



50 Years in Motorsports



















ARREDO OFFICINA C55

L'arredo per officina modulare che offre la possibilità di creare un ambiente di lavoro moderno, modellato sui tuoi spazi e sulle tue necessità. Scegli tra un'ampia gamma di soluzioni tutte accomunate da elevati standard qualitativi e studiate con l'obiettivo di sfruttare al meglio il tuo tempo ottimizzando il lavoro.









La migliore qualità Beta "Made in Italy" per arredare la tua officina

DULARITÀ

Officina componibile in base ai tuoi spazi e alle tue esigenze



COMBINAZIONI

C55 3 055000000

Combinazione completa arredo officina

Combinazione completa composta da:

- Armadio ad 1 anta (C55A1)
- Armadio a 2 ante (C55A2)Banco da lavoro (C55B0/2)
- Banco da lavoro con prese (C55PRO BO/2)
- Cassettiera mobile con 7 cassetti (C55C7)
- Modulo fisso con 2 cassettoni (C55M2)
 Modulo fisso con 7 cassetti (C55M7)
- Modulo fisso di servizio (C55MS)
- Parete con pensili (C55/2PM)
- Parete portautensili con tapparella (C55PS-0)



Armadi dotati di 3 ripiani interni regolabili in altezza



Pensili dotati di molle a gas per agevolare l'apertura/ chiusura dello sportello





Presa per aria compressa con arrotolatore da Ø 8 mm integrato. Lunghezza: 10 m




Frontalino dei cassetti in alluminio con sistema di sgancio rapido su tutta la lunghezza del cassetto




Tapparella in alluminio con serratura per proteggere gli utensili

D'ARREDO











Struttura portante



Presa per corrente Schuko 16+10A e EU 10A



Cassetti predisposti per l'inserimento dei termoformati Beta



Cassettiera mobile. Facilmente estraibile dall'operatore grazie a 2 ruote fisse e 2 girevoli



Piedini di appoggio regolabili per adattarsi a superfici sconnesse




C55AB 055000020


Combinazione arredo officina


Combinazione composta da:

- Armadio a 2 ante (C55A2)Banco da lavoro (C55B0/2)
- Modulo fisso con 7 cassetti (C55M7)
- Modulo fisso di servizio (C55MS)
- Parete con pensili (C55/2PM)











Combinazione arredo officina Combinazione composta da: • Banco da lavoro (C55BO/2) • Cassettiera mobile con 8 cassetti (C55C8)

- Modulo fisso con 2 cassettoni (C55M2)
 Parete portautensili con tapparella (C55PS-0)











C55PB-PRO/7 •• 055000065 Combinazione arredo officina

Combinazione composta da:

- Banco da lavoro (C55BO/2)
- Modulo fisso con 7 cassetti (C55M7)
- Modulo fisso di servizio (C55MS)
- Parete con pensili (C55/2PM)
- Due pannelli forati sotto pensile per il sostegno degli utensili (C55/PF)








C55PB-PRO/8 •• 055000066 Combinazione arredo officina

Combinazione composta da:

- Banco da lavoro (C55BO/2)
- Cassettiera mobile con 7 cassetti (C55C7)
- Parete portautensili con tapparella (C55PS-0)
- Modulo fisso con 2 antine (C55MA)







BANCHI DA LAVORO

La costruzione del progetto di arredamento parte dalla scelta del banco da lavoro.

Beta offre soluzioni già composte nelle versioni da 2, 2,8 e 4 metri (pag. 14÷15), nelle colorazioni grigio e arancio.

È però possibile configurare il banco secondo le proprie esigenze, scegliendo il piano di lavoro (pag. 17) e le gambe (pag. 16), adattabili ad entrambi i lati, dotate di piedini regolabili e disponibili in versione semplice, doppia, con presa elettrica e con avvolgitubo o avvolgicavo.





Il cuore del progetto è rappresentato dai moduli inseriti sotto i banchi: mobili o fissi, con cassetti o con dotazioni di servizio (pag. 18÷21).

Anche per la parte superiore il sistema modulare offre differenti soluzioni: pannelli lisci, pensili o tapparella, con la possibilità di aggiungere prese elettriche (pag. 22÷24,26).







Un'ampia gamma di accessori permette, inoltre, di completare il progetto adattandolo alle proprie necessità (pag. 30÷31).















BANCHI DA LAVORO

• Piedini regolabili in altezza

C55B/2

Banco da lavoro da 2 metri

Piano di lavoro 2050x700 mm rivestito da uno strato di PVC antiurto e antigraffio resistente agli idrocarburi

- Fori per la collocazione di una morsa 1599F/150 (da ordinare separatamente)
- Predisposto per l'alloggiamento di 2 moduli sottobanco





Le 2 versioni si differenziano per la colorazione del piano di lavoro

1 105 kg 98

C55B/2,8 Banco da lavoro da 2,8 metri

Piano di lavoro 2850x700 mm rivestito da uno strato di PVC antiurto e antigraffio resistente agli idrocarburi

- Fori per la collocazione di una morsa 1599F/150 (da ordinare separatamente)
- Predisposto per l'alloggiamento di 3 moduli sottobanco



940

217





Le 2 versioni si differenziano per la colorazione del piano di lavoro

C55B/D4 Banco da lavoro doppio da 4 metri con gamba centrale

Con piano di lavoro 4100x700 mm rivestito da uno strato di PVC antiurto e antigraffio resistente agli idrocarburi

- Fori per la collocazione di una morsa 1599F/150 (da ordinare separatamente)
- Gamba doppia centrale con vano porta-oggetti e sportello di chiusura 365x750 mm



1616

434

4100

1616

700



C55BG/D4

Le 2 versioni si differenziano per la colorazione del piano di lavoro







PIANO DI LAVORO RIVESTITO DA UNO STRATO DI PVC ANTIURTO E ANTIGRAFFIO RESISTENTE AGLI IDROCARBURI PRESE ELETTRICHE E ARROTOLATORE INTEGRA

• Presa Schuko +16A+10A • Presa EU Plug 10A

- Presa per aria compressa con arrotolatore da Ø 8 mm, lunghezza tubo: 10 m. Piedini regolabili in altezza
- Fori per la collocazione di una morsa 1599F/150 (da ordinare separatamente)

C55PRO B/2

Banco da lavoro da 2 metri

• Predisposto per l'alloggiamento di 2 moduli sottobanco





Le 2 versioni si differenziano per la colorazione del piano di lavoro



C55PRO B/2,8 Banco da lavoro da

2,8 metri


• Predisposto per l'alloggiamento di 3 moduli sottobanco







Le 2 versioni si differenziano per la colorazione del piano di lavoro



C55PRO B/D4

Banco da lavoro doppio da 4 metri con gamba centrale

 Gamba doppia centrale con vano porta-oggetti e sportello di chiusura 365x750 mm



434





Le 2 versioni si differenziano per la colorazione del piano di lavoro




GAMBE PER BANCHI

C55B/G <u>• 055000096</u>

Gamba universale per banco da lavoro

- Utilizzabile per entrambi i lati del banco di lavoro
- Dotata di piedini regolabili in altezza Accesso frontale e laterale
- 700






C55B/GAA • 055000099

Gamba universale per banco da lavoro con avvolgitubo integrato

- Avvolgitubo automatico integrato per aria compressa o acqua fredda . da Ø 8 mm
- Lunghezza tubo: 10 m
- Dotata di piedini regolabili in altezza
- Accesso frontale e laterale





Gamba doppia per banchi di lavoro adiacenti




C55B/GDP ... 055000292

Gamba doppia per banchi di lavoro adiacenti

• Vano portacarta per rotoli preforati

Vano portaoggetti con antina

Dotata di piedini regolabili in altezza





C55B/GE

3 055000097


Gamba universale con prese elettriche per banco da lavoro

• Presa Schuko+16+10A

Presa EU Plug 10A

• Dotata di piedini regolabili in altezza

Accesso frontale e laterale








C55B/GAE ... 055000094

Gamba universale con avvolgitore elettrico integrato per banco da lavoro

 Avvolgitore automatico integrato con presa Schuko

- Lunghezza cavo: 15 m
- Con protezione termica
- Dotata di piedini regolabili in altezza
- Accesso frontale e laterale







PIANI DI LAVORO

ii 21 kg

C55/PL-1,024 Le 2 versioni si differenziano per la colorazione del piano di lavoro

C55/PL0-1.024 ___ 055000130



Piano di lavoro da 1 metro per estensione banco

Piano di lavoro in lamiera verniciata 1024x700 mm rivestito da uno strato di PVC antiurto e antigraffio resistente agli idrocarburi







0

Le 2 versioni si differenziano per la colorazione del piano di lavoro





Piano di lavoro da 2 metri per banco

Piano di lavoro in lamiera verniciata 2050x700 mm rivestito da uno strato di PVC antiurto e antigraffio resistente agli idrocarburi

Fori per la collocazione di una morsa 1599F/150 da ordinare separatamente



C55B PT/2,8 Le 2 versioni si differenziano per la colorazione del piano di lavoro





Piano di lavoro da 2,8 metri per banco

Piano di lavoro in lamiera verniciata 2850x700 mm rivestito da uno strato di PVC antiurto e antigraffio resistente agli idrocarburi

Fori per la collocazione di una morsa 1599F/150 da ordinare separatamente





C55RB

Rivestimento in PVC antiurto antigraffio resistente agli idrocarburi

per banco da 700x700mm

..... 055000199

per banco da 1 metro

..... 055000198



per banco da 2 metri

..... 055000195

per banco da 2,8 metri

3 055000196

C55B/VS <u>\$\infty\$ 055000095</u>



Staffa inferiore di sostegno per banchi da lavoro

Misure 800x230x60 mm



1599F/150 <u>015990150</u>


Morsa parallela da banco forgiata con piano e guide temprate



L1	BxH	Ø	A Max
150 mm	125x62 mm	13 mm	200 mm




MODULI SOTTOBANCO



C55T3 3 055000219

Carrello

- 3 ripiani ricoperti in gomma millerighe antiscivolo
- Maniglia ergonomica
- Doppia possibilità di fissaggio del ripiano centrale
- Quattro ruote girevoli Ø 100 mm (due con freno)
- Capacità di carico statico: 200 kg (distribuita sui 3 ripiani)






C55C7 3 055000201

Cassettiera mobile con 7 cassetti

7 cassetti da 588x367 mm.

montati su guide telescopiche a sfera

- 4 ruote Ø 100 mm, 2 fisse e 2 girevoli (una con freno)
- Sistema di apertura in alluminio posizionato su tutta la lunghezza del cassetto
- Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma espansa
- Serratura centralizzata frontale
- Predisposizione per l'inserimento dei termoformati








C55C8 <u> 3055000206</u>

Cassettiera mobile con 8 cassetti

8 cassetti da 588x367 mm, montati su guide telescopiche a sfera

- 4 ruote Ø 100 mm, 2 fisse e 2 girevoli (una con freno)
- Sistema di apertura in alluminio posizionato su tutta la lunghezza del cassetto
- Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma espansa
- Serratura centralizzata frontale
- Predisposizione per l'inserimento dei termoformati






C55M4 055000212

Modulo fisso con 4 cassetti

4 cassetti da 588x367 mm,

montati su guide telescopiche a sfera

- Sistema di apertura in alluminio posizionato su tutta la lunghezza del cassetto
- Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma espansa
- Serratura centralizzata frontale






C55M7 055000203

Modulo fisso con 7 cassetti

7 cassetti da 588x367 mm,

montati su quide telescopiche a sfera

- Sistema di apertura in alluminio posizionato su tutta la lunghezza del cassetto
- Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma espansa
- Serratura centralizzata frontale
- Predisposizione per l'inserimento dei termoformati








C55M8 <u>3.055000207</u>

Modulo fisso con 8 cassetti

8 cassetti da 588x367 mm, montati su guide telescopiche asfera

- Sistema di apertura in alluminio posizionato su tutta la lunghezza del cassetto
- Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma espansa
- Serratura centralizzata frontale
- Predisposizione per l'inserimento dei termoformati






C55M2 355000202

Modulo fisso con 2 cassetti

2 cassetti da 588x367mm, montati su guide telescopiche a sfera

- Sistema di apertura in alluminio posizionato su tutta la lunghezza del cassetto
- Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma espansa
- Serratura centralizzata frontale







C55MS ... 055000204

Modulo fisso di servizio

- Cestino portarifiuti integrato
- Vano portacarta per rotoli preforati
- Cassettone portaoggetti 305x270 mm












C55CS [3.055000208]

Modulo fisso per rifiuti differenziati

- Vano spazzatura estraibile 588x465 montato su guide telescopiche a sfera
- 2 capienti contenitori interni estraibili per differenziare la spazzatura










C55MA 055000205

Modulo fisso con 2 antine

- Sistema di apertura push & pull a pressione
- Dotato di serratura
- Ripiano interno regolabile in altezza






C55MD0 3 055000210

Modulo fisso di distribuzione olio

- 2 arrotolatori con tubo flessibile da 7m 1/2" inclusi
- Completo di 2 pistole con conta litri digitali dotate di salvagoccia automatico.
 - portata max: 35 l/min
 - viscosità: 8÷5000 mPas

















C55PFA-1,0

3 05500<u>0316</u>

Pannello forato autoportante da 1 metro

Pannello forato in acciaio 1024x1020x25 mm per il sostegno degli utensili







C55PM

..... 055000302

Pensile da 1 metro

Misure 1024x400x300 mm dotato di molle a gas per facilitare l'apertura e la chiusura dell'anta

C55PT1,0X0,6

055000314

Pannello sotto pensile da 1 metro

Misure 1024x620x25 mm



C55PN

3. 055000302

Pensile da 1 metro

Misure 1024x400x300 mm dotato di molle a gas per facilitare l'apertura e la chiusura dell'anta

C55PTE-1,0

3. 055000319

Pannello sotto pensile da 1 metro

Misure 1024x620x25 mm

Con predisposizione per 2 prese elettriche (non incluse)



C55PM

3 055000302

Pensile da 1 metro

Misure 1024x400x300 mm dotato di molle a gas per facilitare l'apertura e la chiusura dell'anta

C55PT1,0X0,6

3 055000314

Pannello sotto pensile da 1 metro

Misure 1024x620x25 mm

C55/PF

3. 055000307


Pannello forato sotto pensile da 1 metro

Pannello forato 1024x620x25 mm per il sostegno degli utensili, da sovrapporre a **C55PT1,0X0,6**

C55P/MCD

..... 055000257

Montanti centrali intermedi doppi








C55/2PM 555000301

Parete con 2 pensili

- 2 pensili 1024x400x300 mm dotati di molle a gas per facilitare l'apertura e la chiusura delle ante
- 2 pannelli a muro 1024x620 mm con predisposizione per alloggiare pannelli forati portautensili C55/PF (da ordinare separatamente)
- Fornita con struttura portante
- Abbinabile al banco di lavoro da 2 metri





å 80 kg

Beta



C55PFA-1.0

C55PFA-1,0

3. 055000316

Pannello forato autoportante da 1 metro

Pannello forato in acciaio 1024x1020x25 mm per il sostegno degli utensili



C55P/2MDX-SX





C55PFA-1.0

C55PM

3. 055000302

Pensile da 1 metro

Misure 1024x400x300 mm dotato di molle a gas per facilitare l'apertura e la chiusura dell'anta


C55PTE-1,0

..... 055000319

Pannello sotto pensile da 1 metro

Misure 1024x620x25 mm

Con predisposizione per 2 prese elettriche (non incluse)





C55P/MCD

..... 055000257

Montanti centrali intermedi doppi





C55PM

..... 055000302

Pensile da 1 metro

Misure 1024x400x300 mm dotato di molle a gas per facilitare l'apertura e la chiusura dell'anta

C55PT1,0X0,6

3 055000314

Pannello sotto pensile da 1 metro

Misure 1024x620x25 mm

C55/PF

..... 055000307

Pannello forato sotto pensile da 1 metro

Pannello forato 1024x620x25 mm per il sostegno degli utensili, da sovrapporre a **C55PT1,0X0,6**



PARETI 2 m












Parete portautensili con tapparella

- Tapparella in alluminio, manovrabile verticalmente, con serratura
- Pannello forato amovibile per il sostegno degli utensili
- Fornita con struttura portante
- Kit di 50 ganci GPS incluso
- Abbinabile al banco di lavoro da 2 metri





C55PSE








Parete portautensili con tapparella e predisposizione per 2 prese elettriche

- Tapparella in alluminio, manovrabile verticalmente, con serratura
- Pannello forato amovibile per il sostegno degli utensili
- Fornita con struttura portante
- Kit di 50 ganci GPS incluso
- Con predisposizione per prese elettriche (non incluse)
- Abbinabile al banco di lavoro da 2 metri





C55AE <u>• 055000325</u>

Profilo 2 metri con predisposizione elettrica

Misure 2050x25x90 mm





ASSORTIMENTI PER PARETE

5958U <u> 059581008</u>

Assortimento di 85 utensili per impiego universale -accessori di fissaggio inclusi



N.	pezzi/Descrizione	Beta N.
17	chiavi combinate 6÷22 mm	42
12	chiavi maschio esagonale piegate O 2÷10 mm	96N/SC12
13		920A/SB13
8	chiavi a bussola esagonali 1/2" con guida © 23÷32 mm	920A/SB8
1	prolunga - 1/2" 125 mm	920/21
1	prolunga - 1/2" 255 mm	920/22
1	snodo 1/2"	920/25
1	quadro maschio 1/2" con spina scorrevole	920/42
1	cricchetto reversibile 1/2" ®	920/55
1	pinze becchi diritti per anelli elastici, per fori ⊙ 180 mm	1032
1	pinze becchi diritti per anelli elastici, per alberi 175 mm	1036
1	pinze regolabili cerniera chiusa 250 mm	1048
1	pinza autobloccante 240 mm	1052
1	tronchesi a grande effetto taglienti diagonali 🕻 160 mm	1084BM
1	forbici per elettricisti lame diritte	1128BMX
1	pinza universale = 180 mm	1150BM
1	pinza a becchi mezzotondi diritti 160 mm	1166BM
7	giravite lama piatta ● 3x75 - 3,5x100 - 4x125	1260
	5,5x150 - 6,5x150 - 8x200 - 10x200 mm	
4	giravite Phillips® ◆ PH0x60 - PH1x80	1262/S4
	PH2x100 - PH3x150 mm	
1	martello tipo tedesco 300 g	1370
1	mazzuola con battenti in materiale plastico Ø 35 mm	1390
1	flessometro 5 m	1692
5	lime a taglio mezzodolce 200 mm	1719BMA/S5
1	seghetto	1725
1	oliatore in plastica a pressione 150 cc	1754
1	cutter con lama a settori	1771

5957U-P 3. 059571004

Assortimento di 133 utensili per impiego universale -accessori di fissaggio inclusi



N	pezzi/Descrizione	Beta N.
	•	
6	cacciaspina 2 ÷ 8 mm	31/SP6
6	2 punzoni, 1 bulino, 3 scalpelli con supporto	38/SP6
17		42/S17X
12		55/S12X
8		96T/S8
8	chiavi maschio piegate	97TX/SC8
	per viti con impronta Torx® ○ T9 ÷ T40	
1	chiave regolabile a rullino 250 mm	111
13		920A/SB13
8	chiavi a bussola esagonali 1/2" con guida ○ 23 ÷ 32 mm	920A/SB8
7	chiavi a bussola a giravite per viti con impronta a croce	920LH/SB7
	Phillips® • 1,2x65 - 1,2x8 - 1,6x9 - 2x12mm - PH1-PH2-PH3	4000
1	pinze becchi diritti per anelli elastici, per fori © 180 mm	1032
1	pinze becchi piegati per anelli elastici, per fori © 170 mm	1034
1	pinze becchi diritti per anelli elastici, per alberi • 175 mm	1036
1	pinze becchi piegati per anelli elastici, per alberi • 175 mm	1038
1	pinze regolabili cerniera chiusa 250 mm	1048
1	pinza autobloccante 240 mm	1052
1	cesoia a lame larghe diritte 250 mm	1112
1	forbici per elettricisti lame diritte	1128BMX
8	giravite 2,5x50 - 3x75 - 4x100 - 5,5x125	1263/D8
•	6,5x150 - PH0 - PH1 - PH2	4070
2	martello tipo tedesco 300 - 600 g	1370
1	mazzuola con battenti in materiale plastico 35	1390
1	flessometro 5 m	1692/5
1	flessibile magnetico	1712E/2
1	raschietto a due taglienti 200 mm	1717A
-	raschietto a tre taglienti 200 mm	1717B
5 1	lime a taglio mezzodolce 200 mm	1719BMA8/S5 1751
1	oliatore in metallo a pressione 200 cc	1771BM
1	cutter con lama a settori prolunga - 1/2" 125 mm	920/21
1	prolunga - 1/2" 250 mm	920/21
1	snodo 1/2"	920/22
1	quadro maschio 1/2" con spina scorrevole	920/23
1	cricchetto reversibile 1/2" ®	920/42
1	leva con estremità a punta e piatta curva	963
1	tronchesi a taglienti diagonali 🕻 160 mm	1082BM
i	tronchesi a grande effetto taglienti diagonali 1160 mm	1084BM
i	tronchesi doppia leva taglio frontale \$\tag{180 mm}	1092V
i	pinza universale = 180 mm	1150BM
i	pinza a becchi mezzotondi diritti ● 160 mm	1166BM
i	pinza a becchi mezzotondi piegati ● 160 mm	1168BM
2	giravite lama piatta ● 8x200 - 10x200 mm	1260
1	giravite per viti con impronta a croce Phillips®	1262
•	• PH3 8x150mm	02
1	calibro a corsoio	1650
1	seghetto 420 mm	1725
	··· · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0



ESEMPI DI SOLUZIONI





PARETI 2m + 0,80m





C55PFA-0,8

..... 055000315

Pannello forato autoportante da 0,8 metri

Pannello forato in acciaio 800x1020x25 mm per il sostegno degli utensili



C55P/MCD

..... 055000257

Montanti centrali intermedi doppi



C55PM/M0,8

C55PT0.8x0.6

C55/1PF

C55PM/M0,8

3 055000312

Pensile 0,8 metri

Misure 800x400x300 mm dotato di molle a gas per facilitare l'apertura e la chiusura dell'anta


C55PTE-0,8

3 055000318

Pannello sotto pensile da 0,8 metri

Misure 800x620x25 mm

Con predisposizione per 1 presa elettrica (non inclusa)



C55PM/M0,8

055000312

Pensile 0,8 metri

Misure 800x400x300 mm dotato di molle a gas per facilitare l'apertura e la chiusura dell'anta

C55PT0,8X0,6

3 055000313

Pannello sotto pensile da 0,8 metri

Misure 800x620x25 mm

C55/1PF

3. 055000309

Pannello forato portautensili da 0,8 metri

Pannello forato 800x620x25 mm per il sostegno degli utensili









Le 2 versioni si differenziano per la colorazione del piano di lavoro

Angolo completo autoportante

- Piano di lavoro da 700x700 mm con gambe
- 2 pareti superiori porta utensili complete di 2 mensole per fissaggio 670x160 mm







Le 2 versioni si differenziano per la colorazione del piano di lavoro

Elemento angolare 700x700 mm con gambe

Piano di lavoro in lamiera verniciata 700x700 mm rivestito da uno strato di PVC antiurto e antigraffio resistente agli idrocarburi



ANGOLI

Beta -



C55KAS 055000370

Angolo superiore con pareti porta utensili

- 2 pareti forate 700x1000x25 mm
- 2 Mensole per fissaggio 670x160 mm










Le 2 versioni si differenziano per la colorazione del piano di lavoro


Estensione da 1 metro


Piano di lavoro 1024x700 mm rivestito da uno strato di PVC antiurto e antigraffio resistente agli idrocarburi

- Gamba universale dotata di piedini regolabili in altezza
- •1 modulo fisso: 7 cassetti da 588x367 mm, montati su guide telescopiche a sfera


















ARMADI

C55AT1 055000421

Armadio in lamiera

con anta trasparente in policarbonato

- 3 ripiani amovibili regolabili in altezza
- Dotato di serratura
- Misure utili interne: 1770x420x420 mm






C55AT2 ... 055000422 Armadio in lamiera

con due ante trasparenti in policarbonato

- 3 ripiani amovibili regolabili in altezza
- Dotato di serratura
- Misure utili interne: 1770x700x420 mm






C55A1 3 055000411

Armadio in lamiera

a un'anta

- 3 ripiani amovibili regolabili in altezza
- Dotato di serratura
- Misure utili interne: 1770x420x420 mm






C55A2 3 055000412

Armadio in lamiera a 2 ante

- 3 ripiani amovibili regolabili in altezza
- Dotato di serratura
- · Misure utili interne: 1770x700x420 mm





C55A1/R42 <u>055000461</u>

Ripiano interno per armadio C55A1/C55AT1

å 2,4 kg



400x400 mm

Ripiano interno per armadio C55A2/C55AT2



å 3,5 kg

700x400 mm





Sono realizzati sulla base di accurate ricerche presso qualificati utilizzatori professionali ed offrono le soluzioni ideali per operare in modo confortevole e razionale. L'apertura dei pannelli forati delle due antine


L'apertura dei pannelli forati delle due antine permette lo sfruttamento anche della loro superficie interna.

Caratteristiche principali:


- 1 cassetto montato su guide telescopiche.
- Possibilità di modificare facilmente la disposizione degli utensili in funzione delle proprie esigenze.
- Posizionamento a parete per mezzo di due asole situate posteriormente.
- Serratura per chiusura contemporanea di antine e cassetto.
- Termoformato vuoto per bussole e accessori da 1/2".
















ACCESSORI E GANCI PORTAUTENSILI PER PARETE

C45LMP ... 045000320

Lampada LED per arredo officina C45PRO - RSC55

- Lunghezza: 630 mm
- Pratico fissaggio sotto all'armadietto pensile tramite adesivi
- Interruttore ON/OFF
- 570 lumen

Input: 100-240V 0.6A Output: 12V 1.50A 18.0W





SPG 088880480

Supporto da parete porta computer

- Abbinabile alle pareti portautensili serie RSC55 e C45PRO
- Dimensioni 398x243x138 mm



..... 088880470 Cestino portaflaconi da parete



PM/6C 3088880440

Portaminuterie a 6 vaschette in materiale plastico, con supporto

• Dimensione interna della vaschetta 80x60 mm



PM/5C 388880450

Portaminuterie a 5 vaschette in materiale plastico, con supporto

• Dimensione interna della vaschetta 95x120 mm



IT/GPS

..... 088880119






	v
088880250	6,5
088880251	9,5
088880252	13
088880253	16
088880254	19
088880255	25


=

55/8


3. 088880420




855/12



088880422




088880402



\$952/10

088880423



088880404



1719BMD: Q-T-P-M-R

SGN




1290N-1292N-1299N/PZ 1260N-1262N-1269N/PZ 1201N-1202N-1209N/PZ


088880428




088880429




· 088880910




088880430



..... 088880431



..... 000960958









Molle per guide SB



SB1 L 210 mm 3088880201

MB0 □ 1/4 <u>■ 088880210</u> MB1 □ 3/8 <u>■ 088880211</u>

MB2 🗆 1/2 🕮 088880212

L'OFFICINA CON I TUOI COLORI!

RSC55 ti offre la possibilità di ordinare i banchi e la parete con tapparella in versione neutra (grigia) e di completare la tua personalizzazione con gli inserti verticali disponibili in 7 diverse colorazioni

1 Ordina i tuoi moduli

2. Ordina l'inserto verticale

con colorazione neutra


Scegli il colore secondo i tuoi gusti o in base ai colori sociali della tua azienda



C55STR

Nastro adesivo colorato 25 m

permette di personalizzare il colore degli inserti verticali dell'arredo officina C55














CONFIGURATORE 3D

Immagina e realizza...

Configura on-line la tua officina in 3D



step 1

Disegna le pareti

Costruisci le pareti con le dimensioni della tua officina.




To Recta Tangla same Tangla s

step 2

Crea la tua postazione di lavoro

Seleziona i componenti e assemblali dando vita alla tua composizione.



ORDINE CLIENTE Serioria Coprocer Name Coprocer Name Coprocer Name Coprocer Name Coprocer Name Coprocer Copr

step 3

Visualizza il risultato in 3D

La composizione viene immediatamente visualizzata in 3D e può essere guardata da più angolazioni.

step 4

Chiedi il preventivo


Stampa il dettaglio della composizione in formato PDF e portalo al tuo rivenditore di fiducia per avere un preventivo.







Moduli personalizzati su richiesta




Riempi i tuoi cassetti in sei passi con i moduli personalizzati

(dimensione massima termoformati: 1100 x 600 mm)

Definisci le tue esigenze e invia la tua proposta



Ti sottoponiamo il layout definitivo da verificare e approvare



2 Noi riceviamo e codifichiamo il tuo assortimento

Immagine	Prodotto	Cod. Beta
200	Pinza autobloccante	010540022
	Pinza	010440250
e E	Pinza	011500046
ZOvis C	Giravite Piatto	012011039
Shee	Giravite Philips	012021018

Fabbrichiamo i moduli morbidi nello stabilimento Beta di Sovico



3
Eseguiamo il disegno iniziale del progetto



Ti consegniamo gli utensili alloggiati nei moduli personalizzati



Contatta i nostri rivenditori a www.beta-tools.com/it/dove-acquistare/



è una metodologia di organizzazione dell'area di lavoro di origine giapponese.

Trae il nome dalla trascrizione occidentale di 5 parole giapponesi:

seiri, seiton, seiso, seiketsu e shitsuke.



Elimina il superfluo dallo spazio di lavoro e mantieni solo gli strumenti di cui hai bisogno

Crea ordine: ogni cosa al suo posto e un posto per ogni cosa

Pulisci il tuo spazio di lavoro e mantieni l'ordine nel tempo

continuare a razionalizzare le risorse e gli spazi, definendo uno standard da seguire

SUPPORTA
Sostieni e diffondi questo modo di pensare e di agire in tutte le attività aziendali



Seguendo i 5 passaggi identificati dalle parole si ottiene un metodo sistematico e ripetibile per l'ottimizzazione degli standard di lavoro e per il miglioramento delle performance operative.





BENEFICI

Risparmio di tempo e riduzione dei costi

Elimina il superfluo dallo spazio di lavoro e mantieni solo gli strumenti di cui hai bisogno

Miglioramento della qualità e della produttività

Le dotazioni standard non sempre si adattano alle nostre necessità. Creando la tua dotazione referenza per referenza, potrai adattarla al 100% alle tue necessità, migliorando l'affidabilità e il rendimento nelle operazioni.

Riduzione degli infortuni sul lavoro

La maggior parte degli incidenti e degli infortuni avviene durante l'impiego degli utensili.

Organizzando il necessario ed eliminando il superfluo, ridurrai al minimo la possibilità di un utilizzo improprio e ridurrai i rischi.

Incremento dell'efficienza

Con la riduzione del numero dei difetti e degli errori eviterai i ritardi, ottimizzerai i processi e migliorerai i risultati e l'efficienza dell'azienda.





