



fami

BEST OF

—
IDEAONE
2023
04



CONSULENZA

Un particolare progetto che vorresti realizzare, una nuova area da allestire? I consulenti commerciali di Fami sono al tuo fianco per analizzare tutte le tue necessità e realizzare gli arredi ideali per la tua azienda.



GARANZIA

I 10 anni di garanzia dei prodotti Fami sono la diretta espressione dell'utilizzo di materiali di qualità, della cura e dedizione nella produzione per rendere i nostri arredi affidabili e durevoli nel tempo.



ORDINI

Ordinare i prodotti Fami Ideaone non è mai stato così facile! Scegli i diversi arredi e contatta il tuo agente di zona o rivenditore per completare il tuo ordine. Oppure visita Fami Shop per acquistare in pochi click!



GAMMA COLORI

Gli arredi Fami Ideaone presentano colorazioni standard, sia monocolore che bicolore, che variano a seconda del prodotto scelto. Su richiesta sono disponibili ulteriori tonalità per personalizzare ogni area di lavoro o adattare gli arredi ai colori aziendali.



VALIDITÀ

Il catalogo Best Of Fami Ideaone ha validità dal 27/04/2023 al 31/12/2023. I prezzi si ritengono validi durante tale periodo, salvo possibili variazioni, errori tipografici e/o omissioni di stampa.



FILIALI E RIVENDITORI

Fami è sempre accanto a te! Negli anni abbiamo sviluppato quattro filiali europee oltre a un'ampia rete di rivenditori e distributori, sia in Italia che all'estero, per fornirti consulenza e assistenza ovunque tu sia.



ASSISTENZA

Per qualsiasi domanda, informazione o problema il nostro servizio di assistenza post-vendita è sempre a tua disposizione. In caso di prodotti danneggiati o rotti riceverai sempre dei ricambi originali Fami in sostituzione.



SPEDIZIONE

Gli arredi industriali Fami Ideaone sono disponibili con consegna entro 20 giorni lavorativi. La spedizione è gratuita per ordini superiori a 250,00 € (isole escluse), mentre per importi minori il costo di gestione ordine è pari a 30,00 €.



VASCHE DI RACCOLTA + RIPIANI E VASCHE PERFORM IN ACCIAIO

Idonee a liquidi infiammabili delle categorie GHS 1 - 3 e liquidi inquinanti per le acque delle categorie GHS 1 - 4. Non sono ammesse sostanze corrosive.



VASCHE DI RACCOLTA IN PE

Idonee a liquidi inquinanti per le acque delle categorie GHS 1 - 4. Non sono ammesse sostanze infiammabili.

CONSEGNE PORTO FRANCO in tutta Italia (isole escluse) per ordini a partire da 250 €.
Per importi inferiori verrà applicato un contributo per costi di gestione di 30 €.

indice

BANCHI DA LAVORO

2

SERIE START

- **WORK-WORK UP** **2**
 - preconfigurati 2
 - componenti 6

SERIE PRO

- **WORK MASTER BR** **10**
 - preconfigurati 10

SERIE PRO+

- **DYNAMIC** **14**
 - componenti 14

PARETI ATTREZZATE

16

SERIE PRO

- **WORK LOOK** **16**
 - preconfigurati 16
 - componenti 18

- **COMPONENTS** **20**
 - tavolo 21
 - sedie 22

- **ERGO WORK** **24**
 - preconfigurati 24

- **TOOL ORGANIZER** **25**
 - The Block 25
 - Unipok 26
 - Pikpad 27

- **IRON TEAM** **28**
 - Iron Team 28
 - Iron Team Electric 30
 - Iron Team Light 31



ARMADI CON CASSETTI

32

SERIE START

- **FLEXA - GEAR GARAGE** **32**
 - 36x27 EH 717x600 mm 32
 - materiale di separazione 33
 - 54x27 EH 1023x600 mm 34
 - materiale di separazione 34
 - preconfigurati 35

SERIE PRO

- **MASTER DE** **40**
 - accessori 41
 - 36x36 EH 714x726 mm 42
 - materiale di separazione 43
 - 54x36 EH 1020x726 mm 44
 - materiale di separazione 45

SERIE PRO+

- **MASTER** **46**
 - 36x36 EH 714x726 mm 48
 - materiale di separazione 49
 - 54x36 EH 1020x726 mm 50
 - materiale di separazione 51
 - 78x36 EH 1428x726 mm 52
 - materiale di separazione 52
 - accessori 53

ARMADI PORTA COMPUTER

54

SERIE PRO

- **STANDARD CS** **54**
 - preconfigurati 54

SERIE PRO+

- **MASTER CS** **55**
 - preconfigurati 55



ARMADI CON PORTE

56

SERIE PRO

- **PERFOM
PORTE A BATTENTE** **56**
 - accessori 56
 - 64x27 EH 1193x555 mm 57
 - materiale di separazione 57
 - 24x27 EH 512x555 mm 58
 - 54x27 EH 1023x555 mm 58
 - materiale di separazione 59
- **PERFOM
PORTE SCORREVOLI** **60**
 - 78x27 EH 1428x600 mm 60
 - 54x27 EH 1020x600 mm 61
- **PERFOM
SPOGLIATOIO** **62**

NC

64

SERIE PRO

- **NC** **64**
 - componenti 64



CARRELLI

70

SERIE PRO

- **CLEVER - COMBI** **70**

SERIE PRO+

- **BIN CART** **72**
 - preconfigurati 72



SCAFFALI

74

SERIE START

- **STORAGE DOMINO** **74**

SERIE PRO

- **SYSTEM ST** **75**



ECOLOGIA

66

SERIE PRO

- **BENNE** **66**
- **VASCHE DI RACCOLTA** **68**
- **ARMADI DI SICUREZZA** **69**



STOCCAGGIO

76

SERIE PRO

- **BOX** **76**
 - ABS - polistirolo 77
 - polipropilene 78
 - ecogreen 81
 - polipropilene 82

SERIE PRO+


- **STEEL** **84**
 - cassette e contenitori 84
 - contenitori fondo apribile 86
 - contenitori bocca di lupo 87



BANCHI DA LAVORO SERIE START



Cassetti ad estrazione semplice
portata 80 kg



Fondo cassetto liscio



Materiale di separazione




Chiusura a chiave



Gambe regolabili in altezza



Portata 1000 kg



Piano in multiplex spessore 30 mm



Forniti smontati

1500



ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	€
WORK1501	1500	750	732/1107	7035+7016	405,90
WORK1502	1500	750	732/1107	5012	395,40

Composto da:

qtà	descrizione
1	Banco smontato regolabile con piano in multiplex 30 mm
1	Armadio L=500 mm con 1 cassetto H=150 mm

Esempi di configurazione



ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	€
WORK1503	1500	750	732/1107	7035+7016	676,50
WORK1504	1500	750	732/1107	5012	651,90

Composto da:

qtà	descrizione
1	Banco smontato regolabile con piano in multiplex 30 mm
1	Armadio L=500 mm con 4 cassetti H=105 mm
1	Semipiano non fessurato L=1260 mm



ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	€
WORK1528	1500	750	1675/2050	7035+7016	715,50
WORK1534	1500	750	1675/2050	5012	705,00

Composto da:

qtà	descrizione
1	Banco smontato regolabile con piano in multiplex 30 mm
1	Armadio L=500 mm con 1 cassetto H=150 mm
1	Kit 2 montanti biasolati
1	Kit 3 pannelli forati/mensole con 2 bordi fermacasse
6	Gancio Unipok per utensili - confezione 30 pezzi
2	Barra aggancio con 4 contenitori Picking Box misura 1

Utensili esclusi



ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	€
WORK1529	1500	750	1675/2050	7035+7016	986,10
WORK1535	1500	750	1675/2050	5012	961,50

Composto da:

qtà	descrizione
1	Banco smontato regolabile con piano in multiplex 30 mm
1	Armadio L=500 mm con 4 cassetti H=105 mm
1	Semipiano non fessurato L=1260 mm
1	Kit 2 montanti biasolati
1	Kit 3 pannelli forati/mensole con 2 bordi fermacasse
6	Gancio Unipok per utensili - confezione 30 pezzi
2	Barra aggancio con 4 contenitori Picking Box misura 1

Utensili esclusi





Esempi di utilizzo di divisori e cassette portaminuteria per la suddivisione interna di cassetti

Per le diverse soluzioni di materiale di separazione vedi **Catalogo Ideaone 2023 .04**



ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	€
WORK2001	2000	750	732/1107	7035+7016	447,30
WORK2002	2000	750	732/1107	5012	439,80

Composto da:

qtà	descrizione
1	Banco smontato regolabile con piano in multiplex 30 mm
1	Armadio L=500 mm con 1 cassetto H=150 mm



ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	€
WORK2003	2000	750	732/1107	7035+7016	727,20
WORK2004	2000	750	732/1107	5012	705,60

Composto da:

qtà	descrizione
1	Banco smontato regolabile con piano in multiplex 30 mm
1	Armadio L=500 mm con 4 cassetti H=105 mm
1	Semipiano non fessurato L=1760 mm




ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	€
WORK2009	2000	750	732/1107	7035+7016	1030,20
WORK2010	2000	750	732/1107	5012	1002,60

Composto da:

qtà	descrizione
1	Banco smontato regolabile con piano in multiplex 30 mm
1	Armadio L=500 mm con 4 cassetti H=105 mm
2	Armadio L=629 mm con 1 porta e 1 piano regolabile
1	Semipiano non fessurato L=1760 mm

Esempi di configurazione



Utensili esclusi



Utensili esclusi



Utensili esclusi



ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	€
WORK2030	2000	750	1675/2050	7035+7016	879,90
WORK2036	2000	750	1675/2050	5012	872,40

Composto da:

qtà	descrizione
1	Banco smontato regolabile con piano in multiplex 30 mm
1	Armadio L=500 mm con 1 cassetto H=150 mm
1	Kit 3 montanti biasolati
2	Kit 3 pannelli forati/mensole con 2 bordi fermacasse
6	Gancio Unipok per utensili - confezione 30 pezzi
4	Barra aggancio con 4 contenitori Picking Box misura 1

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	€
WORK2031	2000	750	1675/2050	7035+7016	1159,80
WORK2037	2000	750	1675/2050	5012	1138,20

Composto da:

qtà	descrizione
1	Banco smontato regolabile con piano in multiplex 30 mm
1	Armadio L=500 mm con 4 cassette H=105 mm
1	Semipiano non fessurato L=1760 mm
1	Kit 3 montanti biasolati
2	Kit 3 pannelli forati/mensole con 2 bordi fermacasse
6	Gancio Unipok per utensili - confezione 30 pezzi
4	Barra aggancio con 4 contenitori Picking Box misura 1

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	€
WORK2035	2000	750	1675/2050	7035+7016	1462,80
WORK2041	2000	750	1675/2050	5012	1435,20

Composto da:

qtà	descrizione
1	Banco smontato regolabile con piano in multiplex 30 mm
2	Armadio L=629 mm con 1 porta e 1 piano regolabile
1	Armadio L=500 mm con 4 cassette H=105 mm
1	Semipiano non fessurato L=1760 mm
1	Kit 3 montanti biasolati
2	Kit 3 pannelli forati/mensole con 2 bordi fermacasse
6	Gancio Unipok per utensili - confezione 30 pezzi
4	Barra aggancio con 4 contenitori Picking Box misura 1



Banco Work Up con piano in acciaio

ART.	L mm	P mm	H mm	piano		RAL	€
				materiale	mm		
FBG01S1000R00PD	1031	704	737/1112	Acciaio	3	7035+7016	264,00
FBG01S1000R0004	1031	704	737/1112	Acciaio	3	5012	251,40
FBG01S1500R00PD	1507	704	737/1112	Acciaio	3	7035+7016	318,00
FBG01S1500R0004	1507	704	737/1112	Acciaio	3	5012	299,40
FBG01S2000R00PD	2007	704	737/1112	Acciaio	3	7035+7016	359,40
FBG01S2000R0004	2007	704	737/1112	Acciaio	3	5012	343,80



Banco Work Up con piano in legno

ART.	L mm	P mm	H mm	piano		RAL	€
				materiale	mm		
FBG02S1000R00PD	1024	750	732/1107	Multiplex	30	7035+7016	264,00
FBG02S1000R0004	1024	750	732/1107	Multiplex	30	5012	251,40
FBG02S1500R00PD	1500	750	732/1107	Multiplex	30	7035+7016	305,40
FBG02S1500R0004	1500	750	732/1107	Multiplex	30	5012	299,40
FBG02S2000R00PD	2000	750	732/1107	Multiplex	30	7035+7016	346,80
FBG02S2000R0004	2000	750	732/1107	Multiplex	30	5012	343,80



Imballo banco smontato

Kit ruote

Adatte solo per i banchi Work Up



ART.	Ø mm	KG	H mm	materiale			€
FKRU1252101	125	300	155	Gomma antitraccia sintetica	2	2	53,40
FKRS1252101	125	750	155	Gomma elastica	2	2	85,20



RUOTA GIREVOLE CON FRENO



RUOTA FISSA

Coppia squadre di rinforzo

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	€
FBGKITS0008	145	39	145	7035	16,50
FBGKITS0004	145	39	145	5012	16,50



Utilizzare una coppia squadre per gamba se non è presente la cassettera





Banco Work con piano in acciaio

ART.	L mm	P mm	H mm	piano		RAL	€
				materiale	mm		
FBG01S1000F00PD	1031	704	887	Acciaio	3	7035+7016	222,60
FBG01S1000F0004	1031	704	887	Acciaio	3	5012	216,30
FBG01S1500F00PD	1507	704	887	Acciaio	3	7035+7016	283,20
FBG01S1500F0004	1507	704	887	Acciaio	3	5012	270,60
FBG01S2000F00PD	2007	704	887	Acciaio	3	7035+7016	331,20
FBG01S2000F0004	2007	704	887	Acciaio	3	5012	315,00



Banco Work con piano in legno

ART.	L mm	P mm	H mm	piano		RAL	€
				materiale	mm		
FBG02S1000F0008	1024	750	882	Multiplex	30	7035	216,30
FBG02S1000F0004	1024	750	882	Multiplex	30	5012	216,30
FBG02S1500F0008	1500	750	882	Multiplex	30	7035	270,60
FBG02S1500F0004	1500	750	882	Multiplex	30	5012	270,60
FBG02S2000F0008	2000	750	882	Multiplex	30	7035	315,00
FBG02S2000F0004	2000	750	882	Multiplex	30	5012	315,00



Imballo banco smontato



Copertura per piano in acciaio

ART.	L mm	P mm	H mm	colore	€
FBG32100007	1024	702	27	Nero	80,40
FBG32150007	1500	702	27	Nero	111,30
FBG32200007	2000	702	27	Nero	142,20



Copertura per piano in multiplex

ART.	L mm	P mm	H mm	colore	€
FBL22300007	1028	754	22	Nero	80,40
FBL22600007	1504	754	22	Nero	111,30
FBL22900007	2004	754	22	Nero	142,20
FBL23200007	3004	754	22	Nero	266,10





Schema Tecnico

2000

1000



1500



Armadi con cassetti

L → 500 mm

Armadio con 1 cassetto



ART.	L mm	P mm	H mm	cassetti				porta		RAL	€
				n.	KG	h mm	h mm	n.	h ingresso mm		
FBG03S50C0001PD	500	630	210	1	80	86%	150	-	-	7035+7016	100,50
FBG03S50C000104	500	630	210	1	80	86%	150	-	-	5012	96,00

Armadio con 3 cassetti



ART.	L mm	P mm	H mm	cassetti				porta		RAL	€
				n.	KG	h mm	h mm	n.	h ingresso mm		
FBG03S50C0002PD	500	630	570	3	80	86%	150	-	-	7035+7016	244,20
FBG03S50C000204	500	630	570	3	80	86%	150	-	-	5012	230,40

Armadio con 4 cassetti



ART.	L mm	P mm	H mm	cassetti				porta		RAL	€
				n.	KG	h mm	h mm	n.	h ingresso mm		
FBG03S50C0003PD	500	630	570	4	80	86%	105	-	-	7035+7016	333,90
FBG03S50C000304	500	630	570	4	80	86%	105	-	-	5012	315,30

Armadio con 1 cassetto e 1 porta



ART.	L mm	P mm	H mm	cassetti				porta		RAL	€
				n.	KG	h mm	h mm	n.	h ingresso mm		
FBG03S50C0004PD	500	630	570	1	80	86%	150	1	310	7035+7016	167,10
FBG03S50C000404	500	630	570	1	80	86%	150	1	310	5012	157,80

⚠ Senza fondo di chiusura

Armadio con 1 porta e 1 piano



ART.	L mm	P mm	H mm	cassetti				porta		RAL	€
				n.	KG	h mm	h mm	n.	h ingresso mm		
FBG03S50C0005PD	500	612	570	-	-	-%	-	1	491	7035+7016	139,20
FBG03S50C000504	500	612	570	-	-	-%	-	1	491	5012	136,20

⚠ Senza fondo di chiusura

Fondo di chiusura

Fondo di chiusura per armadi L= 500 mm

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	€
FBG16S50V0V0008	494	572	4	7035	30,90
FBG16S50V0V0004	494	572	4	5012	30,90



Da utilizzare sull'armadio con porta quando è presente il semipiano

Fondo di chiusura per armadi L= 629 mm

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	€
FBG16S63V0V0008	623	572	4	7035	30,90
FBG16S63V0V0004	623	572	4	5012	30,90



Da utilizzare sull'armadio con porta quando è presente il semipiano



Armadi con cassetti

L → 629 mm

Armadio con 3 cassetti

ART.	L mm	P mm	H mm	cassetti				porta		RAL	€
				n.	KG		h mm	n.	h ingresso mm		
FBG03S63C0002PD	629	630	570	3	80	86%	150	-	-	7035+7016	272,10
FBG03S63C000204	629	630	570	3	80	86%	150	-	-	5012	256,50

Armadio con 4 cassetti

ART.	L mm	P mm	H mm	cassetti				porta		RAL	€
				n.	KG		h mm	n.	h ingresso mm		
FBG03S63C0003PD	629	630	570	4	80	86%	105	-	-	7035+7016	352,50
FBG03S63C000304	629	630	570	4	80	86%	105	-	-	5012	333,90

Armadio con 1 cassetto e 1 porta

ART.	L mm	P mm	H mm	cassetti				porta		RAL	€
				n.	KG		h mm	n.	h ingresso mm		
FBG03S63C0004PD	629	630	570	1	80	86%	150	1	310	7035+7016	182,40
FBG03S63C000404	629	630	570	1	80	86%	150	1	310	5012	176,40



Senza fondo di chiusura

Armadio con 1 porta e 1 piano


ART.	L mm	P mm	H mm	cassetti				porta		RAL	€
				n.	KG		h mm	n.	h ingresso mm		
FBG03S63C0005PD	629	612	570	-	-	-%	-	1	491	7035+7016	151,50
FBG03S63C000504	629	612	570	-	-	-%	-	1	491	5012	148,50



Senza fondo di chiusura



Cassetti ad estrazione totale portata 75 kg




Fondo cassetto forato



Materiale di separazione




Chiusura a chiave



Gambe regolabili in altezza



Portata 1000 kg



Piano in multiplex spessore 40 mm



Forniti smontati

1500



ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	€
MASTERBR1506	1500	750	740/1115	7035+7016	847,80

Composto da:

qtà	descrizione
1	Banco smontato con piano in multiplex 40 mm
1	Armadio L=560 mm con 4 cassetti 1x75 2x150 1x200
1	Coppia squadre di rinforzo

Esempi di configurazione



ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	€
MASTERBR1502	1500	750	740/1115	7035+7016	1071,30

Composto da:

qtà	descrizione
1	Banco smontato con piano in multiplex 40 mm
1	Armadio L=560 mm con 4 cassetti 1x75 2x150 1x200
2	Piano superiore/inferiore L=560 mm
1	Porta totale sinistra H=600 mm con maniglia Dark Grey
1	Supporto semipiano intermedio
1	Piano interno L=558 mm
2	Pannello forato laterale



Utensili esclusi



ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	€
MASTERBR1515	1500	750	1683/2058	7035+7016	1157,40

Composto da:

qtà	descrizione
1	Banco smontato con piano in multiplex 40 mm
1	Armadio L=560 mm con 4 cassetti 1x75 2x150 1x200
1	Coppia squadre di rinforzo
1	Kit 2 montanti biasolati
1	Kit 3 pannelli forati/mensole con 2 bordi fermacasse
6	Gancio Unipok per utensili - confezione 30 pezzi
2	Barra aggancio con 4 contenitori Picking Box misura 1



Utensili esclusi



ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	€
MASTERBR1511	1500	750	1683/2058	7035+7016	1380,90

Composto da:

qtà	descrizione
1	Banco smontato con piano in multiplex 40 mm
2	Pannello forato laterale
1	Armadio L=560 mm con 4 cassetti 1x75 2x150 1x200
2	Piano superiore/inferiore L=560 mm
1	Porta totale sinistra H=600 mm con maniglia Dark Grey
1	Piano interno L=558 mm
1	Supporto semipiano intermedio
1	Kit 2 montanti biasolati
1	Kit 3 pannelli forati/mensole con 2 bordi fermacasse
6	Gancio Unipok per utensili - confezione 30 pezzi
2	Barra aggancio con 4 contenitori Picking Box misura 1



Esempi di utilizzo di divisori e cassette portaminuteria per la suddivisione interna di cassetti

Per le diverse soluzioni di materiale di separazione vedi **Catalogo Ideaone 2023 .04**



ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	€
MASTERBR2006	2000	750	740/1115	7035+7016	900,90

Composto da:

qtà	descrizione
1	Banco smontato con piano in multiplex 40 mm
1	Armadio L=560 mm con 4 cassetti 1x75 2x150 1x200
1	Coppia squadre di rinforzo



ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	€
MASTERBR2001	2000	750	740/1115	7035+7016	1200,00

Composto da:

qtà	descrizione
1	Banco smontato con piano in multiplex 40 mm
1	Armadio L=560 mm con 4 cassetti 1x75 2x150 1x200
1	Armadio L=560 mm predisposto per porta con 1 piano regolabile
1	Porta totale sinistra H=600 mm con maniglia Dark Grey
2	Semipiano aggiuntivo L=560 mm



ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	€
MASTERBR2003	2000	750	740/1115	7035+7016	1357,80

Composto da:

qtà	descrizione
1	Banco smontato con piano in multiplex 40 mm
1	Armadio L=560 mm con 5 cassetti 1x75 3x100 1x200
4	Piano superiore/inferiore L=560 mm
1	Porta totale destra H=600 mm con maniglia Dark Grey
1	Porta totale sinistra H=600 mm con maniglia Dark Grey
2	Supporto semipiano intermedio
2	Piano interno L=558 mm
2	Pannello forato laterale

Esempi di configurazione



Utensili esclusi



Utensili esclusi



Utensili esclusi



ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	€
MASTERBR2014	2000	750	1683/2058	7035+7016	1333,50

Composto da:

qtà	descrizione
1	Banco smontato con piano in multiplex 40 mm
1	Armadio L=560 mm con 4 cassetti 1x75 2x150 1x200
1	Coppia squadre di rinforzo
1	Kit 3 montanti biasolati
2	Kit 3 pannelli forati/mensole con 2 bordi fermacasse
6	Gancio Unipok per utensili - confezione 30 pezzi
4	Barra aggancio con 4 contenitori Picking Box misura 1

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	€
MASTERBR2009	2000	750	1683/2058	7035+7016	1632,60

Composto da:

qtà	descrizione
1	Banco smontato con piano in multiplex 40 mm
1	Armadio L=560 mm predisposto per porta con 1 piano regolabile
1	Porta totale sinistra H=600 mm con maniglia Dark Grey
1	Armadio L=560 mm con 4 cassetti 1x75 2x150 1x200
2	Semipiano aggiuntivo L=560 mm
1	Kit 3 montanti biasolati
2	Kit 3 pannelli forati/mensole con 2 bordi fermacasse
6	Gancio Unipok per utensili - confezione 30 pezzi
4	Barra aggancio con 4 contenitori Picking Box misura 1

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	€
MASTERBR2011	2000	750	1683/2058	7035+7016	1790,40

Composto da:

qtà	descrizione
1	Banco smontato con piano in multiplex 40 mm
4	Piano superiore/inferiore L=560 mm
1	Porta totale sinistra H=600 mm con maniglia Dark Grey
1	Porta totale destra H=600 mm con maniglia Dark Grey
2	Piano interno L=558 mm
2	Supporto semipiano intermedio
1	Armadio L=560 mm con 5 cassetti 1x75 3x100 1x200
2	Pannello forato laterale
1	Kit 3 montanti biasolati
2	Kit 3 pannelli forati/mensole con 2 bordi fermacasse
6	Gancio Unipok per utensili - confezione 30 pezzi
4	Barra aggancio con 4 contenitori Picking Box misura 1


BANCHI DA LAVORO SERIE PRO+



Materiale di separazione




Tastierino con 3 memorie



Gambe regolabili in altezza elettronicamente



Portata 400 kg



Piano in laminato



Forniti smontati

PATENTED*

COMPONENTI

Armadio con 3 cassetti

PATENTED*



ART.	L mm	P mm	H mm	cassetti					RAL	€
				n.	h 75 mm	h 100 mm				
MBR05SC010203PD	560	610	369	3	1	2	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	450,30

Armadio con 1 cassetto



ART.	L mm	P mm	H mm	cassetti				RAL	€
				n.	KG	h mm	h mm		
FBG03S50C0001PD	500	630	210	1	80	86%	150	7035+7016	100,50



Banco base con traverso reversibile

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	€
FLE0970E0PD	985	700	740/1140	7035+7016	1443,60
FLE1470E0PD	1470	700	740/1140	7035+7016	1543,20

1. Traverso reversibile



Il banco è dotato di gambe regolabili in altezza elettronicamente. L'altezza può variare da un minimo di 740 mm a un massimo di 1140 mm.



Il tastierino numerico consente di controllare il meccanismo di regolazione del banco. Oltre a consentire di modificare l'altezza del piano di lavoro, è dotato anche di 3 memorie di posizionamento per modificare rapidamente l'altezza del banco in base all'utilizzatore.

vista anteriore del traverso




vista posteriore del traverso




Il traverso del banco presenta delle incisioni per la collocazione delle prese elettriche e degli interruttori magnetotermici Iron Team Electric. In base alla dimensione scelta, il numero di intagli varia. I diversi componenti possono essere installati sia nella parte posteriore che anteriore del traverso. Gli Iron Team Electric non sono compresi con il traverso.

schema prese traverso



1 2 3 5 1



1 2 3 4 5 1

1 foro per cavi 2 magnetotermico 3 multipresa 2 scomparti 4 multipresa 4 scomparti 5 centralina



RAL 7035 + RAL 7016





ESTRAZIONE



PORTATA

PARETI ATTREZZATE SERIE PRO




Fissaggio a muro




Fori quadri 10x10



Adatte per piani in
legno e acciaio



Modulari



Passo 38 mm



Forniti smontati



ART.	L mm	P mm	H mm	KG montanti	RAL	€
WORKLOOK1001	1015	80	639	50	7035+7016	120,00
WORKLOOK1002	1015	80	639	50	5012	120,00

Composto da:

qtà	descrizione
1	Kit 2 montanti biasolati
1	Kit 2 pannelli forati/mensole con 1 bordo fermacasse

ART.	L mm	P mm	H mm	KG montanti	RAL	€
WORKLOOK1003	1015	80	943	50	7035+7016	170,10
WORKLOOK1004	1015	80	943	50	5012	170,10

Composto da:

qtà	descrizione
1	Kit 2 montanti biasolati
1	Kit 3 pannelli forati/mensole con 2 bordi fermacasse

WORK LOOK

Esempi di configurazione



Utilizzabile come **pannello forato**, **mensola orizzontale**, **mensola inclinata con bordo fermacasse**.



ART.	L mm	P mm	H mm	 montanti	RAL	€
WORKLOOK1501	1500	80	639	50	7035+7016	147,00
WORKLOOK1502	1500	80	639	50	5012	147,00

Composto da:

qtà	descrizione
1	Kit 2 montanti biasolati
1	Kit 2 pannelli forati/mensole con 1 bordo fermacasse



ART.	L mm	P mm	H mm	 montanti	RAL	€
WORKLOOK1503	1500	80	943	50	7035+7016	211,20
WORKLOOK1504	1500	80	943	50	5012	211,20

Composto da:

qtà	descrizione
1	Kit 2 montanti biasolati
1	Kit 3 pannelli forati/mensole con 2 bordi fermacasse



ART.	L mm	P mm	H mm	 montanti	RAL	€
WORKLOOK2001	2000	80	639	50	7035+7016	221,40
WORKLOOK2002	2000	80	639	50	5012	221,40

Composto da:

qtà	descrizione
1	Kit 3 montanti biasolati
2	Kit 2 pannelli forati/mensole con 1 bordo fermacasse



ART.	L mm	P mm	H mm	 montanti	RAL	€
WORKLOOK2003	2000	80	943	50	7035+7016	315,00
WORKLOOK2004	2000	80	943	50	5012	315,00

Composto da:

qtà	descrizione
1	Kit 3 montanti biasolati
2	Kit 3 pannelli forati/mensole con 2 bordi fermacasse




PORTATA



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 5012


Pannello forato/mensola


ART.	L mm	P mm	H mm	Dim. foro mm	Passo mm	RAL	€
FBL76160008	953	40	304	10x10	38	7035	36,30
FBL76160004	953	40	304	10x10	38	5012	36,30


Pannello forato/mensola con 1 bordo fermacasse

ART.	L mm	P mm	H mm	Dim. foro mm	Passo mm	RAL	€
FBL76170108	953	60	456	10x10	38	7035	61,20
FBL76170104	953	60	456	10x10	38	5012	61,20


Pannello forato/mensola


ART.	L mm	P mm	H mm	Dim. foro mm	Passo mm	RAL	€
FBL76310008	1438	40	304	10x10	38	7035	50,40
FBL76310004	1438	40	304	10x10	38	5012	50,40


Pannello forato/mensola con 1 bordo fermacasse

ART.	L mm	P mm	H mm	Dim. foro mm	Passo mm	RAL	€
FBL76320108	1438	60	456	10x10	38	7035	81,00
FBL76320104	1438	60	456	10x10	38	5012	81,00


Pannello forato/mensola

ART.	L mm	P mm	H mm	Dim. foro mm	Passo mm	RAL	€
FBL76360008	1938	40	304	10x10	38	7035	66,60
FBL76360004	1938	40	304	10x10	38	5012	66,60


Pannello forato/mensola

ART.	L mm	P mm	H mm	Dim. foro mm	Passo mm	RAL	€
FBL76370008	1938	40	456	10x10	38	7035	81,90
FBL76370004	1938	40	456	10x10	38	5012	81,90

WORK LOOK



RAL 7035

RAL 5012



COMPONENTS



Tavolo con gambe pieghevoli

ART.	Dim. ingombro aperto			Dim. ingombro chiuso			materiale piano		RAL	€
	L mm	P mm	H mm	L mm	P mm	H mm				
F22WWTABLE00039	1184	590	896	1100	590	60	Multiplex	400	7016	270,90



Kit 3 ganci per fissaggio verticale tavolo

ART.	L mm	P mm	H mm		RAL	€
F22WWTABLEFIS39	152	81	92	25	7016	29,70


PORTATA


RAL 7016



Sedie da lavoro



Sedia regolabile con pompa a gas con ruote

ART.	L mm	P mm	materiale	H seduta mm	n. ruote	€
FAX1100RG000000	630	630	Faggio	510/690	5	164,40



Sedia regolabile con pompa a gas con piedini

ART.	L mm	P mm	materiale	H seduta mm	n. piedini	colore	€
FAX120000000007	630	630	Poliuretano	580/840	5	Nero	247,20



Sedia regolabile con pompa a gas con ruote

ART.	L mm	P mm	materiale	H seduta mm	n. ruote	colore	€
FAX125000000007	630	630	Poliuretano	540/730	5	Nero	204,30

COMPONENTS

Sedie da lavoro



Sedia regolabile con pompa a gas con ruote

ART.	L mm	P mm	materiale	H seduta mm	n. ruote	colore	€
FAXCATY50000007	630	630	Poliuretano	435/565	5	Nero	351,90



Sedia regolabile con pompa a gas con ruote

ART.	L mm	P mm	materiale	H seduta mm	n. ruote	colore	€
FAXCATY80000007	630	630	Poliuretano	525/710	5	Nero	419,40




Sedia antistatica regolabile con pompa a gas con ruote

ART.	L mm	P mm	materiale	H seduta mm	n. ruote	colore	€
FAXGREF21200001	640	640	Tessuto antistatico	470/600	5	Grigio scuro	399,90

BRACCI ESTENSIBILI SERIE PRO



Configurabile



Fissaggio su
montante



Fissaggio su piano



Portata 20 kg



Angolo di rotazione
240-260°



Forniti smontati



Braccio estensibile con Picking Box

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	€
ERGOWORK002	760/515	470/283	356	7016	179,70

Composto da:

qtà	descrizione
1	Braccio estensibile per montante
1	Piastra porta monitor con standard VESA
1	Pannello per Picking Box
3	Barra aggancio con 4 contenitori Picking Box misura 1

Braccio estensibile con Visual Box

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	€
ERGOWORK004	738/612	601/294	390	7016	238,50

Composto da:


qtà	descrizione
1	Braccio estensibile per montante
1	Piastra porta monitor con standard VESA
1	Pannello per Visual Box
1	Cassetteria Visual Box con 5 cassetti H=164 mm
2	Cassetteria Visual Box con 6 cassetti H=112 mm

Braccio estensibile con piastra porta monitor

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	€
ERGOWORK009	724/402	225/192	550	7016	167,70

Composto da:

qtà	descrizione
1	Profilo con base per piano
1	Braccio estensibile per profilo
1	Snodo per piastra
1	Piastra porta monitor con standard VESA










TOOL ORGANIZER SERIE PRO



Gancio con puntale

ART.	L mm	P mm	H mm	multiplo d'ordine	€
FBLIT030000	36	78	42	10	1,80
FBLIT031000	36	128	42	10	1,80
FBLIT032000	36	178	42	10	1,80



Il blocco di sicurezza ferma il gancio in posizione orizzontale e ne evita il movimento durante le operazioni di recupero/deposito utensili.



TOOL ORGANIZER SERIE PRO



Gancio Unipok per utensili - confezione 30 pezzi

Con una confezione si possono agganciare fino a 30 utensili

ART.	pz. per confezione	colore	€
FBLIT009007	30	Nero	13,20



x30

x30

x30

x15



Fissaggio su legno



Fissaggio su pannello forato

In 4 posizioni tutte le combinazioni che vuoi!



TOOL ORGANIZER SERIE PRO




CREARE IL PERFETTO 5S SHADOW TOOL BOX CON PIKPAD!

Con **Pikpad** è possibile allestire un **5S shadow tool box** organizzato nel minimo dettaglio. Il fondo a foro quadro 10x10 del vassoio consente l'installazione di **Unipok** per creare **kit su misura** per ogni lavoro da svolgere e, grazie alle pratiche **etichette utensili**, sarà possibile identificare la tipologia di attrezzo che deve alloggiare in ogni spazio realizzato.

Pikpad è fornito completo di un set di 5 fogli adesivi:

- 4 fogli con più di 250 etichette di utensili (forma utensile + misura)
- 1 foglio non pretagliato per realizzare adesivi personalizzati

Unipok deve essere acquistato separatamente



Vassoio Pikpad 5S shadow tool box

ART.	larghezza EH	profondità EH	L mm	P mm	H mm	RAL	€
FBLIT033039	18	18	284	287	50	7016	42,00
FBLIT034039	27	18	437	287	50	7016	51,00
FBLIT035039	36	18	590	287	50	7016	60,00

Unipok e attrezzi esclusi



Sostegno da tavolo per vassoio Pikpad 5S shadow tool box

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	€
PIKPAD001	653	255	198	7016	39,60
PIKPAD002	959	255	198	7016	43,20
PIKPAD003	1444	255	198	7016	54,90

ACCESSORI UNIVERSALI SERIE PRO



Fissaggio su legno



Fissaggio su pannello forato



Fissaggio su muro



Set di fissaggio su legno e pannello forato incluso



Sella reggicavi

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	€
FBLIT019039	220	95	101	7016	21,00



Mensola porta oggetti reversibile

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	€
FBLIT015039	455	160	40	7016	25,20



Cestino capacità 30 L

ART.	L mm	P mm	H mm	L	RAL	€
FBLIT025039	387	277	394	30	7016	89,70



IRON TEAM



Mensola piccola reversibile

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	€
FBLIT017039	303	317	144	7016	21,90



Mensola grande reversibile

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	€
FBLIT016039	455	317	144	7016	24,30



Barra aggancio con 4 contenitori Picking Box misura 1

ART.	L mm	P mm	H mm	colore contenitori	€
FBLIT011000	445	168	85	Grigio scuro	9,60
FBLIT012000	445	168	85	Nero	15,90



Barra aggancio con 3 contenitori Picking Box misura 2

ART.	L mm	P mm	H mm	colore contenitori	€
FBLIT013000	447	233	123	Grigio scuro	13,20
FBLIT014000	447	233	123	Nero	21,90



Porta bombolette inclinato a 2 posti

ART.	L mm	P mm	H mm	Ø foro mm	RAL	€
FBLIT007039	188	111	172	70	7016	13,50



Tasca porta documenti A4

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	€
FBLIT001039	365	68	187	7016	18,60



Porta bombolette a 6 posti

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	€
FBLIT010039	455	75	167	7016	25,50



Kit porta rotolo con carta Ø=240 mm

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	€
FBLIT004039	297	275	270	7016	49,80


Supporto per magnetotermico differenziale

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	€
FBLET003039	159	32	92	7016	13,50


Magnetotermico differenziale

2P+T 16A, 30mA TYPE A

ART.	L mm	P mm	H mm	colore	€
FBLET012007	159	59	90	Nero	145,20


Supporto multipresa a 2 scomparti

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	€
FBLET001039	148	32	92	7016	13,50


Supporto multipresa a 4 scomparti

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	€
FBLET002039	249	32	92	7016	15,00


Multipresa a 2 scomparti

ART.	L mm	P mm	H mm	tipo presa	colore	€
FBLET004007	148	59	46	Schuko	Nero	19,50
FBLET006007	148	59	46	Svizzera	Nero	42,00
FBLET008007	148	59	46	Inglese	Nero	34,20
FBLET010007	148	59	46	Francese	Nero	19,50


Multipresa a 4 scomparti

ART.	L mm	P mm	H mm	tipo presa	colore	€
FBLET005007	248	59	46	Schuko	Nero	25,50
FBLET007007	248	59	46	Svizzera	Nero	48,00
FBLET009007	248	59	46	Inglese	Nero	59,40
FBLET011007	248	59	46	Francese	Nero	25,50


Cavo di collegamento Wieland

ART.	L mm	P mm	H mm	tipo spina	colore	€
FBLET016007	3000	50	50	Schuko/Francese	Nero	18,00
FBLET017007	3000	50	50	Inglese	Nero	21,90
FBLET018007	3000	50	50	Svizzera	Nero	20,10



Esempio di fissaggio al pannello forato tramite staffe



Esempio di fissaggio al binario aereo



Esempio di fissaggio con calamita



Lampada singola

Senza pulsante on/off


ART.	L mm	temperatura colore K	Watt	Hz	Lumen	RAL	€
FBL99400008	955	4000	15	50/60	1500	7035	116,70
FBL99450008	1440	4000	20	50/60	2000	7035	127,80



Lampada doppia

Senza pulsante on/off

ART.	L mm	temperatura colore K	Watt	Hz	Lumen	RAL	€
FBL99400108	955	4000	15	50/60	3000	7035	150,60
FBL99450108	1440	4000	20	50/60	4000	7035	164,10



Lampada L=988 mm con staffe di fissaggio


ART.	L mm	temperatura colore K	Watt	Hz	Lumen	RAL	€
IRONTEAM001	988	4000	27	50	5058	7016	253,80



ARREDAMENTO GARAGE SERIE START



Cassetti ad estrazione
totale



Fondo cassetto forato



Materiale di separazione



Chiusura a chiave



Portata cassetto 50 - 70
kg



36X27 EH
717 mm 600 mm

54X27 EH

600X447



Armadio con ruote con 5 cassetti 4x100 1x200

ART.	cassetti		RAL	€
	KG			
FDGD56001PD	70	100%	7035+7016	639,90
FDGD5600108	70	100%	7035	602,70
FDGD5600104	70	100%	5012	602,70

H=853 mm

Ruote: Gomma standard Ø 100 mm
Portata armadio: 225 kg

FLEXA GEAR GARAGE



36X27 EH

54X27 EH

717 mm 600 mm

600X447



Armadio con 7 cassetti 2x75 1x100 3x150 1x200

ART.	cassetti		RAL	€
	KG			
FDF109054PD	70	100%	7035+7016	710,70
FDF10905408	70	100%	7035	648,90
FDF10905404	70	100%	5012	648,90


H=1002 mm




Armadio con 9 cassetti 9x100

ART.	cassetti		RAL	€
	KG			
FDF109056PD	70	100%	7035+7016	822,00
FDF10905608	70	100%	7035	754,20
FDF10905604	70	100%	5012	754,20

H=1002 mm



ART.	adatto per cassetto H mm	componenti	€
FFH10051500	50/300	20 x Divisorio trasversale L=36 mm 20 x Divisorio trasversale L=47 mm 6 x Divisorio a 3 canali 5 x Divisorio a 4 canali 1 x Porta chiavi a brugola	30,00



ART.	adatto per cassetto H mm	componenti	€
FFH10071800	75	16 x Cassetta divisorio 75x75 mm 8 x Cassetta divisorio 150x75 mm 4 x Cassetta divisorio 150x150 mm	30,60



ART.	adatto per cassetto H mm	componenti	€
FFH10070500	75	2 x Divisorio longitudinale fessurato L=457 mm 3 x Divisorio trasversale L=202 mm	15,30
FFH10100500	100/125		15,90
FFH10150500	150/175		21,30
FFH10200500	200/250		30,30



ESTRAZIONE



PORTATA



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 5012



RAL 7035



36X27 EH
1023 mm 600 mm

54X27 EH
906X447

Più informazioni
IDEAONE 2023 04
pag. 100-105/324-371



Armadio con 7 cassetti 2x75 1x100 3x150 1x200

ART.	cassetti		RAL	€
	KG			
FDL109054PD	50	100%	7035+7016	871,50
FDL10905408	50	100%	7035	800,40
FDL10905404	50	100%	5012	800,40


H=1002 mm




Armadio con 9 cassetti 9x100

ART.	cassetti		RAL	€
	KG			
FDL109056PD	50	100%	7035+7016	1019,70
FDL10905608	50	100%	7035	927,00
FDL10905604	50	100%	5012	927,00


H=1002 mm



ART.	adatto per cassetto H mm	componenti	€
FFH40051500	50/300	30 x Divisorio trasversale L=36 mm 10 x Divisorio trasversale L=47 mm 6 x Divisorio a 3 canali 12 x Divisorio a 4 canali	39,60



ART.	adatto per cassetto H mm	componenti	€
FFH40071100	75	18 x Cassetta divisorio 150x150 mm	39,90
FFH40101100	100/125		45,00



ART.	adatto per cassetto H mm	componenti	€
FFH40070500	75	4 x Divisorio longitudinale fessurato L=457 mm 2 x Divisorio trasversale L=151 mm 3 x Divisorio trasversale L=202 mm	22,80
FFH40100500	100/125		26,10
FFH40150500	150/175		38,10
FFH40200500	200/250		55,80

FLEXA GEAR GARAGE



ART.	L mm	P mm	H mm	Top	RAL	€
GARAGE092	2142	630	2000	Inox satinato	7035+7016	3267,90
GARAGE093	2142	630	2000	Acciaio gommato	7035+7016	3191,40

Composto da:

qtà	descrizione
1	Armadio con vano rifiuti con porta a battente
1	Portello per rifiuti
1	Porta rotolo con carta
1	Armadio con 6 cassetti 1x75 2x100 2x150 1x200
1	Armadio con porta a battente
1	Piano regolabile con supporti
3	Kit 4 piedini regolabili
1	Top in acciaio inox satinato L=714 mm
1	Top in acciaio inox satinato L=1428 mm
2	Kit viti di fissaggio
2	Coppia montanti
1	Montante centrale
3	Pannello forato/mensola con 1 bordo fermacasse
1	Pensile vasistas senza serratura
1	Pensile vasistas senza serratura



ART.	L mm	P mm	H mm	Top	RAL	€
GARAGE094	1940	630	2000	Inox satinato	7035+7016	2430,30
GARAGE095	1940	630	2000	Acciaio gommato	7035+7016	2371,50

Composto da:

qtà	descrizione
1	Armadio con porta a battente
2	Kit 2 piani fessurati
1	Coppia tamponi per armadio
1	Armadio con 6 cassetti 1x75 2x100 2x150 1x200
1	Armadio con porta a battente
1	Piano regolabile con supporti
2	Kit 4 piedini regolabili
1	Top in acciaio inox satinato L=1428 mm
1	Kit viti di fissaggio
1	Coppia montanti
1	Montante centrale
2	Pannello forato/mensola con 1 bordo fermacasse
1	Pensile vasistas senza serratura



ESTRAZIONE



PORTATA



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 5012



RAL 7035



ART.	L mm	P mm	H mm	Top	RAL	€
GARAGE096	1940	630	2000	Inox satinato	7035+7016	2567,10
GARAGE097	1940	630	2000	Acciaio gommato	7035+7016	2534,70

Composto da:

qtà	descrizione
1	Armadio con porta a battente
2	Kit 2 piani fessurati
1	Coppia tamponi per armadio
1	Armadio con 6 cassetti 1x75 2x100 2x150 1x200
1	Armadio con vano rifiuti con porta a battente
1	Portello per rifiuti
1	Porta rotolo con carta
2	Kit 4 piedini regolabili
1	Top in acciaio inox satinato L=1428 mm
1	Kit viti di fissaggio
1	Coppia montanti
1	Montante centrale
2	Pannello forato/mensola con 1 bordo fermacasse
1	Pensile vasistas senza serratura



FLEXA GEAR GARAGE



ART.	L mm	P mm	H mm	Top	RAL	€
GARAGE102	2041	630	2000	Inox satinato	7035+7016	2580,90
GARAGE103	2041	630	2000	Acciaio gommato	7035+7016	2548,50

Composto da:

qtà	descrizione
1	Armadio con porta a battente
1	Armadio con 5 cassetti 2x75 1x100 1x150 1x200
1	Maniglia a tubo
1	Kit ruote in gomma antitraccia sintetica Ø 125 mm
1	Kit tamponamento per armadio con ruote
1	Armadio con 6 cassetti 1x75 2x100 2x150 1x200
2	Kit 4 piedini regolabili
1	Top in acciaio inox satinato L=2040 mm
1	Kit viti di fissaggio
1	Coppia montanti
1	Montante centrale
2	Pannello forato/mensola con 1 bordo fermacasse
2	Pannello forato/mensola con 1 bordo fermacasse



ART.	L mm	P mm	H mm	Top	RAL	€
GARAGE057	2040	630	2000	Inox satinato	7035+7016	3217,80
GARAGE058	2040	630	2000	Acciaio gommato	7035+7016	3185,40



Composto da:

qtà	descrizione
1	Armadio con 6 cassetti 1x75 2x100 2x150 1x200
1	Armadio con porte scorrevoli fessurate in policarbonato
1	Kit 2 piani/pannelli forati
1	Canaletta elettrica per multiprese
1	Multipresa schuko a 2 scomparti
1	Multipresa schuko a 4 scomparti
1	Cavo di collegamento wieland schuko/francese
2	Kit 4 piedini regolabili
1	Top in acciaio inox satinato L=2040 mm
1	Kit viti di fissaggio
1	Coppia montanti
1	Montante centrale
2	Pannello forato/mensola con 1 bordo fermacasse
2	Pensile vasistas senza serratura

FLEXA GEAR GARAGE



ART.	L mm	P mm	H mm	Top	RAL	€
GARAGE049	2040	630	2000	Inox satinato	7035+7016	3468,60
GARAGE050	2040	630	2000	Acciaio gommato	7035+7016	3436,20

Composto da:


qtà	descrizione
1	Armadio con 6 cassetti 1x75 2x100 2x150 1x200
1	Armadio con 5 cassetti 2x75 1x100 1x150 1x200
1	Maniglia a tubo
1	Kit ruote in gomma antitraccia sintetica Ø 125 mm
1	Kit tamponamento per armadio con ruote
1	Armadio con vano rifiuti con porta a battente
1	Porta rotolo con carta
1	Portello per rifiuti
2	Kit 4 piedini regolabili
1	Top in acciaio inox satinato L=2040 mm
1	Kit viti di fissaggio
1	Coppia montanti
1	Montante centrale
2	Pannello forato/mensola con 1 bordo fermacasse
2	Pensile vasistas senza serratura



ARMADI CON CASSETTI SERIE PRO



Cassetti ad estrazione totale



Fondo cassetto forato



Materiale di separazione



Chiusura a chiave



Portata cassetto 50 - 100 kg



GUIDE AD ALTE PRESTAZIONI



CORRERE SENZA PROBLEMI


Le guide lunghe come i cassetti permettono di spostare il cuscinetto nella parte frontale dell'armadio aumentando visibilità, portata ed estrazione.



CASSETTI FORATI



ORGANIZZAZIONE AL MILLIMETRO
Fori e scanalature sui cassetti facilitano la suddivisione interna del cassetto per una perfetta organizzazione di utensili e materiali.



SERRATURA

La serratura a cilindro si collega tramite un'asta quadra al gruppo di chiusura posteriore composto di un elemento rotante in materiale plastico e un'asta di chiusura in lamiera di acciaio. Girando la chiave si aziona il sistema a camme del gruppo di chiusura che fa ruotare l'asta posteriore (A).

MASTER DE

GUIDA FLESSIBILE CONFIGURATA PER
ESTRAZIONE TOTALE 50 KG



GUIDA FLESSIBILE CONFIGURATA PER
ESTRAZIONE TOTALE 75 KG



GUIDA FLESSIBILE CONFIGURATA PER
ESTRAZIONE PARZIALE 100 KG



Accessori



Top a 3 bordi rivestito in pvc

ART.	adatto per armadio EH	L mm	P mm	H mm	colore	€
M33T023AG003107	36x36	715	729	23	Nero	83,70
M53T023AG003107	54x36	1021	729	23	Nero	85,80



Top in acciaio inox

ART.	adatto per armadio EH	L mm	P mm	H mm	€
M33T030MDNX710A	36x36	714	726	31	197,70
M53T030MDNX710A	54x36	1020	726	31	247,80



Top in acciaio gommato

ART.	adatto per armadio EH	L mm	P mm	H mm	colore	€
M33T030MDGM7107	36x36	714	726	32	Nero	159,30
M53T030MDGM7107	54x36	1020	726	32	Nero	220,20



Top in multiplex

ART.	adatto per armadio EH	L mm	P mm	H mm	€
M33T030MU000100	36x36	714	726	30	100,20
M53T030MU000100	54x36	1020	726	30	120,30



Armadio con 6 cassetti H=150 mm

ART.	cassetti		RAL	€
	KG			
D33A100C01001PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	819,00
D33A100C0100108	100-75-50	92-96-100%	7035	780,60
D33A100C0100104	100-75-50	92-96-100%	5012	780,60

H=1000 mm



Armadio con 7 cassetti 1x50 2x75 2x100 1x200 1x300

ART.	cassetti		RAL	€
	KG			
D33A100C01002PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	897,60
D33A100C0100208	100-75-50	92-96-100%	7035	837,30
D33A100C0100204	100-75-50	92-96-100%	5012	837,30

H=1000 mm



Armadio con 8 cassetti 1x50 2x75 2x100 2x150 1x200

ART.	cassetti		RAL	€
	KG			
D33A100C01003PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	967,50
D33A100C0100308	100-75-50	92-96-100%	7035	903,90
D33A100C0100304	100-75-50	92-96-100%	5012	903,90

H=1000 mm




Armadio con 9 cassetti H=100 mm

ART.	cassetti		RAL	€
	KG			
D33A100C01004PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	1039,20
D33A100C0100408	100-75-50	92-96-100%	7035	969,00
D33A100C0100404	100-75-50	92-96-100%	5012	969,00


H=1000 mm




Materiale di separazione




ART.	adatto per cassetto H mm	componenti	€
FFH20051500	50/300	35 x Divisorio trasversale L=73 mm 16 x Divisorio a 2 canali	33,30




ART.	adatto per cassetto H mm	componenti	€
FFH20051600	50/300	50 x Divisorio trasversale L=47 mm 16 x Divisorio a 3 canali	35,40




ART.	adatto per cassetto H mm	componenti	€
FFH20051700	50/300	65 x Divisorio trasversale L=36 mm 16 x Divisorio a 4 canali	38,70



ART.	adatto per cassetto H mm	componenti	€
FFH20051200	50	16 x Cassetta divisorio 75x75 mm 16 x Cassetta divisorio 150x75 mm	30,60
FFH20071200	75	4 x Cassetta divisorio 150x150 mm	40,50



ART.	adatto per cassetto H mm	componenti	€
FFH20051300	50	16 x Cassetta divisorio 150x75 mm 8 x Cassetta divisorio 150x150 mm	26,70
FFH20071300	75		36,60
FFH20101300	100/125		42,90



ART.	adatto per cassetto H mm	componenti	€
FFH20050600	50	2 x Divisorio longitudinale fessurato L=610 mm 3 x Divisorio trasversale L=202 mm	11,70
FFH20070600	75		14,70
FFH20100600	100/125		16,50
FFH20150600	150/175		22,50
FFH20200600	200/250		34,20
FFH20300600	300		60,00



ESTRAZIONE



PORTATA



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 5012



RAL 7035



Armadio con 6 cassetti H=150 mm

ART.	cassetti		RAL	€
	KG			
D53A100C01001PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	1046,40
D53A100C0100108	100-75-50	92-96-100%	7035	936,30
D53A100C0100104	100-75-50	92-96-100%	5012	936,30

H=1000 mm



Armadio con 7 cassetti 1x50 2x75 2x100 1x200 1x300

ART.	cassetti		RAL	€
	KG			
D53A100C01002PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	1124,70
D53A100C0100208	100-75-50	92-96-100%	7035	992,40
D53A100C0100204	100-75-50	92-96-100%	5012	992,40

H=1000 mm



Armadio con 8 cassetti 1x50 2x75 2x100 2x150 1x200

ART.	cassetti		RAL	€
	KG			
D53A100C01003PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	1230,00
D53A100C0100308	100-75-50	92-96-100%	7035	1077,00
D53A100C0100304	100-75-50	92-96-100%	5012	1077,00

H=1000 mm



ART.	n. coppia porte	materiale porte	n. piano regolabile	RAL	€
D53A100C01006PD	1	Policarbonato	1	7035+7016	650,40
D53A100C0100608	1	Policarbonato	1	7035	650,40
D53A100C0100604	1	Policarbonato	1	5012	650,40

H=1000 mm




ART.	n. coppia porte	n. piano regolabile	RAL	€
D53A100C01005PD	1	1	7035+7016	541,50
D53A100C0100508	1	1	7035	541,50
D53A100C0100504	1	1	5012	541,50


H=1000 mm




Materiale di separazione




ART.	adatto per cassetto H mm	componenti	€
FFH50051900	50/300	30 x Divisorio trasversale L=36 mm 10 x Divisorio trasversale L=47 mm 8 x Divisorio a 3 canali 16 x Divisorio a 4 canali	47,10




ART.	adatto per cassetto H mm	componenti	€
FFH50050800	50	12 x Cassetta divisorio 150x75 mm 18 x Cassetta divisorio 150x150 mm	38,40
FFH50070800	75		51,90
FFH50100800	100/125		58,20




ART.	adatto per cassetto H mm	componenti	€
FFH50051700	50	20 x Cassetta divisorio 75x75 mm 14 x Cassetta divisorio 150x75 mm 12 x Cassetta divisorio 150x150 mm	42,60
FFH50071700	75		56,10



ART.	adatto per cassetto H mm	componenti	€
FFH50051800	50	24 x Cassetta divisorio 150x150 mm	36,90
FFH50071800	75		50,10
FFH50101800	100/125		55,20



ART.	adatto per cassetto H mm	componenti	€
FFH50051300	50	5 x Divisorio longitudinale fessurato L=610 mm 12 x Divisorio trasversale L=151 mm	28,80
FFH50071300	75		23,40
FFH50101300	100/125		29,10
FFH50151300	150/175		42,30
FFH50201300	200/250		73,20
FFH50301300	300		156,90



ART.	adatto per cassetto H mm	componenti	€
FFH50050700	50	4 x Divisorio longitudinale fessurato L=610 mm 2 x Divisorio trasversale L=151 mm 3 x Divisorio trasversale L=202 mm	21,00
FFH50070700	75		16,20
FFH50100700	100/125		19,80
FFH50150700	150/175		29,10
FFH50200700	200/250		51,90
FFH50300700	300		116,70



ESTRAZIONE



PORTATA



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 5012




RAL 7035

ARMADI CON CASSETTI SERIE PRO+



Cassetti ad estrazione totale



Fondo cassetto forato



Materiale di separazione



Chiusura a chiave



Portata cassetto 50 - 200 kg



ESTRAZIONE TOTALE



LIBERTÀ NELLA CONFIGURAZIONE
Modifica velocemente e facilmente l'estrazione del cassetto per aumentare la portata fino a 100 kg.



GUIDE AD ALTE PRESTAZIONI



CORRERE SENZA PROBLEMI
Le guide lunghe come i cassetti permettono di spostare il cuscinetto nella parte frontale dell'armadio aumentando visibilità, portata ed estrazione.



CASSETTI FORATI



ORGANIZZAZIONE AL MILLIMETRO
Fori e scanalature sui cassetti facilitano la suddivisione interna del cassetto per una perfetta organizzazione di utensili e materiali.

MASTER

GUIDA FLESSIBILE CONFIGURATA PER ESTRAZIONE TOTALE 50 KG




GUIDA FLESSIBILE CONFIGURATA PER ESTRAZIONE TOTALE 75 KG



GUIDA FLESSIBILE CONFIGURATA PER ESTRAZIONE PARZIALE 100 KG



GUIDA TELESCOPICA CONFIGURATA PER ESTRAZIONE TOTALE 200 KG



MODULARITÀ

I diversi elementi che compongono la serie Master possono essere facilmente **integrati tra di loro per creare composizioni di arredo complete e pronte a tutto**. È possibile così creare, ad esempio, banconate con cassetti e porte corredate di piani a 4 bordi per effettuare manutenzioni e lavorazioni o per essere utilizzate come postazioni per accettazione clienti in negozi o magazzini.

Courtesy of Fridle Group





Armadio con 6 cassetti 1x100 4x150 1x200



ART.	cassetti		RAL	€
M33A100C010DBPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	960,30
M33A100C010DB08	100-75-50	92-96-100%	7035	898,50
M33A100C010DB04	100-75-50	92-96-100%	5012	898,50
M33A100C010DCPD	200	100%	7035+7016	1140,30
M33A100C010DC08	200	100%	7035	1078,50
M33A100C010DC04	200	100%	5012	1078,50

H=1000 mm

Armadio con 7 cassetti 1x50 2x75 2x100 1x200 1x300



ART.	cassetti		RAL	€
M33A100C010BNPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	1053,60
M33A100C010BN08	100-75-50	92-96-100%	7035	966,90
M33A100C010BN04	100-75-50	92-96-100%	5012	966,90
M33A100C010BPPD	200	100%	7035+7016	1233,60
M33A100C010BP08	200	100%	7035	1146,90
M33A100C010BP04	200	100%	5012	1146,90

H=1000 mm I cassetti H=50 mm hanno sempre estrazione flessibile

Armadio con porte con 4 cassetti 4x75



ART.	cassetti		RAL	€
M33A100C010CCPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	888,90
M33A100C010CC08	100-75-50	92-96-100%	7035	888,90
M33A100C010CC04	100-75-50	92-96-100%	5012	888,90
M33A100C010CDPD	200	100%	7035+7016	1008,90
M33A100C010CD08	200	100%	7035	1008,90
M33A100C010CD04	200	100%	5012	1008,90

H=1022 mm

Armadio con porte scorrevoli con 4 cassetti 4x75 2xPE




ART.	cassetti / piani estraibili		RAL	€
M33D100C010GYPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	1770,30
M33D100C010GY08	100-75-50	92-96-100%	7035	1770,30
M33D100C010GY04	100-75-50	92-96-100%	5012	1770,30
M33D100C010GZPD	200	100%	7035+7016	1950,30
M33D100C010GZ08	200	100%	7035	1950,30
M33D100C010GZ04	200	100%	5012	1950,30


H=1022 mm




Materiale di separazione




ART.	adatto per cassetto H mm	componenti	€
FFH20051500	50/300	35 x Divisorio trasversale L=73 mm 16 x Divisorio a 2 canali	33,30




ART.	adatto per cassetto H mm	componenti	€
FFH20051600	50/300	50 x Divisorio trasversale L=47 mm 16 x Divisorio a 3 canali	35,40



ART.	adatto per cassetto H mm	componenti	€
FFH20051700	50/300	65 x Divisorio trasversale L=36 mm 16 x Divisorio a 4 canali	38,70



ART.	adatto per cassetto H mm	componenti	€
FFH20051200	50	16 x Cassetta divisorio 75x75 mm	30,60
FFH20071200	75	16 x Cassetta divisorio 150x75 mm 4 x Cassetta divisorio 150x150 mm	40,50



ART.	adatto per cassetto H mm	componenti	€
FFH20051300	50	16 x Cassetta divisorio 150x75 mm 8 x Cassetta divisorio 150x150 mm	26,70
FFH20071300	75		36,60
FFH20101300	100/125		42,90



ART.	adatto per cassetto H mm	componenti	€
FFH20050600	50	2 x Divisorio longitudinale fessurato L=610 mm 3 x Divisorio trasversale L=202 mm	11,70
FFH20070600	75		14,70
FFH20100600	100/125		16,50
FFH20150600	150/175		22,50
FFH20200600	200/250		34,20
FFH20300600	300		60,00



ESTRAZIONE



PORTATA



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 5012



RAL 7035

PE: PIANO ESTRAIBILE



Armadio con 7 cassetti 1x50 2x75 2x100 1x200 1x300

ART.	cassetti		RAL	€
	KG			
M53A100C010BNPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	1292,10
M53A100C010BN08	100-75-50	92-96-100%	7035	1154,40
M53A100C010BN04	100-75-50	92-96-100%	5012	1154,40
M53A100C010BPPD	200	100%	7035+7016	1472,10
M53A100C010BP08	200	100%	7035	1334,40
M53A100C010BP04	200	100%	5012	1334,40

H=1000 mm ⚠ I cassetti H=50 mm hanno sempre estrazione flessibile



Armadio con 4 cassetti 2xPF 1x150 1x200 1x250 1x300

ART.	cassetti		RAL	€
	KG			
M53A200C010SXP	200	100%	7035+7016	1500,00
M53A200C010SX08	200	100%	7035	1427,40
M53A200C010SX04	200	100%	5012	1427,40

H=2000 mm




Armadio con porte con 7 cassetti 3xPR 2x75 1x100 3x150 1x200

ART.	cassetti		RAL	€
	KG			
M53A200C010FYPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	2086,80
M53A200C010FY08	100-75-50	92-96-100%	7035	1955,10
M53A200C010FY04	100-75-50	92-96-100%	5012	1955,10
M53A200C010FZPD	200	100%	7035+7016	2296,80
M53A200C010FZ08	200	100%	7035	2165,10
M53A200C010FZ04	200	100%	5012	2165,10


H=2000 mm




Materiale di separazione




ART.	adatto per cassetto H mm	componenti	€
FFH50051900	50/300	30 x Divisorio trasversale L=36 mm 10 x Divisorio trasversale L=47 mm 8 x Divisorio a 3 canali 16 x Divisorio a 4 canali	47,10



ART.	adatto per cassetto H mm	componenti	€
FFH50050800	50	12 x Cassetta divisorio 150x75 mm 18 x Cassetta divisorio 150x150 mm	38,40
FFH50070800	75		51,90
FFH50100800	100/125		58,20




ART.	adatto per cassetto H mm	componenti	€
FFH50051700	50	20 x Cassetta divisorio 75x75 mm 14 x Cassetta divisorio 150x75 mm 12 x Cassetta divisorio 150x150 mm	42,60
FFH50071700	75		56,10



ART.	adatto per cassetto H mm	componenti	€
FFH50051800	50	24 x Cassetta divisorio 150x150 mm	36,90
FFH50071800	75		50,10
FFH50101800	100/125		55,20



ART.	adatto per cassetto H mm	componenti	€
FFH50051300	50	5 x Divisorio longitudinale fessurato L=610 mm 12 x Divisorio trasversale L=151 mm	28,80
FFH50071300	75		23,40
FFH50101300	100/125		29,10
FFH50151300	150/175		42,30
FFH50201300	200/250		73,20
FFH50301300	300		156,90



ART.	adatto per cassetto H mm	componenti	€
FFH50050700	50	4 x Divisorio longitudinale fessurato L=610 mm 2 x Divisorio trasversale L=151 mm 3 x Divisorio trasversale L=202 mm	21,00
FFH50070700	75		16,20
FFH50100700	100/125		19,80
FFH50150700	150/175		29,10
FFH50200700	200/250		51,90
FFH50300700	300		116,70





Armadio con 7 cassetti 2x75 2x100 1x150 2x200



ART.	cassetti		RAL	€
	KG			
M73A100C010DYPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	1729,80
M73A100C010DY08	100-75-50	92-96-100%	7035	1606,20
M73A100C010DY04	100-75-50	92-96-100%	5012	1606,20
M73A100C010DZPD	200	100%	7035+7016	1939,80
M73A100C010DZ08	200	100%	7035	1816,20
M73A100C010DZ04	200	100%	5012	1816,20

H=1000 mm

Armadio con 7 cassetti 2xPR 2x75 1x100 3x150 1x200




ART.	cassetti		RAL	€
	KG			
M73A200C010FTPD	200	100%	7035+7016	2450,70
M73A200C010FT08	200	100%	7035	2335,50
M73A200C010FT04	200	100%	5012	2335,50

H=2000 mm

Materiale di separazione



ART.	adatto per cassetto H mm	componenti	€
FFH70070200	75	5 x Divisorio longitudinale fessurato L=610 mm 6 x Divisorio trasversale L=151 mm 9 x Divisorio trasversale L=253 mm	29,70
FFH70100200	100/125		35,40
FFH70150200	150/175		51,30
FFH70200200	200/250		75,30



ART.	adatto per cassetto H mm	componenti	€
FFH70070300	75	6 x Divisorio longitudinale fessurato L=610 mm 3 x Divisorio trasversale L=134 mm 3 x Divisorio trasversale L=168 mm 14 x Divisorio trasversale L=202 mm	35,10
FFH70100300	100/125		42,90
FFH70150300	150/175		62,40



MASTER

Accessori



Top a 3 bordi rivestito in pvc

ART.	adatto per armadio EH	L mm	P mm	H mm	colore	€
M33T023AG003107	36x36	715	729	23	Nero	83,70
M53T023AG003107	54x36	1021	729	23	Nero	85,80
M73T023AG003107	78x36	1429	729	23	Nero	92,40

Top in acciaio inox

ART.	adatto per armadio EH	L mm	P mm	H mm	€
M33T030MDNX710A	36x36	714	726	31	197,70
M53T030MDNX710A	54x36	1020	726	31	247,80
M73T030MDNX710A	78x36	1428	726	31	316,20

Top in acciaio gommato

ART.	adatto per armadio EH	L mm	P mm	H mm	colore	€
M33T030MDGM7107	36x36	714	726	32	Nero	159,30
M53T030MDGM7107	54x36	1020	726	32	Nero	220,20
M73T030MDGM7107	78x36	1428	726	32	Nero	246,90

Top in multiplex

ART.	adatto per armadio EH	L mm	P mm	H mm	€
M33T030MU000100	36x36	714	726	30	100,20
M53T030MU000100	54x36	1020	726	30	120,30
M73T030MU000100	78x36	1428	726	30	153,00

Zoccolo per carrello elevatore e transpallet

ART.	adatto per armadio EH	L mm	P mm	H mm	RAL	€
M33Z10010000007	36x36	712	722	100	9005	93,60

Chiusura per zoccolo

ART.	adatto per armadio L EH	L mm	P mm	H mm	RAL	€
M30Z10011000007	36	708	46	95	9005	19,20

Coppia zoccoli per carrello elevatore e transpallet

ART.	adatto per armadio EH	L mm	P mm	H mm	RAL	€
M02Z10020000007	54x27	200	569	100	9005	66,60
M03Z10020000007	54x36 64x36 78x36	200	722	100	9005	74,40

Chiusura per zoccolo

ART.	adatto per armadio L EH	L mm	P mm	H mm	RAL	€
M50Z10021000007	54	1014	46	95	9005	27,90
M70Z10021000007	78	1422	46	95	9005	34,50

POSTAZIONE PC SERIE PRO

1. Porta con serratura di sicurezza e vetro in policarbonato. Dimensioni utili: 661x525 mm H.
2. Possibilità di inserimento video fino a 21". Dimensioni interne del vano superiore: 690x600x580 mm H.
3. Piano porta tastiera. Dimensioni utili: 620x510 mm H.
4. Vano inferiore con possibilità di inserimento di piani estraibili e piani regolabili in altezza, per l'alloggiamento di sistemi hardware e stampanti. Dimensioni interne: 690x600x720 mm H.
5. Foro per cavi di rete e foro di uscita del cavo per l'impianto elettrico.
6. Foro di entrata dell'aria con filtro antipolvere.
7. Impianto elettrico a 4 prese Schuko.
8. Canalette porta cavi a 4 corsie.
9. Ventola di raffreddamento con filtro antipolvere.
10. Piano estraibile. Dimensioni: 650x582x36 mm H.
11. Piano regolabile. Dimensioni 688x591x38 mm H.



Armadio porta computer con ruote

ART.	L mm	P mm	H mm	 set ruote	RAL	€
STANDARDCS01	807	654	1688	450	7035	892,80

Composto da:

qtà	descrizione
1	Armadio porta computer
1	Maniglia a tubo
1	Supporto presa
1	Piano estraibile a estrazione semplice
1	Multipresa schuko a 4 scomparti
1	Cavo di collegamento wieland schuko/francese
1	Ventola 230 V senza griglia con spina Schuko
1	Kit ruote in nylon Ø 100 mm

POSTAZIONE PC SERIE PRO+

1. Porta con serratura di sicurezza e vetro in policarbonato. Dimensioni utili: 655x215x465 mm H.
2. Possibilità di inserimento video fino a 21". Dimensioni interne del vano superiore: 710x215x530 mm H.
3. Cassetto estraibile con piano porta tastiera e 2 posizioni di bloccaggio, in apertura spazio posteriore per contenimento oggetti. Dimensioni utili: 655x465 mm H.
4. Vano con possibilità di inserimento di piani estraibili e piani regolabili in altezza, per l'alloggiamento di sistemi hardware e stampanti. Larghezza inserimento utile: 663 mm. Altezza utile: 754 mm.
5. Foro per cavi di rete e foro di uscita del cavo per l'impianto elettrico.
6. Foro di entrata dell'aria con filtro antipolvere.
7. Impianto elettrico a 4 prese Schuko.
8. Canalette porta cavi a 4 corsie.
9. Ventola di raffreddamento con filtro antipolvere.
10. Piano estraibile. Dimensioni: 602x449 mm.
11. Piano regolabile. Dimensioni 663x560x52 mm H.



Armadio acquistabile senza il modulo superiore. Ottimo per soluzioni con computer portatili e schermi touch screen.




Armadio porta computer con ruote

ART.	L mm	P mm	H mm	set ruote	RAL	€
MASTERCS01	792	617	1731	450	7035	1329,00

Composto da:

qtà	descrizione
1	Armadio inferiore con 1 cassetto
1	Armadio superiore con porta in policarbonato
1	Maniglia a tubo
1	Piano estraibile a estrazione flessibile con maniglia Dark Grey
1	Supporto presa
1	Multipresa schuko a 4 scomparti
1	Cavo di collegamento wieland schuko/francese
1	Ventola 230 V senza griglia con spina Schuko
1	Kit ruote in nylon Ø 100 mm

ARMADI PORTA BATTENTE SERIE PRO



Configurabile




Materiale di separazione



Portata 800 - 1200 kg



Chiusura a chiave



Armadio montato +
accessori confezionati
all'interno

Accessori



Top a 3 bordi rivestiti in PVC

ART.	L mm	P mm	H mm	colore	€
FAC9911290007	514	558	31	Nero	52,80
FAC9912290007	1024	558	31	Nero	69,90
FAC9915290007	1194	558	31	Nero	71,10



ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
PERFOM15001	1193	555	1000	800	7035+7016	471,60
PERFOM15002	1193	555	1000	800	7035	471,60
PERFOM15003	1193	555	1000	800	5012	471,60

Composto da:

qtà	descrizione
1	Armadio con porte a battente
1	Kit 2 piani fessurati



ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
PERFOM17001	1193	555	2000	1200	7035+7016	612,90
PERFOM17002	1193	555	2000	1200	7035	612,90
PERFOM17003	1193	555	2000	1200	5012	612,90

Composto da:

qtà	descrizione
1	Armadio con porte a battente
2	Kit 2 piani fessurati




ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
PERFOM17004	1193	555	2000	1200	7035+7016	983,70
PERFOM17005	1193	555	2000	1200	7035	983,70
PERFOM17006	1193	555	2000	1200	5012	983,70


Composto da:

qtà	descrizione
1	Armadio con porte a battente
3	Cassetto a estrazione telescopica H=100 mm
2	Kit 2 piani fessurati

Materiale di separazione



ART.	adatto per cassetto H mm	componenti	€
FFH02500300	100	3 x Divisorio longitudinale fessurato L=457 mm 1 x Divisorio longitudinale fessurato L=610 mm 3 x Divisorio trasversale L=151 mm 2 x Divisorio trasversale L=168 mm 2 x Divisorio trasversale L=304 mm	28,80



ART.	adatto per cassetto H mm	componenti	€
FFH02500400	100	3 x Divisorio longitudinale fessurato L=457 mm 1 x Divisorio trasversale L=168 mm 3 x Divisorio trasversale L=304 mm	20,40



ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
PERFOM11001	512	555	1000	800	7035+7016	264,60
FAA1120C00108	512	555	1000	800	7035	264,60
FAA1120C00104	512	555	1000	800	5012	264,60

Composto da:

qtà	descrizione
1	Armadio con porta a battente
1	Kit 2 piani fessurati



ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
PERFOM12001	1023	555	1000	800	7035+7016	382,50
FAA1220C00108	1023	555	1000	800	7035	382,50
FAA1220C00104	1023	555	1000	800	5012	382,50

Composto da:

qtà	descrizione
1	Armadio con porte a battente
1	Kit 2 piani fessurati



ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
PERFOM14001	1023	555	2000	1200	7035+7016	505,50
FAA1420C00108	1023	555	2000	1200	7035	485,40
FAA1420C00104	1023	555	2000	1200	5012	485,40

Composto da:

qtà	descrizione
1	Armadio con porte a battente
1	Kit 4 piani fessurati



ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
PERFOM14004	1023	555	2000	1200	7035+7016	718,80
PERFOM14005	1023	555	2000	1200	7035	718,80
PERFOM14006	1023	555	2000	1200	5012	718,80

Composto da:

qtà	descrizione
1	Armadio con porte a battente
3	Cassetto a estrazione semplice H=100 mm
1	Kit 4 piani fessurati




ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
PERFOM14007	1023	555	2000	1200	7035+7016	631,20
PERFOM14008	1023	555	2000	1200	7035	631,20
PERFOM14009	1023	555	2000	1200	5012	631,20

Composto da:

qtà	descrizione
1	Armadio con porte a battente fessurate in policarbonato
1	Kit 4 piani fessurati

Materiale di separazione



ART.	adatto per cassetto H mm	componenti	€
FFH02000200	100	5 x Divisorio longitudinale fessurato L=457 mm 10 x Divisorio trasversale L=151 mm	34,50



ART.	adatto per cassetto H mm	componenti	€
FFH02000600	100/125	12 x Cassetta divisorio 150x75 mm 12 x Cassetta divisorio 150x150 mm	48,00



RAL 5012



RAL 7035



RAL 7035 + RAL 7016



PORTATA

ARMADI PORTA SCORREVOLE SERIE PRO




Portata 800 - 1200 kg



Garanzia porte



Chiusura a chiave



Armadio montato + accessori
confezionati all'interno



54X27 EH
1428 mm 600 mm

78X27 EH



ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
PERFOM20004	1428	600	915	800	7035+7016	742,50
PERFOM20005	1428	600	915	800	7035	742,50
PERFOM20006	1428	600	915	800	5012	742,50

Composto da:

qtà	descrizione
1	Armadio con porte scorrevoli
1	Piano fessurato



ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
PERFOM21004	1428	600	2000	1200	7035+7016	1080,90
PERFOM21005	1428	600	2000	1200	7035	1080,90
PERFOM21006	1428	600	2000	1200	5012	1080,90

Composto da:

qtà	descrizione
1	Armadio con porte scorrevoli
2	Kit 2 piani fessurati



ART.	L mm	P mm	H mm	 per vano	RAL	€
PERFOM21007	2040	600	2000	1200	7035+7016	1407,60
PERFOM21008	2040	600	2000	1200	7035	1407,60
PERFOM21009	2040	600	2000	1200	5012	1407,60

Composto da:

qtà	descrizione
1	Armadio con porte scorrevoli
2	Kit 4 piani fessurati



ART.	L mm	P mm	H mm	 per vano	RAL	€
PERFOM21010	2040	600	2000	1200	7035+7016	1834,20
PERFOM21011	2040	600	2000	1200	7035	1834,20
PERFOM21012	2040	600	2000	1200	5012	1834,20

Composto da:

qtà	descrizione
1	Armadio con porte scorrevoli
6	Cassetto a estrazione semplice H=100 mm
2	Kit 4 piani fessurati



ART.	L mm	P mm	H mm	 per vano	RAL	€
PERFOM20007	2040	600	915	800	7035+7016	969,90
PERFOM20008	2040	600	915	800	7035	969,90
PERFOM20009	2040	600	915	800	5012	969,90

Composto da:

qtà	descrizione
1	Armadio con porte scorrevoli
2	Piano fessurato



RAL 5012



RAL 7035



RAL 7035 + RAL 7016




PORTATA

ARMADI SPOGLIATOIO SERIE PRO



**Piedini in polipropilene
facile pulizia**



Verniciatura in elettroforesi



Versione con vano porta casco



Chiusura a chiave

Panchina singola



ART.	Lmm	Pmm	Hmm	KG	RAL	€
FAN95400001	1000	360	385/400	200	7000	100,80



ART.	Lmm	Pmm	Hmm	KG	RAL	€
FAN95500001	1494	360	385/400	200	7000	121,80



ART.	Lmm	Pmm	Hmm	KG	RAL	€
FAN95600001	2000	360	385/400	300	7000	172,20



ART.	L mm	P mm	H mm	n. scomparti	RAL	€
FAN1302C00108	608	502	1750	2	7035	272,10
FAN1303C00108	900	502	1750	3	7035	349,20
FAN1304C00108	1192	502	1750	4	7035	451,20



ART.	L mm	P mm	H mm	n. scomparti	RAL	€
FAN1502C03108	802	502	1750	2	7035	330,90
FAN1503C03108	1192	502	1750	3	7035	451,20



Tetto inclinato aggiuntivo

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	€
FAN51400008	607	502	220	7035	48,00
FAN51600008	899	502	220	7035	60,30
FAN51800008	1191	502	220	7035	69,60
FAN51500008	801	502	220	7035	52,80



Coppia piedini per armadio spogliatoio

ART.	L mm	P mm	H mm	colore	€
FRR23100001	135	500	180/200	Grigio scuro	13,20



RAL 7000



RAL 7035



PORTATA

PORTA UTENSILI SERIE PRO



Cassetti ad estrazione totale



Armadio portata 1200 kg



Vasta gamma di boccole



Configurabile

COMPONENTI



Telaio porta boccole da banco

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	€
FNC20100008	565	450	351	7035	89,70
FNC20100004	565	450	351	5012	89,70

Boccola

ART.	tipo	Multiplo d'ordine	q.tà max					€
								
FNC95300003	ISO 40	7	7	21	42	35	21	3,00
FNC95500003	ISO 50	5	5	15	25	20	15	3,30
FNC92400003	HSK A63-B80	5	5	15	30	30	15	3,30




Armadio a porte a battente 54x27 EH

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
FAA1420C000PD	1023	555	2000	1200	7035+7016	414,30
FAA1420C00008	1023	555	2000	1200	7035	414,30
FAA1420C00004	1023	555	2000	1200	5012	414,30



Cassetti ad estrazione telescopica 54x27 EH

ART.	dim. utili			KG	h frontale cassetto	RAL	€
	L mm	P mm	H mm				
FAC9912190008	908	449	85	100	100%	7035	96,00
FAC9912190004	908	449	85	100	100%	5012	96,00
FAC9912190039	908	449	85	100	100%	7016	112,80
FAC9912210008	908	449	135	100	100%	7035	108,90
FAC9912210004	908	449	135	100	100%	5012	108,90
FAC9912210039	908	449	135	100	100%	7016	120,90



Telaio porta boccole a 3 file per cassetto completo di supporti - confezione 2 pezzi
boccole escluse

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	€
FNC5140S101	894	446	142/180	7000	114,60



Telaio porta boccole a 3 file per armadio - confezione 2 pezzi

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
FNC5160S101	965	444	68	150	7000	132,90



RUOTA GIREVOLE



RUOTA GIREVOLE CON FRENO



RUOTA FISSA

Carrello porta utensili con ruote

ART.	L mm	P mm	H mm	KG senza ruote	ruote						RAL	€
					Ø mm	materiale	KG set ruote					
FCNF1001056	1064	512	892	500	125	Nylon	825	1	1	2	7035+7000	426,30
FCNF1001051	1064	512	892	500	125	Nylon	825	1	1	2	5012+7000	426,30



RAL 7000



RAL 7035



RAL 5012



RAL 7016



RAL 5012 + RAL 7000



RAL 7035 + RAL 7000



RAL 7035 + RAL 7016



PORTATA



ESTRAZIONE



PRODOTTI PER ECOLOGIA SERIE PRO



Cisterne e fusti esclusi




VASCHE DI RACCOLTA + RIPIANI E VASCHE PERFORM IN ACCIAIO
Idonee a liquidi infiammabili delle categorie GHS 1 – 3 e liquidi inquinanti per le acque delle categorie GHS 1 – 4.
Non sono ammesse sostanze corrosive.



VASCHE DI RACCOLTA IN PE
Idonee a liquidi inquinanti per le acque delle categorie GHS 1 – 4.
Non sono ammesse sostanze infiammabili.



BENNE





Benna portarottami ribaltabile capacità 300 L con ruote predisposta per griglia e rubinetto

ART.	L mm	P mm	H mm	L	KG	ruote						RAL	€
						Ø mm	h mm	materiale	KG	set ruote			
FAXEPR030060004	1307	800	953	300	600	125	155	Nylon	825	2	2	5012	792,00

! Benna fornita smontata


ECOLOGIA BENNE



Benna portarottami ribaltabile capacità 500 L con ruote predisposta per griglia e rubinetto

ART.	L mm	P mm	H mm	L	KG	ruote						RAL	€
						Ø mm	h mm	materiale	set ruote				
FAXEPR050060004	1412	800	970	500	1000	160	200	Nylon	1050	2	2	5012	993,00

Benna fornita smontata



Benna portarottami ribaltabile capacità 750 L con ruote predisposta per griglia e rubinetto

ART.	L mm	P mm	H mm	L	KG	ruote						RAL	€
						Ø mm	h mm	materiale	set ruote				
FAXEPR075060004	1400	1152	970	750	1350	160	200	Nylon	1050	2	2	5012	1085,70

Benna fornita smontata

Rubinetto frontale per lo scarico dei liquidi residui

Kit rubinetto + griglia

ART.	L mm	P mm	H mm	adatto per	€
FAXEAC001000099	700	388	25	FAXEPR0300600	90,00
FAXEAC003000099	685	388	25	FAXEPR0500600	90,00
FAXEAC002000099	1028	388	25	FAXEPR0750600	108,90



RUOTA GIREVOLE CON FRENO



RUOTA FISSA




RAL 5012



PORTATA



CAPACITÀ



Vasca conica di raccolta capacità 200 L

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	€
ECO1302	1310	800	351	5012	356,70

Composto da:

qtà	descrizione
1	Vasca conica di raccolta capacità 200 L
2	Kit 2 doghe
1	Kit 2 pettini per vasca conica



vedi pag. 66



Vasca di raccolta capacità 200 L

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	€
ECO1303	1300	805	400	5012	366,30

Composto da:

qtà	descrizione
1	Vasca di raccolta capacità 200 L
2	Kit 2 doghe
1	Kit 2 pettini L=800 mm



vedi pag. 66



Vasca di raccolta capacità 300 L

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	€
ECO1304	1300	1205	400	5012	455,40

Composto da:

qtà	descrizione
1	Vasca di raccolta capacità 300 L
3	Kit 2 doghe
1	Kit 2 pettini L=1200 mm



vedi pag. 66



Vasca di raccolta capacità 1000 L

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	€
ECO1305	1600	1300	640	5012	911,40

Composto da:

qtà	descrizione
1	Vasca di raccolta capacità 1000 L
4	Kit 2 doghe
2	Kit 2 pettini L=800 mm



vedi pag. 66

ECOLOGIA ARMADI DI SICUREZZA



ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
PERFOM14025	1048	600	2027	1200	1004	582,00
PERFOM14026	1048	600	2027	1200	7035+7016	582,00
PERFOM14027	1048	600	2027	1200	7035	582,00
PERFOM14028	1048	600	2027	1200	5012	582,00

Composto da:

qtà	descrizione
1	Armadio con porte a battente fessurate
1	Kit 3 piani fessurati
1	Vasca stagna esterna di raccolta liquidi capacità 59 L



vedi pag. 66



ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
PERFOM14056	1048	600	2027	1200	6011	582,00

Composto da:

qtà	descrizione
1	Armadio con porte a battente fessurate
1	Kit 3 piani fessurati
1	Vasca stagna esterna di raccolta liquidi capacità 59 L



vedi pag. 66



ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
PERFOM14058	1023	555	2000	1200	7035	744,00

Composto da:

qtà	descrizione
1	Armadio con porte a battente fessurate in policarbonato
2	Kit 2 vasche stagne interne di raccolta liquidi capacità 19 L



vedi pag. 66



RAL 6011



RAL 1004



RAL 5012



RAL 7035



RAL 7035 + RAL 7016



PORTATA



Facili di montare




Portata piani 100 kg



Configurabile



Fori quadri 10x10



Componibili



Carrello con base in acciaio con ruote

ART.	L mm	P mm	H mm	 KG senza ruote	ruote						RAL	€
					Ø mm	materiale	 KG set ruote					
FCEB1050308	1135	700	915	500	125	Gomma standard	300	1	1	2	7035	174,00
FCEB1050304	1135	700	915	500	125	Gomma standard	300	1	1	2	5012	174,00

CLEVER-COMBI



ART.	L mm	P mm	H mm	 senza ruote	 set ruote	RAL	€
CLEVER0905	908	515	819	300	225	7035	189,60
CLEVER0906	908	515	819	300	225	5012	189,60

Composto da:

qtà	descrizione
1	Carrello smontato senza ruote
1	Piano aggiuntivo
1	Kit ruote in gomma standard Ø 100 mm



ART.	L mm	P mm	H mm	 senza ruote	 set ruote	RAL	€
CLEVER1003	1028	615	819	300	225	7035	167,70
CLEVER1004	1028	615	819	300	225	5012	167,70

Composto da:

qtà	descrizione
1	Carrello smontato senza ruote
1	Kit ruote in gomma standard Ø 100 mm



ART.	L mm	P mm	H mm	 senza ruote	 set ruote	RAL	€
CLEVER1005	1028	615	846	300	300	7035	220,50
CLEVER1006	1028	615	846	300	300	5012	220,50

Composto da:

qtà	descrizione
1	Carrello smontato senza ruote
1	Piano aggiuntivo
1	Kit ruote in gomma standard Ø 125 mm



ART.	L mm	P mm	H mm	 senza ruote	 set ruote	RAL	€
CLEVER1009	1028	615	868	300	300	7035	280,20
CLEVER1010	1028	615	868	300	300	5012	280,20

Composto da:

qtà	descrizione
1	Carrello smontato senza ruote
1	Piano in legno con supporti
1	Kit ruote in gomma antitraccia sintetica Ø 125 mm



RUOTA GIREVOLE CON FRENO



RUOTA GIREVOLE



RUOTA FISSA



RAL 7035



RAL 5012




PORTATA




Facili di montare



Portata carrello 300 kg



Montante forato passo 38 mm



Componibili



ART.	L mm	P mm	H mm	senza ruote	set ruote	RAL	€
BINCART1002	1067	668	1357	300	300	7016	530,40

Composto da:

qtà	descrizione
1	Carrello smontato senza ruote
1	Set 5 profili con 90 contenitori Picking Box misura 1
1	Set 4 profili con 48 contenitori Picking Box misura 2
1	Kit ruote in gomma antitraccia sintetica Ø 125 mm

BIN CART



Attrezzatura esclusa

ART.	L mm	P mm	H mm	senza ruote	set ruote	RAL	€
BINCART1011	1067	668	1357	300	300	7016	288,90

Composto da:

qtà	descrizione
1	Carrello smontato senza ruote
1	Profilo in alluminio per Picking Box
10	Gancio porta cavi P=171 mm
1	Kit ruote in gomma antitraccia sintetica Ø 125 mm



Attrezzatura esclusa

ART.	L mm	P mm	H mm	senza ruote	set ruote	RAL	€
BINCART1012	1067	668	1357	300	300	7016	390,00

Composto da:

qtà	descrizione
1	Carrello smontato senza ruote
2	Profilo in alluminio per Picking Box
6	Coppia supporti P=266 mm
1	Kit ruote in gomma antitraccia sintetica Ø 125 mm



Contentitori esclusi

ART.	L mm	P mm	H mm	senza ruote	set ruote	RAL	€
BINCART1004	1067	668	1357	300	300	7016	382,50

Composto da:

qtà	descrizione
1	Carrello smontato senza ruote
3	Pannello forato/mensola con 1 bordo fermacasse
1	Profilo in alluminio per Picking Box
1	Kit ruote in gomma antitraccia sintetica Ø 125 mm

RAL 7016

PORTATA



SCAFFALI SERIE START



ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	€
FED30440101	1025	355	885	7000	322,50

Composto da:

qtà	descrizione
1	Scaffale a 16 posti per contenitori misura 3
16	Contenitore in polipropilene Picking Box misura 3



ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	€
FED40540101	1765	500	885	7000	514,80

Composto da:

qtà	descrizione
1	Scaffale a 20 posti per contenitori misura 4
20	Contenitore in polipropilene Picking Box misura 4



ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	€
FED30440201	1025	355	885	7000	502,50

Composto da:

qtà	descrizione
1	Scaffale a 16 posti per contenitori misura 3
16	Contenitore in metallo misura 3



ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	€
FED40540201	1765	500	885	7000	778,20

Composto da:

qtà	descrizione
1	Scaffale a 20 posti per contenitori misura 4
20	Contenitore in metallo misura 4

SYSTEM ST

SCAFFALI SERIE PRO

Più informazioni
IDEAONE 2023 04
pag. 302 - 303



ART.	L mm	P mm	H mm	finitura	€
ST2001	2115	523	2003	Zincato	374,70

qtà	descrizione
3	Fiancata con 3 traversini
2	Kit 5 piani fessurati



ART.	L mm	P mm	H mm	finitura	€
ST2601	2715	423	2003	Zincato	289,80

qtà	descrizione
3	Fiancata con 3 traversini
2	Kit 3 coppie supporti porta pneumatici



Kit 5 rinforzi per piani fessurati

ART.	L mm	P mm	H mm	finitura	€
FUF20000199	993	50	33	Zincato	24,90

Kit 3 coppie supporti porta pneumatici

ART.	L mm	P mm	H mm	 KG	finitura	€
FST95900199	1300	32	100	50	Zincato	77,40

Kit 5 piani fessurati

ART.	L mm	P mm	H mm	 KG	finitura	€
FST10402099	1000	400	35	120	Zincato	108,30
FST10502099	1000	500	35	120	Zincato	117,60

Fiancata con traversini


ART.	P mm	H mm	finitura	€
FST02034099	423	2003	Zincato	45,00
FST02035099	523	2003	Zincato	46,50


ZINCATO


RAL 7000


PORTATA

CASSETTE, CONTENITORI SERIE PRO



Polipropilene



Ecogreen



ABS



Polistirolo



Polietilene



ART.	multiplo d'ordine	dim. ingombro			cassetti				colore	€
		L mm	P mm	H mm	n.	L mm	P mm	H mm		
FAXVBCH00900001	2	600	69	77	9	59	44	49	Grigio scuro	16,80
FAXVBCH00600001	2	600	98	112	6	87	66	72	Grigio scuro	20,40
FAXVBCH00500001	1	600	141	164	5	113	100	110	Grigio scuro	32,40
FAXVBCH00400001	1	600	174	206	4	142	130	135	Grigio scuro	42,30
FAXVBCH00300001	1	600	209	240	3	190	146	164	Grigio scuro	47,70
FAXVBCH00200001	1	600	311	353	2	285	219	246	Grigio scuro	92,70

Fermo per cassetiera Visual Box



ART.	adatto per	€
FAXVBCHL0900099	FAXVBCH0090000	1,80
FAXVBCHL0600099	FAXVBCH0060000	1,80
FAXVBCHL0500099	FAXVBCH0050000	1,80
FAXVBCHL0400099	FAXVBCH0040000	1,80
FAXVBCHL0300099	FAXVBCH0030000	1,80
FAXVBCHL0200099	FAXVBCH0020000	1,80



Scaffale vuoto da parete per cassettiere Visual Box

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	€
FVBSW1500000001	604	41	1502	7000	36,00
FVBSW1950000001	604	41	1952	7000	39,30



Base per scaffale Visual Box

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	€
FVBSBASE0000001	600	300	100	7000	35,70





300 x 200 mm

ART.	dim. ingombro			dim. utili			L	colore	€
	L mm	P mm	H mm	L mm	P mm	H mm			
FAXEB3212A05101	298	200	120	259	160	116	5	Grigio scuro	6,30
FAXEB3217A05101	298	198	170	259	160	166	7	Grigio scuro	6,90
FAXEB32HG005101	298	192	15	-	-	-	-	Grigio scuro	3,60



400 x 300 mm

ART.	dim. ingombro			dim. utili			L	colore	€
	L mm	P mm	H mm	L mm	P mm	H mm			
FAXEB4312A05101	400	300	120	355	255	116	10	Grigio scuro	8,70
FAXEB4317A05101	400	300	170	355	255	166	15	Grigio scuro	11,10
FAXEB4322A05101	400	300	220	355	255	216	20	Grigio scuro	12,00
FAXEB4332A05101	400	300	325	355	255	321	30	Grigio scuro	17,40
FAXEB43HG005101	400	300	-	-	-	-	-	Grigio scuro	4,80



600 x 400 mm

ART.	dim. ingombro			dim. utili			L	colore	€
	L mm	P mm	H mm	L mm	P mm	H mm			
FAXEB6412A05101	600	400	120	555	355	116	20	Grigio scuro	14,40
FAXEB6417A05101	600	400	170	555	355	166	30	Grigio scuro	17,70
FAXEB6422A05101	600	400	220	555	355	216	40	Grigio scuro	22,80
FAXEB6428A05101	600	400	280	555	355	276	53	Grigio scuro	26,70



600 x 400 mm

ART.	dim. ingombro			dim. utili			L	colore	€
	L mm	P mm	H mm	L mm	P mm	H mm			
FAXEB6432A05101	600	400	325	555	355	321	60	Grigio scuro	29,70
FAXEB6443B05101	600	400	430	555	355	426	90	Grigio scuro	38,10
FAXEB64HG005101	600	400	-	-	-	-	-	Grigio scuro	9,60



Carrello per cassette Euro Box con base in acciaio con ruote

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	ruote				finitura	€
							Ø	materiale		
FCP20110299	698	415	870	150	1	3	100	Gomma standard	Zincato	102,00



Carrello per cassette Euro Box con base in acciaio con ruote

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	ruote				finitura	€
							Ø	materiale		
FCP20110199	615	415	165	150	1	3	100	Gomma standard	Zincato	66,00



RUOTA GIREVOLE



RUOTA GIREVOLE CON FRENO



ZINCATO



PORTATA



CAPACITÀ




800 x 600 mm

ART.	dim. ingombro			dim. utili			L	colore	€
	L mm	P mm	H mm	L mm	P mm	H mm			
FAXEB8612C05101	800	600	120	755	555	101	49	Grigio scuro	36,90
FAXEB8617C05101	800	600	170	755	555	151	69	Grigio scuro	39,60
FAXEB8622C05101	800	600	220	755	555	201	90	Grigio scuro	40,80



800 x 600 mm

ART.	dim. ingombro			dim. utili			L	colore	€
	L mm	P mm	H mm	L mm	P mm	H mm			
FAXEB8632C05101	800	600	325	755	555	306	130	Grigio scuro	46,50
FAXEB8643C05101	800	600	430	755	555	411	175	Grigio scuro	53,70
FAXEB86SE005101	800	600	-	-	-	-	-	Grigio scuro	15,30



600 x 400 mm

ART.	dim. ingombro			dim. utili			L	colore	€
	L mm	P mm	H mm	L mm	P mm	H mm			
FAXNL6420B05101	600	400	200	453	336	197	32	Grigio scuro	15,00
FAXNL6430B05101	600	400	300	453	336	297	50	Grigio scuro	22,50
FAXNL6440B05101	600	400	400	453	336	397	70	Grigio scuro	28,80
FAXNL64SE005101	600	400	-	-	-	-	-	Grigio scuro	10,50



400 x 300 mm

ART.	dim. ingombro			dim. utili			L	colore	€
	L mm	P mm	H mm	L mm	P mm	H mm			
FAXEB4312A05401	400	300	120	355	255	116	10	Grigio scuro	7,20
FAXEB4317A05401	400	300	170	355	255	166	15	Grigio scuro	9,30
FAXEB4322A05401	400	300	220	355	255	216	20	Grigio scuro	10,20
FAXEB4332A05401	400	300	325	355	255	321	30	Grigio scuro	14,10
FAXEB43HG005401	400	300	-	-	-	-	-	Grigio scuro	3,90



600 x 400 mm

ART.	dim. ingombro			dim. utili			L	colore	€
	L mm	P mm	H mm	L mm	P mm	H mm			
FAXEB6412A05401	600	400	120	555	355	116	20	Grigio scuro	12,30
FAXEB6417A05401	600	400	170	555	355	166	30	Grigio scuro	14,70
FAXEB6422A05401	600	400	220	555	355	216	40	Grigio scuro	18,30
FAXEB6432A05401	600	400	325	555	355	321	60	Grigio scuro	23,70
FAXEB64HG005401	600	400	-	-	-	-	-	Grigio scuro	7,80



ART.	multiplo d'ordine	mis.	dim. ingombro			dim. utili			L	colore	€
			L mm	P mm	H mm	L mm	P mm	H mm			
FAXPBC001A05401	50	1	100	170	75	88	133	65	1	Grigio scuro	1,20
FAXPBC002A05401	54	2	150	230	125	127	191	110	3,8	Grigio scuro	2,10
FAXPBC3A2B05401	21	3A2	210	350	145	180	270	130	9,4	Grigio scuro	5,10
FAXPBC003B05401	15	3	210	350	200	180	270	183	12,5	Grigio scuro	6,00
FAXPBC004B05401	10	4	310	500	200	282	425	183	28	Grigio scuro	11,70



1



2



3A2



3



4A2

ART.	multiplo d'ordine	mis.	dim. ingombro			dim. utili			L	colore	€
			L mm	P mm	H mm	L mm	P mm	H mm			
FAXPBC001A05101	50	1	100	170	75	88	133	65	1	Grigio scuro	1,50
FAXPBC001A05102	50	1	100	170	75	88	133	65	1	Verde	1,50
FAXPBC001A05103	50	1	100	170	75	88	133	65	1	Rosso	1,50
FAXPBC001A05104	50	1	100	170	75	88	133	65	1	Blu	1,50
FAXPBC001A05105	50	1	100	170	75	88	133	65	1	Giallo	1,50
FAXPBC002A05101	54	2	150	230	125	127	191	110	3,8	Grigio scuro	2,40
FAXPBC002A05102	54	2	150	230	125	127	191	110	3,8	Verde	2,40
FAXPBC002A05103	54	2	150	230	125	127	191	110	3,8	Rosso	2,40
FAXPBC002A05104	54	2	150	230	125	127	191	110	3,8	Blu	2,40
FAXPBC002A05105	54	2	150	230	125	127	191	110	3,8	Giallo	2,40
FAXPBC3A2B05101	21	3A2	210	350	145	180	270	130	9,4	Grigio scuro	6,00
FAXPBC3A2B05102	21	3A2	210	350	145	180	270	130	9,4	Verde	6,00
FAXPBC3A2B05103	21	3A2	210	350	145	180	270	130	9,4	Rosso	6,00
FAXPBC3A2B05104	21	3A2	210	350	145	180	270	130	9,4	Blu	6,00
FAXPBC3A2B05105	21	3A2	210	350	145	180	270	130	9,4	Giallo	6,00
FAXPBC003B05101	15	3	210	350	200	180	270	183	12,5	Grigio scuro	6,90
FAXPBC003B05102	15	3	210	350	200	180	270	183	12,5	Verde	6,90
FAXPBC003B05103	15	3	210	350	200	180	270	183	12,5	Rosso	6,90
FAXPBC003B05104	15	3	210	350	200	180	270	183	12,5	Blu	6,90
FAXPBC003B05105	15	3	210	350	200	180	270	183	12,5	Giallo	6,90
FAXPBC4A2B05101	14	4A2	310	500	145	282	425	134	20	Grigio scuro	12,00
FAXPBC4A2B05102	14	4A2	310	500	145	282	425	134	20	Verde	12,00
FAXPBC4A2B05103	14	4A2	310	500	145	282	425	134	20	Rosso	12,00
FAXPBC4A2B05104	14	4A2	310	500	145	282	425	134	20	Blu	12,00
FAXPBC4A2B05105	14	4A2	310	500	145	282	425	134	20	Giallo	12,00



4



4A5




5P4



5

ART.	multiplo d'ordine	mis.	dim. ingombro			dim. utili			L	colore	€
			L mm	P mm	H mm	L mm	P mm	H mm			
FAXPBC004B05101	10	4	310	500	200	282	425	183	28	Grigio scuro	13,50
FAXPBC004B05102	10	4	310	500	200	282	425	183	28	Verde	13,50
FAXPBC004B05103	10	4	310	500	200	282	425	183	28	Rosso	13,50
FAXPBC004B05104	10	4	310	500	200	282	425	183	28	Blu	13,50
FAXPBC004B05105	10	4	310	500	200	282	425	183	28	Giallo	13,50
FAXPBC4A5B05101	6	4A5	310	500	300	282	425	285	42	Grigio scuro	16,50
FAXPBC4A5B05102	6	4A5	310	500	300	282	425	285	42	Verde	16,50
FAXPBC4A5B05103	6	4A5	310	500	300	282	425	285	42	Rosso	16,50
FAXPBC4A5B05104	6	4A5	310	500	300	282	425	285	42	Blu	16,50
FAXPBC4A5B05105	6	4A5	310	500	300	282	425	285	42	Giallo	16,50
FAXPBZ5P4E05101	1	5P4	472	535	300	432	435	281	63	Grigio scuro	30,90
FAXPBZ5P4E05102	1	5P4	472	535	300	432	435	281	63	Verde	30,90
FAXPBZ5P4E05103	1	5P4	472	535	300	432	435	281	63	Rosso	30,90
FAXPBZ5P4E05104	1	5P4	472	535	300	432	435	281	63	Blu	30,90
FAXPBZ5P4E05105	1	5P4	472	535	300	432	435	281	63	Giallo	30,90
FAXPBZ005E05101	1	5	472	720	300	434	615	275	88	Grigio scuro	39,00
FAXPBZ005E05102	1	5	472	720	300	434	615	275	88	Verde	39,00
FAXPBZ005E05103	1	5	472	720	300	434	615	275	88	Rosso	39,00
FAXPBZ005E05104	1	5	472	720	300	434	615	275	88	Blu	39,00
FAXPBZ005E05105	1	5	472	720	300	434	615	275	88	Giallo	39,00



Divisorio longitudinale in plastica

ART.	multiplo d'ordine	per contenitore mis.	L mm	H mm	colore	€
FAXPBDC3A207107	10	3A2	300	105	Nero	2,40
FAXPBDC00307107	10	3	305	160	Nero	3,00
FAXPBDC00407107	10	4	460	160	Nero	4,20

CASSETTE, CONTENITORI SERIE PRO+



CASSETTE E CONTENITORI



272-3A2



272-3



272-4



272-4A5



272-5

ART.	multiplo d'ordine	mis.	dim. ingombro			dim. utili				RAL	€
			L mm	P mm	H mm	L mm	P mm	H mm			
FLA33200A01	10	272-3A2	325	210	145	300	200	130	8,7	7000	22,20
FLA41200A01	8	272-3	325	210	200	300	200	185	12	7000	23,40
FLA65200A01	6	272-4	480	315	200	450	300	185	27	7000	26,40
FLA73200A01	4	272-4A5	480	315	300	450	300	280	40,5	7000	43,20
FLA89200A01	6	272-5	660	480	300	630	450	280	85	7000	65,40



1



2



3A2



3

ART.	multiplo d'ordine	mis.	dim. ingombro			dim. utili			L	RAL	€
			L mm	P mm	H mm	L mm	P mm	H mm			
FLS17000A01	20	1	105	165	75	95	140	65	1	7000	4,50
FLS25000A01	20	2	150	235	125	140	195	115	3,8	7000	9,00
FLS33000A01	10	3A2	210	350	145	195	300	135	9,4	7000	18,60
FLS41000A01	8	3	210	350	200	200	300	185	12,5	7000	18,90



3P4



4A2



4



4A5

ART.	multiplo d'ordine	mis.	dim. ingombro			dim. utili			L	RAL	€
			L mm	P mm	H mm	L mm	P mm	H mm			
FLS49000A01	9	3P4	210	550	200	200	450	185	18	7000	26,40
FLS57000A01	8	4A2	310	500	145	300	450	135	20	7000	28,80
FLS65000A01	6	4	310	510	200	300	450	185	28	7000	24,60
FLS73000A01	4	4A5	310	525	315	300	450	280	42	7000	39,30



5P4



5



5P4



5

ART.	multiplo d'ordine	mis.	dim. ingombro			dim. utili			n. slitte	L	RAL	€
			L mm	P mm	H mm	L mm	P mm	H mm				
FLS81000A01	6	5P4	480	540	300	450	450	280	-	63	7000	52,80
FLS89000A01	6	5	480	725	295	450	630	280	-	88	7000	55,20
FLS81100A01	4	5P4	480	540	385	450	450	280	2	63	7000	78,60
FLS89100A01	4	5	480	725	385	450	630	280	2	88	7000	79,80

CONTENITORI FONDO APRIBILE



Container con fondo apribile a rulli

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
FML01210001	1095	865	1265	2000	7000	762,90

Container con fondo apribile a rulli

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
FML01110001	1095	865	915	2000	7000	660,60

CONTAINERS CON FONDO APRIBILE A RULLI

Sollevati con carrello elevatore tramite le quattro maniglie saldate al bordo superiore, consentono di scaricare il materiale per mezzo del fondo apribile a rulli (apertura dell'87%). L'apertura avviene in modo facile e sicuro tramite la leva posta sul lato da 800 mm, mentre la chiusura mediante un particolare dispositivo composto di leve e rulli d'acciaio.



CONTENITORI BOCCA DI LUPO



Container a bocca di lupo

ART.	multiplo d'ordine	L mm	P mm	H mm	 KG	RAL	€
FML05100A01	3	830	680	600	1000	7000	167,10



RAL 7000
PORTATA

THE
BLOCK

UNIPOK
MIX AND MATCH







A series of horizontal lines for writing, starting from the top of the page and extending to the bottom, providing a template for text entry.

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA

Gentile Cliente,
ogni acquisto di prodotti di Fami S.r.l. è accompagnato da una garanzia convenzionale (la "Garanzia"), disciplinata in conformità alle modalità ed ai termini qui di seguito indicati.

1. PREMESSE:

Nelle Condizioni che seguono, i termini sotto indicati avranno il seguente significato:

a) Venditore: Fami S.r.l.

b) Acquirente: qualunque soggetto (persona fisica, società, ente, entità giuridica) che acquisti i Prodotti del Venditore;

c) Prodotto/i: i beni fabbricati, assemblati e/o commercializzati dal Venditore, esclusi i Prodotti a marchio Store Van;

2. OGGETTO DELLA GARANZIA

2.1 Fami S.r.l. garantisce che i Prodotti sono esenti da vizi e conformi alle specifiche tecniche dichiarate dal Venditore.

2.2 Resta inteso che le dimensioni dei Prodotti sono da intendersi tenendo conto dei margini di tolleranza d'uso nel commercio con riferimento al tipo, quantità, qualità dei Prodotti. Il Venditore, pertanto, non garantisce la rispondenza dei Prodotti a particolari specifiche o caratteristiche tecniche o la loro idoneità ad usi particolari diversi rispetto a quelle indicate nelle specifiche tecniche dichiarate da Fami S.r.l. e previste nel manuale d'uso e manutenzione, se non nella misura in cui tali caratteristiche siano state espressamente convenute nel contratto di vendita.

2.3 Qualora venga segnalata dal Cliente ed accertata la presenza di difetti sui Prodotti, il Cliente avrà diritto alla loro riparazione gratuita ovvero, qualora la riparazione risulti impossibile o eccessivamente onerosa, alla sostituzione gratuita del Prodotto, ad insindacabile giudizio del Venditore, con esclusione di ogni ulteriore e diversa obbligazione in capo a Fami S.r.l..

2.4 La Garanzia non pregiudica, e rimangono quindi salvi, i diritti previsti nel Decreto Legislativo 6.9.2005 n. 206 e successive modifiche ed integrazioni (il "Codice del Consumo"), nel caso in cui il Cliente sia qualificabile come "consumatore".

3. CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA

3.1 Ai fini dell'attivazione della Garanzia, il Cliente avrà l'onere di informare Fami S.r.l., nei limiti temporali di cui agli articoli 4 e 5 che seguono, della scoperta di difetti tramite una segnalazione (la "Segnalazione") avente i contenuti indicati nel seguente articolo 5.

3.2 Il Cliente, fatta la Segnalazione, dovrà interrompere immediatamente l'utilizzo del/i Prodotto/i difettoso/i.

3.3 A seguito della ricezione della Segnalazione, il Venditore porrà in essere quanto necessario per accertare l'esistenza, la natura e la consistenza dei difetti e per verificare la tempestività della Segnalazione ai sensi del seguente articolo 5. A tali scopi il Cliente sarà tenuto a rendere disponibile/i il Prodotto/i difettoso/i per la loro ispezione anche tramite l'invio di documentazione fotografica ovvero l'utilizzo di sistemi di videoconferenza. Il Prodotto verrà riparato dal Venditore presso la propria sede, la propria filiale, o presso un proprio rivenditore autorizzato. Il Venditore si riserva la facoltà di riparare il Prodotto presso il Cliente. Qualora sia necessario, il Cliente dovrà provvedere ad inviare a proprie spese il Prodotto difettoso presso uno dei predetti luoghi, così come indicato dal Venditore, fatte salve le norme del Codice del Consumo. Il Venditore trasmetterà al Cliente il nuovo Prodotto o il Prodotto riparato, sostenendo i costi di spedizione.

3.4 La riparazione di un Prodotto difettoso sarà effettuata in tempi congrui rispetto all'entità del difetto.

4. DURATA – PERIODO DI COPERTURA

4.1 La durata della Garanzia per i Prodotti è di 10 anni che decorre dalla data di consegna dei Prodotti, salvo che si tratti di Prodotti commercializzati, componenti elettronici, software e le parti di usura, per i quali viene prevista una garanzia di 12 mesi che decorre, sempre, dalla data di consegna degli stessi. Si precisa che per "data di consegna" si intende la data in cui i Prodotti hanno lasciato i magazzini di Fami S.r.l. per essere consegnati al Cliente, salva diversa previsione nel contratto di vendita.

4.2 Per i Prodotti riparati o sostituiti, la garanzia decorre nuovamente ed ha una durata di 12 mesi dalla riparazione oppure dalla sostituzione. Complessivamente, pertanto, la durata della Garanzia per Prodotti riparati o sostituiti dal Venditore è di massimo 11 anni ovvero, per i Prodotti commercializzati, componenti elettronici, software e le parti di usura, di massimo 24 mesi dall'inizio della durata della Garanzia di cui al precedente articolo 4.1.

4.3 Alla scadenza del termine di cui al precedente articolo 4.1, il diritto di regresso previsto dall'art. 131 del Codice del Consumo, qualora esso sia applicabile, dovrà intendersi come prescritto ed inammissibile.

5. TEMPI E MODI DELLA SEGNALEZIONE

5.1 Durante il periodo di vigenza della Garanzia, eventuali reclami relativi allo stato dell'imballo, quantità, numero o alle caratteristiche esteriori dei Prodotti (vizi e difetti non occulti e visibili dall'esterno), dovranno essere annotati dal Cliente sulla bolla di consegna, firmando il D.D.T. indicando la dicitura "riserva specifica". Entro e non oltre 2 (due) giorni lavorativi dalla data di ricevimento dei Prodotti, il Cliente dovrà inviare al Venditore, tramite messaggio di posta elettronica al seguente indirizzo assistance@famispa.it, copia della bolla di consegna e relativo rilievo fotografico, fornendo informazioni dettagliate sulle condizioni dei Prodotti e sulla natura dei difetti rilevati.

5.2 Eventuali reclami relativi a difetti non individuabili mediante un diligente controllo al momento del ricevimento (vizi occulti) dovranno essere notificati al Venditore, a pena di decadenza, entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla data della scoperta del difetto, tramite messaggio di posta elettronica certificata al seguente indirizzo pec@pec.famispa.it, specificando con precisione il codice prodotto, il lotto (se disponibile), la data di consegna e la natura del difetto.

6. ESCLUSIONI E LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ

6.1 La garanzia non opera con riferimento a Prodotti i cui difetti sono dovuti a: a) operazioni di trasporto; b) mancato rispetto di accorgimenti rientranti nell'ordinaria prassi di manutenzione; negligenza e trascuratezza nell'uso; c) mancata osservanza delle istruzioni fornite dal Venditore per l'utilizzo e/o lo stoccaggio del Prodotto; d) mancato rispetto delle norme d'installazione e/o di ogni altra indicazione o istruzione riportata sulle note tecniche a corredo del Prodotto qualora l'installazione non sia stata curata direttamente dal Venditore; e) manomissioni, manutenzioni in genere, interventi operati al Cliente o da personale non autorizzato dal Venditore; f) uso anomalo e/o improprio del Prodotto, collocazione dello stesso in locali umidi, eccessivamente caldi o freddi, polverosi o aggressivi (presenza di cloro, lacche, vernici o altri agenti chimici e/o tossici) o comunque in locali non idonei alla corretta conservazione dei Prodotti nei limiti in cui tali circostanze non siano state documentate al Venditore prima dell'acquisto dei Prodotti ed il Venditore abbia garantito la tollerabilità dei Prodotti a tali ambienti; g) aggravio dei danni causato dall'utilizzo dei Prodotti da parte del Cliente una volta che si siano manifestati i difetti; h) utilizzo di parti di ricambio, componenti ed accessori non originali o non consigliati dal Venditore (non può essere richiesta la sostituzione o la riparazione di pezzi non originali) e danni provocati al Prodotto dall'uso degli stessi; i) anomalie o difettoso funzionamento dell'alimentazione elettrica; l) corrosioni, incrostazioni o rotture provocate da correnti vaganti, condense, aggressività o acidità dell'acqua, trattamenti disincrostanti effettuati impropriamente, depositi di fanghi o calcare; m) caso fortuito, cause di forza maggiore quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gelo, surriscaldamento, incendio, furto, eventi naturali (come ad esempio, grandine, trombe d'aria, fulmini, inondazioni, terremoti), atti vandalici, incidenti e altri simili avvenimenti.

6.2 La Garanzia non opera se il prezzo di vendita dei Prodotti non è stato interamente saldato, con la precisazione che qualora il pagamento sia previsto in più scadenze, la Garanzia sarà da subito operativa e rimarrà tale fino a quando le scadenze di pagamento resteranno tempestivamente onorate.

6.3 Il Venditore non è responsabile per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose o animali, in conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nel libretto di installazione, uso e manutenzione.

6.4 Il Venditore declina ogni responsabilità relativa a danni indiretti causati dalla difettosità di un Prodotto come, a titolo puramente indicativo ma non esaustivo, il fermo di produzione ovvero la mancata spedizione o cessione a terzi del Prodotto.

6.5 In ogni caso, la responsabilità del Venditore non potrà comunque eccedere il prezzo pagato dal Cliente per il singolo contratto di vendita dal cui contenuto è derivata la fattispecie inerente all'eventuale richiesta di danno e/o risarcimento.

6.6 I Prodotti dovranno essere utilizzati solo ed esclusivamente per gli scopi indicati e nel rispetto delle normative sulla sicurezza, conformemente alle previsioni del manuale di installazione, uso e manutenzione fornito dal Venditore; nel caso in cui il Cliente dovesse utilizzare o rivendere i Prodotti acquistati e/o Prodotti dal Venditore per scopi diversi, lo fa a proprio esclusivo rischio e pericolo, con ogni conseguente responsabilità. In tal caso, è esclusa la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale del Venditore per eventuali danni diretti ed indiretti subiti anche da terzi, nonché in caso di cattiva manutenzione, utilizzo improprio, non osservanza di norme di sicurezza ed altre ipotesi e il Cliente dovrà tenere il Venditore indenne da costi e/o responsabilità che potrebbero derivare a suo carico.

7. FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE

7.1 Per qualunque controversia derivante o connessa alle presenti Condizioni Generali di Garanzia quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, controversie relative alla loro esistenza, validità, interpretazione, efficacia, esecuzione, è competente a decidere in via esclusiva il Tribunale di Vicenza, anche qualora il Contratto presenti elementi di internazionalità, fatte salve le norme inderogabili del Codice del Consumo.

7.2 Le presenti Condizioni Generali di Garanzia sono interamente soggetti alla legge italiana e interpretati secondo la stessa, anche qualora il Contratto presenti elementi di internazionalità, con espressa esclusione della Convenzione di Vienna del 1980.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. DEFINIZIONI

1.1 Nel contesto delle presenti Condizioni, i termini di seguito indicati avranno il seguente significato:

- a) Venditore: Fami S.r.l.
- b) Acquirente: qualunque società, ente, entità giuridica che acquisti i Prodotti del Venditore;
- c) Prodotti: i beni fabbricati, assemblati e/o commercializzati dal Venditore;
- d) Ordine: ciascuna proposta di acquisto dei Prodotti inoltrata dall'Acquirente al Venditore ;
- e) Conferma d'Ordine: l'accettazione scritta dell'Ordine da parte del Venditore;
- f) Contratto: la vendita conclusa tra il Venditore e l'Acquirente a seguito del ricevimento da parte dell'Acquirente della Conferma d'Ordine.
- g) Parti: il Venditore e l'Acquirente congiuntamente;
- h) Marchi: tutti i marchi di cui il Venditore è proprietario o licenziatario;
- i) Diritti di Proprietà Intellettuale: tutti i diritti di proprietà intellettuale e/o industriale di Fami S.r.l., ivi inclusi, senza limitazione alcuna, i diritti relativi a: brevetti per invenzioni, disegni o modelli, modelli di utilità, Marchi, know-how, specifiche tecniche, dati, software, indipendentemente dalla registrazione o meno di tali diritti, nonché qualsivoglia domanda o registrazione relativa a tali diritti ed ad ogni altro diritto o forma di protezione di natura similare o avente effetto equivalente.

2. DISPOSIZIONI GENERALI

- 2.1 Le presenti Condizioni Generali di Vendita (di seguito, le "Condizioni") formano parte integrante dei Contratti conclusi tra il Venditore e l'Acquirente per la fornitura dei Prodotti.
- 2.2 Le Condizioni si applicano tra Fami S.r.l. (di seguito, "Fami") e l'Acquirente senza la necessità che vi sia un espresso richiamo alle stesse o uno specifico accordo in tal senso. Qualsiasi condizione o termine differente trova applicazione soltanto se confermato per iscritto da parte del Venditore.
- 2.3 Il Venditore si riserva il diritto di modificare, integrare o eliminare qualsiasi previsione delle presenti Condizioni Generali di Vendita, in qualsiasi momento, dandone notizia anche tramite la pagina a ciò dedicata del sito aziendale, restando inteso che tali aggiunte, modifiche o cancellazioni si applicheranno a tutte le Vendite concluse a partire dal 15° giorno successivo alla comunicazione (tramite pubblicazione sul sito web oppure tramite invio di newsletter o qualsivoglia corrispondenza inviata per iscritto) all'Acquirente delle nuove Condizioni di Vendita.
- 2.4 Qualsiasi riferimento a termini commerciali (come EXW, DPA, DPU, DDP, etc.) è da intendersi come richiamo agli Incoterms® della Camera di Commercio Internazionale, nel testo in vigore alla data di stipulazione del Contratto.

3. AMBITO DI APPLICAZIONE

- 3.1 Le presenti Condizioni Generali di Vendita (di seguito, le "Condizioni") si applicano a tutti i Contratti (siano essi conclusi telefonicamente, a mezzo telefax, e-mail o sito internet), ove non espressamente derogate per iscritto dalle Parti e formano parte integrante e sostanziale di ogni Ordine, Conferma d'Ordine, anche se non espressamente citate.
- 3.2 L'Acquirente non può invocare né eccepire condizioni diverse dalle presenti Condizioni. Pertanto, non hanno alcuna validità le eventuali condizioni precisate per iscritto dall'Acquirente sull'Ordine, ovvero in qualsiasi altra fase della trattativa contrattuale nonché successivamente alla Conferma d'Ordine, così come le eventuali condizioni generali di acquisto dell'Acquirente stesso. Qualsiasi condizione scritta o verbale inviata da parte di collaboratori, dipendenti, agenti o rappresentanti del Venditore è priva di valore se non riprodotta nel testo della Conferma d'Ordine o se non confermata per iscritto dal Venditore. In tal senso, l'esecuzione, anche parziale, dell'Ordine da parte di Fami od ogni altro suo adempimento nei confronti dell'Acquirente non valgono e non possono essere interpretati come tacita o implicita accettazione di qualsivoglia condizione generale di contratto che non sia stata espressamente sottoscritta da Fami.
- 3.3 Le Condizioni sono valide esclusivamente per rapporti contrattuali tra Fami e operatori professionali, per cui non troverà alcuna applicazione il D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo) e successive modifiche.

4. OFFERTE E ORDINI

- 4.1 Le offerte del Venditore non sono da considerarsi vincolanti. Le indicazioni riportate su cataloghi, prospetti e listini non impegnano il Venditore, che si riserva la facoltà di apportare qualsiasi modifica ai Prodotti ed ai relativi prezzi; pertanto, il Venditore si considera vincolato esclusivamente da quanto riportato nella Conferma d'Ordine.
- 4.2 Ciascun Ordine inviato dall'Acquirente, sia direttamente a Fami sia per il tramite degli agenti o dei rappresentanti del Venditore, è da intendersi come una proposta irrevocabile d'acquisto, destinata a rimanere efficace per 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla data della sua regolare ricezione da parte del Venditore, salvo esplicita deroga indicata di volta in volta.
- 4.3 L'invio dell'Ordine da parte dell'Acquirente implica l'integrale presa visione e la conoscenza da parte dello stesso di tutte le presenti Condizioni, le quali dovranno quindi intendersi integralmente accettate dall'Acquirente senza limitazioni e riserve.
- 4.4 Gli Ordini e/o le eventuali modifiche degli Ordini effettuati verbalmente o telefonicamente devono essere confermati per iscritto da parte dell'Acquirente. In caso contrario, il Venditore non si assume alcuna responsabilità con riguardo ad eventuali errori o possibili fraintendimenti.
- 4.5 Il Venditore si riserva espressamente di valutare ogni Ordine, non essendo vincolato alla loro accettazione.
- 4.6 Gli Ordini regolarmente accettati dal Venditore mediante Conferma d'Ordine non potranno essere annullati dal Compratore senza il consenso scritto del Venditore.

5. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

- 5.1 Il Contratto potrà dirsi concluso solo a seguito dell'invio di una Conferma d'Ordine da parte di Fami (via e-mail, telefax o altri mezzi telematici equipollenti), con riferimento ad ogni singolo Ordine. In ogni caso, l'emissione della fattura da parte del Venditore oppure l'esecuzione dell'Ordine da parte del Venditore sarà considerata quale conferma.
- 5.2 Qualora la Conferma d'Ordine contenga aggiunte, limitazioni o altre variazioni rispetto all'Ordine, l'assenso dell'Acquirente a tali variazioni si intenderà tacitamente prestato salvo contestazione scritta da far pervenire per iscritto al Venditore entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa.
- 5.3 Modifiche e integrazioni richieste dall'Acquirente successivamente alla conclusione del Contratto non avranno valore ed efficacia se non accettate per iscritto da parte del Venditore, con l'eventuale precisazione dei nuovi termini di consegna, del prezzo e delle modalità di pagamento.
- 5.4 Tutti i Contratti si intendono sempre conclusi presso la sede legale di Fami S.r.l. in Italia, 36027 Rosà (Vi), Via Stazione Rossano n. 13

6. PREZZI

- 6.1 I prezzi dei Prodotti saranno quelli indicati nel listino prezzi del Venditore in vigore al momento della conclusione dell'Ordine o, qualora il Prodotto non sia inserito nel listino prezzi o il listino prezzi non sia disponibile, quelli indicati nella Conferma d'Ordine.
- 6.2 I prezzi dei Prodotti saranno quelli indicati nella Conferma d'Ordine e, salvo patto contrario, si intendono per merce resa franco fabbrica (EXW). Tali prezzi, fatta salva diversa indicazione nella Conferma d'Ordine, non comprendono i costi e le spese di imballaggio speciali, spedizione, assicurazione e trasporto dai locali del Venditore, ogni spesa, tassa o imposta inerente alla vendita dei Prodotti, inclusi i costi di tutte le formalità doganali (a titolo esemplificativo e non esaustivo: dazi, tasse ed altri oneri per l'esportazione dei Prodotti), che restano a carico dell'Acquirente.
- 6.3 Il Venditore si riserva il diritto di effettuare un adeguamento del prezzo nel caso di modifica (a) del Contratto, richiesto dall'Acquirente successivamente alla conclusione dello stesso ed accettato dal Venditore e (b) del tipo della fornitura, del materiale o dell'esecuzione dei Prodotti dovuti all'incompletezza ovvero alla non correttezza delle informazioni e/o della documentazione fornita dall'Acquirente.

7. TERMINI DI PAGAMENTO

- 7.1. Al momento della conclusione del contratto, il Venditore potrà richiedere all'Acquirente il versamento di una caparra confirmatoria pari al 30% del valore della fornitura. Le Parti in ogni caso possono pattuire il versamento di una caparra confirmatoria diversa previo accordo per iscritto nel Contratto.
- 7.2 In caso di mancato versamento della caparra confirmatoria, ove prevista, il Contratto si intende risolto ipso iure ed il Venditore potrà richiedere il pagamento delle somme sin a quel momento maturate, oltre al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, nonché le spese, anche legali, eventualmente sostenute.
- 7.3 Ove nel Contratto non vengano precisate le condizioni di pagamento, esso dovrà essere effettuato a 30 gg. data fattura fine mese, mediante bonifico bancario. Il pagamento si considera effettuato quando la somma entra nella disponibilità del Venditore presso la sua Banca in Italia. Ove le Parti abbiano pattuito il pagamento anticipato senza ulteriori indicazioni, si presume che il pagamento anticipato si riferisca all'intero prezzo dei Prodotti inclusi nella fornitura. In caso di consegna ripartita in più soluzioni, l'acquirente dovrà, per ognuna di esse, versare l'importo corrispondente alla merce consegnata, salvo diverso accordo scritto previsto nel Contratto.
- 7.4 I pagamenti devono essere effettuati nella valuta concordata ed eventuali spese o commissioni bancarie dovute in relazione al pagamento saranno integralmente a carico dell'Acquirente.
- 7.5 In caso di mancato o ritardato pagamento, anche parziale, da parte dell'Acquirente, il Venditore, salvi tutti gli altri suoi diritti, avrà facoltà di sospendere le ulteriori consegne anche se queste fossero dovute in dipendenza di altri contratti e richiedere l'immediato ed integrale pagamento di tutto il materiale ordinato nonché di differire le proprie consegne per un termine pari al ritardo nei pagamenti, qualunque ne sia l'importo e ciò sino al saldo di tali pagamento e dei relativi interessi moratori.
- 7.6 Sui mancati e ritardati pagamenti il Venditore ha diritto al riconoscimento e al pagamento a suo favore degli interessi di mora ex D.Lgs. 231/2002, oltre alle spese, anche legali, che dovessero ritenersi necessarie per il recupero delle somme a qualsiasi titolo spettanti al Venditore.
- 7.7 Il mancato pagamento anche di una sola fattura comporterà per il Venditore il diritto di risolvere ogni Contratto in essere con l'Acquirente ai sensi dell'art. 1456 c.c. e di sospendere l'evasione o la consegna di ogni altra fornitura in corso di esecuzione, salvo in ogni caso il risarcimento integrale del danno conseguito dall'inadempimento o dal ritardo dell'Acquirente. Eventuali ritardi nell'evasione degli Ordini o nelle consegne causati da precedenti sospensioni della produzione per mancati pagamenti dell'Acquirente non costituiranno inadempimento del Venditore.
- 7.8 Qualsiasi reclamo o contestazione non darà diritto all'Acquirente di sospendere o ritardare i pagamenti.

8. TERMINI DI CONSEGNA

- 8.1. Il termine di consegna sarà quella indicata nella Conferma d'Ordine e, salvo patto contrario, si intende stabilita ex-works (EXW) presso lo stabilimento del Venditore. Se richiesto ed espressamente pattuito per iscritto nel Contratto, Fami si occuperà del trasporto dei Prodotti a rischio, costi e spese dell'Acquirente. Le eventuali spese di trasporto saranno a carico dell'Acquirente e ciò non inciderà in alcun modo sui rischi della spedizione che resteranno anche essi in capo all'Acquirente al più tardi con la consegna dei Prodotti al primo trasportatore.
- 8.2. La consegna dei Prodotti dovrà avvenire entro il termine indicato nel Contratto, computato in giorni lavorativi, precisato peraltro che i termini di consegna restano puramente indicativi e non sono termini essenziali e, in ogni caso, non includono i tempi di trasporto. Il Venditore, quindi, non risponderà del ritardo nella consegna per alcun motivo.
- 8.3. Qualora l'Acquirente richieda al Venditore una variazione del termine di consegna, dovrà effettuare la relativa richiesta per iscritto e procedere comunque al saldo della fornitura entro i termini indicati nell'articolo 7 delle presenti Condizioni. Restano esclusi i soli eventuali costi di custodia, consegna, montaggio, smontaggio e installazione, i quali dovranno essere saldati entro la nuova data di consegna pattuita.
- 8.4. Dal ricevimento dell'avviso di merce pronta l'Acquirente dovrà ritirare la merce nel termine massimo di 10 (dieci) giorni. In difetto, i Prodotti potranno essere stoccati all'aperto, con esonero del Venditore da ogni responsabilità e decadenza, a beneficio di quest'ultima, di tutte le garanzie e con addebito all'Acquirente dei costi di movimentazione e magazzinaggio, nonché di ogni altra eventuale spesa, sostenuti dal Venditore, che altresì si riserva la facoltà di far depositare la merce a spese dell'Acquirente.
- 8.5 Entro 10 (dieci) giorni dall'avviso di merce pronta il Venditore avrà la facoltà di emettere regolare fattura.

8.6 In caso di ritardo nel ritiro della merce, comunque approntata, per una qualsiasi ragione non dipendente dalla volontà del Venditore, la consegna si intenderà comunque come eseguita decorsi dieci giorni dalla comunicazione dell'avviso di merce pronta. In tal caso il Venditore avrà il diritto di procedere alla fatturazione e di reclamare l'adempimento delle condizioni di pagamento pattuite e potrà far effettuare l'imballaggio, il trasporto o lo stoccaggio della merce a spese dell'Acquirente, salvo il risarcimento dei danni eventualmente patiti, anche per l'immagazzinamento, la custodia ed il deposito della merce.

9. GARANZIA E RECLAMI

9.1. La regolamentazione sulla Garanzia offerta dal Venditore è contenuta nel documento Condizioni Generali di Garanzia visionabile sul sito www.famispaspa.com e, per quanto riguarda esclusivamente i Prodotti a marchio Store Van, nel documento Condizioni Generali di Garanzia visionabile sul sito www.storevan.com.

9.2 Al momento della presa in consegna dei Prodotti, l'Acquirente è tenuto ad esaminare i Prodotti alla presenza del trasportatore incaricato della consegna per verificare l'eventuale presenza di difetti visibili dall'esterno (a titolo esemplificativo e non esaustivo, le quantità e l'imballaggio dei Prodotti, la conformità dei Prodotti rispetto a quanto indicato nella Conferma d'Ordine).

9.3 Eventuali reclami relativi allo stato dell'imballo, quantità, numero o alle caratteristiche esteriori dei Prodotti (vizi e difetti non occulti e visibili dall'esterno), dovranno essere annotati dall'Acquirente sulla bolla di consegna, firmando il D.D.T. indicando la dicitura "riserva specifica". Entro e non oltre 2 (due) giorni lavorativi dalla data di ricevimento dei Prodotti, l'Acquirente dovrà inviare al Venditore, tramite messaggio di posta elettronica al seguente indirizzo assistance@famispaspa.it, copia della bolla di consegna e relativo rilievo fotografico, fornendo informazioni dettagliate sulle condizioni dei Prodotti e sulla natura dei difetti rilevati.

9.4 Fatti salvi i termini di durata della Garanzia offerta dal Venditore, eventuali reclami relativi a difetti non individuabili mediante un diligente controllo al momento della presa in consegna dei Prodotti (vizi e difetti occulti) dovranno essere notificati al Venditore, a pena di decadenza, entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla data della scoperta del difetto, tramite messaggio di posta elettronica certificata al seguente indirizzo pec@pec.famispaspa.it, specificando il codice prodotto, il lotto (se disponibile), la data di consegna e la natura del difetto.

9.5 Qualsiasi Prodotto per il quale non sia stata sollevata alcuna contestazione conformemente alle procedure ed ai termini qui sopra indicati viene considerato approvato ed accettato dall'Acquirente.

9.6 In nessun caso agenti, clienti o intermediari del Venditore hanno il potere di rappresentare ed impegnare quest'ultima nei confronti dell'Acquirente o di altre terze parti. A tal fine ogni comunicazione relativa a vizi e difetti dei Prodotti sarà invalida ed inefficace qualora sia stata fatta ad agenti, clienti o intermediari del Venditore, ovvero in forme o modalità diverse da quelle sopraindicate.

10. RISERVA DI PROPRIETÀ

10.1 I Prodotti rimangono di proprietà del Venditore fino alla data in cui l'Acquirente non abbia provveduto al pagamento dell'intero prezzo degli stessi e di tutte le somme dovute al Venditore.

10.2 Nel caso in cui nel paese in cui l'Acquirente ha la propria sede, per la validità della riserva di proprietà a favore del Venditore sia necessario l'espletamento di formalità amministrative o legali quali, senza alcuna limitazione, la registrazione dei Prodotti in pubblici registri, ovvero l'apposizione sugli stessi di appositi sigilli, l'Acquirente si impegna fin d'ora a collaborare con il Venditore e a porre in essere tutti gli atti necessari al fine di far ottenere a quest'ultimo un valido diritto, anche nei confronti di eventuali soggetti terzi, con riferimento alla riserva di proprietà.

11. FORZA MAGGIORE

11.1 Sia l'Acquirente che Fami potranno sospendere l'esecuzione dei loro obblighi contrattuali quando tale esecuzione sia resa impossibile o irragionevolmente onerosa da un impedimento imprevedibile ed indipendente dalla loro volontà quale a titolo esemplificativo, non esaustivo, scioperi, epidemia e/o pandemia, boicottaggi, serrate, incendi, guerre, sommosse e rivoluzioni, requisizioni, embarghi, interruzioni di energia.

11.2 La Parte che desiderasse avvalersi della presente clausola dovrà comunicare immediatamente per iscritto, a mezzo posta elettronica certificata, all'altra il verificarsi e la cessazione delle circostanze di forza maggiore.

11.3 Qualora la sospensione dovuta a forza maggiore duri più di otto settimane, ciascuna Parte avrà il diritto di risolvere l'Ordine, previo un preavviso di 10 giorni, da comunicarsi all'altra per iscritto, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata.

11.4 In ogni caso, resta inteso che il Venditore avrà diritto di ottenere il pagamento dei Prodotti eventualmente già consegnati, oltre al rimborso di eventuali spese già sostenute.

12. MUTAMENTO NELLE CONDIZIONI PATRIMONIALI DELL'ACQUIRENTE

12.1 Fami avrà diritto a sospendere l'adempimento delle obbligazioni derivanti dalla fornitura dei Prodotti nel caso in cui le condizioni patrimoniali dell'Acquirente divenissero tali da porre in serio pericolo il conseguimento della controprestazione, salvo che sia prestata idonea garanzia. Resta inteso che il Venditore avrà diritto di ottenere il pagamento dei Prodotti eventualmente già consegnati, oltre al rimborso di eventuali spese già sostenute.

13. PROPRIETÀ INTELLETTUALI

13.1 I Diritti di Proprietà Intellettuale sono di totale ed esclusiva proprietà del Venditore e la loro comunicazione o utilizzo nell'ambito delle presenti Condizioni non crea, in relazione ad essi, alcun diritto o pretesa in capo all'Acquirente. Quest'ultimo si obbliga a non compiere alcun atto incompatibile con la titolarità dei Diritti di Proprietà Intellettuale.

13.2 L'Acquirente dichiara che: a) il Venditore è l'esclusivo titolare dei Marchi; b) si asterrà dall'utilizzare e da registrare marchi simili e/o confondibili con i Marchi; c) utilizzerà i Marchi esclusivamente in ottemperanza alle istruzioni del Venditore ed esclusivamente per i fini di cui alle presenti Condizioni.

14. FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE

14.1 Per qualunque controversia derivante o connessa alle presenti Condizioni Generali di vendita e/o al singolo Contratto quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, controversie relative alla loro esistenza, validità, interpretazione, efficacia, esecuzione, è competente a decidere in via esclusiva il Tribunale di Vicenza, anche qualora il Contratto presenti elementi di internazionalità.

14.2 In deroga a quanto sopra stabilito, il Venditore ha comunque la facoltà di portare la controversia davanti al giudice competente presso la sede dell'Acquirente.

14.3 Le presenti Condizioni Generali di vendita e/o ogni singolo Contratto sono interamente soggetti alla legge italiana e interpretati secondo la stessa, anche qualora il Contratto presenti elementi di internazionalità, con espressa esclusione della Convenzione di Vienna del 1980.

15. PRIVACY

15.1. L'Acquirente dichiara di aver ricevuto tutte le informazioni previste ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e presta il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità di cui alle presenti condizioni generali di vendita e di essere stato informato che in relazione ai dati conferiti è possibile esercitare i diritti previsti dal D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR). Il Venditore dichiara che il titolare del trattamento dei dati raccolti è Fami S.r.l., con sede legale in Rosà (VI), Via Stazione Rossano n. 13, partita IVA e codice fiscale 03498610249

16. OSSERVANZA DELLA L. 231/2001

16.1 L'Acquirente prende atto che Fami S.r.l. ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01, con i relativi Codice Etico e Sistema Disciplinare i cui dettagli possono essere visionati sul sito aziendale www.famispaspa.com. L'Acquirente aderisce ai principi al succitato Modello di organizzazione, gestione e controllo nonché ai suoi allegati e si impegna a rispettarne i contenuti, i principi, e le procedure e, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D.lgs 231/01 e sue successive modifiche ed integrazioni e riportate nel predetto Modello di organizzazione, gestione e controllo. L'Acquirente si impegna inoltre a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione ed i Protocolli comportamentali previsti dalla nostra organizzazione ai sensi del D. Lgs. 231/2001 ed allegati al presente contratto. La violazione delle regole previste dai sopracitati documenti rappresenterà grave inadempimento contrattuale.

17. DISPOSIZIONI FINALI

17.1 Qualora una delle Parti ometta di intraprendere un'azione giudiziale o di esercitare un diritto in base alle presenti Condizioni, tale comportamento di acquiescenza non potrà essere interpretato come una definitiva rinuncia ad esercitare in futuro la stessa azione giudiziale o lo stesso diritto.

17.2 La vendita dei Prodotti da parte di Fami all'Acquirente non fa sorgere a favore di quest'ultimo un diritto di esclusiva territoriale né consente all'Acquirente di assumere la qualità di distributore o concessionario di Fami.

17.3 L'invalidità in tutto o in parte di singole disposizioni delle presenti Condizioni non inficia la validità delle restanti previsioni.

BREVETTI

Alcuni componenti sono protetti da modello di design comunitario e/o brevetto di invenzione industriale.



FAMI SRL

VIA STAZIONE ROSSANO 13
36027 ROSÀ (VICENZA) ITALIA
TEL. +39 0424 58 54 55

INFO@FAMISPA.IT
WWW.FAMISPA.COM