

Scarica la promo pdf



Dal 1986 Jepson è il marchio di riferimento Made in Germany delle troncatrici a secco (senza lubrificazione). Che sia a "mano libera" o stazionaria, con una sega circolare Jepson si ottengono tagli sempre perfetti e senza sbavature su ogni tipo di materiale metallico. Completano la gamma le ottime Unità di Foratura Magnetiche ed una eccellente maschiatrice fino a M18.

Scarica il catalogo



Promozione valida fino al 31 Marzo 2024, salvo esaurimento scorte.

Tutti i prezzi sono da intendersi in Euro, IVA ESCLUSA. Le immagini in questa promozione sono indicative. Homberger si riserva in ogni momento di modificare le caratteristiche tecniche dei prodotti.



TRONCATRICE MANUALE A SECCO 8230N "AGILE"

Guardalo
in azione



ARTICOLO: 608280I

Ideale per segare lamiera, pannelli sandwich, tubi e profili in acciaio, materiali non ferrosi e compositi. Con Lama 230/48Z per acciaio e acciaio inox,

Listino ~~€ 634,00~~

€ 599,00+IVA

| Potenza Nominale | Tensione d'esercizio | Velocità di rotazione | Peso | Diametro Lama | Foro Centrale | Lunghezza cavo |
|------------------|----------------------|-----------------------|--------|---------------|---------------|----------------|
| 1700 W | 230V | 2.600 min | 7,1 Kg | Ø 230 mm | Ø 25,4 mm | 5 m |



TRONCATRICE MANUALE A SECCO 8200 "COMPATTA"

Guardalo
in azione



ARTICOLO: 608295

Per un taglio veloce e senza sbavature di tubi e profilati metallici, senza raffreddamento. Ideale per segare acciaio, lamiera d'acciaio, pannelli sandwich, piastre metalliche, tubi e profili in acciaio, materiali non ferrosi e compositi

Listino ~~€ 541,00~~

€ 529,00+IVA

| Potenza Nominale | Tensione d'esercizio | Velocità di rotazione | Peso | Diametro Lama | Foro Centrale | Lunghezza cavo |
|------------------|----------------------|-----------------------|--------|---------------|----------------|----------------|
| 1700 W | 230V | 3.700 min | 6,3 Kg | Ø 203 mm | Ø 25,4 / 20 mm | 5 m |



TRONCATRICE PREMIUM SUPER DRY CUTTER 9435

Guardalo
in azione



ARTICOLO: 600560T3

Seghe circolari in metallo di Jepson Power per un taglio rapido e senza sbavature di tubi e profili metallici senza raffreddamento. La sega circolare a freddo è adatta per tagliare tubi, profili in acciaio inossidabile, acciaio, metalli non ferrosi, plastica e materiali compositi.

Listino ~~€ 1.027,00~~

€ 975,00+IVA

| Potenza Nominale | Tensione d'esercizio | Velocità di rotazione | Peso | Diametro Lama | Foro Centrale |
|------------------|----------------------|-----------------------|-------|---------------|---------------|
| 2400 W | 230V | 1.400 min | 25 Kg | Ø 355 mm | Ø 25,4 mm |

CAROTATORI

JEPSON POWER[®]
GERMANY
Leading Through Innovation

MAGPRO 35 COMPATTO

ARTICOLO: 490050

PER AREE DI LAVORO CONSIDERATE INACCESSIBILI

Altezza massima della macchina 198 mm. Carotaggi fino a 35 mm

Sistema di bloccaggio con supporto Weldon 19 mm

Guardalo
in azione



Listino ~~€ 798,00~~

€ 758,00+IVA

IN OMAGGIO

1pz. Spray olio da taglio da 400 ml JEPSON ad alte prestazioni



| Potenza Nominale | Velocità di rotazione | Attacco | Trazione del magnete | Foratura max con corone - diam x L | Peso |
|------------------|-----------------------|--------------|----------------------|------------------------------------|-------|
| 1100 W | 650 / 390 min | 19 mm Weldon | 15.000 N | 35 mm x 30 mm | 10 Kg |

MAGPRO 35 STANDARD

ARTICOLO: 490150

CAROTATORE AFFIDABILE ED OTTIMO RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO!

Carotaggi fino a 35 mm

Sistema di bloccaggio con supporto Weldon 19 mm

Guardalo
in azione



Listino ~~€ 724,00~~

€ 709,00+IVA

IN OMAGGIO

1pz. Spray olio da taglio da 400 ml JEPSON ad alte prestazioni



| Potenza Nominale | Velocità di rotazione | Supporto per carotatrici | Attacco corone max. Ø x L | Punte elicoidali max. Ø | Corsa | Peso |
|------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|-------|-------|
| 1100 W | 620 / 350 min | 19 mm Weldon | da 12 mm a 35 x L 50 mm | 13 x L 110 mm | 80 mm | 12 Kg |

MAGPRO 40 2S

ARTICOLO: 490142

Fori precisi fino a Ø 40 mm. Sistema di bloccaggio.

Attacco Weldon da 19 mm con bloccaggio integrato.

Colonna scorrevole e orientabile di 15° dx/sx rispetto al magnete. Ampia corsa di 165 mm con adattatore.

2 velocità.

Guardalo
in azione



Listino ~~€ 976,00~~

€ 899,00+IVA

IN OMAGGIO

1pz. Spray olio da taglio da 400 ml JEPSON ad alte prestazioni



| Potenza Nominale | Velocità di rotazione | Supporto per carotatrici | Attacco corone max. Ø x L | Punte elicoidali max. Ø | Max. prof. di foratura x Ø | Corsa | Peso |
|------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|---|-------|-------|
| 1100 W | 650 / 465 1100 / 790 rpm | 19 mm Weldon | da 12 mm a 40 x L 110 mm | 13 x L 140 mm | 110 x 40 mm (man.) 45 x 30 mm (aut.) | 85 mm | 13 Kg |

MAGPRO 50/2S

Guardalo
in azione



ARTICOLO: 490170

Carotaggio ottimale con 2 velocità. Potente motore da 1.800 watt con enorme potenza di traino. Fornitura: catena di sicurezza, contenitore del lubrificante, chiavi di servizio, protezione truciolo e valigetta.



Listino ~~€ 1.263,00~~

€ 1.150,00+IVA

IN OMAGGIO

1pz. Spray olio da taglio da 400 ml JEPSON ad alte prestazioni



| Potenza Nominale | Velocità di rotazione | Supporto per carotatrici | Attacco corone max. Ø x L | Punte elicoidali max. Ø | Max. prof. di foratura x Ø | Corsa | Peso |
|------------------|--------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------|---------|
| 1800 W | 380 / 230 min 500 / 300 min | 19 mm Weldon, M24 | da 12 mm a 50 x L 70 mm | 16 x L 110 mm 32 x L 150 mm | 75 x 50 mm | 100 mm | 22,9 Kg |

GSMPRO M18

ARTICOLO: 495090

Dotata di motore speciale con coppia elevata, bassa velocità e alta concentricità, la maschiatrice riesce ad esprimere una potenza controllabile che la rende ideale per la filettatura in un'unica operazione.

Guardalo
in azione



MASCHIATRICE



Listino ~~€ 761,00~~

€ 735,00+IVA

| Potenza Nominale | Velocità | Mandrino porta maschi | Max capacità di maschiatura | Peso |
|------------------|--------------------------------------|-----------------------|--|---------|
| 450 W | destra: 280 min sinistra: 680 min | M6 - M18 | su acciaio: 18 mm su alluminio: 16 mm | 3,15 Kg |

GOLDFINGER

ARTICOLO: 490145



La punta a corona ad alte prestazioni rivestita TiN Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm + perno di espulsione. Profondità di taglio: 30 mm. Portautensile Weldon 19 mm. Elevata resistenza all'abrasione e bassa reattività, lunghissima durata.



Listino ~~€ 125,30~~

€ 119,00+IVA

HSS

SET CORONE

ARTICOLO: 490400 SET



Set punte elicoidali HSS Ø 6, 7, 8, 9, 10, 11 mm. Profondità di foratura: 30 mm. Supporto Weldon 19 mm. Foratura in spazi ristretti.



Listino ~~€ 174,45~~

€ 166,00+IVA