

JEPSON POWER[®]
GERMANY
Leading Through Innovation



ALMIFER SRL
UTENSILERIA - FERRAMENTA
BULLONERIA

**TRONCATRICE 8203E A BATTERIA
IN OFFERTA A PAG. 21**



LATTONIERI COPERTURISTI

Taglia Pannelli
Troncatrici
Cesoie a Batteria
Roditrici a Batteria
Convogliatori ad aria calda
Rivettatrici
Aggraffatrici
Cesoie Manuali

TRUMPF



JEPSON POWER
CORPORATION

● steinel

GESIPA®

NOVUS®

CRESCENT
WISS®

TRUMPF

Guardala in azione



**MAX
SPESSORE
165 mm**

Cod. A2451582

€ 3.590,00
€ 3.770,00

Tagliapannelli TRUMPF TPC165

Lubrificazione integrata della catena.
La lubrificazione automatica garantisce
una qualità di taglio costante unita ad
un'elevata durata dell'utensile.

La Taglia pannelli TruTool TPC 165 consente di tagliare pannelli sandwich di spessore fino a 165 mm. Il meccanismo a immersione della lama permette di realizzare aperture interne e dentellature precise e ortogonali. E tutto in un unico ciclo di lavorazione. La macchina è pronta all'uso e non necessita di alcuna regolazione preliminare. È sufficiente scegliere la posizione corretta della lama e iniziare a tagliare, indipendentemente dal fatto che la superficie sia piana, trapezoidale o ondulata.

Tagli ad angolo retto

Lama regolabile a 90°, idonea per tagli ad angolo retto fino ad una profondità di 165 mm

Un'unica operazione

Grazie al meccanismo a immersione è possibile iniziare il lavoro in qualsiasi punto dei pannelli.

Lavoro completato in un'unica operazione

La lamiera superiore e quella inferiore possono essere tagliate in un'unica operazione e senza necessità di rifinitura. Il tutto con una velocità di lavoro massima di 4 metri al minuto.

Compatta e leggera

La taglia pannelli TruTool TPC 165 pesa solo 9,6 kg, grazie alla sua struttura in lamiera robusta e al contempo leggera.

Max. spessore pannello	165 mm
Max spessore singola lamiera acciaio 400 N/mm ²	0,9 mm
Materiale isolante	(PUR / PIR)
Minima apertura d'inserimento	340 x 340 mm
Velocità di lavoro	4 m/min
Potenza nominale motore	1700 W
Larghezza di taglio	4 mm
Peso	kg 9,6
Lunghezza / altezza	493 / 231 mm
Lunghezza / altezza con lama	493 / 437 mm

Accessori Opzionali



**1PZ CATENA 165
COD. TR1730983
UTILE PER 300 MT DI
TAGLIO!**

Cod. TR1730983

€ 364,00
€ 465,00



**GUIDA LUNGHEZZA
1400 MM UTILE
PER NON RIGARE
IL PANNELLO E PER
TAGLI PRECISI.**

Cod. TR1831777

€ 183,00
€ 235,00

Troncatrice 8320

230V con Lama 320/84D

Troncatrice a secco per il taglio veloce, senza lubrificazione e senza sbavature di pannelli sandwich e profili in acciaio, **completa di guida e morsetti.**

Potenza	1800W
Diametro lama	320 / 84D
Prof. taglio	120 mm - 90°
Taglio angolato	NO
Guida opzionale	SI
Peso	Kg 8,4



SET GUIDA
FISSAGGIO RAPIDO

Guardala
in azione



Con Lama Ø 320/84D
Cod. 608270SET

€ 1.480,00
€ 1.650,00

**MAX
SPESSORE
120 mm**

Accessori Opzionali



LAMA Ø 320/84D PER PANNELLI
SANDWICH E ACCIAIO

Cod. 608276

€ 230,00
€ 249,00

Troncatrice 8203E a batteria

Troncatrice a mano 8203E con lama LBS resistente agli urti in metallo duro Ø 203/48D



Cod. 608295E

€ 1.310,00
€ 1.427,00

- Nessuna necessità di lubrificazione grazie alla TECNOLOGIA DEL TAGLIO A SECCO JEPSON!
- Ideale per il taglio di lamiera, grigliati, pannelli sandwich, lamiera trapezoidali, tubi e profili in acciaio, metalli non ferrosi e materiali compositi.
- Dotata di lama Ø 203/48D LBS resistente agli urti per la massima durata e qualità di taglio.
- Raccoglietruciolini per lavori puliti
- Con 2 batterie 18V LiHD 5,5A ad alte prestazioni
- Stazione di caricamento LiHD raffreddata ad aria

Voltaggio	18V
Foro	25,4 / 20 mm
Nessuna velocità di carico	3.500 min ⁻¹
Peso netto (senza lama e batteria)	5,4 kg
Dimensione lama Ø	203 mm

**IDEALE
PER
GRIGLIATO E
PANNELLO
SANDWICH**



Accessori Opzionali



LAMA LBS
RESISTENTE AGLI URTI
Ø 203/48D

Cod. 72220348

€ 114,00
€ 124,00



100 1923-2023

Guardale in azione



Macchina

5 Anni di Garanzia

Batteria

3 Anni di Garanzia

CESOIE & RODITRICI TRUMPF LE PIÙ VELOCI, VERSATILI E LEGGERE SUL MERCATO!

Taglio Lamiera

Le macchine Trumpf sono incredibilmente leggere ed ergonomiche, progettate per garantire la massima comodità e facilità d'uso anche durante le sessioni di lavoro più lunghe. Inoltre, grazie alla loro assenza di deformazione, queste macchine garantiscono sempre un taglio di alta qualità e veloce, senza compromettere la precisione e l'efficacia del lavoro svolto.

Non solo, ma la loro struttura eccezionalmente resistente garantisce una lunga durata nel tempo, anche in caso di utilizzo intensivo.

Inoltre, la loro facilità di manutenzione e pulizia le rende estremamente pratiche e convenienti per qualsiasi tipo di utente, sia professionale che amatoriale.

Vostre Esigenze / Nostre Macchine.

GRUPPI DI PRODOTTI		C	S	N	PN	TPC	TF
APPLICAZIONI	Realizzazione di intagli	■	■	■	■	■	
	Rifilatura		■				
	Tagliare profili a C-L-U	■		■	■		
	Eeguire tagli coil	■	■	■	■		
	Tagliare fogli piatti	■	■	■			
	Fissare pezzi di flangia						■
	Apertura interna	■	■	■	■	■	
	Tagliare condotti	■		■	■		
	Tagliare pannelli sandwich					■	
	Tagli su doppi lamiera			■	■		
	Collegare parti						■
	Tagliare fogli trapezio			■	■		
	Tagliare fogli onda	■		■	■		
Tagliare condotti rotondi	■						

■ = estremamente idoneo ■ = molto idoneo

Tru Tool C 160

12V LiHD



Cesoia speciale TruTool C 160

Spessore lamiera fino 1,6 mm.

Ideale per:

- taglio di lamiere diritte e per tagli curvi
- dentellatura e taglio interno

Accessori in dotazione

Coltello tagli diritti 1 - 1,6 mm (montato), placchette di taglio (montate), 2x batterie 12V LiHD 4.0 Ah, caricabatteria, gancio per fissaggio alla cintura, TRUMPF Box S2

Cod. A2525344

€ 880,00

€920,00

Tru Tool N 160

12V LiHD



Roditrice TruTool N 160

spessore lamiera fino 1,6 mm

Ideale per:

Lamiere grecate più profonde

2 Versioni disponibili: con e senza prolunga.

Accessori in dotazione

Punzone (montato), matrice (montata), 2x batterie 12V LiHD 4.0 Ah, caricabatteria, gancio per fissaggio alla cintura, TRUMPF Box S2

Cod. A2525347

€ 870,00

€910,00

Tru Tool S 160

12V LiHD



Cesoia Tru Tool S 160

spessore lamiera fino 1,6 mm

Ideale per:

- Curve strette: per raggi fino a 15 mm
- lavori di precisione

Accessori in dotazione

Coltello (montato), 2x batterie 12V LiHD 4.0 Ah, caricabatteria, gancio per fissaggio alla cintura, TRUMPF Box S2

Cod. A2525345

€ 850,00

€890,00

Tru Tool N 160 con prolunga

12V LiHD



Roditrice TruTool N 160 con prolunga

spessore lamiera fino 1,6 mm

Ideale per:

Lamiere grecate più profonde

Accessori in dotazione

Punzone (montato), matrice (montata), prolunga, 2x batterie 12V LiHD 4.0 Ah, caricabatteria, gancio per fissaggio alla cintura, TRUMPF Box S2

Cod. A2538019 - Con Prolunga

€ 960,00

€1.000,00



Le cesoie Wiss® Metalmaster garantiscono un taglio rapido e semplice grazie alle lame dentellate antiscivolo in resistente acciaio al molibdeno. L'impugnatura ergonomica distribuisce uniformemente la forza lungo il filo della lama.

- Resistono alle notevoli sollecitazioni provocate dal taglio di materiali pesanti e da tagli curvi stretti.
- I manici sono realizzati con acciaio ad alta resistenza.
- I manici hanno un margine di resistenza notevolmente superiore al limite della forza che è possibile esercitare manualmente.

Cesoie Sinistra (HOM1R)



Cesoia Metalmaster taglio sinistro

- Taglio sinistro per tagli curvi stretti e tagli dritti.
- capacità max consigliata: Acciaio calibro 18 (0,049"/1,22 mm)

Cod. HOM1R

€ 28,90

Cesoie Destra (HOM2R)



Cesoia Metalmaster taglio destro

- Taglio destro per tagli curvi stretti e tagli dritti
- capacità max consigliata: Acciaio calibro 18 (0,049"/1,22 mm)

Cod. HOM2R

€ 28,90

Cesoie Dritta (HOM3R)



Cesoia Metalmaster taglio dritto

- Esegue tagli dritti, a sinistra o a destra in materiali leggeri
- capacità max consigliata: Acciaio calibro 18 (0,049"/1,22 mm)

Cod. HOM3R

€ 28,90

Squadra Professionale



Cod. HOLSS300X6EU

€ 20,50

Squadra professionale in alluminio Lufkin

- Il braccio da 15 cm estendibile, elimina la necessita' di avere la squadra da 30 cm e da 15 cm!
- Corpo in alluminio anticorrosione per massima durevolezza
- Corpo di colore nero con marcature in bianco riduce riflessi solari e facilità lettura riferimenti
- Rilascio rapido dell'estensione e sicura
- Design ergonomico con grip ottimale



GESIPA®



Birdie®

La nuova arrivata sulla piattaforma CAS

Rivettatrice a batteria Birdie®

In L-BOXX, include 2 batterie LiHD 18V 2.0 Ah e caricabatteria

Peso senza batteria:	900 g
Peso con batteria:	1,3 kg (batteria 2,0 Ah)
Corsa:	25 mm
Forza di tiro:	10.000 N
Motore:	Brushless corr. continua (BLDC)
Range di utilizzo:	Rivetti fino a Ø 5 mm in tutti i materiali, in alluminio fino a Ø 6 mm (chiodo max. Ø 3,5)

Cod. GE1746721

€ 1.071,00
~~€ 1.114,00~~



Solo 900 gr
LEGGEREZZA
ESTREMA!


L'utensile più leggero della classe 18 V!



Inclusi 4 naselli identificabili dal colore (blu 17/24 premontato)



Contenitore trasparente con la nuova funzione Click & Twist



La funzione del tasto garantisce un ciclo di rivettatura brevissimo



CAS COMPLESSO ASSISTENZA SISTEMA



Lunga durata della batteria grazie all'accumulo efficiente - L'energia di frenata viene riutilizzata e carica la batteria (Recupero)

Con la nuova Birdie®, GESIPA® ha sviluppato la rivettatrice a batteria più piccola e leggera all'interno della sua gamma di potenza. A questo si aggiungono il design ergonomico attraverso il bilanciamento del peso e l'impugnatura maneggevole e antiscivolo. Lavorare senza fatica è in questo caso dato per scontato!

La rivettatrice copre un ampio range di lavoro: in modo semplice e rapido la Birdie, con i suoi 10.000 N e una corsa di 25 mm, è in grado di tirare rivetti fino ad un diametro di 5 mm in qualsiasi materiale.

NOVUS®

Aggraffatrici a Batteria, potenti e senza limiti


Le aggraffatrici a batteria sono ideali per carichi di lavoro medi che richiedono elevati livelli di mobilità e flessibilità. Grazie ad una potente batteria agli ioni di litio rimovibile, puoi godere dei vantaggi di una fissatrice elettrica anche in luoghi dove non sono presenti prese di corrente

J-550 **NOVITÀ**

SPECIALE LEGNO



A H E



Cod. NV0310364

J-550, ideale per la decorazione d'interni, tessuti e pellami

€ 325,00


€-378,90

J-551 **NOVITÀ**

SPECIALE LEGNO



D G E



Cod. NV0310366

J-551, ideale in cantiere e officina per un'ampia varietà di tessuti e materiali spessi

€ 325,00

€-378,90



3
COLPI/SEC

Punti di forza:

La funzionalità di **fuoco rapido** consente di lavorare in modo particolarmente veloce con tre colpi al secondo

Il design ergonomico del dispositivo consente di lavorare comodamente con un **baricentro ideale** anche quando si lavora sopra la testa.

Ugello di precisione con impostazione della profondità a 2 mm. Che si tratti di materiale duro o morbido: la graffetta viene sempre inserita alla **profondità ottimale**.

Impostazione dal **colpo singolo** al fuoco rapido. Lavora ancora più velocemente con la funzione di fuoco rapido: 3 colpi al secondo.

Pratica **luce LED** per illuminare la zona di lavoro.

Sistema di **batterie CAS**: potente batteria agli ioni di litio Cordless Alliance System da 18 V, compatibile con tutti i prodotti a batteria ricaricabili professionali di altri partner CAS.

Include 1 batteria CAS da 2.0Ah 18V, caricabatteria e 5000 graffette



Aggraffatrici a Martello, semplici e veloci

NOVUS

Le fissatrici a martello sono una buona scelta quando sono necessari grandi quantità di punti di fissaggio e velocità di lavoro elevate, e nessuna precisione particolare

J-022

SPECIALE LEGNO

J-033

SPECIALE LEGNO



H



Cod. NV0300451

€ 33,00
€ 38,00

J-022, aggraffatrice leggera per uso con graffette sottili



G



Cod. NV0300452

€ 52,00
€ 60,20

J-033, robusta aggraffatrice per uso universale

J-044

SPECIALE LEGNO

J-055

SPECIALE LEGNO



G



Cod. NV0300453

€ 83,00
€ 96,80

J-044, aggraffatrice larga per l'uso in cantiere



G



Cod. NV0300454

€ 102,00
€ 118,60

J-055, aggraffatrice robusta e professionale per l'uso intenso e continuativo



Aggraffatrici a martello interamente realizzate in metallo robusta e durevole

Design ottimizzato per sfruttare la forza d'impatto nell'inserimento, senza sforzo, anche dei più lunghi punti metallici.

Maggiore forza d'impatto grazie all'elevato peso diretto in avanti

Spingipunti integrato per una ricarica rapida

Livello dei punti metallici facilmente visibile

Grande capacità di carico per un minor numero di operazioni di carico

**UNICA SUL MERCATO
PER RIPARAZIONI VELOCI E SICURE DI MEMBRANE IMPERMEABILI!**

Convogliatore ad aria calda MobileHeat7 (MH7)

Con il MobileHeat 7 è possibile eseguire lavori di saldatura in modo rapido e flessibile. Ideale anche per altri applicazioni, come l'industria elettrica, grazie ad una gestione semplice e veloce ed al Temperature Boost che permette di raggiungere i 350°C in meno di 4 secondi ed una temperatura massima di 550°C.



Caratteristiche tecniche

Temperatura	150° - 550° C
Volume di aria	200 l/min
Regolazione della temperatura	a 9 livelli
Regolazione tramite	manovella
Visualizzazione della temperatura	Rotella di regolazione con livelli segnati
Regolazione del volume di aria	In continuo
Funzione Loc	No
Segnalazione del calore residuo	No
Motore, tipo	Motore a spazzole
Elemento riscaldante	Riscaldatore in ceramica
Tensione accumulatore	18 V
Capacità dell'accumulatore	8 Ah
Interfaccia	18V GBA accumulatore Bosch
Funzione, possibilità di sospensione	No
Funzione, durata utile, motore	500 ore
Funzione, durata utile, riscaldamento	300 ore
Elemento riscaldante sostituibile	No
Protezione contro il riavvio	No
Dettaglio tensione di alimentazione	Accumulatore agli Ioni di Litio
Termoprotezione	Si
Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	385 x 115 x 89 mm
VPE1, peso netto	1,635 Kg
Garanzia del produttore	1 anno
VPE1, EAN	4007841085933
Dotazione	incl. 18V 8,0 Ah AMPShare batteria & CAS caricatore



Powered by  **BOSCH**

Cod. ST085933

€ 599,00

€ 714,80