

METRICA

MADE TO MEASURE

2026

SELECTION



PROMOTION


DOUBLE LASER INCLIGRAD 2

- Portata 50 m (all'interno): 30 m (anteriore) + 20 m (posteriore)
- Possibilità di selezionare solo il raggio anteriore o posteriore
- Corpo in alluminio
- Inclinometro orizzontale/verticale e indicatore 0° e 90° Rotazione dello schermo
- Funzione Pittore di stanze
- Precisione ± 2 mm unidirezionale
- 5 funzioni Pitagora
- Batteria ricaricabile integrata, USB-C

EXPO DOUBLE INCLIGRAD 2:

6 x Ref. 61115 + EXPO EXPO DOUBLE INCLIGRAD 2
Espositore gratuito con il primo ordine per punto vendita

Ref.	
89339	




Ref.	Portata		
61115	50 m	120,00	105,85

FLASH MINI ALU30


- Portata 30m
- Corpo in alluminio per impieghi gravosi
- Comodo formato tascabile (85 x 23 x 11,5 cm)
- Precisione di misurazione: ± 5 mm
- Misurazione continua con visualizzazione dei valori Min/Max
- Batteria ricaricabile agli ioni di litio (porta USB-C)
- Indicazione di carica
- Possibilità di misurare dalla parte anteriore o posteriore del dispositivo e scelta delle unità di misura (pollici, piedi, ecc.)
- Fornito con cavo di ricarica USB

DISPLAY BOX
10 PCS



Ref.	Portata		
61660	30 m	58,00	47,50



Ref.	Portata		
89341	30 m		



DISPLAY BOX: fornito con 10 x 61660

ALU 60

- Portata 60m
- Alloggiamento in alluminio di alta qualità
- Numeri giganti HD
- Batteria ricaricabile agli Ioni di Litio (USB-C)
- Indicatore di carica
- Funzione pittore / stanze
- Precisione ± 2 mm
- Dimensioni 100 x 34 x 18 mm



Ref.	Portata		
61661	60 m	119,00	89,00




Ref.	Portata		
89342	60 m		

DISPLAY BOX: fornito con 6 x 61661

I PREZZI SI INTENDONO IVA ESCLUSA

DOUBLE ALU 60 + 60 M

- Modello professionale con corpo in alluminio
- Dotato di un magnete sul retro per posizionare il dispositivo su strutture metalliche
- Portata: 60 + 60 m (interna)
- Precisione di misura: ± 2 mm (per ogni raggio)
- Funzione pittore / stanze
- Calcolo automatico di area, addizione, sottrazione e volume
- Misura continua con indicazione dei valori minimi e massimi
- Tenuta: IP 54
- Batteria ricaricabile agli ioni di litio (porta USB-C)
- Tecnologia HSA*
- Commutazione schermo Bianco e Nero



Ref.				
61662	120 m	1	159,00	129,00

ESPOSITORE IN METALLO

EXPO ALU 60+60: 4 x Ref. 61662 + EXPO ALU 60+60

Ref.				
89340	13 x 22 x 10 cm	1		

EXPO ALU 60+60
Ref. 89340




I PREZZI SI INTENDONO IVA ESCLUSA

GO 40

Portata 40m

2 funzioni Pitagora
Indicatore di carica
Precisione +/- 2 mm
Dimensioni 104 x 43 x 26 mm
Fornito con batterie da 1,5 AAA



Ref.	Portata		
61134	40 m	63,00	53,00



MINI FLASH 30 M

MINI 30

NEW

- Display retroilluminato su 3 righe
- Funzione di misurazione continua con MAX e MIN
- Distanze, superfici, volumi
- 2 funzioni Pitagora
- 19 memorie Spegnimento automatico
- Con cinturino Batteria Li-Ion ricaricabile integrata
- In custodia
- Fornito con custodia

EXPO MINI FLASH 30:

6 x Ref. 61111 + EXPO MINI FLASH 30
Espositore gratuito con il primo ordine per punto vendita

Ref.	
89331	



Ref.	Portata		
61111	30 m	71,50	59,00




ONE 30

- **Compatto, comodo e facile**
- Misura diretta e continua
- **Grande display retroilluminato con numeri giganti**
- Indicatore di carico
- Precisione: +/- 2 mm
- Dimensioni 105 x 46 x 26 mm
- Fornito con batterie da 1,5 AAA



FORNITO CON CINTURINO, CUSTODIA E BATTERIE





Ref.	Portata		
61120	30 m	58,50	47,80





I PREZZI SI INTENDONO IVA ESCLUSA

FLASH GREEN 60 & 100 M

- Nuovo raggio laser VERDE altamente visibile all'aperto o alla luce del sole
- Inclinometro
- Misura istantanea e continua
- Batterie ricaricabili (USB) / batteria agli ioni di litio (inclusa)
- Memoria: 30 misurazioni
- Precisione: +/- 2 mm
- Fornito con custodia e cavo di ricarica della batteria
- Dimensioni 118 x 52 x 27mm
- Funzione pittore / stanze




Ref.	Portata		
61060	60 m	140,00	116,00
61100	100 m	168,50	137,00




1/4"

FLASH 30 & 60 M

- 4 funzioni Pitagora
- Misure dirette e continue
- Misura diagonale
- Minimo/massimo e funzione di memoria
- Attacco per treppiede da 1/4
- Precisione: +/- 2 mm
- Dimensioni 118 x 54 x 28 mm




Ref. 61130



Ref. 61155

 FORNITO CON
 CINTURINO,
 CUSTODIA E
 BATTERIE

 4 articoli a scelta tra
 61120, 61130, 61155, 61186, 61190
 in OMAGGIO EXPO FLASH


Ref.	Portata		
61130	30 m	91,00	65,00
61155	60 m	109,00	85,00




I PREZZI SI INTENDONO IVA ESCLUSA

FLASH C100

- Macchina fotografica con mirino, mostra il punto in cui viene misurata la distanza.
- Misure di superficie, volumi, 6 Pitagora
- Inclinometro e bolla elettronica
- Misura diretta e continua
- Misura diagonale
- Funzione min/max e memorie
- Micro USB e batterie ricaricabili
- Indicatore di carica
- Precisione +/- 2 mm
- Dimensioni 130 x 56 x 29mm

**FORNITO CON
CAVO USB E BATTERIE
RICARICABILI**



Ref. Portata

61186



100 m

314,00

224,00

FLASH 120 ZOOM


- Fotocamera con zoom 4X e mirino
- Foto del punto misurato con memoria di misura
- Registrazione video e vocale con memo
- Doppio inclinometro digitale (orizzontale e verticale)
- Funzione di misurazione continua, con valori massimi/minimi sempre visualizzati
- 7 funzioni Pitagora
- Tracciamento guidato
- Distanze, aree, volumi
- Addizione e sottrazione di distanze, aree e volumi
- Supporto per le diagonali
- 16 GB di memoria interna
- Batterie ricaricabili
- Cavo di collegamento PC/ricarica
- Precisione +/- 2 mm
- Dimensioni 145 x 60 x 29mm



**SUPPORTO
PER DIAGONALI**



**CAMERA
ZOOM
4X**



Ref. Portata

61190

120 m



362,00

278,00

I PREZZI SI INTENDONO IVA ESCLUSA

FLASH 300 ZOOM

- Telecamera integrata per la ricerca dei punti di misura
- Zoom 2x e 4x
- Foto HD con misurazione + screen shot con misura memorizzata
- Impermeabilità IP65
- Ricarica senza fili (WIRELESS) e/o cavo USB-C
- Portata 300 m
- Precisione ± 2 mm
- Misura punto-punto (P2P)
- Sensore di inclinazione ad alta precisione
- Display a colori HD da 3"
- Luminosità del display: interno/esterno
- Commutazione schermo Bianco e Nero
- **Memoria 100 foto con misura**
- **Tecnologia HSA:** Assistente sonoro orizzontale per facilitare misurare grazie al segnale sonoro emesso quando lo strumento è posizionato a $\pm 2^\circ$ in orizzontale
- Fornito con 2 batterie Ni-Mh AAA, ricaricabili tramite porta USB-C



Ref.	Portata		
61270	300 m	460,00	355,00

I PREZZI SI INTENDONO IVA ESCLUSA



ESPOSITORE VETRINA LASER

- Vetrina espositiva per articoli laser
- Dimensioni vetrina 178 x 38 x 38 cm



Ref. **61111**
pag. 4



Ref. **61120**
pag. 4



Ref. **61134**
pag. 4



Ref. **61660**
pag. 2



Ref. **61661**
pag. 2



Ref. **61115**
pag. 2



Ref. **61662**
pag. 3



Ref. **61130 - 61155**
pag. 5



Ref. **61186**
pag. 6



Ref. **61190**
pag. 6



Ref. **61270**
pag. 7



Ref. **61060 - 61100**
pag. 5



Ref. **61385M**
pag. 16



Ref. **61386**
pag. 17



Ref. **61350**
pag. 18



Ref. **61395**
pag. 19



Ref. **61345**
pag. 20



Ref. **61392** pag. 21
Ref. **61792** pag. 22



Ref. **61432**
pag. 10



Ref. **61425**
pag. 9



Ref. **61435**
pag. 11



Ref. **61375M**
pag. 9



Ref. **60845**
pag. 12



Ref. **61438**
pag. 13



Ref. **61470**
pag. 15



Ref. **61415MPLUS**
pag. 14



Ref. **61410MPLUS**
pag. 14

Ref.




1

Con un ordine minimo di 1.500 € di articoli assortiti, vetrina in omaggio

I PREZZI SI INTENDONO IVA ESCLUSA

LASERBOX 360 + 1V + 2D GREEN

- Due magneti nella parte anteriore per fissare il laser al binario del pavimento
- Facile da posizionare contro il soffitto (a meno di 1 cm di distanza)
- Intensità del fascio laser regolabile (3 modalità)
- Sistema di blocco integrato per evitare le vibrazioni durante il trasporto, possibilità di proiettare i piani laser anche in posizione inclinata fissa
- Utilizzabile con un ricevitore (tipo 60749, non incluso) grazie alla sua funzione a impulsi
- Fornito con supporto magnetico a parete regolabile, bersaglio e custodia rigida
- **Batteria ricaricabile agli ioni di litio e cavo USB-C in dotazione**




**2 MAGNETI
PER FISSAGGIO
AL PROFILO TERRA**



Ref.	Portata	Portata con ricevitore		
61375M	60 m	100 m	229,00	196,00

LASER GREEN CROSS


- Livella laser verde.
- Proietta un piano orizzontale e uno verticale formando 1 croce sulla parete.
- Uso interno/esterno (con ricevitore 60749 non incluso)
- 2 x 1,5 V AA batterie alcaline
- **Attacco vite treppiede 1/4"**




Ref.	Portata	Portata con ricevitore		
61422	15 m	40 m	53,00	49,00

GROUND 360°

- **Proietta 1 piano laser a 360° orizzontale + 1 piano verticale**
- Fornito con supporto a parete, mirino, cavo USB-C e custodia
- **Regolazione manuale dell'intensità del laser**
- **Batterie interne agli Ioni di Litio, ricaricabili tramite cavo USB-C in dotazione**
- Dimensioni 104x83x83mm
- Precisione di livellamento $\pm 3 \text{ m} / 10 \text{ m}$
- Segnale di fuori livellamento



**SPECIALE
PER MASSETTI**




**INDICATORE
DI CARICA**

1/4"



**ACCESSORI
INCLUSI**



Ref.	Portata	Portata con ricevitore		
61425	30 m	50 m	190,00	160,00

I PREZZI SI INTENDONO IVA ESCLUSA

CROSS GREEN

- Livella laser verde.
- Proietta un piano orizzontale e uno verticale formando 1 croce sulla parete.
- Uso interno/esterno (con ricevitore non incluso, cod. 60749).
- Base magnetica e tappo in metallo per un facile impilaggio
- **Batteria interna agli Ioni di Litio ricaricabile tramite il cavo USB in dotazione**



Per ogni primo acquisto di 2 pz in omaggio EXP0 61432



ACCESSORI INCLUSI




INDICATORE DI CARICA



Ref.	Portata	Portata con ricevitore		
61432	30 m	40 m	139,00	99,50

KIT CROSS GREEN

- Kit fornito con Cross Green (Ref. 61432) + con **treppiede in acciaio** da 1,50 m con borsa (Ref. 60599)



NEW



Ref.	Portata	Portata con ricevitore		
89327	30 m	40 m	164,50	112,50

I PREZZI SI INTENDONO IVA ESCLUSA

FLASH 360° "LA LATTINA"

- Livella laser verde. Proietta un piano laser orizzontale a 360° più un piano verticale a 90° che forma 1 croce sulla parete.
- Laser con intensità regolabile
- Utilizzo in interni/esterni (con ricevitore non incluso - cod. 60749)
- Base magnetica e coperchio in metallo per un facile impilaggio
- Batterie agli Ioni di Litio ricaricabili tramite il cavo USB in dotazione



ACCESSORI
INCLUSI



Per ogni primo
acquisto di 3 pz
in omaggio EXPO 61435

INDICATORE
DI CARICA




Ref.	Portata	Portata con ricevitore		
61435	40 m / Ø 80 m*	60 m / Ø 120 m*	172,00	139,00

*solo per raggio orizzontale

KIT FLASH 360° "LA LATTINA"

- Kit fornito con Flash 360° (Ref. 61435) + **treppiede in acciaio** da 1,50 m con borsa (Ref. 60599)



Ref.	Portata	Portata con ricevitore		
89328	40 m / Ø 80 m*	60 m / Ø 120 m*	197,50	153,00

I PREZZI SI INTENDONO IVA ESCLUSA

3D MINI GREEN

- Proietta 3 piani laser a 360°: un piano orizzontale e due piani verticali a 90° tra loro
- Fornito con supporto magnetico a parete, mirino, cavo USB, custodia e telecomando
- Batteria Li-ion integrata, 4/6h di autonomia, ricaricabile tramite il cavo USB in dotazione
- Dimensioni 95 x 75 x 75 mm



TELECOMANDO



ACCESSORI INCLUSI

INDICATORE DI CARICA




1/4"

Ref.	Portata	Portata con ricevitore (non incluso)		
60845	30 m / Ø 60 m	50 m / Ø 100 m	279,00	235,00

KIT 3D MINI GREEN

- Kit fornito con Flsah 360° (Ref. 61435) + **treppiede in acciaio** da 1,50 m con borsa (Ref. 60599)

NEW



Ref.	Portata	Portata con ricevitore (non incluso)		
89329	30 m / Ø 60 m	50 m / Ø 100 m	304,50	249,00

I PREZZI SI INTENDONO IVA ESCLUSA

3D ACTION GREEN

- Superficie gommata
- Proietta 3 piani laser a 360°: un piano orizzontale e due piani verticali a 90° tra loro.
- Fornito con supporto magnetico a parete, bersaglio, cavo USB-C, custodia e telecomando
- Batterie interne Li-ion, 10h di autonomia (ciascuna), ricaricabili tramite cavo USB-C in dotazione
- Dimensioni 120x115x80mm
- Regolazione intensità laser



BATTERIE LI-ION



INDICATORE DI CARICA



1/4"

5/8"

ACCESSORI INCLUSI



TELECOMANDO

Ref.

Portata

Portata con ricevitore
(non incluso)

61438

30 m / Ø 60m


50 m / Ø 100 m

340,00

268,00

KIT 3D ACTION GREEN

- Kit fornito con Flsah 360° (Ref. 61435) + **treppiede in acciaio** da 1,50 m con borsa (Ref. 60599)



NEW

Ref.

Portata

Portata con ricevitore
(non incluso)

89330

30 m / Ø 60m

50 m / Ø 100 m


365,50

282,00

I PREZZI SI INTENDONO IVA ESCLUSA

LIVELLO LASER METRICA 3D

- Proietta 3 piani laser a 360° e 4 quadrati sulle pareti
- Altissima visibilità (modello PROFESSIONAL)
- Possibilità di piani laser fissi e inclinati
- Finestre ottiche
- Filo a piombo sempre visibile
- 2 batterie agli Ioni di Litio con un'autonomia fino a 30 ore
- Occhiali in dotazione
- Custodia molto robusta
- Dimensioni 140 x 160 x 85 mm
- Opzionali: ricevitori, treppiedi, base scorrevole



ACCESSORI INCLUSI



Ref. 60560 NON INCLUSO





Ref.		Portata	Portata con ricevitore (non incluso)		
61410MPLUS		30 m / Ø 60 m	50 m / Ø 100 m	495,00	410,00
61415MPLUS		20 m / Ø 40 m	40 m / Ø 80 m	363,00	287,00

I PREZZI SI INTENDONO IVA ESCLUSA

NEW

NIVEAU LASER METRICA 4 D

- Autolivello laser verde. **Proietta 4 piani laser a 360°**: due piani orizzontali e due piani verticali a 90° tra loro.
- 2 croci a soffitto e a pavimento esterni alla base della struttura
- Filo a piombo sempre visibile con 4 squadri a parete
- Vetrini ottici
- Alta visibilità
- Facile posizionamento a filo **soffitto** e a **pavimento** (< 2 cm)
- Uso interno ed esterno (con ricevitore non incluso)
- **Sistema di bloccaggio integrato** per evitare vibrazioni durante il trasporto, possibilità di proiettare i piani laser anche in posizione fissa ed inclinata
- Forma compatta, rivestimento in gomma antiscivolo e antiurto
- **2 batterie ricaricabili agli ioni di litio**
- **Porta USB-C integrata** sullo strumento
- **Indicatore di carica della batteria a LED**
- Il telecomando consente di attivare i diversi fasci a piacere, di regolarne l'intensità (3 possibili livelli di potenza) e di attivare la modalità a impulsi per l'utilizzo con il ricevitore
- Viene fornito con supporto magnetico a parete, in scatola rigida



TELECOMANDO



INDICATORE DI CARICA






PORTA USB-C INTEGRATA

Ref.	Portata	Portata con ricevitore (non incluso)		
61470	30 m / 60 m	50 m / 100 m	549,00	459,00

I PREZZI SI INTENDONO IVA ESCLUSA

BRAVO LASER ROTATIVO H4

- **Laser rosso** autolivellante con funzione manuale di doppia pendenza
- Filo a piombo laser per pavimenti e soffitti
- **Portata di 500 m (Ø)**
- 4 maniglie in gomma per una movimentazione facile ed efficace
- Ricezione del telecomando su tutti e 4 i lati dell'unità
- Calotta in lega metallica
- **Indicatore di carica a LED**
- Fornito con batteria ricaricabile Li-Ion
- Dimensioni 220 x 220 x 210 mm



Ref.	Portata		
61385M	Ø 500 m	670,00	465,00

Fornito con ricevitore standard Ref. 60724M

Ref.			
89333	805,50	699,00	

Fornito con ricevitore **millimetrico** Ref. 61326 in sostituzione del 60724M

ACCESSORI INCLUSI



OMAGGIO



KIT BRAVO LASER ROTATIVO H4

Composto da: Ref. 61385M - Ref. 60581 - Ref. 60621



Ref. 61385M

Ref.			
89332	909,00	620,00	

Fornito con ricevitore Ref. 60724M

Ref.			
89337	1044,50	834,00	


Fornito con ricevitore **millimetrico** Ref. 61326 in sostituzione del 60724M



Ref. 60581
ALTEZZA 95 ÷ 195 CM



Ref. 60621



ALTEZZA 2 M 40

OMAGGIO





ACCESSORI INCLUSI



I PREZZI SI INTENDONO IVA ESCLUSA

BRAVO LASER ROTATIVO H4 GREEN

- **Laser verde** autolivellante con funzione manuale di doppia pendenza
- Filo a piombo per pavimenti e soffitti
- **Portata di 500 m (Ø)**
- 4 maniglie in gomma per una movimentazione facile ed efficace
- Ricezione del telecomando su tutti e 4 i lati dell'unità
- Calotta in lega metallica
- **Indicatore di carica a LED**
- **Fornito con batteria Li-Ion di lunga durata**
- Dimensioni 220 x 220 x 210 mm



OMAGGIO

INDICATORE DI CARICA

Ref.	Portata		
61386	Ø 500 m	750,00	558,00

Fornito con ricevitore Ref. 61387

Ref.			
89320	912,00	739,00	

Fornito con ricevitore **millimetrico** Ref. 61393 in sostituzione del 61387

NEW

ACCESSORI INCLUSI

TELECOMANDO GOMMATO

KIT BRAVO LASER ROTATIVO H4 GREEN

Composto da: Ref. 61386 - Ref. 60581 - Ref. 60621

24 ORE
SPEDIZIONE RAPIDA


Ref. 61386



Ref. 60581

ALTEZZA 95 ÷ 195 CM

Ref. 60621



ALTEZZA 2 M 40

OMAGGIO

Ref.			
89325	989,00	712,00	

Fornito con ricevitore Ref. 61387

Ref.			
89336	1151,00	910,00	

Fornito con ricevitore **millimetrico** Ref. 61393 in sostituzione del 61387


NEW

ACCESSORI INCLUSI

I PREZZI SI INTENDONO IVA ESCLUSA

BRAVO LASER ROTATIVO HV4

- Laser rosso orizzontale e verticale autolivellante
- Filo a piombo laser per pavimenti e soffitti
- Portata 500 m Ø
- Doppia pendenza manuale (inclinazioni)
- Rotazione orizzontale o verticale
- Scansione con 4 angolazioni e funzione TILT
- Calotta in lega metallica
- Fornito con bersaglio, occhiali, batteria ricaricabile NI-MH
- Precisione $\pm 3\text{mm} / 30\text{m}$
- Dimensioni 220 x 220 x 210 mm
- Pacco batteria aggiuntivo (Ref. 60739)



ACCESSORI
INCLUSI

220 V

OMAGGIO



Ref.

Portata

61350

Ø 500 m

1100,00

720,00

KIT BRAVO LASER ROTATIVO HV4

Composto da: Ref. 61350 - Ref. 60581 - Ref. 60621



Ref. 61350

Ref. 60581


ALTEZZA 95 ÷ 195 CM

ACCESSORI
INCLUSI

220 V



Ref. 60621



ALTEZZA 2 M 40

OMAGGIO



Ref.

89293

1339,00

895,00

I PREZZI SI INTENDONO IVA ESCLUSA

BRAVO LASER ROTATIVO HV4 GREEN

- Laser verde orizzontale e verticale autolivellante
- Filo a piombo laser per pavimenti e soffitti ad alta visibilità
- Portata 500 m Ø
- Doppia pendenza manuale (inclinazione)
- Rotazione orizzontale o verticale
- Tilt e scansione su 4 angoli
- Calotta in lega metallica
- Ricevitore a 4 settori e telecomando inclusi
- Fornito con batteria ricaricabile agli ioni di litio a lunga durata
- Precisione $\pm 3\text{mm} / 30\text{m}$
- Dimensioni 220 x 220 x 210 mm

ACCESSORI
INCLUSI



Ref.

Portata

61395

Ø 500 m

1250,00

810,00

OMAGGIO



5/8"

INDICATORE
DI CARICA

TELECOMANDO
GOMMATO
INCLUSO



KIT BRAVO LASER ROTATIVO HV4 GREEN

Composto da: Ref. 61395 - Ref. 60581 - Ref. 60621

ACCESSORI
INCLUSI



Ref.

89324

1489,00

988,00

Ref. 61395




5/8"

Ref. 60581

ALTEZZA 95 ÷ 195 CM



Ref. 60621



ALTEZZA 2 M 40

OMAGGIO




I PREZZI SI INTENDONO IVA ESCLUSA


BRAVO LASER ROTATIVO INCLIGRAD 2

- Laser rosso con doppia inclinazione $\pm 10\%$
- Portata 500 m ϕ
- Funzione di scansione con 4 angoli e funzione TILT
- Calotta in metallo
- Ricevitore con indicazione millimetrica
- Precisione 1 mm / 10 m
- Ideale per la paesaggistica, i lavori di sbancamento, l'agricoltura, i parchi e i giardini
- Dimensioni 220 x 220 x 210 mm
- Pacco batteria NI-MH aggiuntivo (Ref. 60739)


ACCESSORI INCLUSI



INDICATORE MILLIMETRICO



OMAGGIO
ZAINO DARK BLU



Ref.

Portata

61345

Ø 500 m

1687,00

1120,00

KIT BRAVO LASER ROTATIVO INCLIGRAD 2

Composto da: Ref. 61345 - Ref. 60581 - Ref. 60621

Ref. 61345

ACCESSORI INCLUSI



Ref.

89316

1926,00

1310,00

5/8"

Ref. 60581

ALTEZZA 95 ÷ 195 CM




+



+

Ref. 60621



ALTEZZA 2 M 40

OMAGGIO


ZAINO DARK BLU



I PREZZI SI INTENDONO IVA ESCLUSA

BRAVO LASER ROTATIVO INCLIGRAD 2 GREEN

- Laser verde a doppia pendenza $\pm 10\%$
- Portata 500 m Ø
- Funzione di scansione con 4 angoli e funzione TILT
- Calotta in metallo
- Ricevitore con indicazione millimetrica
- Precisione 1 mm / 10 m
- Ideale per la paesaggistica, i lavori di sbancamento, l'agricoltura, i parchi e i giardini
- Dimensioni 220 x 220 x 210 mm
- Fornito con **batteria ricaricabile Li-ion** a lunga durata



Ref. Portata

61392

Ø 500 m

1850,00

1150,00

KIT BRAVO LASER ROTATIVO INCLIGRAD 2 GREEN

Composto da:

Ref. 61392 - Ref. 60581 - Ref. 60621



Ref. 61392

Ref. 60581

ALTEZZA 95 ÷ 195 CM

Ref. 60621




Ref.

89323

2089,00

1325,00




OMAGGIO
ZAINO
DARK BLU



BRAVO LASER ROTATIVO INCLIGRAD 2 GREEN AUTO-TRACK


- Livella laser rossa a doppia inclinazione digitale $\pm 10\%$
- Portata: 500 m $\emptyset$
- Funzione tilt & scanner su 4 angoli
- Coperchio in lega metallica
- **Ricevitore con indicazione MILLIMETRICA Ref. 61393**
- Altissima precisione: 1 mm / 10 m
- Ideale per paesaggisti, lavori di sterro, agricoltura, parchi e giardini, costruzione di strade, impianti edilizi



OMAGGIO
ZAINO
DARK BLU



AUTO-TRACK: Nuova funzione di allineamento del piano laser sul ricevitore



Ref.	Portata		
61792	$\emptyset$ 500 m	1920,00	1235,00



ACCESSORI
INCLUSI

NEW


KIT BRAVO LASER ROTATIVO INCLIGRAD 2 GREEN AUTO-TRACK

Composto da:
Ref. 61792 - Ref. 60581 - Ref. 60621



Ref. 60581

Ref. 60621



ALTEZZA 2 M 40



OMAGGIO
ZAINO
DARK BLU

Ref.		
89326	2159,00	1410,00

ACCESSORI
INCLUSI



I PREZZI SI INTENDONO IVA ESCLUSA

KIT RICEVITORE CONTROLLO MOVIMENTO TERRA

ROSSO 
VERDE 

- Consente di controllare il livellamento del terreno con macchine movimento terra
- **Intercetta il segnale di qualsiasi laser rotativo a raggio rosso e verde**
- Lunghezza dell'asta ricevente 25 cm su un arco di 360°
- I diodi luminosi intercettano la linea laser
- Opzione doppia precisione
- Con caricabatterie da 220 V, cavo per la batteria del veicolo da 12 V, cavo di collegamento tra ricevitore e ricevitore remoto
- Durata della batteria ± 40 ore
- **Novità: pacchetto completo con morsetti + magneti**




ACCESSORI INCLUSI

COPIA DI MORSETTI REF. 60871



COPIA DI MAGNETI REF. 60872



Ref.

60895

1490,00

1200,00



MORSETTI

RICEVITORE

MONITOR DI CABINA



OMAGGIO



RICEVITORE PROFESSIONALE UNIVERSALE CON LETTURA IN MM

- **Nuovo modello universale compatibile con tutti i nostri laser rotativi, a raggio rosso e a raggio verde**
- Precisione: ± 1 mm (± 2 mm in modalità normale e ± 5 mm in modalità bassa)
- Campo di rilevamento molto ampio: 130 mm; indicazione millimetrica su 100 mm (± 50 mm)
- **Portata: 350 m**
- Dotato di potenti magneti sulla parte superiore e laterale del dispositivo

ROSSO 
VERDE 



Ref.

61701



319,00

275,00

RICEVITORE PROFESSIONALE CON LETTURA IN MM

- Capacità 350 m
- Precisione ± 1 mm
- Segnale: LED e segnale acustico
- Dotato di staffa di montaggio
- Compatibili con i nostri **laser rossi** rotativi (Ref. 61345, 61350, 61385)
- Compatibili con i nostri **laser verdi** rotativi (Ref. 61392, 61395, 61386)
- Sensibilità a 4 righe con lettura in mm/pollici



INCLUSO

Ref.

61326



mm

319,00 256,00

61393



mm

319,00 256,00

REF. 61393
REF. 61396



REF. 61326
REF. 61328

Ref.

61328



STD

194,00 156,00

61396



STD

194,00 156,00

I PREZZI SI INTENDONO IVA ESCLUSA

RICEVITORE DA ESTERNO PER LASER A PENDOLO

- Capacità 50 m
- Ref. 60748 compatibile con:
Ref. 61400M, 61405M, 61360, 61370, 60805
- Ref. 60749 compatibile con:
Ref. 61410M, 61415M, 61380, 61375,
61365, 61435, 61432, 60845, 61438,
61410MPLUS, 61415MPLUS



Ref.

60748	●	113,00	80,00
60749	●	128,00	101,00



SUPPORTO MAGNETICO PER LASER A PENDOLO

- Utilizzo possibile su: profili di max. 10 mm di metalli ferrosi, con perni/chiodi
- Compatibile con tutti i nostri livelli laser a croce e a linea.




Ref.

61342	59,60	45,00
-------	-------	-------



ASTA TELESCOPICA CON ASTA

- Supporto regolabile
- Con treppiede
- Per laser a croce e a linea in valigetta



Ref.

H

60560	3,6 m	108,00	79,00
-------	-------	--------	-------

ASTA TELESCOPICA

- Con fiala sferica
- In profilo di alluminio anodizzato
- In una custodia



Ref.

H

60621	2,4 m	83,00	60,00
-------	-------	-------	-------

MISURATORI TELESCOPICI IN ALLUMINIO

- Robusta sezione esagonale
- Bolla sferica
- In valigetta
- Ref. 49207 graduazione con "0" sulla parte inferiore



CON INDICAZIONE IN MM (RETTILINEO) E VERSO GEODETICO



Ref.

H

49204	4 m	52,00	38,00
49205	5 m	62,60	46,00
49207	7 m	78,00	59,00

I PREZZI SI INTENDONO IVA ESCLUSA

TREPIEDE A CREMAGLIERA 5/8"

- Robusto
- Con bolla di centraggio
- Regolazione dell'altezza con graduazione
- Treppiede con punzoni o protezione in gomma



Ref. H

60581	95 ÷ 195 cm	156,00	117,00
60582	112 ÷ 335 cm	185,00	143,00

TREPIEDE IN ALLUMINIO

- Molto stabile e solido
- Con bolla di centraggio
- Sollevamento a cremagliera
- Con borsa per il trasporto



5/8"



Ref. H

60585	63 ÷ 182 cm	84,60	64,00
-------	-------------	-------	-------

TREPIEDE IN ALLUMINIO

- Base piatta
- Adatto all'utilizzo
- con livelli ottici
- Sistema di bloccaggio rapido
- 97÷159 cm



5/8"



Ref. H

60498	97 ÷ 159 cm	83,60	62,00
-------	-------------	-------	-------

TREPIEDE IN ALLUMINIO

- Asta telescopica
- **Altezza elevata**
- Sollevamento a cremagliera
- Con borsa di trasporto
- 90÷290 cm



5/8"



Ref. H

60586	90 ÷ 290 cm	152,50	124,00
-------	-------------	--------	--------

TREPIEDE PROFESSIONALE CON SUPPORTO

- Elevazione a cremagliera graduata
- Apertura a raggiera
- Fiala di centraggio
- Piedini gommati
- In custodia a tracolla
- 97÷159 cm



1/4"



Ref. H

60596	97 ÷ 159 cm	51,60	44,00
-------	-------------	-------	-------

TREPIEDE ALL BLACK

- Treppiede in acciaio
- maniglia per trasporto,
- due fiale,
- piedi gommati/snodati per una migliore stabilità



1/4"



Ref. H

60599	53 ÷ 150 cm	25,50	23,50
-------	-------------	-------	-------

I PREZZI SI INTENDONO IVA ESCLUSA

KIT LIVELLO OTTICO 32X

- Composta da: Ref. 60466 - Ref. 60498 - Ref. 49204
- **Capacità 1000 m**
- **Zoom 32x**
- Asta telescopica da 4 m
- Smorzamento magnetico
- Treppiede da 1,59 m



Ref. 60466



Ref. 60498

ALTEZZA 97 ÷ 159 CM



Ref. 49204



Ref.	ZOOM		
89222	32X	375,50	250,00

MISURATORE STRADALE

- Capacità 10 Km
- Lettura: m/10 cm
- Ruota da 32 cm
- **Contatore visibile**
- **Maniglia pieghevole**
- Borsa per il trasporto



Ref.	Km		
60464	10	145,50	118,00

RILEVATORE 3 IN 1

- **Rilevatore di metalli, legno e cavi elettrici**
- Profondità di rilevamento fino a 8 cm per il metallo, 2 cm per il legno, 5 cm per i cavi elettrici
- Visualizzazione della profondità del punto centrale
- Funzione di rilevamento ad alta sensibilità
- Calibrazione automatica
- Schermo retroilluminato

CAVI ELETTRICI



LEGNO



FERRO



METALLI



Ref.			
61532	149 x 70 x 30 mm	114,50	71,00

I PREZZI SI INTENDONO IVA ESCLUSA

TERMOCAMERE FLIR C3-X, C5, C

- Consentono di rilevare fusibili surriscaldati, perdite di aria fredda, problemi idraulici.
- **Nuovo C8: campo visivo unico di 35° x 27°, precisione e sensibilità migliorate;**
- Streaming possibile. Immagine radiometrica: fino a 76.800 punti di misurazione/temperatura registrati automaticamente.
- Touchscreen intuitivo da 3,5".
- Funzione **MSX** (imaging multispettrale dinamico): combinazione di infrarossi e immagine reale
- Fotocamera visiva da 5 megapixel e flash LED
- Attacco per treppiede da 1/4"
- Ricerca automatica di punti caldi/freddi
- Memoria per 5000 immagini
- **IP54** e progettato per resistere a cadute da 2 metri
- Flir Ignite PRO con cloud gratuito
- Con custodia e cavo di ricarica USB-C


The Original
IGM™

 INFRARED GUIDED
 MEASUREMENT

YEAR
2
 FULL PRODUCT
 WARRANTY*

YEAR
10
 DETECTOR
 WARRANTY*

Ref.		°C	Risoluzione	Pixel	
70823	C8	-20 à 450°	320 x 240	76.800	899,00
60395	C5	-20 à 400°	160 x 120	19.200	599,00
60393	C3-X	-20 à 300°	128 x 96	12.288	499,00

NEW


FLIR ONE EDGE / EDGE PRO

- Termocamere con connettività wireless per dispositivi mobili
- Risoluzione delle immagini termiche di 160 x 120 (19.200 pixel) per EDGE PRO e 80 x 60 (4.800) per EDGE
- Misura temperature fino a **400°C (EDGE PRO)** e 120°C (EDGE)
- Design robusto con durata della batteria fino a 1 ora e 30 minuti
- Funzione **MSX**®
- Rilevamento automatico delle temperature più calde, più fredde e di tre temperature regolabili
- Identificazione e localizzazione di intrusioni di **umidità** e difetti di **isolamento**
- Risoluzione di problemi nelle ispezioni **AVAC/R**
- Identificazione di **difetti in componenti elettrici e meccanici**



Ref.		
60370	FLIR ONE EDGE	299,00
60378	FLIR ONE EDGE PRO	499,00
60379	CUSTODIA PER EDGE/EDGE PRO	30,00

FLIR® *The Original* **IGM**™

 INFRARED GUIDED
 MEASUREMENT

YEAR
2
 FULL PRODUCT
 WARRANTY*

YEAR
10
 DETECTOR
 WARRANTY*

 * se registrato entro
 60 giorni dall'acquisto

OPTIONAL
CUSTODIA
REF. 60379

I PREZZI SI INTENDONO IVA ESCLUSA

TERMOCAMERE SERIE PRO

- Modelli **PRO**
- Fotocamera digitale con risoluzione di 5 MP
- Risoluzione dello schermo 640 x 480
- Schermo da 3,5 pollici
- Livello e larghezza one-touch
- Design moderno e intuitivo del touchscreen
- Torcia a **LED** integrata
- Possibilità di aggiungere note dettagliate alle foto
- Nuova funzione 1-Touch: basta toccare lo schermo per selezionare un'area di messa a fuoco in un'immagine termica e la termocamera regola automaticamente il livello e la portata in base al contrasto termico
- Leggera (± 600 gr) ed estremamente robusta (resistente a cadute di 2 metri)
- Sovrapposizione di immagini **PiP**



* se registrato entro 60 giorni dall'acquisto



Ref.		°C	Risoluzione IR	Sensibilità Termica	
60365	E5 PRO	-20 / 400	19.200 pixéis (160 x 120)	< 60 mk (<0,06 °C)	1199,00
60366	E6 PRO	-20 / 550	43.200 pixéis (240 x 180)	< 50 mk (< 0,05 °C)	1899,00
60368	E8 PRO	-20 / 550	76.800 pixéis (320 x 240)	< 40 mk (< 0,04 °C)	2799,00

CAMÉRA THERMIQUE FLIR TG268



- Ideale per applicazioni elettriche commerciali, meccaniche e automobilistiche
- Intervallo di misurazione fino a **400 °C**
- **Funzione MSX** e Bluetooth
- Fotocamera da 19.200 pixel
- Puntatore laser con mirino - Memoria: 50.000 immagini
- Batteria ricaricabile agli ioni di litio
- Resistente a cadute da 2 m
- Torcia LED integrata
- Fornito con termocoppia di tipo K, cinturino, cavo USB-C e custodia



* se registrato entro 60 giorni dall'acquisto



Ref.	
70821	459,00

CAMERA TERMICA TG165-X



- Campo di misura da -25 a +300 °C
- Funzione **MSX**
- **Memoria: 50.000 immagini**
- **Display LCD da 2,4**
- Batteria ricaricabile agli ioni di litio
- Resistente alle cadute da 2 m



* se registrato entro 60 giorni dall'acquisto



Ref.	
60394	324,00

1/4"

I PREZZI SI INTENDONO IVA ESCLUSA

IGROMETRO A PUNTA MR55

BLUETOOTH®



- Misurazioni possibili negli angoli e nelle aree scarsamente illuminate grazie alla luce di lavoro
- Display HD molto chiaro e leggibile
- Misura in 11 gruppi di materiali
- **Connessione Bluetooth® e compatibilità con l'applicazione FLIR Tools® Mobile**
- Compensazione automatica della temperatura ambiente



Ref.

60423

184,00



IGROMETRO A SONDA MR59

BLUETOOTH®



- Sensore sferico (senza punte) per misure non distruttive
- Misurazioni rapide su tutti i tipi di superfici, fino a 10 cm di profondità
- Misurazione negli angoli e in luoghi scarsamente illuminati grazie alla sua luce di lavoro
- Display HD molto chiaro e leggibile
- **Connessione Bluetooth® e compatibilità con l'applicazione FLIR Tools® Mobile**



Ref.

60425

269,00



DETECTOR DI VOLTAGGIO VP42

- **Lampada LED senza contatto (vibrazione), 60 lumen**
- 2 LED sulla punta
- Gamme di tensione da 190 a 1000 V e da 24 a 1000 V
- Dispositivo anticaduta 3 m



Ref.

70099

31,00



DETECTOR DI UMIDITÀ MR40

- Indicazioni acustiche di misurazione (5-12%, 13-60%, 60% e oltre)
- Display a cristalli liquidi illuminato
- Funzione di salvataggio delle misure
- Calibrazione e controllo dei picchi, integrati nel coperchio
- Torcia a LED 40 Lumen
- Dispositivo anticaduta 3 m



Ref.

70110

81,00



DOPPIO BOROSCOPIO VIDEO WIRELESS HD EXTECH BR450W-D

NEW

- Boroscopio video wireless HD BR450W-D è progettato per aiutarti a ispezionare e diagnosticare con chiarezza e precisione.
- Risoluzione HD 1280 x 720 e la telecamera a doppia visione da 5,5 mm su una sonda da 1,5 m consentono di acquisire facilmente immagini e video nitidi.
- App Extech ExView per trasmettere e controllare in modalità wireless il videoboroscopio. Con le viste affiancate dettagliate e registrazione multimediale, assicurati di disporre della documentazione necessaria per qualsiasi progetto.
- Alloggiamento robusto e leggero e il grado di protezione IP67
- Modello BR450W-D è perfetto per i controlli HVAC, le riparazioni automobilistiche e la manutenzione dell'impianto.

Ref.

73011

239,00



I PREZZI SI INTENDONO IVA ESCLUSA