1926

UTENSILERIA SOCIETÀ ANONIMA GEMONIO

100 ANNI

SEMPRE NELLE TUE MANI

CATALOGOLISTINO 2026

€ SENZA IVA 66/2026

Indice

Rete vendita | Pagina **353**

XGRIP



Carrelli portautensili
Pagina 184-195



Accessori carrelli 516 e 519
Pagina 200-206



Carrelli multiuso
Pagina 176



Banchi da lavoro
Pagina 178



Armadi
Pagina 201




Arredamento 516 START
Pagina 185



Valigie manutenzione
Pagina 25



Assortimenti
Pagina 161



Moduli per carrelli
Pagina 208




Borse e valigie
Pagina 29



Cassette portautensili
Pagina 263



Chiavi di manovra
Pagina 88-108



Chiavi a bussola
Pagina 66




Bussole macchina
Pagina 67



Assortimenti di bussole
Pagina 238



Serraggio controllato
Pagina 274



Giraviti
Pagina 128



Chiavi maschio
Pagina 98



Inserti
Pagina 265



Pinze e tronchesi
Pagina 47

Indice

Prodotti eliminati e sostituzioni — Pagina 347



Martelli
Pagina 142




Scalpelli
Pagina 140



Seghetti e cesoie
Pagina 62



Utensili per forare e filettare
Pagina 296



Leve
Pagina 149



Rivettatrici
Pagina 299



Estrattori
Pagina 153



Misura e tracciatura
Pagina 292



Idraulica
Pagina 123




Isolati 1000 V
Pagina 38



Forbici per elettricisti
Pagina 63



Elettrotecnica
Pagina 53



Elettronica
Pagina 32



Illuminazione
Pagina 282



Autoriparazione
Pagina 144-280



Utensili pneumatici
Pagina 286



Matrix
Pagina 305



Griffe
Pagina 340



Linea espositiva
Pagina 323



Linea espositori
Pagina 328

La storia dei nostri 100 anni

L'azienda è stata fondata a Gemonio il **1° aprile 1926** da Anselmo Quadrelli e Teresita Luraschi. Nell'atto notarile, Anselmo Quadrelli cede alla Società un terreno di sua proprietà su cui sorge la famosa "**Ca' Rossa**", dove inizia la produzione di utensili manuali.
Nel **1930**, a seguito dell'uscita di Anselmo Quadrelli dall'azienda, il nome viene cambiato in "**U**tensileria **S**ocietà **A**nonima **G**emonio" (**USAG**).

Il **1937** è un anno cruciale. **USAG viene acquistata da Hermann Amos**, un imprenditore di origine tedesca nato ad Aquileia e residente a Milano, che inizia l'ampliamento dello stabilimento. Successivamente alla sua morte, il figlio **Giulio Amos**, diventa proprietario dell'azienda (è il **1947**) e lo resterà fino al **1991** anno in cui **USAG** viene ceduta al Gruppo francese Facom.

Il successo e i valori di **USAG**, si devono sicuramente al genio imprenditoriale di **Giulio Amos**, che ha saputo accompagnare lo sviluppo industriale della manifattura italiana negli anni del boom economico, fornendo utensili di qualità e affidabilità pari a quelli allora prodotti in Germania.







Atto di costituzione della Società

1926
Fondazione Quadrelli

1930
Nome ufficiale USAG

1937
Hermann Amos acquista USAG

1947
Giulio Amos diventa proprietario

1983
Acquisizione di Pastorino

1991
Vendita al Gruppo Facom

2006
Vendita al Gruppo STANLEY

2010
Nasce il Gruppo SBD

Nel **2006** il Gruppo americano STANLEY acquisisce Facom e con essa anche **USAG**. Inizia così la nuova dimensione multinazionale dell'azienda. Il passo successivo è a marzo **2010**, con la formazione del Gruppo StanleyBlack&Decker, nato dalla fusione delle americane STANLEY e Black&Decker, assetto ancora oggi esistente ed operante sul mercato.

Grazie alla solida posizione acquisita nel corso di decenni di intensa attività, **USAG** ha saputo muoversi da protagonista nel contesto della globalizzazione dell'industria, mantenere la propria identità, il proprio marchio, la propria autonomia operativa. Le sinergie prodotte in questo contesto, hanno contribuito alla crescita della società attraverso l'ottimizzazione della produzione e la condivisione delle innovazioni tecnologiche, logistiche e delle capacità di Marketing.

Facciamo parte del gruppo multinazionale StanleyBlack&Decker, 1° Gruppo di utensilieri al mondo. La nostra missione è quella di servire al meglio i nostri clienti, sia nel settore Automotive (autoriparatori) che in quello Industria, nel comparto artigiano e manufatturiero. I valori di USAG sono innovazione, qualità e soddisfazione dei clienti. Far parte di StanleyBlack&Decker ci permette di mantenere vivi questi valori, grazie alle risorse e alle competenze del gruppo.



Parlando di assistenza, per noi il contatto con i clienti e la loro soddisfazione sono di primaria importanza. Per questo motivo forniamo tre generi di servizi: un **Team** di **End User Specialist** muniti di furgoni allestiti e personalizzati, che percorre tutta Italia al fine di supportare e formare il personale addetto alla vendita dei nostri Rivenditori. Insieme viene raggiunto l'utilizzatore finale, che può così "toccare con mano" gli utensili. Un **supporto tecnico**, per risolvere le problematiche - anche quelle più complesse - relative alla vasta gamma di prodotti offerti. Un **Customer Care**, espressamente dedicato all'assistenza commerciale dei nostri clienti.

Le sedi di Gemonio e Monvalle, possiedono le certificazioni **UNI EN ISO 14001** (sistema di gestione ambientale) e **UNI EN ISO 45001** (sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro) che garantiscono la valutazione e riduzione dei rischi per la sicurezza e dei propri impatti ambientali e l'impegno al miglioramento continuo. A garanzia dei più alti standard di qualità dei processi, il sito produttivo di Gemonio è inoltre certificato **UNI EN ISO 9001:2015** e **SA 8000** (Responsabilità Sociale), uno standard riconosciuto a livello internazionale che assicura che i prodotti/servizi, hanno origine, sono fabbricati e vengono distribuiti nel rispetto dei diritti umani sul lavoro, sia internamente, che lungo tutta la catena di fornitura.

In Stanley Black & Decker la sostenibilità è parte integrante della cultura aziendale.

Oltre a dare lavoro alle persone. Oltre a sviluppare prodotti e servizi. Oltre a soddisfare i clienti. Le aziende svolgono un ruolo più ampio nella società e sono chiamate a contribuire alla soluzione di alcune delle più grandi sfide del mondo: il cambiamento climatico, le disuguaglianze e lo sviluppo della forza lavoro sono tra i temi più urgenti che dobbiamo affrontare oggi.

La nostra strategia ESG

La nostra strategia ESG si estende su tre pilastri (persone, prodotto e pianeta) e include una serie di impegni per il 2030 in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite: ridurre le emissioni, non produrre rifiuti destinati alla messa in discarica permanente (Zero Waste to Landfill), dare priorità alla riduzione ed eliminazione della plastica e migliorare la sostenibilità degli imballaggi.

Centro di Distribuzione

Il **Centro di Distribuzione** di Monvalle (VA), spedisce i prodotti a marchio USAG in Italia e in tutti i Paesi del mondo, dal Cile al Giappone.

È costituito da tre anime principali:

- Il magazzino verticale completamente automatizzato ad alta tecnologia, con più prelevatori che funzionano in contemporanea in grado di ottimizzare il prelievo dei prodotti a minor rotazione.
- Il magazzino orizzontale a picking manuale, destinato ai prodotti movimentati di frequente.
- L'area dedicata al confezionamento degli assortimenti di utensili a catalogo.



36.000

Locazioni gestite



4.250

Colli spediti a settimana



3.500

Linee d'ordine processate al giorno



CARRELLI PERSONALIZZATI



Questa immagine è puramente rappresentativa.

Scegli tra 184 tonalità RAL Classici (Max. 2 colori)

Scegli il numero di cassetti



Il tuo logo sul carrello



COSA TI OFFRIAMO:

- Un'ampia gamma di carrelli portautensili, che risponde a tutte le esigenze dei professionisti.
- La possibilità di personalizzare i carrelli, con i colori che desideri e con il logo della tua azienda.

TUTTA LA GAMMA USAG È PERSONALIZZABILE!

BORSE PERSONALIZZATE



Il tuo logo ricamato

COSA TI OFFRIAMO:

- Una gamma di BORSE PORTAUTENSILI IN TESSUTO di eccellente qualità, appositamente studiate per tutti i mestieri degli artigiani.
- La possibilità di "griffare" le borse con il logo ricamato della tua azienda.

TUTTA LA GAMMA USAG È PERSONALIZZABILE!

Invia la tua richiesta all'indirizzo:

prodotti.speciali@mygts.net

FORMAZIONE DEDICATA

StanleyBlack&Decker

Training Centre - Italy

USAG offre corsi di formazione qualificati, in strutture dedicate o direttamente dal cliente.
Nella nostra sede di Monvalle (VA) il Training Centre Stanley Black&Decker è disponibile per la formazione di venditori e banconisti.





CONSULENZA TECNICA

La rete di End User Specialist con i propri furgoni attrezzati è a supporto dei Rivenditori USAG per la dimostrazione della gamma prodotti presso il cliente finale.





TUTTI I CONTATTI DOPO L'ACQUISTO

2helpu.com/USAG

- Parti di ricambio.
- Manuali di istruzioni.
- Centri assistenza.



service.italia@sbdinc.com

- Assistenza post-vendita.
- Richiesta riparazioni.
- Segnalazioni.

AFFIDATI AL NOSTRO SERVIZIO POST-VENDITA PNEUMATICA



Lista completa dei centri assistenza autorizzati su:

2helpu.com/USAG

o inquadra QR code

Politica di garanzia



USAG

UTENSILI GARANTITI

La Garanzia USAG è parte integrante del nostro impegno verso i Clienti e assicura piena soddisfazione nell'uso dei nostri utensili professionali, fabbricati con le migliori materie prime e le più moderne tecniche produttive.
Gli utensili USAG sono garantiti per difetti di fabbricazione e per difetti dei materiali; sono esclusi dalla garanzia uso improprio, normale usura, materiali di consumo.
Per gestire e seguire i prodotti resi, abbiamo sviluppato un'organizzazione dedicata che risponde tempestivamente e con professionalità alle esigenze dei Clienti.

Informazioni e dettagli organizzati per categoria prodotto


Utensili manuali


Chiavi a bussola


Utensili pneumatici


Sollevatori


Utensili dinamometrici


Contenitori portautensili


Automotive

SCARICA IL DOCUMENTO COMPLETO SU:

usag.it

o inquadra il QR code

SERVIZIO TARATURA STRUMENTI DINAMOMETRICI

Garantito in conformità alla norma UNI EN ISO 6789-2:2017 e tramite Laboratorio Accreditato (LAT).



PRODOTTI PER CUI SI PUÒ RICHIEDERE

- Chiavi dinamometriche meccaniche (disinnesto, scatto, slittamento, lettura diretta e non graduate).
- Chiavi dinamometriche digitali.
- Giraviti dinamometrici.
- Torsiometri digitali.



CERTIFICATI DISPONIBILI

- Certificato taratura standard (coppia) Destrorsa, sinistrorsa o entrambe.
- Certificato taratura Accredia (coppia) Destrorsa, sinistrorsa o entrambe.
- Certificato taratura serraggio angolare.
- Certificato taratura torsiometri (coppia) Destrorsa, sinistrorsa o entrambe.


TEMPI DI GESTIONE RAPIDI. PREZZI CHIARI.

Rivolgiti al tuo Rivenditore USAG di fiducia.

ARREDAMENTO PUNTO VENDITA









Pareti, totem ed accessori per creare layout efficaci sul punto vendita.
Soluzioni innovative per creare aree dedicate alle più importanti linee di prodotto.

DIDATTICA PRODOTTI

I nostri prodotti hanno caratteristiche tecniche uniche: mettile in evidenza utilizzando i supporti magnetici.





ESPOSITORI DA BANCO

Una gamma di oltre 30 espositori da banco in cartone, utili a favorire la vendita dei prodotti di alta rotazione.



OLTRE 30 ESPOSITORI IN CARTONE!

ESPOSITORI DA TERRA

Pallbox con set di giraviti o specifici per altri tipi di prodotto.
Ideali per creare un'isola promozionale sul punto vendita.
Basta ordinare il codice dedicato e si riceverà l'espositore completo di prodotti e pronto all'uso.






Scarica su App Store

DISPONIBILE SU Google Play



SITO WEB E APP USAG

Su **usag.it** trovi il catalogo sempre aggiornato, le novità di prodotto e le migliori promozioni del momento, Grazie all'APP, porti sempre con te l'intero catalogo anche offline!



SOCIAL

I canali Social di USAG, si sono affermati come un punto di riferimento per artigiani professionisti di tutti i mestieri e le PMI manifatturiere .
Video tutorial e novità di prodotto, sono i principali contenuti che puoi trovare su YouTube, Instagram e Facebook.

YouTube

CONFIGURATORI

matrix.usag.it

Grazie al **configuratore online per veicoli commerciali**, puoi creare in tutta autonomia l'allestimento ideale per il tuo furgone scegliendo fra un'ampia gamma di articoli MATRIX.





kitplanner.usag.it

Kit Planner è un configuratore online, che ti aiuta a realizzare l'assortimento di utensili più adatto alle tue esigenze di lavoro, scegliendo tra infinite combinazioni di moduli in spugna e plastica presenti a catalogo.

start516.usag.it

Il nuovo **configuratore online** della **linea di arredamento START 516**, ti permette di realizzare un progetto su misura per arredare la tua officina con cassettiere, armadi e banchi, ottimizzando al meglio gli spazi di lavoro.





SERVIZIO RISERVATO AI RIVENDITORI USAG
fototecausag.it

Un archivio completo di tutte le foto dei prodotti USAG, sia in alta che in bassa risoluzione. Realizzare brochure, depliant, cataloghi o siti Web non è mai stato così semplice.

COSA SONO GLI ICONIC PRODUCT?

Gli **Iconic Product** sono prodotti **unici** sul Mercato che si distinguono per **design**, **funzionalità** e **prestazioni**. Sono i prodotti **TOP di gamma** e **più performanti** che puoi trovare solo all'interno dell'offerta USAG e che, più di altri, rappresentano il nostro prestigioso marchio.
Scegliere un **Iconic Product** significa prediligere **qualità** ed **eccellenza**.
Tu, che sei un professionista, ti meriti i migliori utensili in commercio!

PRODOTTI UNICI SUL MERCATO PER:


✓DESIGN ✓FUNZIONALITÀ ✓PRESTAZIONI



324 150 AX 280 T 285 285 KA 237 A 207 E 443 N

SOLO USAG
TE LI PUÒ OFFRIRE!

324
GIRAVITI



IMPUGNATURA TRIMATERIALE
Esterno in poliuretano resistente ad olii ed agenti chimici. Corpo in poliammide resistente agli sforzi. Interno in poliammide ad alta densità per un perfetto accoppiamento alla lama.

RIVESTIMENTO SOFT GRIP
Miglior comfort durante l'uso.
Maggior trasmissione della coppia.




GEOMETRIA ANTI-ROTOLAMENTO



LAMA RINFORZATA
Acciaio al cromo silicio vanadio per la massima resistenza meccanica.

PUNTA AL TOP
Finitura zincata. Geometria perfetta. Trattamento anti corrosione.



PAGINA 128

YouTube

237 A
CRICCHETTO REVERSIBILE CON MECCANISMO SIGILLATO IP51





Sistema di inversione integrato nel coperchio



Spessore della testa ridotto rispetto ai modelli standard

YouTube

PAGINA 82

IP51
PROTEZIONE DA POLVERE E ACQUA

1. Nottolino brevettato.
2. Diaframma protettivo.

IMPUGNATURA CONICA
in bimateriale e antiscivolo.

TOP PERFORMANCE

1. Resistenza alla torsione statica:
+30% di coppia rispetto alla norma ISO 3315 grazie al nottolino brevettato.

2. Resistenza a fatica:
dura il doppio dei normali cricchetti del mercato grazie alla protezione IP51.

ICONIC PRODUCT

285 Chiave combinata



OCCHIO DISASSATO
Per dadi e bulloni incassati in posizioni di difficile accesso.

FORCHETTA INCLINATA
Angolo di 15° rispetto all'asse della chiave.

PAGINA 111

SEZIONE A DOPPIA T
Massima resistenza alla flessione.

YouTube



TOP PERFORMANCE
Resistenza alla torsione statica di anello e forchetta: **+50% rispetto alla norma ISO 1711-1.**

280 T Chiave a T con maschio esagonale

YouTube

PAGINA 103



ACCIAIO SPECIALE
al cromo vanadio.

TRAVERSINO FISSO
Massima resistenza.



CHIAVI USAG



ALTRE CHIAVI

SICUREZZA GARANTITA
- +30% resistenza alla torsione rispetto alla norma ISO 2936.
- Raggiunta la coppia di rottura, la chiave si deforma senza spezzarsi.

207 E Forbice per elettricisti



L'UNICA CON STRUTTURA INTEGRALE IN ACCIAIO INOX
resiste alla flessione fino a 180 kg.

CAPACITÀ DI TAGLIO
fino a 50 mm^2



SPELLAFILI INTEGRATO
1. Spellatura.
2. Crimpatura.



TAGLIACAVI SU ENTRAMBE LE LAME
Adatto per cavi multipolari.



LAMA MICRODENTATA ANTISCIVOLO

YouTube

PAGINA 64

285 KA Chiave combinata a cricchetto con anello di tenuta



PAGINA 114

ANELLO IN ACCIAIO ARMONICO INTEGRATO NELL'OCCHIO POLIGONALE
Mantiene la posizione sul dado durante la manovra.

POSIZIONE OTTIMALE

FORCHETTA CON SISTEMA ANTISLITTAMENTO DEL DADO
Maggiore tenuta durante la manovra.

SEZIONE A DOPPIA T
Massima resistenza alla flessione.

YouTube



CRICCHETTO RESISTENTE

Resistenza alla torsione statica del cricchetto: **+50% rispetto alla norma ISO 1711-1.**

150 AX Pinza universale



Taglia fino a Ø 2 mm di filo armonico con il 30% in meno di forza rispetto al valore massimo indicato dalle normative europee ISO5749 (tronchesi) - ISO5746 (pinze).

PAGINA 56


YouTube

TAGLIENTI TEMPRATI AD INDUZIONE
per la massima efficacia nel taglio del filo armonico.




FULCRO PIÙ VICINO AI TAGLIENTI
per il minimo sforzo durante il taglio.

IMPUGNATURE ERGONOMICHE BIMATERIALE



Minimo sforzo risultante dagli studi sugli sforzi muscolari effettuati dal prestigioso istituto americano US Ergonomics.


443 N Chiave automatica filtri olio




SERRAGGIO AUTOMATICO DEL NASTRO

66÷105 mm

LEVA DI INCREMENTO POTENZA SERRAGGIO





EFFETTO CRICCHETTO
Rapiditá d'uso anche in spazi ridotti.

YouTube



PAGINA 150

LINEA ARREDAMENTO START 516

LA TUA POSTAZIONE DI LAVORO PROFESSIONALE



PAGINA
185

LA QUALITÀ DEI NOSTRI CARRELLI 516



Guide telescopiche da 35 mm con portata fino a 40Kg.
Maniglie in ABS rinforzate.

PIANO DI LAVORO IN ACCIAIO O IN LEGNO AMPIO E RESISTENTE



Profondità utile: 600 mm.
Portata statica massima: 1000 Kg.

COMPATIBILE CON LA GAMMA MODULI



Puoi assortire carrello e cassettiere utilizzando la gamma di moduli in spugna ed in plastica presenti sul Catalogo.

start516.usag.it

Il **configuratore online** ti aiuta a realizzare in **modo semplice** la tua **postazione professionale su misura.**



COMPONI LA TUA POSTAZIONE

SCEGLI I COMPONENTI PIÙ ADATTI ALLE TUE ESIGENZE



CASSETTIERE A 6 E 7 CASSETTI
Modulo base a cassettiera con maniglie in ABS.




BASE SERVICE PER CARTA E RIFIUTI
Cassetto per i rifiuti e portarotolo integrato.



ARMADI A ANTA SINGOLA O DOPPIA ANTA
Larghezza 500 e 1000 mm e ripiani interni in dotazione.





ELEMENTO ANGOLARE CON PANNELLI
Modulo semplice con pannelli per angoli a 90°.

AGGIUNGI GLI ACCESSORI



CASSETTO SU RUOTE SOTTO AI MODULI
Permette di sfruttare al meglio lo spazio tra i rialzi.



RASTRELLIERA PER ELETTROUTENSILI
Per avere sempre sotto mano i tuoi utensili a batteria o ad aria.



ILLUMINAZIONE A LED
Per illuminare il tuo piano di lavoro e aumentare la visibilità.

SISTEMA BANCHI 506

RESISTENZA E STABILITÀ AL TOP.

YouTube

POSTAZIONE DI LAVORO COMPLETA DA 2 METRI

506 KA/KL



PAGINA
178

Chiusura completa su tutti i lati, doppio cassetto ed ante.

- Doppio cassetto 830x550 mm.
- Vani con chiusura a doppia anta.
- Fianchi laterali per gli accessori 516.
- Tenuta statica massima: 2000 Kg.









Tutti i modelli sono disponibili con piano di lavoro in acciaio spessore 3 mm o legno multistrato da 30 mm.

BANCHI DA LAVORO CON CASSETTI

506 TAC/TLC



Cassetti maggiorati montati su guide ad alte prestazioni

Dimensione interna dei cassetti:

- L 1000/L 2000 = 830x550x110 mm.
- L 1500 = 1.280x550x110 mm.

PAGINA
181

BANCHI DA LAVORO SENZA CASSETTI

506 TA/TL



Montanti in lamiera d'acciaio spessore 1,2 mm per la massima resistenza


Resistenza statica sul piano di lavoro:

- L 1000 = 1.000 Kg.
- L 1500 = 1.500 Kg.
- L 2000 = 2.000 Kg.



Tutti i modelli sono predisposti con forature per essere fissati al pavimento o affiancati tra loro.

IL PROFILO X-GRIP



I VANTAGGI



Efficaci sia su viti nuove che molto danneggiate.



Trasmette maggiore coppia rispetto ad un profilo standard.



Previene il danneggiamento del profilo della vite.





ESAGONALE
FEMMINA

285 X




235 1/2 X



235 1/2 XL





ESAGONALE
MASCHIO

280 HX e 280 X




660 X



234 X e 234 MX





TORX®


280 HXTX



660 XSTX



280 XTX



Novità 2026

CATALOGOLISTINO

n.66/2026 € senza IVA

Chiave di lettura




Immagine prodotto

285 **ISO 7738**

Articolo

Chiavi combinate

- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- Forchetta inclinata di 15°
- Impugnatura ergonomica
- Testa poligonale disassata e piegata di 15°
- Anello con profilo esagonale solo per la misura da 5,5 mm, poligonale per le misure superiori

Descrizione

mm	L mm	b mm	Cod.		€
5,5	115	3,8	U02850700	5	6,10
6	115	4,0	U02850701	5	6,30
7	122	4,1	U02850702	5	6,40
8	133	4,6	U02850703	5	6,55
9	138	4,6	U02850704	5	6,75
10	145	5,1	U02850705	5	7,60

Prezzo
Nr. Pezzi per confezione
Codice prodotto
Misura

Novità

Prodotto appendibile

Articoli specifici auto

Video su YouTube

Articoli su richiesta

IMPORTANTE
I codici prodotti USAG sono tutti a nove caratteri: iniziano con la lettera “U” seguita da 8 cifre.

Il presente listino annulla e sostituisce tutti i precedenti. I dati e le indicazioni tecniche qui citati sono validi alla data della stampa del presente volume. Stanley Black & Decker Italia S.r.l., per aggiornamenti e migliorie, si riserva di apportare qualsiasi tipo di variazione anche senza preavviso.

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.
Sede operativa:
Via Volta, 3 - 21020 - Monvalle (VA)
Tel. +39 0332 790 111 - info.mv@usag.it



001 RV

Valigia portautensili in polipropilene ad alto spessore (vuota)

- Due pannelli interni amovibili con elastici portautensili
- Vano inferiore con divisori amovibili e regolabili
- Doppia serratura con chiave
- Maniglia ergonomica rivestita in gomma
- 3 cerniere posteriori e doppio braccetto di tenuta
- Gusci in polipropilene ad alto spessore montati su un'intelaiatura di alluminio
- La struttura garantisce resistenza alle sostanze corrosive, alle basse ed alte temperature ed agli urti anche sugli angoli
- Portata massima: 16 Kg

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
465x352x215	4,7	U00010004	1	308,00

001 RF

NEW

Valigia con assortimento 496 F2 per elettronica (125 pz)

- Vedi assortimento a pag. 173

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
465x352x215	9,1	U00010116	1	1.788,00

001 RH 1000 V

NEW

Valigia con assortimento 496 H2 per elettrotecnica (80 pz)

- Vedi assortimento a pag. 174

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
465x352x215	12,1	U00010117	1	1.279,00



001 RH14 1000 V

Valigia con assortimento per elettrotecnica (14 pz)

pz	descrizione	art./mis.
1	Valigia portautensili in polipropilene ad alto spessore (vuota)	001 RV
1	Pinza universale isolata 1000 V	085 EX/180
4	Giraviti per viti con intaglio 1000 V/ 0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150	091
2	Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS® 1000 V/1x100-2x125	091 PH
2	Giraviti per viti con impronta a croce POZIDRIV® - SUPADRIV® 1000 V/1x100-2x125	091PZ
1	Seghetto con tendilama	201 S
1	Forbice per elettricisti - lame in acciaio	207 C
1	Coltello multiuso con lama a settori	220 B1
1	Giravite cercafase 110÷250V	321 F
1	Flessometro professionale con rivestimento antiurto	981 A/3

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
465x352x215	8	U00010114	1	501,00



001 TRV

Valigia trolley portautensili in polipropilene ad alto spessore (vuota)

- Due pannelli interni amovibili con elastici portautensili
- Vano inferiore con divisori amovibili e regolabili
- Doppia serratura con chiave
- Maniglia ergonomica rivestita in gomma
- 3 cerniere posteriori e doppio braccetto di tenuta
- Gusci in polipropilene ad alto spessore montati su un'intelaiatura di alluminio
- La struttura garantisce resistenza alle sostanze corrosive, alle basse ed alte temperature ed agli urti anche sugli angoli
- Portata massima: 20 Kg
- Maniglia telescopica in alluminio
- Ruote con cuscinetto a sfera integrato

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
465x352x255	6	U00010005	1	453,00



001 TRH14 1000 V

Trolley con assortimento per elettrotecnica (14 pz)

pz	descrizione	art./mis.
1	Valigia trolley portautensili in polipropilene ad alto spessore (vuota)	001 TRV
1	Pinza universale isolata 1000 V	085 EX/180
4	Giraviti per viti con intaglio 1000 V /0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150	091
2	Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS® 1000 V/1x100-2x125	091 PH
2	Giraviti per viti con impronta a croce POZIDRIV® - SUPADRIV® 1000 V /1x100-2x125	091 PZ
1	Seghetto con tendilama	201 S
1	Forbice per elettricisti - lame in acciaio	207 C
1	Coltello multiuso con lama a settori	220 B1
1	Giravite cercafase 110÷250V	321 F
1	Flessometro professionale con rivestimento antiurto	981 A/3

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
465x352x255	9	U00010115	1	646,00



001 TRL

Ricambio serrature

- Per valigie 001 RV e 001 TRV

Cod.		€
U00010004Q	1	52,00



001 TRW

Ruote di ricambio

- Per valigia trolley 001 TRV

Cod.		€
U00010005Q	1	58,50





002 MA

Valigia con assortimento per manutenzione (181 pz)

- Valigia con struttura in profilato di Alluminio e rinforzi in metallo
- Doppia cerniera di chiusura in metallo con serratura (chiave inclusa)
- Maniglia con protezione in materiale plastico
- 3 pannelli portautensili interni con elastici di tenuta
- Sistema di bloccaggio del pannello basculante
- Base con interno in spugna bicolore sagomata
- Le sagome degli utensili sui pannelli e nella spugna, in aggiunta alle marcature delle dimensioni di chiavi e bussole, permettono di identificare rapidamente l'utensile necessario e quello eventualmente mancante
- Tracolla inclusa
- Valigia vuota U00020010Q

pz	descrizione
16	Chiavi a bussola 1/2" con bocca esagonale 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
13	Chiavi a bussola 1/4" con bocca esagonale 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
2	Prolunghe 1/2" 130-250 mm
2	Prolunghe 1/4" 55-100 mm
1	Cricchetto reversibile 1/2"
1	Cricchetto reversibile 1/4"
1	Impugnatura porta bussole 1/4"
1	Snodo cardanico 1/2"
1	Snodo cardanico 1/4"
1	Bussola portainserti 1/4-1/4"
12	Chiavi combinate 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
1	Chiave a rullino 250 mm
6	Giraviti per viti con intaglio 0,4x2,5x50-0,5x3,5x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150-1,2x8x175
2	Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS® 1x75-2x100
2	Giraviti a per viti con impronta a croce POZIDRIV®-SUPADRIV® 1x75-2x100
9	Chiavi maschio esagonali 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
1	Pinza universale 180 mm
1	Pinza regolabile 250 mm
1	Pinza a becchi mezzotondi 160 mm
1	Tronchese a taglio diagonale 160 mm
1	Giravite cercafase
1	Forbice da elettricista
1	Cutter multiuso
1	Flessometro 3 m
1	Mini seghetto
1	Martello da meccanico 300 g
9	Inserti ad intaglio 3-4-4,5-5-5,5-6-6,5-7-8
8	Inserti a croce PHILLIPS® 00-0-1(x2)-2(x2)-3-4
5	Inserti a croce POZIDRIV®-SUPADRIV® 1-2(x2)-3-4
10	Inserti esagonali maschio 1,5-2-2,5-3-4-5-5,5-6-7-8 mm
10	Inserti esagonali maschio in pollici 1/16-5/64-3/32-7/64-1/8-9/64-5/32-3/16-7/32-1/4
10	Inserti TORX® T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
9	Inserti TORX® Tamper Resistant T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T35-T45
4	Inserti Tri-Wing 1-2-3-4
5	Inserti Spanner 4-6-8-10-12
3	Inserti Torq-set 6-8-10
5	Inserti quadrati 0-1-2(x2)-3
5	Inserti Clutch 1/8-5/32-3/16-1/4-5/16
3	Inserti per viti con impronta XZN M5-M6-M8
6	Inserti esagonali maschio con foro 2-2,5-3-4-5-6
6	Inserti esagonali maschio con foro 5/64-3/32-7/64-1/8-9/64-5/32
2	Prolunghe magnetiche 1/4"

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
460x385x158	11,5	U00020031	1	797,00





1/4
1/2

002 MP

Valigia con assortimento per manutenzione in pollici (174 pz)

- Valigia con struttura in profilato di Alluminio e rinforzi in metallo
- Doppia cerniera di chiusura in metallo con serratura (chiave inclusa)
- Maniglia con protezione in materiale plastico
- 3 pannelli portautensili interni con elastici di tenuta
- Sistema di bloccaggio del pannello basculante
- Le sagome degli utensili sui pannelli, in aggiunta alle marcature delle dimensioni delle chiavi, permettono di identificare rapidamente l'utensile necessario e quello eventualmente mancante
- Tracolla inclusa
- Valigia vuota U00020010Q

pz	descrizione	art./mis.
1	Pinza a becchi mezzotondi lunghissimi diritti	133 AX/160
1	Pinza universale	150 AX/180
1	Pinza regolabile a cerniera chiusa	180 C/250
1	Tronchese a grande effetto a tagliente diagonale	188 AX/160
1	Seghetto con tendilama	201 S
1	Forbice per elettricisti - lame in acciaio	207 D
1	Coltello multiuso con lama a settori	220 B1
8	Serie di 8 chiavi maschio esagonale lunghe testa sferica in pollici	280 LTSP/S8
12	Chiavi combinate in pollici /1/4-5/16-3/8-7/16-1/2-9/16-5/8-11/16-3/4-13/16-7/8-15/16	285 P
1	Chiavi a rullino con regolazione rapida	294 AD/250
1	Giravite cercafase 100÷250 V	322 FB
6	Giraviti per viti con intaglio/0,4x2,5x50-0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150-1,2x8x175	324
2	Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®/1x75-2x100	324 PH
2	Giraviti per viti con impronta a croce POZIDRIV®-SUPADRIV®/1x75-2x100	324 PZ
1	Martello per meccanici manico in graphite	382 F/300
15	Assortimento in cassetta di ABS con bussole poligonali in pollici (15 pz)	606 1/2 APOL
18	Assortimento in cassetta di ABS con bussole esagonali in pollici (18 pz)	606 1/4 APOL
100	Assortimento di inserti per avvitatura con impronte speciali (100 pz) - attacco 1/4"	692 J100
1	Flessometro professionale con rivestimento antiurto	981 A/3

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
460x385x158	12,5	U00020007	1	1.034,00



NEW

1000 V
002 E

Valigia con assortimento per elettrotecnica (20 pz)

- Valigia con struttura in profilato di Alluminio e rinforzi in metallo
- Doppia cerniera di chiusura in metallo con serratura (chiave inclusa)
- Maniglia con protezione in materiale plastico
- 3 pannelli portautensili interni con elastici di tenuta
- Sistema di bloccaggio del pannello basculante
- Tracolla inclusa
- Valigia vuota U00020010Q

pz	descrizione	art./mis.
1	Pinza isolata a becchi mezzotondi lunghissimi diritti 1000 V	081 EX/160
1	Pinza universale isolata 1000 V	085 EX/180
1	Tronchese isolato a tagliente diagonale 1000 V	087 EX/160
5	Giraviti per viti con intaglio 1000 V /0,4x2,5x75-0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150	091
1	Giravite SLIM per viti con impronta combinata intaglio/ PHILLIPS® 1000 V /2x125	091 DPHB
2	Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS® 1000 V/1x100-2x125	091 PH
2	Giraviti per viti con impronta a croce POZIDRIV® - SUPADRIV® 1000 V/ 1x100-2x125	091 PZ
1	Pinza regolabile a cerniera chiusa	180 C 250
1	Seghetto con tendilama	201 S
1	Forbice per elettricisti - lame in acciaio	207 D
1	Coltello multiuso con lama a settori	220 B1
1	Giravite cercafase 110÷250V	321 FB
1	Martello per meccanici	382/300
1	Flessometro professionale con rivestimento antiurto	981 A/3

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
460x385x158	6	U00020019	1	487,00



NEW

1/4
1/2

1000 V
002 ME

Valigia con assortimento per elettrotecnica (181 pz)

- Valigia con struttura in profilato di Alluminio e rinforzi in metallo
- Doppia cerniera di chiusura in metallo con serratura (chiave inclusa)
- Maniglia con protezione in materiale plastico
- 3 pannelli portautensili interni con elastici di tenuta
- Sistema di bloccaggio del pannello basculante
- Base con interno in spugna bicolore sagomata
- Le sagome degli utensili sui pannelli e nella spugna, in aggiunta alle marcature delle dimensioni di chiavi e bussole, permettono di identificare rapidamente l'utensile necessario e quello eventualmente mancante
- Tracolla inclusa
- Valigia vuota U00020010Q

pz	descrizione	art./mis.
16	Chiavi a bussola 1/2" con bocca esagonale 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm	
13	Chiavi a bussola 1/4" con bocca esagonale 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	
2	Prolunghe 1/2" 130-250 mm	
2	Prolunghe 1/4" 55-100 mm	
1	Cricchetto reversibile 1/2"	
1	Cricchetto reversibile 1/4"	
1	Impugnatura porta bussole 1/4"	
1	Snodo cardanico 1/2"	
1	Snodo cardanico 1/4"	
1	Bussola portainserti 1/4-1/4"	
1	Flessometro 3 m	
1	Pinza isolata a becchi mezzotondi lunghissimi diritti 1000 V	081 EX/160
1	Pinza universale isolata 1000 V	085 EX/180
1	Tronchese isolato a tagliente diagonale 1000 V	087 EX/160
5	Giraviti per viti con intaglio 1000 V /0,4x2,5x50-0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150	091
1	Giravite SLIM per viti con impronta combinata intaglio/ PHILLIPS® 1000 V /2x125	091 DPHB
2	Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS® 1000 V/1x100-2x125	091 PH
2	Giraviti per viti con impronta a croce POZIDRIV® - SUPADRIV® 1000 V/1x100-2x125	091 PZ
1	Pinza regolabile a cerniera chiusa	180 C/250
1	Seghetto con tendilama	201 S
1	Forbice per elettricisti - lame in acciaio	207 C
1	Coltello multiuso con lama a settori	220 B1
9	Serie di 9 chiavi maschio esagonale lunghe testa sferica/1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10	280 LTS/S9
12	Chiavi combinate/ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19	285 J
1	Chiave a rullino con regolazione rapida	294 AD/250
1	Giravite cercafase 110÷250V	321 F
1	Martello per meccanici	382/300
100	Assortimento di inserti per avvitatura con impronte speciali (100 pz) - attacco 1/4"	692 J100

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
460x385x158	11,5	U00020017	1	849,00



NUOVE VALIGIE E TROLLEY MANUTENZIONE







L'eccellenza per il lavoro di tutti i giorni.

Nuovo inserimento



NEW

1/4

1/2 (mm)

002 TMA

Valigia trolley con assortimento per manutenzione (181 pz)



- Valigia con struttura in profilato di Alluminio e rinforzi in metallo
- Doppia cerniera di chiusura in metallo con serratura (chiave inclusa)
- Maniglia con protezione in materiale plastico
- Maniglia telescopica
- Ruote integrate nella struttura
- 3 pannelli portautensili interni con elastici di tenuta
- Sistema di bloccaggio del pannello basculante
- Base con interno in spugna bicolore sagomata
- Le sagome degli utensili sui pannelli e nella spugna, in aggiunta alle marcature delle dimensioni di chiavi e bussole, permettono di identificare rapidamente l'utensile necessario e quello eventualmente mancante
- Valigia trolley vuota U000200013Q

pz	descrizione
16	Chiavi a bussola 1/2" con bocca esagonale 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
13	Chiavi a bussola 1/4" con bocca esagonale 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
2	Prolunghe 1/2" 130-250 mm
2	Prolunghe 1/4" 55-100 mm
1	Cricchetto reversibile 1/2"
1	Cricchetto reversibile 1/4"
1	Impugnatura porta bussole 1/4"
1	Snodo cardanico 1/2"
1	Snodo cardanico 1/4"
1	Bussola portainserti 1/4-1/4"
12	Chiavi combinate 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
1	Chiave a rullino 250 mm
6	Giraviti per viti con intaglio 0,4x2,5x50-0,5x3,5x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150-1,2x8x175
2	Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS® 1x75-2x100
2	Giraviti a per viti con impronta a croce POZIDRIV®-SUPADRIV® 1x75-2x100
9	Chiavi maschio esagonali 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
1	Pinza universale 180 mm
1	Pinza regolabile 250 mm
1	Pinza a becchi mezzotondi 160 mm
1	Tronchese a taglio diagonale 160 mm
1	Giravite cercafase
1	Forbice da elettricista
1	Cutter multiuso
1	Flessometro 3 m
1	Mini seghetto
1	Martello da meccanico 300 g
9	Inserti ad intaglio 3-4-4,5-5-5,5-6-6,5-7-8
8	Inserti a croce PHILLIPS® 00-0-1(x2)-2(x2)-3-4
5	Inserti a croce POZIDRIV®-SUPADRIV® 1-2(x2)-3-4
10	Inserti esagonali maschio 1,5-2-2,5-3-4-5-5,5-6-7-8 mm
10	Inserti esagonali maschio in pollici 1/16-5/64-3/32-7/64-1/8-9/64-5/32-3/16-7/32-1/4
10	Inserti TORX® T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
9	Inserti TORX® Tamper Resistant T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T35-T45
4	Inserti Tri-Wing 1-2-3-4
5	Inserti Spanner 4-6-8-10-12
3	Inserti Torq-set 6-8-10
5	Inserti quadrati 0-1-2(x2)-3
5	Inserti Clutch 1/8-5/32-3/16-1/4-5/16
3	Inserti per viti con impronta XZN M5-M6-M8
6	Inserti esagonali maschio con foro 2-2,5-3-4-5-6
6	Inserti esagonali maschio con foro 5/64-3/32-7/64-1/8-9/64-5/32
2	Prolunghe magnetiche 1/4"

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
470x370x200	13	U00020035	1	807,00



NEW

1/4

1/2 (mm)

1000 V
002 TME

Valigia trolley con assortimento per elettrotecnica (181 pz)



- Valigia con struttura in profilato di Alluminio e rinforzi in metallo.
- Doppia cerniera di chiusura in metallo con serratura (chiave inclusa)
- Maniglia con protezione in materiale plastico
- 3 pannelli portautensili interni con elastici di tenuta
- Sistema di bloccaggio del pannello basculante
- Base con interno in spugna bicolore sagomata
- Le sagome degli utensili sui pannelli e nella spugna, in aggiunta alle marcature delle dimensioni di chiavi e bussole, permettono di identificare rapidamente l'utensile necessario e quello eventualmente mancante
- Valigia trolley vuota U000200013Q

pz	descrizione	art./mis.
16	Chiavi a bussola 1/2" con bocca esagonale 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm	
13	Chiavi a bussola 1/4" con bocca esagonale 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	
2	Prolunghe 1/2" 130-250 mm	
2	Prolunghe 1/4" 55-100 mm	
1	Cricchetto reversibile 1/2"	
1	Cricchetto reversibile 1/4"	
1	Impugnatura porta bussole 1/4"	
1	Snodo cardanico 1/2"	
1	Snodo cardanico 1/4"	
1	Bussola portainserti 1/4-1/4"	
1	Flessometro 3 m	
1	Pinza isolata a becchi mezzotondi lunghissimi diritti 1000 V	081 EX/160
1	Pinza universale isolata 1000 V	085 EX/180
1	Tronchese isolato a tagliente diagonale 1000 V	087 EX/160
5	Giraviti per viti con intaglio 1000 V /0,4x2,5x75-0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150	091
1	Giravite SLIM per viti con impronta combinata intaglio/ PHILLIPS® 1000 V /2x125	091 DPHB
2	Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS® 1000 V/1x100-2x125	091 PH
2	Giraviti per viti con impronta a croce POZIDRIV® - SUPADRIV® 1000 V/1x100-2x125	091 PZ
1	Pinza regolabile a cerniera chiusa	180 C/250
1	Seghetto con tendilama	201 S
1	Forbice per elettricisti - lame in acciaio	207 D
1	Coltello multiuso con lama a settori	220 B1
9	Serie di 9 chiavi maschio esagonale lunghe testa sferica/1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10	280 LTS/S9
12	Chiavi combinate/ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19	285
1	Chiave a rullino con regolazione rapida	294 AD/250
1	Giravite cercafase 110÷250V	321 FB
1	Martello per meccanici	382/300
100	Assortimento di inserti per avvitatura con impronte speciali (100 pz) - attacco 1/4"	692 J100

LxPxH mm	Cod.		€
470x370x200	U00020018	1	859,00



NEW



002 MV

Valigia portautensili (vuota)

- Valigia con struttura in profilato di Alluminio e rinforzi in metallo
- Doppia cerniera di chiusura in metallo con serratura (chiave inclusa)
- Maniglia con protezione in materiale plastico
- 3 pannelli portautensili interni con elastici di tenuta
- Sistema di bloccaggio del pannello basculante
- Per 002 MA, 002 MP, 002 ME
- Tracolla inclusa

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
460x385x158	3,5	U000200010Q	1	130,00



NEW



002 TMV

Trolley portautensili (vuoto)

- Valigia con struttura in profilato di Alluminio e rinforzi in metallo
- Doppia cerniera di chiusura in metallo con serratura (chiave inclusa)
- Maniglia con protezione in materiale plastico
- Maniglione telescopico
- Ruote integrate nella struttura
- 3 pannelli portautensili interni con elastici di tenuta
- Sistema di bloccaggio del pannello basculante
- Per 002 TMA, 002 TME

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
470x370x200	4,5	U000200013Q	1	140,00

Nuovo inserimento



NEW

1/4

1/2

JUST

002 JSM

Valigia con assortimento per manutenzione (181 pz)

- Valigia con struttura in profilato di Alluminio e rinforzi in metallo
- Doppia cerniera di chiusura in metallo con serratura (chiave inclusa)
- Maniglia con protezione in materiale plastico
- 3 pannelli portautensili interni con elastici di tenuta
- Sistema di bloccaggio del pannello basculante
- Base con interno in spugna bicolore sagomata
- Le sagome degli utensili sui pannelli e nella spugna, in aggiunta alle marcature delle dimensioni di chiavi e bussole, permettono di identificare rapidamente l'utensile necessario e quello eventualmente mancante
- Valigia vuota U00020001Q

pz	descrizione
16	Chiavi a bussola 1/2" con bocca esagonale 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
13	Chiavi a bussola 1/4" con bocca esagonale 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
2	Prolunghe 1/2" 130-250 mm
2	Prolunghe 1/4" 55-100 mm
1	Cricchetto reversibile 1/2"
1	Cricchetto reversibile 1/4"
1	Impugnatura porta bussole 1/4"
1	Snodo cardanico 1/2"
1	Snodo cardanico 1/4"
1	Bussola portainserti 1/4-1/4"
12	Chiavi combinate 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
1	Chiave a rullino 250 mm
6	Giraviti per viti con intaglio 0,4x2,5x50-0,5x3,5x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150-1,6x8x175
2	Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS® 1x100-2x125
2	Giraviti a per viti con impronta a croce POZIDRIV®-SUPADRIV® 1x100-2x125
9	Chiavi maschio esagonali 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
1	Pinza universale 180 mm
1	Pinza regolabile 250 mm
1	Pinza a becchi mezzotondi 160 mm
1	Tronchese a taglio diagonale 160 mm
1	Giravite cercafase
1	Forbice da elettricista
1	Cutter multiuso
1	Flessometro 3 m
1	Mini seghetto
1	Martello da meccanico 300 g
9	Inserti ad intaglio 3-4-4,5-5-5,5-6-6,5-7-8
8	Inserti a croce PHILLIPS® 00-0-1(x2)-2(x2)-3-4
5	Inserti a croce POZIDRIV®-SUPADRIV® 1-2(x2)-3-4
10	Inserti esagonali maschio 1,5-2-2,5-3-4-5-5,5-6-7-8 mm
10	Inserti esagonali maschio in pollici 1/16-5/64-3/32-7/64-1/8-9/64-5/32-3/16-7/32-1/4
10	Inserti TORX® T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
9	Inserti TORX® Tamper Resistant T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T35-T45
4	Inserti Tri-Wing 1-2-3-4
5	Inserti Spanner 4-6-8-10-12
3	Inserti Torq-set 6-8-10
5	Inserti quadrati 0-1-2(x2)-3
5	Inserti Clutch 1/8-5/32-3/16-1/4-5/16
3	Inserti per viti con impronta XZN M5-M6-M8
6	Inserti esagonali maschio con foro 2-2,5-3-4-5-6
6	Inserti esagonali maschio con foro 5/64-3/32-7/64-1/8-9/64-5/32
2	Prolunghe magnetiche 1/4"

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
460x385x158	11	U00020021	1	674,00



NEW

1/4

1/2

JUST

002 JTSM

Valigia trolley con assortimento per manutenzione (181 pz)



- Valigia con struttura in profilato di Alluminio e rinforzi in metallo
- Doppia cerniera di chiusura in metallo con serratura (chiave inclusa)
- Maniglia con protezione in materiale plastico
- Maniglia telescopica
- Ruote integrate nella struttura
- 3 pannelli portautensili interni con elastici di tenuta
- Sistema di bloccaggio del pannello basculante
- Base con interno in spugna bicolore sagomata
- Le sagome degli utensili sui pannelli e nella spugna, in aggiunta alle marcature delle dimensioni di chiavi e bussole, permettono di identificare rapidamente l'utensile necessario e quello eventualmente mancante
- Valigia trolley vuota U00020003Q

pz	descrizione
16	Chiavi a bussola 1/2" con bocca esagonale 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
13	Chiavi a bussola 1/4" con bocca esagonale 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
2	Prolunghe 1/2" 130-250 mm
2	Prolunghe 1/4" 55-100 mm
1	Cricchetto reversibile 1/2"
1	Cricchetto reversibile 1/4"
1	Impugnatura porta bussole 1/4"
1	Snodo cardanico 1/2"
1	Snodo cardanico 1/4"
1	Bussola portainserti 1/4-1/4"
12	Chiavi combinate 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
1	Chiave a rullino 250 mm
6	Giraviti per viti con intaglio 0,4x2,5x50-0,5x3,5x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150-1,6x8x175
2	Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS® 1x100-2x125
2	Giraviti a per viti con impronta a croce POZIDRIV®-SUPADRIV® 1x100-2x125
9	Chiavi maschio esagonali 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
1	Pinza universale 180 mm
1	Pinza regolabile 250 mm
1	Pinza a becchi mezzotondi 160 mm
1	Tronchese a taglio diagonale 160 mm
1	Giravite cercafase
1	Forbice da elettricista
1	Cutter multiuso
1	Flessometro 3 m
1	Mini seghetto
1	Martello da meccanico 300 g
9	Inserti ad intaglio 3-4-4,5-5-5,5-6-6,5-7-8
8	Inserti a croce PHILLIPS® 00-0-1(x2)-2(x2)-3-4
5	Inserti a croce POZIDRIV®-SUPADRIV® 1-2(x2)-3-4
10	Inserti esagonali maschio 1,5-2-2,5-3-4-5-5,5-6-7-8 mm
10	Inserti esagonali maschio in pollici 1/16-5/64-3/32-7/64-1/8-9/64-5/32-3/16-7/32-1/4
10	Inserti TORX® T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
9	Inserti TORX® Tamper Resistant T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T35-T45
4	Inserti Tri-Wing 1-2-3-4
5	Inserti Spanner 4-6-8-10-12
3	Inserti Torq-set 6-8-10
5	Inserti quadrati 0-1-2(x2)-3
5	Inserti Clutch 1/8-5/32-3/16-1/4-5/16
3	Inserti per viti con impronta XZN M5-M6-M8
6	Inserti esagonali maschio con foro 2-2,5-3-4-5-6
6	Inserti esagonali maschio con foro 5/64-3/32-7/64-1/8-9/64-5/32
2	Prolunghe magnetiche 1/4"

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
470x370x200	11	U00020025	1	684,00



002 JMV

Valigia portautensili (vuota)

- Valigia con struttura in profilato di Alluminio e rinforzi in metallo
- Doppia cerniera di chiusura in metallo con serratura (chiave inclusa)
- Maniglia con protezione in materiale plastico
- 3 pannelli portautensili interni con elastici di tenuta
- Sistema di bloccaggio del pannello basculante
- Per 002 JSM

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
460x385x158	3,3	U00020001Q	1	90,00



002 JTMV

Trolley portautensili (vuoto)

- Valigia con struttura in profilato di Alluminio e rinforzi in metallo
- Doppia cerniera di chiusura in metallo con serratura (chiave inclusa)
- Maniglia con protezione in materiale plastico
- Maniglione telescopico
- Ruote integrate nella struttura
- 3 pannelli portautensili interni con elastici di tenuta
- Sistema di bloccaggio del pannello basculante
- Per 002 JTSM

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
470x370x200	3	U00020003Q	1	100,00



007/1V

Borsa professionale portautensili (vuota)

- Tessuto ad altissima resistenza (Poliesteri 1200D&600D)
- Base rigida e resistente all'acqua
- Pratici e comodi vani interni portautensili
- Pratico maniglione in alluminio con impugnatura rivestita in pelle per una comoda presa
- 2 tasche frontali portaminuteria, 1 tasca laterale con chiusura al velcro, 1 tasca laterale aperta per rapido accesso al contenuto, 4 tasche posteriori protette dalla mantella di chiusura
- 2 ganci interni porta flessometro, 6 elastici portautensili
- 1 tasca con 4 elastici portautensili e 11 elastici per giraviti
- Mantella di chiusura tramite velcro
- Portata massima: 11 kg
- Capacità: 34 L

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
420x240x340	2.5	U00070001	1	82,50



007 V

Borsa professionale portautensili (vuota)

- Tessuto ad altissima resistenza (Poliesteri 1200D&600D)
- Base rigida resistente all'acqua
- Vani interni portautensili e tasca frontale porta seghetto
- Maniglione in alluminio con impugnatura rivestita
- Cinghia di trasporto a tracolla
- Mantella di chiusura con velcro
- Portata massima: 15 kg
- Capacità: 47 L

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
490x220x350	4	U00070002	1	107,00

Vuoi personalizzare una borsa con il logo della tua azienda?



Invia la tua richiesta all'indirizzo:
prodotti.speciali@mygts.net



007 A

Borsa professionale porta utensili con assortimento (32 pz)

pz	descrizione	art./mis.
1	Borsa professionale portautensili (vuota)	007 V
1	Pinza universale	150 AX/180
1	Pinza regolabile a cerniera sovrapposta	178 N/250
1	Tronchese a tagliente diagonale	185 AX/160
1	Seghetto	200
1	Forbice multiuso	211 A
1	Coltello multiuso con lama a settori	220 B1
8	Serie di 8 chiavi a forchetta doppie/ 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22	252 N/SR8
9	Serie di 9 chiavi maschio esagonale / 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10	280 N/S9
4	Giraviti per viti con intaglio/0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150	324
2	Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®/1x75-2x100	324 PH
1	Martello per meccanici	382/500
1	Torcia a LED stilo in alluminio - 110 Lumen	889 TS
1	Flessometro professionale con rivestimento antiurto	981 A/5

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
490x220x350	8	U00070010	1	439,00



007 TXV

Borsa trolley portautensili (vuota)

- Tessuto ad altissima resistenza (Poliesteri 1200D&600D)
- Maniglia telescopica
- Ruote con diametro 90 mm
- 6 tasche esterne e 1 tasca frontale porta seghetto
- Vani interni portautensili
- Maniglione in alluminio con impugnatura rivestita
- Mantella di chiusura con velcro
- Portata massima: 18 kg
- Capacità: 33 L

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
485x310x430	5	U00070065	1	170,00



007 FLV

Borsa portautensili (vuota)

- Tessuto ad altissima resistenza (Poliesteri 600D)
- Tasca centrale e frontale con chiusura a cerniera
- Tasca posteriore con chiusura a velcro
- Base rigida rinforzata
- Vani interni portautensili
- Maniglie con rivestimento in PVC
- Portata massima: 10 kg
- Capacità: 8 L

LxPxH mm	gr	Cod.		€
310x140x220	600	U00070007	1	29,90



007 FTSV

Borsa portautensili pieghevole (vuota)

- Compatibile con PRO-STACK™ STANLEY FMST1-71968 e DeWALT DWST1-70705
- Tessuto ad altissima resistenza (Poliesteri 1200D&600D)
- 8 pratici e comodi vani portautensili
- Pannello centrale con elastici portautensili in entrambi i lati
- Asole porta martello
- Maniglia superiore con rivestimento in gomma
- Cinghia posteriore per fissare la borsa al trolley
- Possibiltà di essere utilizzata con tracolla (non inclusa)
- Codice tracolla: U000700001Q

LxPxH mm	gr	Cod.		€
340x90x235	900	U00070060	1	37,90



007 FTSCOM

Borsa portautensili pieghevole con assortimento (6 pz)

pz	descrizione	art./mis.
2	Giraviti SLIM per viti con intaglio 1000 V/ 0,8x4x100-1x5,5x100	091 D
2	Giraviti SLIM per viti con impronta a croce PHILLIPS® 1000 V/1x100-2x125	091 DPH
1	Forbice per elettricisti - lame in acciaio inox	207 D
1	Giravite cercafase lungo 90÷480 V	321 FL
1	Borsa portautensili pieghevole	077 FTSV

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
340x90x235	1,2	U00070061	1	126,00



007 MCV

Borsa portautensili (vuota)

- Tessuto ad altissima resistenza (Poliesteri 600D)
- Tasca centrale con chiusura a cerniera
- Base rigirda resistente all'acqua
- Vani interni portautensili
- 3 tasche frontali con mantella di protezione
- 3 tasche posteriori
- Maniglie con rivestimento in PVC
- Cinghia di trasporto a tracolla
- Portata massima: 15 kg
- Capacità: 8 L

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
360x190x290	1	U00070008	1	58,50





007 MV

Marsupio portautensili (vuoto)

- Tessuto ad altissima resistenza (Poliesteri 1200D)
- Sistema di fissaggio alla cintura con chiusura in velcro
- 4 tasche portautensili elasticizzate
- Gancio porta nastro
- Portata massima: 5 kg

LxH mm	gr	Cod.		€
155x270	247	U00070035	1	22,10



1000 V

007 ME

Marsupio con assortimento per ELETTRICISTI (4 pz)

pz	descrizione	art./mis.
1	Marsupio portautensili (vuoto)	007 MV
2	Giraviti per viti con intaglio 1000 V /0,5x3x75-0,8x4x100	091
1	Giravite per viti con impronta a croce PHILLIPS® 1000 V	091 PH/1x100
1	Forbice per elettricisti - lame in acciaio	207 C

LxH mm	gr	Cod.		€
155x270	565	U00070036	1	66,00



007 MI

Marsupio con assortimento per MANUTENZIONE (5 pz)

pz	descrizione	art./mis.
1	Marsupio portautensili (vuoto)	007 MV
1	Pinza universale multifunzione	155 AX/180
1	Forbice per elettricisti - lame in acciaio	207 C
1	Giravite per viti con intaglio	324/0,8x4x100
2	Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®	324 PH/1x75-2x100

LxH mm	gr	Cod.		€
155x270	900	U00070037	1	123,00



007 MLV

Marsupio portautensili con cintura (vuoto)

- Tessuto ad altissima resistenza (Poliesteri 1200D&600D)
- 6 tasche portautensili elasticizzate
- Gancio porta nastro
- Cintura regolabile da 80 a 120 cm
- Portata massima: 8 kg



LxH mm	gr	Cod.		€
250x280	345	U00070030	1	44,20



1000 V

007 MLE

Marsupio con assortimento per ELETTRICISTI (7 pz)

pz	descrizione	art./mis.
1	Marsupio portautensili con cintura (vuoto)	007 MLV
2	Giravite per viti con intaglio 1000 V/ 0,5x3x75-0,8x4x100	091
1	Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS® 1000 V	091 PH/1x100
1	Forbice per elettricisti - lame in acciaio	207 C
1	Coltello multiuso con lama a settori	220 B1
1	Giravite cercafase 110÷250V	321 F
1	Flessometro professionale con rivestimento antiurto	981 A/3

LxH mm	Kg	Cod.		€
250x280	1	U00070038	1	113,00



007 MLI

Marsupio con assortimento per MANUTENZIONE (9 pz)

pz	descrizione	art./mis.
1	Marsupio portautensili con cintura (vuoto)	007 MLV
1	Pinza universale multifunzione	155 AX/180
1	Pinza regolabile a cerniera sovrapposta	178 N/250
1	Forbice per elettricisti - lame in acciaio	207 C
1	Chiavi a rullino con regolazione rapida	294 AD/200
2	Giraviti per viti con intaglio/ 0,8x4x100-1x5,5x125	324
2	Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®/1x75-2x100	324 PH
1	Flessometro professionale con rivestimento antiurto	981 A/3

LxH mm	Kg	Cod.		€
250x280	1,8	U00070039	1	187,00





007 ORV

Organizer (vuoto)

- Tessuto ad altissima resistenza (Poliesteri 1200D&600D)
- 9 pratici e comodi vani portautensili
- Possibilità di essere appeso al muro
- Possibilità di essere trasportato all'interno dello zaino 007 SV
- Portata massima: 4 Kg

LxPxH mm	gr	Cod.		€
200x160x260	800	U00070031	1	17,90





007 PCV

Borsa porta Notebook (vuota)

- Tessuto ad altissima resistenza (Poliesteri 1200D&600D)
- Tre pratiche tasche interne
- Tracolla amovibile per un comfort extra nel trasporto
- Due maniglie superiori per una migliore presa
- Cinghia posteriore per fissare la borsa al trolley
- Può contenere Notebook con dimensioni L:340 mm - H:240 mm
- Portata massima: 5 kg
- Capacità: 7 L

LxPxH mm	gr	Cod.		€
400x60x290	800	U00070032	1	34,50



007 PLV

Borsa termoidraulico (vuota)

- Tessuto ad altissima resistenza (Poliesteri 1200D&600D)
- Base rigida rivettata per aumentare la resistenza al carico
- Tasca portadocumenti interna
- Può contenere un giratubi fino a 1 1/2"
- Gancio esterno ferma flessometro
- Tracolla amovibile per un comfort extra nel trasporto
- Due maniglie superiori per una migliore presa
- Chiusura tramite velcro e fibbie a scatto con sgancio rapido
- Portata massima: 25 kg
- Capacità: 9 L

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
450x180x170	1,7	U00070034	1	62,50



007 PMV

Borsa termoidraulico con rivestimento in PVC (vuota)

- Struttura semi-rigida impermeabile rivestita in PVC
- Base rigida rivettata per aumentare la resistenza al carico
- Tasca portadocumenti interna
- Può contenere un giratubi fino a 2"
- Gancio interno ferma flessometro
- Tracolla amovibile per un comfort extra nel trasporto
- Due maniglie interne
- Chiusura tramite fibbie a scatto con sgancio rapido
- Portata massima: 15 kg
- Capacità: 12 L

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
540x155x210	1,5	U00070045	1	87,00



007 RV

Borsa per utensili e PC (vuota)

- Tessuto ad altissima resistenza (Poliesteri 1200D&600D)
- Base rigida rinforzata
- L'apertura frontale consente un rapido accesso al contenuto
- Può contenere Notebook di dimensioni L:340 mm - H:240 mm
- 14 tasche, 2 cinghie portautensili e 1 gancio ferma flessometro
- Tracolla amovibile per un comfort extra nel trasporto
- Chiusura tramite fibbie a scatto con sgancio rapido
- Portata massima: 8 kg

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
460x160x350	1,8	U00070033	1	70,50



007 TR

Ricambio tracolla

- Per borse 007/1V, 007 V, 007 FBV, 007 FTSV, 007 MCV, 007 PCV, 007 PLV, 007 PMV, 007 RV

Cod.		€
U00070001Q	1	9,00



007 SB 150 CX

Astuccio portautensili con giraviti, chiavi maschio e pinza universale (14 pz)

pz	descrizione	art./mis.
1	Astuccio portautensili (vuoto)	007 SBV
1	Pinza universale	150 AG/180
9	Serie di 9 chiavi maschio esagonale lunghe testa sferica /1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10	280 LTS/S9
2	Giraviti per viti con intaglio/0,5x3x75-0,8x4x100	322
2	Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®/1x100-2x125	322 PH

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
260x50x110	1	U00070052	1	103,00



007 SB 178 NC

Astuccio portautensili con giraviti, chiavi maschio, pinza regolabile e forbice (13 pz)

pz	descrizione	art./mis.
1	Astuccio portautensili (vuoto)	007 SBV
1	Pinza regolabile a cerniera sovrapposta	178 N/250
1	Forbice per elettricisti - lame in acciaio	207 C
9	Serie di 9 chiavi maschio esagonale / 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10	280 N/S9
1	Giravite per viti con intaglio	322/0,8x4x100
1	Giravite per viti con impronta a croce PHILLIPS®	322 PH/1x100

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
260x50x110	1,1	U00070053	1	81,50



007 SB 294 AC

Astuccio portautensili con chiave a rullino e chiavi a cricchetto (4 pz)

pz	descrizione	art./mis.
1	Astuccio portautensili (vuoto)	007 SBV
3	Chiavi combinate a cricchetto con anello di tenuta/8-10-13	285 KA
1	Chiave regolabile a rullino corta	294 AC

LxPxH mm	gr	Cod.		€
260x50x110	625	U00070054	1	88,00



007 SBV

Astuccio portautensili (vuoto)

- Tessuto ad altissima resistenza (Poliesteri 600D)
- Scomparto principale con chiusura zip
- Tasca posteriore con chiusura zip
- Portata massima: 5 kg
- Capacità: 1 L

LxPxH mm	gr	Cod.		€
260x50x110	60	U00070040	1	12,90



007 SV

Zaino professionale portautensili (vuoto)

- Tessuto ad altissima resistenza (Poliesteri 1200D&600D)
- Cinturino pettorale regolabile
- Cinghie in vita imbottite per distribuire uniformemente il peso
- Base rigida resistente all'acqua
- Vano interno portautensili
- Tasche laterali e frontali
- Portadocumenti interno
- La tasca posteriore può contenere Notebook di dimensioni L:340 mm - H:240 mm
- Portata massima: 12 kg
- Capacità: 30 L

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
355x225x460	3,1	U00070004	1	100,00



007 TV

Trolley professionale portautensili (vuoto)

- Dimensioni bagaglio a mano (cabin size)
- Tessuto ad altissima resistenza (Poliesteri 1200D&600D)
- Pratici e comodi vani interni portautensili
- Tasca frontale portadocumenti
- Tasche laterali con cinghie per il trasporto di oggetti lunghi
- Asta telescopica in allumino
- Ruote integrate nella struttura
- Spallacci posteriori per il trasporto a spalla
- La tasca posteriore può contenere Notebook di dimensioni L:340 mm - H:240 mm
- Portata massima: 14 kg
- Capacità: 30 L

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
350x200x500	3,5	U00070006	1	125,00



008 V

Trolley portautensili grande (vuoto)

- Pannelli con bande elastiche per utensili
- Doppia tasca portadocumenti
- Fondo porta oggetti con 3 cassette e vani minuteria
- Doppia serratura con omologazione TSA
- Manico telescopico e ruote con cuscinetti a sfera
- Guscio in polipropilene con intelaiatura in alluminio
- Carico max 30 kg
- Volume interno circa 63 dm^3
- Kit maniglie laterali (2 pezzi): BV.61SE2
- Ricambio asta telescopica: BV.61TC1
- Kit ruote di ricambio (2 pezzi): BV.61-01
- Serratura: 1004729-96

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
515x425x350	8,5	U00080001	1	666,00



015/1 — ISO 9655 ASME B107.500

Pinza a becchi piatti corti diritti

- Becchi lisci
- Molle di richiamo a lamina intercambiabili
- Impugnature ergonomiche in ABS resistenti agli oli e ai solventi

axbxc mm	L mm	gr	Cod.		€
20x1x9	120	55	U00150001	1	57,50



015/4 — ISO 9655 ASME B107.500

Pinza a becchi piatti lunghi diritti e affusolati

- Becchi lisci affusolati
- Molle di richiamo a lamina intercambiabili
- Impugnature ergonomiche in ABS resistenti agli oli e ai solventi
- Per lavori di precisione

axbxc mm	L mm	gr	Cod.		€
35x1x9	135	80	U00150004	1	57,50



015/5 — ISO 9655 ASME B107.500

Pinza a becchi piatti extra lunghi diritti

- Becchi lisci
- Molle di richiamo a lamina intercambiabili
- Impugnature ergonomiche in ABS resistenti agli oli e ai solventi

axbxc mm	L mm	gr	Cod.		€
48x1x14	160	80	U00150005	1	64,00




016/1 — ISO 9655 ASME B107.500

Pinza a becchi tondi corti diritti

- Becchi lisci
- Molle di richiamo a lamina intercambiabili
- Impugnature ergonomiche in ABS resistenti agli oli e ai solventi

axbxc mm	L mm	gr	Cod.		€
22x2x11	120	55	U00160001	1	57,50



017/1 — ISO 9655 ASME B107.500

Pinza becchi mezzotondi corti diritti

- Becchi lisci
- Molle di richiamo a lamina intercambiabili
- Impugnature ergonomiche in ABS resistenti agli oli e ai solventi

axbxc mm	L mm	gr	Cod.		€
26x1,5x9	120	55	U00170001	1	57,50



017/3 — ISO 9655 ASME B107.500

Pinza a becchi mezzotondi lunghi diritti

- Becchi lisci
- Molle di richiamo a lamina intercambiabili
- Impugnature ergonomiche in ABS resistenti agli oli e ai solventi

axbxc mm	L mm	gr	Cod.		€
33x0,5x11	130	70	U00170003	1	57,50



017/4 — ISO 9655 ASME B107.500

Pinza a becchi mezzotondi lunghi affusolati piegati a 45°

- Becchi lisci
- Molle di richiamo a lamina intercambiabili
- Impugnature ergonomiche in ABS resistenti agli oli e ai solventi
- Per lavori di precisione

axbxc mm	L mm	gr	Cod.		€
35x1,6x9	135	75	U00170004	1	57,50



017/5 — ISO 9655 ASME B107.500

Pinza becchi mezzotondi diritti affusolati

- Becchi lisci
- Molle di richiamo a lamina intercambiabili
- Impugnature ergonomiche in ABS resistenti agli oli e ai solventi
- Per lavori di precisione

axbxc mm	L mm	gr	Cod.		€
35x1,6x9	140	65	U00170005	1	57,50



017/6 ISO 9655 ASME B107.500

Pinza a becchi mezzotondi extra lunghi piegati a 40°

- Becchi lisci
- Molle di richiamo a lamina intercambiabili
- Impugnature ergonomiche in ABS resistenti agli oli e ai solventi

axbxc mm	L mm	gr	Cod.		€
45x1,6x14	155	75	U00170006	1	64,00



017/7 ISO 9655 ASME B107.500

Pinza a becchi mezzotondi extra lunghi diritti

- Becchi lisci
- Molle di richiamo a lamina intercambiabili
- Impugnature ergonomiche in ABS resistenti agli oli e ai solventi

axbxc mm	L mm	gr	Cod.		€
35x1,6x9	140	65	U00170007	1	64,00



020/2 ISO 9654 ASME B107.500

Tronchese con becchi standard a tagliente semi-raso

- Becchi arrotondati e poco ingombranti per accessi difficili
- Molle di richiamo a lamina intercambiabile
- Impugnature ergonomiche in ABS resistenti agli oli e ai solventi
- Modello con sistema di ritenuta del filo reciso



caratteristiche tecniche	misura
Capacità CuNi (mm)	Ø 0,1-0,9
Capacità Fe 30 HRc (mm)	Ø 0,5

axb mm	L mm	gr	Cod.		€
10,5x10,5	110	60	U00200002	1	79,00



020/3 ISO 9654 ASME B107.500

Tronchese con becchi standard a tagliente semi-raso

- Becchi arrotondati e poco ingombranti per accessi difficili
- Molle di richiamo a lamina intercambiabile
- Impugnature ergonomiche in ABS resistenti agli oli e ai solventi

caratteristiche tecniche	misura
Capacità CuNi (mm)	Ø 0,1-0,9
Capacità Fe 30 HRc (mm)	Ø 0,5

axb mm	L mm	gr	Cod.		€
10,6x10,5	110	60	U00200003	1	79,00




020/4 ISO 9654 ASME B107.500

Tronchese con grande capacità a tagliente semi-raso

- Molle di richiamo a lamina intercambiabile
- Impugnature ergonomiche in ABS resistenti agli oli e ai solventi
- Per lavori ripetitivi con fili di diametri importanti

caratteristiche tecniche	misura
Capacità CuNi (mm)	Ø 0,3-1,6
Capacità Fe 30 HRc (mm)	Ø 0,7

axb mm	L mm	gr	Cod.		€
16x16	125	95	U00200004	1	85,00




021/1 ISO 9654 ASME B107.500

Tronchese ultra compatto a tagliente semi-raso

- Becchi arrotondati
- Modello ultra compatto indicato per componenti elettronici miniaturizzati
- Molle di richiamo a lamina intercambiabile
- Impugnature ergonomiche in ABS resistenti agli oli e ai solventi

caratteristiche tecniche	misura
Capacità CuNi (mm)	Ø 0,1-1

axb mm	L mm	gr	Cod.		€
9x8,5	110	60	U00210001	1	79,00



021/4 ISO 9654 ASME B107.500

Tronchese con testa allungata a tagliente semi-raso

- Becchi arrotondati
- Molle di richiamo a lamina intercambiabile
- Impugnature ergonomiche in ABS resistenti agli oli e ai solventi
- Consente una maggiore accessibilità: fino a 1,5-2 mm in più rispetto ad un tronchese standard.

caratteristiche tecniche	misura
Capacità CuNi (mm)	Ø 0,1-1,3
Capacità Fe 30 HRc (mm)	Ø 0,7

axb mm	L mm	gr	Cod.		€
13x10,5	110	60	U00210004	1	79,00

GUIDA ALLA SCELTA DELLA PINZA ADATTA

BECCHI	SIMBOLO	CARATTERISTICHE
PIATTI		• Becchi larghi per una maggiore superficie di presa. • Ideale per movimentare e posizionare componenti elettronici (es. resistenze, condensatori) • Utilizzo anche per applicazioni come l'autoriparazione (meccanica o elettrica), la micromeccanica ed il modellismo.
MEZZOTONDI		• Becchi affusolati per una presa più precisa. • Ideale per movimentare e posizionare i piedini dei componenti elettronici e piccoli particolari durante la saldatura o l'assemblaggio. • Utilizzo anche per applicazioni come l'autoriparazione (meccanica o elettrica), la micromeccanica ed il modellismo.
TONDI		• Becchi appuntiti e sottili per interventi di precisione o con accessibilità limitata. • Ideale per modellare il filo di rame o da utilizzare in combinazione con le pinze a becchi piatti o mezzotondi durante gli interventi di saldatura o assemblaggio.



021/5 ISO 9654 ASME B107.500

Tronchese grande capacità a tagliente semi-raso

- Becchi arrotondati
- Molle di richiamo a lamina intercambiabile
- Impugnature ergonomiche in ABS resistenti agli oli e ai solventi
- Adatto ai grandi sforzi e ai lavori ripetitivi su una vasta gamma di materiali

caratteristiche tecniche	misura
Capacità CuNi (mm)	Ø 0,3-2
Capacità Fe 30 HRc (mm)	Ø 0,9

axb mm	L mm	gr	Cod.		€
16x16	125	95	U00210005	1	85,00



022/1 ISO 9654 ASME B107.500

Tronchese ultra compatto a tagliente raso

- Becchi arrotondati
- Modello ultra compatto indicato per componenti elettronici miniaturizzati
- Molle di richiamo a lamina intercambiabile
- Impugnature ergonomiche in ABS resistenti agli oli e ai solventi

caratteristiche tecniche	misura
Capacità CuNi (mm)	Ø 0,2-1

axb mm	L mm	gr	Cod.		€
9x8,5	110	60	U00220001	1	79,00




022/3 ISO 9654 ASME B107.500

Tronchese modello compatto a tagliente raso

- Becchi arrotondati
- Modello ultra compatto indicato per componenti elettronici miniaturizzati
- Molle di richiamo a lamina intercambiabile
- Impugnature ergonomiche in ABS resistenti agli oli e ai solventi
- Alte prestazioni di taglio con grande maneggevolezza grazie alla nuova forma ogivale assottigliata

caratteristiche tecniche	misura
Capacità CuNi (mm)	Ø 0,1-1,3

axb mm	L mm	gr	Cod.		€
9,5x10,5	110	60	U00220003	1	79,00




022/4 ISO 9654 ASME B107.500

Tronchese con testa allungata a tagliente raso

- Becchi arrotondati
- Modello ultra compatto indicato per componenti elettronici miniaturizzati
- Molle di richiamo a lamina intercambiabile
- Impugnature ergonomiche in ABS resistenti agli oli e ai solventi
- Consente una maggiore accessibilità: fino a 1,5- 2 mm in più rispetto ad un tronchese standard

caratteristiche tecniche	misura
Capacità CuNi (mm)	Ø 0,1-1,3

axbxc mm	L mm	gr	Cod.		€
13x10,5x5,5	110	60	U00220004	1	79,00



024/2 ISO 9654 ASME B107.500

Tronchese con becchi ribassati a tagliente raso

- Becchi conici appuntiti
- Molle di richiamo intercambiabili
- Impugnature ergonomiche in ABS resistenti agli oli e ai solventi
- Modello particolarmente idoneo per lavori su circuiti stampati

caratteristiche tecniche	misura
Capacità CuNi (mm)	Ø 0,1-0,8
Capacità Fe 30 HRc (mm)	Ø 0,4

axbxc mm	L mm	gr	Cod.		€
10,5x10,5x9,5	110	60	U00240002	1	79,00

GUIDA ALLA SCELTA DEL TRONCHESE ADATTO.

TAGLIENTE	SIMBOLO	CARATTERISTICHE	MATERIALI		UTILIZZO	APPLICAZIONE
TAGLIO ASSIALE		I taglienti sono trattati per ottenere un'elevatissima resistenza e tagliare con precisione un'ampia gamma di materiali, dal filo armonico al filo di rame.	Cu	✓	- Lavori in grande serie. - Taglio usuale. - Manutenzione. - Materiali duri.	- Assistenza hi-fi - Macchine utensili - Automobili - Elettrodomestici
			Lega CuNi CuNi	✓		
			Acciaio dolce 30 HRc	✓		
			Accaio duro 50 HRc Filo armonico	✓		
TAGLIO SEMI RASO		I taglienti con microsmussatura consentono un taglio netto con grandi capacità di taglio. Le eccezionali caratteristiche di durata assicurano continuità di precisione anche negli utilizzi intensivi. Questo tagliente è adatto a fili semi duri.	Cu	✓	- Taglio netto in usi intensivi. - Lavori di cablaggio. - Elettronica di serie. - Materiali semi duri.	- Informatica - Telefonia, centralini - Video, laser - Micro tecnologie (hi-fi, laboratorio)
			Lega CuNi	✓		
			Acciaio dolce 30 HRc	✓		
			Accaio duro 50 HRc Filo armonico	✗		
TAGLIO RASO		Questa serie è stata sviluppata per evitare lo schiacciamento del filo : il taglio netto non provoca alcuna asperità e consente una saldatura netta e sicura, evitando rischi di arco voltaico che potrebbe deteriorare i componenti. Questo tagliente è adatto solo a fili morbidi.	Cu	✓	- Alta frequenza di taglio. - Materiali di alta precisione. - Ripresa prima della saldatura. - Attrezzature sensibili alle cariche elettrostatiche.	- Esercito - Aerospaziale - Aviazione - Laboratori
			Lega CuNi	✓		
			Acciaio dolce 30 HRc	✗		
			Accaio duro 50 HRc Filo armonico	✗		



030/5

ISO 9654 ASME B107.500

Tronchese con grande capacità a tagliente assiale

- Becchi arrotondati
- Molle di richiamo a lamina intercambiabile
- Impugnature ergonomiche in ABS resistenti agli oli e ai solventi
- Alte prestazioni di taglio e maneggevolezza

caratteristiche tecniche	misura
Capacità CuNi (mm)	Ø 0,4-2
Capacità Fe 30 HRc (mm)	Ø 1
Capacità filo armonico (mm)	Ø 0,8

axb mm	L mm	gr	Cod.		€
16x16	125	60	U00300005	1	85,00



033/1


ISO 9654 ASME B107.500

Tronchese con testa inclinata a 90° con tagliente raso

- Becchi lunghi e stretti per tagli in posizione verticale
- Molle di richiamo a lamina intercambiabile
- Impugnature ergonomiche in ABS resistenti agli oli e ai solventi

caratteristiche tecniche	misura
Capacità CuNi (mm)	Ø 0,1-0,6

axb mm	L mm	gr	Cod.		€
21x10,5	120	75	U00330001	1	101,00



033/3

ISO 9654 ASME B107.500

Tronchese con testa inclinata a 70° con tagliente raso

- Becchi lunghi e stretti per tagli in posizione inclinata
- Molle di richiamo a lamina intercambiabile
- Impugnature ergonomiche in ABS resistenti agli oli e ai solventi

caratteristiche tecniche	misura
Capacità CuNi (mm)	Ø 0,2-1

axb mm	L mm	gr	Cod.		€
12x11,5	110	65	U00330003	1	101,00




NEW

033 M

Molle di richiamo

- Per pinze e tronchesi da 015 a 033

Cod.		€
U00330001Q	1	15,00




Au

038 AU1

Tronchese per orafi a tagliente diagonale per filo d'oro

- Becchi arrotondati
- Taglio raso
- Capacità di taglio oro: Ø 0,3÷0,8 mm
- Capacità di taglio Rame: Ø 0,3÷2 mm
- Molla di richiamo a lamina intercambiabile
- Impugnature in Arnitel resistenti agli oli e ai solventi
- Corpo in acciaio speciale altamente legato
- Esecuzione fosfatata

L mm	a mm	b mm	c mm	d mm	gr	Cod.		€
130	52	19	16	8	94	U00380001	1	58,00



Au

038 AU2

Tronchese per orafi piegato a 30° con tagliente diagonale

- Becchi arrotondati
- Taglio raso
- Capacità di taglio oro max Ø 2,5 mm
- Manici rivestiti con guaina in PVC
- Corpo in acciaio speciale altamente legato
- Esecuzione fosfatata, testa lucida

L mm	a mm	b mm	c mm	e mm	gr	Cod.		€
180	47	22	25	41	218	U00380002	1	74,00



040/1A

Pinzetta a molla con punte forti rigide

- Acciaio inox antiacido ed antimagnetico

L mm	Cod.		€
125	U00400002	1	14,60



040/2A

Pinzetta a molla con punte piatte arrotondate

- Acciaio inox antiacido ed antimagnetico

L mm	Cod.		€
115	U00400007	1	15,90



040/3

Pinzetta a molla con punte fini

- Acciaio inox antiacido ed antimagnetico

L mm	Cod.		€
117	U00400010	1	14,20



040/35A

Pinzetta a molla con becchi a spatola

- Acciaio inox antiacido ed antimagnetico

L mm	Cod.		€
123	U00400025	1	17,10



040/5

Pinzetta a molla con punte finissime

- Acciaio inox antiacido ed antimagnetico

L mm	Cod.		€
110	U00400016	1	17,10



040/5A

Pinzetta a molla con punte finissime angolate

- Acciaio inox antiacido ed antimagnetico

L mm	Cod.		€
115	U00400019	1	19,90



040/7

Pinzetta a molla con punte finissime curve

- Acciaio inox antiacido ed antimagnetico

L mm	Cod.		€
120	U00400022	1	17,10



040 SE6

Serie di 6 pinzette

- Acciaio inox antiacido ed antimagnetico
- Fornita in busta in tessuto, codice: U00070013Q

pz	descrizione	art./mis.
1	Pinzetta a molla con punte forti rigide	040/1A
1	Pinzetta a molla con punte piatte arrotondate	040/2A
1	Pinzetta a molla con punte fini	040/3
1	Pinzetta a molla con punte finissime	040/5
1	Pinzetta a molla con punte finissime angolate	040/5A
1	Pinzetta a molla con punte finissime curve	040/7
1	Busta vuota	007 LPV

g gr	Cod.		€
150	U00400081	1	106,00



041

Pinzetta a molla con becchi lunghi rigidi

- Acciaio inox antiacido
- Esecuzione lucida

L mm	Cod.		€
160	U00410001	1	12,90



042

Pinzetta a molla con becchi diritti e perno di guida

- Superficie di presa zigrinata
- Acciaio inox antiacido
- Esecuzione lucida

L mm	Cod.		€
150	U00420001	1	12,90



042 P

Pinzetta a molla con becchi piegati a 45° e perno di guida

- Superficie di presa zigrinata
- Acciaio inox antiacido
- Esecuzione lucida

L mm	Cod.		€
150	U00420011	1	12,90



045 N

Pinzetta a molla con becchi diritti incrociati autoserranti

- Superficie di presa zigrinata
- Corpo in acciaio inox
- Esecuzione lucida

L mm	Cod.		€
160	U00450002	1	14,50



046

Artigli prensili flessibili

- Pinzetta retrattile a tre griffe con azionamento a pulsante

L mm	a ø max mm	Cod.		€
360	20	U00460035	1	35,60
500	20	U00460050	1	37,80
710	20	U00460070	1	51,00



046 L

Artiglio flessibile magnetico a LED

- Pinzetta retrattile a 4 griffe con LED integrato azionabile tramite pulsante
- Magnete all'estremità per recuperare piccole parti in metallo
- Asta flessibile in acciaio cromato

caratteristiche tecniche	misura
Tipo e numero LED	1 Power LED
Luminosità (lm/lx)	7 / 100
Tipo batteria (fornite)	3 x LR44
Autonomia min-max (ore)	8
Grado protezione lampada	IP 54
Temperatura di utilizzo (°C)	-20 ÷ + 50

L mm	apertura max ø mm	capacità max Kg	Cod.		€
670	17	2	U00460001	1	49,60



053 N

Tenditore per molle

- Estremità a gancio e a forcella
- Corpo in acciaio rivestito con guaina in PVC

L mm	Cod.		€
200	U00530003	1	15,70



056

Specchietto rigido

- Corpo in materiale plastico

L mm	ø mm	Cod.		€
170	25	U00566001	5	3,45



056/1

Specchietto snodato

- Asta telescopica in ottone con clip

L max mm	L min mm	ø mm	Cod.		€
690	200	38	U00560002	2	30,00



056 A

Specchietto telescopico snodato a LED

- Specchio in vetro resistente alle rigature
- Bordo paraurti in materiale plastico
- LED per evitare di creare ombre sulla zona da osservare
- Doppio snodo regolabile
- Corpo in acciaio inossidabile estensibile
- Impugnatura antiscivolo
- Diametro esterno compreso bordo: 68 mm
- Diametro interno specchio: 55 mm

L max mm	L min mm	Cod.		€
965	275	U00560003	1	40,00



060/100

Saldatore a gas butano

- Modello completo di ugello di ricambio e cappuccio di protezione
- Fornito con punta sottile 060 R
- Accensione con sistema piezo
- Durata della carica (a regolazione media): 120 minuti
- Capacità della carica: 20 ml
- Fornito senza gas butano

potenza W	temperatura max °C	g gr	Cod.		€
100	500	140	U00600005	1	92,50



060 R

Ricambio punta sottile

- Per saldatore 060/100

potenza W	Cod.		€
100	U00600011Q	1	11,60



060 K

Kit saldatore a gas butano

- Fornito con saldatore 060/100, ugello di ricambio, cappuccio di protezione, 4 diverse punte e rocchetto stagno 60/40 con antiossidante

LxPxH mm	g gr	Cod.		€
275x170x45	250	U00600008	1	168,00

Nuovo inserimento



060 KR

Punte di ricambio

- Per kit saldatore a gas butano 060 K

n°	descrizione	Cod.		€
1	Punta sottile (3,2 mm)	U00600012Q	1	11,60
2	Punta da taglio	U00600014Q	1	11,90
3	Punta soffiante	U00600015Q	1	11,40
4	Ugello	U00600018Q	1	11,40



063 W CE

Saldatore a stilo per elettronici a doppia potenza

- Saldatore professionale per stagno
- Commutatore di potenza a pulsante
- Ideale per diversi tipi di applicazioni in campo elettrotecnico
- Punta in acciaio ad alta durata
- Corpo in materiale plastico resistente ad olii ed idrocarburi
- Alimentazione 230V
- Fornito con supporto da banco

potenza W	temperatura max °C	gr	Cod.		€
15÷25	495	30	U00630002	1	70,50



061 WR1

Ricambio punta saldatori a stilo

- Per saldatore 063 W e per modello precedente 061 W

	Cod.		€
	U00610001Q	1	11,40



065 C

Pompetta aspirante per dissaldare

- Punta antistatica in teflon, codice 839.E1J5

L mm	Ø punta mm	Cod.		€
200	2,4	U00650001	2	33,00



068 W CE

Saldatore grande potenza 80 W

- Fornito con punta diritta 068 WR1
- Punta in rame removibile
- Pulsante ON/OFF
- Tempo raggiungimento 280°C: 8 minuti
- Tempo raggiungimento temperatura MAX: 20 minuti
- Diametro tubo metallico: 18 mm
- Forma studiata per la massima accessibilità
- Impugnatura ergonomica
- Alimentazione 230V
- Supporto da tavolo incluso
- Dimensioni saldatore: 450x127x52 mm

caratteristiche tecniche	misura
Potenza max (W)	80
Temperatura max (°C)	400
Alimentazione (V)	230

LxPxH mm	gr	Cod.		€
450x172x52	150	U00680010	1	85,50



068 WR1

Ricambio punta

- Ricambio per il saldatore 068 W 80
- Diametro 12,7 mm
- Lunghezza totale 129,5 mm

potenza W	Cod.		€
80	U00680005Q	1	12,30



073

Nastro isolante

- PVC autoestinguente

misura (mm x m)	Cod.		€
15x10	U00730001	10	1,95
19x25	U00730002	10	4,60



074 A CE

Multimetro digitale compatto SMART

- Funzione SMART: seleziona automaticamente tensione AC/DC, resistenza e frequenza
- Misurazione di AC/DC
- Misurazioni di resistenza e continuità (suono acustico se resistenza circuito è inferiore 40 a Ω)
- Misurazioni frequenza
- Tasto HOLD: blocca il valore visualizzato
- Tasto MAX/MIN: Per visualizzare il valore minimo e massimo tra i dati misurati
- Display digitale con retroilluminazione
- Spegnimento automatico dopo 15 minuti
- Indicatore stato di carico della batteria
- Fornito con coppia di puntali isolati
- CAT III 600 V

caratteristiche tecniche	misura
Tensione continua DC (mV÷V)	1÷600
Tensione alternata AC (mV÷V)	1÷600
Resistenza (Ω÷MΩ)	0÷10
Frequenza kHz	3÷40
Tipo batteria (fornite)	2xAAA

LxPxH mm	gr	Cod.		€
152x72x45	230	U00740001	1	158,00



076 A CE

Multimetro Digitale Professionale

- Misura di tensione e corrente AC/DC, frequenza, resistenza
- Prova di continuità e diodi
- Funzione ciclo di lavoro
- Auto calibrazione
- Memorizzazione dati
- Modalità relativa
- Fornito con coppia di puntali
- Ricambi (non compresi nella confezione):
  Kit fusibili (2 pezzi): 711A-F
  Coppia di puntali: 711A-L
- CAT III 600 V

caratteristiche tecniche	misura
Tensione continua DC (mV÷V)	400÷600
Tensione alternata AC (V÷V)	4÷600
Corrente continua DC (µA÷mA)	400÷10
Corrente alternata AC (µA÷A)	400÷10
Resistenza (Ω÷MΩ)	400÷40
Capacità (nF÷µF)	40÷100
Frequenza (Hz÷kHz)	10÷100
Risposta in frequenza Hz	40÷400
Protezione per sovraccarico DC/AC (V)	600
Tipo batteria (fornite)	1x9V

gr	Cod.		€
460	U00760003	1	191,00



076 M CE

Multimetro digitale con lettura a valore efficace TRUE RMS

- Parametri rilevabili: tensione e corrente AC/DC, resistenza, continuità, prova del diodo, capacitanza, frequenza, ciclo di lavoro, temperatura, DWELL, regime del motore, ampiezza d'impulso
- Modalità di mantenimento dati sul display
- Modalità relativa
- Spegnimento automatico
- Autocalibrazione
- Memorizzazione dati
- Fornito con coppia di puntali, termocoppia e 2 batterie AAA
- CAT III 600 V

caratteristiche tecniche	misura
Tensione continua DC (mV÷V)	6÷600
Tensione alternata AC (mV÷V)	600÷600
Corrente continua DC (mA÷A)	60÷10
Corrente alternata AC (mA÷A)	60÷10
Resistenza (Ω÷MΩ)	600÷60
Temperatura con termocoppia K	-20°C÷1000°C
DWELL	90° (2 cil)÷45° (8 cil)
Giri minuto RPM (giri/min)	60÷20.000
Protezione per sovraccarico DC/AC (V)	600
Risposta in frequenza (Hz÷MHz)	9,999÷9,999
Tipo batteria (fornite)	2xAAA

gr	Cod.		€
224	U00760007	1	146,00



076 G

Tester di tensione

- Rilevamento tensione/continuità
- Identificazione fase/neutro
- Test rotazione di fase
- Segnalazione visiva e acustica
- Rilevamento tensione (12V ÷ 690V)
- Ideale per verificare assenza di tensione sui terminali dell'inverter delle auto ibride ed elettriche
- Fornito con coppia di puntali
- Ricambi (non compresi nella confezione):
  Coppia di puntali: 701B-L

caratteristiche tecniche	misura
Tensione continua/alternata DC/AC (mV÷V)	12÷690
Frequenza kHz	50÷60
Tipo batteria (fornite)	1x9V

gr	Cod.		€
185	U00760006	1	144,00



1000 V
076 HYB

by FACOM

Multimetro digitale per auto ibride ed elettriche

- Prova di isolamento fino a 4000 Mohm a 250 V, 500 V, 1000 V
- Misura tensione e corrente AC/DC, la resistenza, la resistenza di isolamento, la frequenza, il diodo, la continuità
- Segnale acustico quando la resistenza è inferiore a 5MΩ
- Fornito con coppia di puntali e punta di contatto con pinza a coccodrillo per test di isolamento
- Ricambi (non compresi nella confezione):
  Kit fusibili (2 pezzi): 714A-F
  Coppia di puntali: 714A- L
- CAT III 600 V

caratteristiche tecniche	misura
Tensione continua DC (mV÷V)	400÷600
Tensione alternata AC (mV÷V)	4÷600
Corrente continua DC (µA÷mA)	40÷400
Corrente alternata AC (µA÷A)	40÷400
Resistenza (Ω÷MΩ)	400÷40
Protezione per sovraccarico DC/AC (V)	690
Risposta in frequenza Hz	4÷100
Tipo batteria (fornite)	6 x 1,5V AA

gr	Cod.		€
620	U00760005	1	688,00



076 MC

Pinza amperometrica con multimetro digitale TRUE RMS

- Parametri rilevabili: tensione e corrente AC/DC, resistenza, continuità, prova del diodo, temperatura, capacitanza, ciclo del lavoro e frequenza
- Modalità di mantenimento dati sul display
- Modalità di registrazione di minimo e massimo
- Display LCD retroilluminato
- Indicazione batteria scarica
- Indicazione di polarità negativa
- Indicazione di overrange
- Spegnimento automatico
- Indicazione batteria scarica
- Memorizzazione dati
- Fornito con coppia di puntali, termocoppia e 3 batterie AAA
- CAT III 600 V

caratteristiche tecniche	misura
Tensione continua DC (mV÷V)	600÷600
Tensione alternata AC (mV÷V)	600÷600
Corrente continua DC (A÷A)	60÷600
Corrente alternata AC (A÷A)	60÷600
Resistenza (Ω÷MΩ)	600÷60
Risposta in frequenza (Hz÷MHz)	1÷9,99
Tipo batteria (fornite)	3xAAA
Capacita (nF-µF)	6÷60
Temperatura °C	-20÷1000

gr	Cod.		€
264	U00760008	1	175,00




1000 V
077 EX

ISO 5745 EN 60900

Pinze isolate a becchi piatti lunghissimi diritti 1000 V

- Superficie di presa zigrinata
- Cerniera aperta con articolazione forgiata
- Impugnature ergonomiche isolate bimateriali
- Asole di aggancio alle estremità per sistemi anticaduta
- Esecuzione verniciata trasparente
- Ogni pinza è testata secondo la normativa europea EN 60900 per garantire il lavoro in sicurezza
- Certificazione IMQ

L mm	a mm	Cod.		€
160	50	U00770103	1	51,00
200	75	U00770105	1	55,50



1000 V
077 VSE

by FACOM

ISO 5745 EN 60900

Pinza a becchi piatti lunghissimi diritti 1000 V

- Superficie di presa zigrinata
- Esecuzione brunita
- Isolamento a strati bicolore con superficie ergonomica dell'impugnatura
- Lo strato di isolamento critico è visibile grazie alla comparsa dello strato giallo
- Ogni pinza è testata secondo la normativa europea EN 60900 per garantire il lavoro in sicurezza

L mm	a mm	gr	Cod.		€
165	50	170	U00770104	1	74,50




1000 V
079 EX

ISO 5745 EN 60900

Pinza isolata a becchi tondi lunghi diritti 1000 V

- Utilizzata principalmente per la curvatura di occhielli
- Becchi lisci
- Cerniera aperta con articolazione forgiata
- Impugnature ergonomiche isolate bimateriali
- Asole di aggancio alle estremità per sistemi anticaduta
- Esecuzione verniciata trasparente
- Ogni pinza è testata secondo la normativa europea EN 60900 per garantire il lavoro in sicurezza
- Certificazione IMQ

L mm	a mm	Cod.		€
160	52	U00790103	1	43,20



1000 V
079 VSE

by FACOM

Pinza a becchi tondi lunghi diritti 1000 V

- Superficie di presa zigrinata
- Esecuzione brunita
- Isolamento a strati bicolore con superficie ergonomica dell'impugnatura
- Lo strato di isolamento critico è visibile grazie alla comparsa dello strato giallo
- Ogni pinza è testata secondo la normativa europea EN 60900 per garantire il lavoro in sicurezza

L mm	a mm	gr	Cod.		€
170	45	175	U00790105	1	81,00



1000 V

081 EX ISO 5745 EN 60900

Pinze isolate a becchi mezzotondi lunghissimi diritti 1000 V

- Adatte per lavori di presa e taglio nel campo della meccanica fine
- Becchi a punta con superficie di presa zigrinata
- Taglienti ulteriormente temprati ad induzione
- Permettono il taglio di filo metallico dolce, di media durezza e duro
- Cerniera aperta con articolazione forgiata
- Impugnature ergonomiche isolate bimateriali
- Asole di aggancio alle estremità per sistemi anticaduta
- Esecuzione verniciata trasparente
- Ogni pinza è testata secondo la normativa europea EN 60900 per garantire il lavoro in sicurezza
- Certificazione IMQ

L mm	1600 N/mm² ø max mm	a mm	Cod.		€
160	1,6	50	U00810103	1	47,50
200	1,6	75	U00810105	1	50,50



1000 V

D 081 EX ISO 5745 EN 60900

Pinze isolate 1000V a becchi mezzotondi lunghissimi diritti

L mm	1600 N/mm² ø max mm	Cod.		€
160	1,6	U00810103D	1	50,50

NEW



1000 V

081 EG ISO 5745 EN 60900

Pinza isolata a becchi mezzotondi lunghissimi diritti 1000 V

- Adatte per lavori di presa e taglio nel campo della meccanica fine
- Becchi a punta con superficie di presa zigrinata
- Permettono il taglio di filo metallico dolce, di media durezza e duro
- Cerniera aperta con articolazione forgiata
- Impugnature ergonomiche isolate bimateriali
- Esecuzione cromata
- Ogni pinza è testata secondo la normativa europea EN 60900 per garantire il lavoro in sicurezza
- Certificazione VDE

L mm	1600 N/mm² ø max mm	a mm	Cod.		€
160	1,6	53	U00812160	1	47,50




081 EXP 1000 V EN 60900

Pinze isolate a becchi mezzotondi lunghissimi piegati a 45° 1000 V

- Adatte per lavori di presa e taglio nel campo della meccanica fine
- Becchi a punta con superficie di presa zigrinata
- Taglienti ulteriormente temprati ad induzione
- Permettono il taglio di filo metallico dolce, di media durezza e duro
- Cerniera aperta con articolazione forgiata
- Impugnature ergonomiche isolate bimateriali
- Asole di aggancio alle estremità per sistemi anticaduta
- Esecuzione verniciata trasparente
- Ogni pinza è testata secondo la normativa europea EN 60900 per garantire il lavoro in sicurezza
- Certificazione IMQ

L mm	1600 N/mm² ø max mm	a mm	Cod.		€
160	1,6	44	U00810113	1	53,50
200	1,6	71	U00810115	1	54,00



1000 V

by FACOM

081 VSE ISO 5745 ASME B107.500

Pinza a becchi mezzotondi lunghissimi diritti 1000 V

- Superficie di presa zigrinata
- Esecuzione brunita
- Isolamento a strati bicolore con superficie ergonomica dell'impugnatura
- Lo strato di isolamento critico è visibile grazie alla comparsa dello strato giallo
- Ogni pinza è testata secondo la normativa europea EN 60900 per garantire il lavoro in sicurezza

L mm	a mm	Cu ø max mm	1400 N/mm² ø max mm²	gr	Cod.		€
170	50	-	1,6	180	U00810104	1	88,50
200	69	3	2	250	U00810108	1	95,50



082 EX 1000 V EN 60900

Pinza spellafili isolata 1000 V

- Per conduttori unipolari, a più fili, a fili sottili con isolamento
- Vite per la regolazione della profondità di spellatura
- Cerniera aperta con articolazione forgiata
- Impugnature ergonomiche isolate bimateriali
- Asole di aggancio alle estremità per sistemi anticaduta
- Esecuzione verniciata trasparente
- Ogni pinza è testata secondo la normativa europea EN 60900 per garantire il lavoro in sicurezza
- Certificazione IMQ

L mm	max mm²	a mm	Cod.		€
170	7	35	U00820103	1	42,20



1000 V

by FACOM

083 VSE EN 60900

Tagliacavi per cavi di rame e alluminio 1000 V

- Esecuzione brunita
- Isolamento a strati bicolore con superficie ergonomica dell'impugnatura
- Lo strato di isolamento critico è visibile grazie alla comparsa dello strato giallo
- Ogni pinza è testata secondo la normativa europea EN 60900 per garantire il lavoro in sicurezza

L mm	Cu ø max mm	gr	Cod.		€
230	14	510	U00830102	1	107,00
450	32	220	U00830103	1	353,00



1000 V

by FACOM

083 VSE A EN 60900

Tagliacavi per cavi di rame e alluminio a cricchetto 1000 V

- Lama in acciaio forgiato
- Isolamento a strati bicolore con superficie ergonomica dell'impugnatura
- Lo strato di isolamento critico è visibile grazie alla comparsa dello strato giallo
- Ogni tagliacavi è testato secondo la normativa europea EN 60900 per garantire il lavoro in sicurezza

	ø max mm	ø max mm² Cu ◉	Cu ❄	Cu ◎
U00820110	45	300	300/4x70	400/4x95
U00820112	52	400	400/3x150+1/70	240/4x120

L mm	Kg	Cod.		€
260	1	U00820110	1	682,00
280	1	U00820112	1	1.023,00



1000 V

by FACOM

083 VSE C EN 60900

Coltello 1000 V

- Modello a lama spessa, piegata, piatta all'estremità
- Impugnatura bimateriale ergonomica
- Fornito in astuccio
- Lunghezza della lama: 60 mm
- Isolamento a strati bicolore con superficie ergonomica dell'impugnatura
- Lo strato di isolamento critico è visibile grazie alla comparsa dello strato giallo
- Ogni coltello è testato secondo la normativa europea EN 60900 per garantire il lavoro in sicurezza

L mm	gr	Cod.		€
185	60	U00830125	1	80,50



1000 V

085 EX ISO 5746 EN 60900

Pinze universali isolate 1000 V

- Punta con superficie interna zigrinata per presa di materiale piatto
- Incavo dentato per presa di materiale tondo
- Taglienti ulteriormente temprati ad induzione
- Permettono il taglio di filo metallico dolce, di media durezza e duro
- Cerniera aperta con articolazione forgiata
- Impugnature ergonomiche isolate bimateriali
- Asole di aggancio alle estremità per sistemi anticaduta
- Esecuzione verniciata trasparente
- Ogni pinza è testata secondo la normativa europea EN 60900 per garantire il lavoro in sicurezza
- Certificazione IMQ

L mm	≤ 2100 N/mm² ø max mm	a mm	Cod.		€
160	1,8	33	U00850109	1	43,10
180	2,0	36	U00850110	1	45,10



1000 V

D 085 EX ISO 5746 EN 60900

Pinze universali isolate 1000V

L mm	≤ 2100 N/mm² ø max mm	a mm	Cod.		€
180	2,0	36	U00850110D	1	47,80



1000 V

085 EG ISO 5746 EN 60900

Pinza universale isolata 1000 V

- Punta con superficie interna zigrinata per presa di materiale piatto
- Incavo dentato per presa di materiale tondo
- Permettono il taglio di filo metallico dolce, di media durezza e duro
- Cerniera aperta con articolazione forgiata
- Impugnature ergonomiche isolate bimateriali
- Esecuzione cromata
- Ogni pinza è testata secondo la normativa europea EN 60900 per garantire il lavoro in sicurezza
- Certificazione VDE

L mm	≤ 2100 N/mm² ø max mm	a mm	Cod.		€
180	2,5	38	U00852180	1	45,10



1000 V

085 EX/SE2

Assortimento con pinza universale e tronchese a tagliente diagonale isolati 1000 V

pz	descrizione	art./mis.
1	Pinza universale isolata 1000 V	085 EX/180
1	Tronchese isolato a tagliente diagonale 1000 V	087 EX/160

≙ gr	Cod.		€
500	U00850120	1	89,00



1000 V

085 EX/SE3

Assortimento con pinza universale, pinza a becchi mezzotondi diritti e tronchese a tagliente diagonale isolati 1000 V

pz	descrizione	art./mis.
1	Pinza isolata a becchi mezzotondi lunghissimi diritti 1000 V	081 EX/160
1	Pinza universale isolata 1000 V	085 EX/180
1	Tronchese isolato a tagliente diagonale 1000 V	087 EX/160

≙ gr	Cod.		€
600	U00850121	1	137,00



1000 V

085 EG/SE3

Assortimento con pinza universale, pinza a becchi mezzotondi diritti e tronchese a tagliente diagonale isolati 1000 V

pz	descrizione	art./mis.
1	Pinza isolata a becchi mezzotondi lunghissimi diritti 1000 V	081 EG/160
1	Pinza universale isolata 1000 V	085 EG/180
1	Tronchese isolato a tagliente diagonale 1000 V	088 EG/160

≙ gr	Cod.		€
600	U00852121	1	137,00



1000 V

by FACOM

085 VSE ISO 5746

Pinze universali 1000 V

- Superficie di presa zigrinata
- Esecuzione brunita
- Isolamento a strati bicolore con superficie ergonomica dell'impugnatura
- Lo strato di isolamento critico è visibile grazie alla comparsa dello strato giallo
- Ogni pinza è testata secondo la normativa europea EN 60900 per garantire il lavoro in sicurezza

L mm	ø max mm 2000 N/mm²	1400 N/mm²	Cu	≙ gr	Cod.		€
165	1,6	2	3,3	265	U00850104	1	64,50
185	1,8	1,8	3,7	320	U00850106	1	72,50
205	2	2	4	410	U00850108	1	79,50



1000 V

086 EX ISO 5748 EN 60900

Tronchese isolato a tagliente frontale 1000 V

- Taglienti ulteriormente temprati ad induzione
- Permettono il taglio di filo metallico dolce, di media durezza e duro
- Fulcro più vicino al tagliente per una riduzione dello sforzo in fase di taglio
- Cerniera aperta con articolazione forgiata
- Impugnature ergonomiche isolate bimateriali
- Asole di aggancio alle estremità per sistemi anticaduta
- Esecuzione verniciata trasparente
- Ogni pinza è testata secondo la normativa europea EN 60900 per garantire il lavoro in sicurezza
- Certificazione IMQ

L mm	≤ 2000 N/mm² ø max mm	a mm	Cod.		€
160	2,0	7	U00860103	1	54,50

Nuovo inserimento



1000 V

087 EX

ISO 5749 EN 60900

Tronchesi isolati a tagliente diagonale 1000 V

- Testa allungata ed appuntita
- Taglio pulito e preciso sulle punte dei taglienti
- Taglienti ulteriormente temprati ad induzione
- Permettono il taglio di filo metallico dolce, di media durezza e duro
- Fulcro più vicino al tagliente per una riduzione dello sforzo in fase di taglio
- Cerniera aperta con articolazione forgiata
- Impugnature ergonomiche isolate bimateriali
- Asole di aggancio alle estremità per sistemi anticaduta
- Esecuzione verniciata trasparente
- Ogni pinza è testata secondo la normativa europea EN 60900 per garantire il lavoro in sicurezza
- Certificazione IMQ

L mm	2200 N/mm² ø max mm	a mm	Cod.		€
140	1,4	17	U00870107	1	42,30
160	1,6	20	U00870108	1	44,10



1000 V

D 087 EX

ISO 5749 EN 60900

Tronchesi isolati 1000V a tagliente diagonale

L mm	2200 N/mm² ø max mm	a mm	Cod.		€
160	1,6	20	U00870108D	1	46,80



by FACOM

1000 V

087 VSE

EN 60900 ISO 5749
ASME B107.500

Tronchesi a tagliente diagonale 1000 V

- Esecuzione brunita
- Isolamento a strati bicolore con superficie ergonomica dell'impugnatura
- Lo strato di isolamento critico è visibile grazie alla comparsa dello strato giallo
- Ogni tronchese è testato secondo la normativa europea EN 60900 per garantire il lavoro in sicurezza

L mm	2000 N/mm² ø max mm	gr	Cod.		€
145	1,4	210	U00870102	1	79,50
165	1,6	270	U00870104	1	84,50



1000 V

088 EX

ISO 5749 EN 60900

Tronchesi isolati a grande effetto a tagliente diagonale 1000 V

- Testa arrotondata per tagli anche su piano
- Taglio pulito e preciso anche su diametri maggiori
- Taglienti ulteriormente temprati ad induzione
- Permettono il taglio di filo metallico dolce, di media durezza e duro
- Fulcro più vicino al tagliente per una riduzione dello sforzo in fase di taglio
- Cerniera aperta con articolazione forgiata
- Impugnature ergonomiche isolate bimateriali
- Asole di aggancio alle estremità per sistemi anticaduta
- Esecuzione verniciata trasparente
- Ogni pinza è testata secondo la normativa europea EN 60900 per garantire il lavoro in sicurezza
- Certificazione IMQ

L mm	2000 N/mm² ø max mm	a mm	Cod.		€
160	2,0	18	U00880107	1	44,10
180	2,2	18	U00880108	1	50,50



1000 V


088 EG

ISO 5749 EN 60900

Tronchese isolato a tagliente diagonale 1000 V

- Testa allungata ed appuntita
- Taglio pulito e preciso sulle punte dei taglienti
- Permettono il taglio di filo metallico dolce, di media durezza e duro
- Fulcro più vicino al tagliente per una riduzione dello sforzo in fase di taglio
- Cerniera aperta con articolazione forgiata
- Impugnature ergonomiche isolate bimateriali
- Esecuzione cromata
- Ogni pinza è testata secondo la normativa europea EN 60900 per garantire il lavoro in sicurezza
- Certificazione VDE

L mm	2000 N/mm² ø max mm	a mm	Cod.		€
160	2,3	20	U00882160	1	44,10



1000 V

091

ISO 2380 EN 60900

Giraviti per viti con intaglio 1000 V

- Lama in acciaio caricato al Silicio, Manganese e Molibdeno con esecuzione fosfatata
- Impugnatura ergonomica trimateriale isolata con rivestimento soft grip, resistente ad olii ed agenti chimici
- Codice colore sull'impugnatura per distinguere le diverse impronte
- Ogni giravite è testato secondo la normativa europea EN 60900 per garantire il lavoro in sicurezza
- Certificazione IMQ

axbxc mm	L mm	misura impugnatura	Cod.		€
0,4x2,5x50	144	M0	U00910003	5	7,05
0,4x2,5x75	169	M0	U00910004	5	7,30
0,5x3x75	179	M1	U00910005	5	8,30
0,5x3x100	202	M1	U00910006	5	8,30
0,6x3,5x75	179	M1	U00910007	5	8,20
0,6x3,5x100	204	M1	U00910008	5	8,70
0,8x4x100	209	M2	U00910009	5	9,10
0,8x4x150	259	M2	U00910010	5	9,65
1x5,5x125	234	M2	U00910011	5	10,70
1x5,5x150	259	M2	U00910012	5	11,00
1,2x6,5x150	270	M3	U00910013	5	13,80
1,2x8x150	275	M4	U00910014	5	16,10
1,6x10x200	325	M4	U00910015	1	21,50



1000 V

D 091

ISO 2380 EN 60900

Giraviti per viti con intaglio 1000 V

axbxc mm	L mm	Cod.		€
0,4x2,5x75	169	U00910004D	1	7,75
0,6x3,5x100	204	U00910008D	1	9,20
0,8x4x100	209	U00910009D	1	9,65
1x5,5x125	234	U00910011D	1	11,40




1000 V

091 SE4

Serie di 4 giraviti per viti con intaglio 1000 V

pz	descrizione	art./mis.
4	Giraviti per viti con intaglio 1000 V/ 0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150	091

gr	Cod.		€
260	U00910110	1	41,90





1000 V USAG SLIM


091 D

ISO 2380 EN 60900

Giraviti SLIM per viti con intaglio 1000 V

- Guaina isolante integrata nel diametro della lama
- Lama in acciaio caricato al Silicio, Manganese e Molibdeno con esecuzione fosfatata
- Impugnatura ergonomica trimateriale isolata con rivestimento soft grip, resistente ad olii ed agenti chimici
- Codice colore sull'impugnatura per distinguere le diverse impronte
- Ogni giravite è testato secondo la normativa europea EN 60900 per garantire il lavoro in sicurezza
- Certificazione IMQ

axbxc mm	d mm	L mm	misura impugnatura	Cod.		€
0,6x3,5x100	25	204	M1	U00910067	1	10,20
0,8x4x100	25	209	M2	U00910068	1	11,20
1x5,5x125	25	234	M2	U00910070	1	12,70
1,2x6,5x150	25	270	M3	U00910072	1	16,60





1000 V USAG SLIM

091 DPH

ISO 8764 EN 60900

Giraviti SLIM per viti con impronta a croce PHILLIPS® 1000 V

- Guaina isolante integrata nel diametro della lama
- Lama in acciaio caricato al Silicio, Manganese e Molibdeno con esecuzione fosfatata
- Impugnatura ergonomica trimateriale isolata con rivestimento soft grip, resistente ad olii ed agenti chimici
- Codice colore sull'impugnatura per distinguere le diverse impronte
- Ogni giravite è testato secondo la normativa europea EN 60900 per garantire il lavoro in sicurezza
- Certificazione IMQ

n°xa	d mm	L mm	misura impugnatura	Cod.		€
1x100	25	209	M2	U00910085	1	11,90
2x125	25	245	M3	U00910087	1	14,60



1000 V USAG SLIM

091 D/SH5

Serie di 5 giraviti SLIM per viti con intaglio e per viti con impronta a croce PHILLIPS® 1000 V

pz	descrizione	art./mis.
3	Giraviti SLIM per viti con intaglio 1000 V/ 0,6x3,5x100-0,8x4x100-1x5,5x125	091 D
2	Giraviti SLIM per viti con impronta a croce PHILLIPS® 1000 V/1x100-2x125	091 DPH

à gr	Cod.		€
440	U00910119	1	61,00

UTENSILI ISOLATI 1000 V

Una gamma completa per tutti gli interventi sotto tensione elettrica

GAMMA USAG:





GAMMA FACOM by USAG

CODICE COLORE = SICUREZZA



ARANCIONE : Protezione 1000 volts




GIALLO visibile : STOP. Sostituire l'utensile




UTENSILI CONFORMI ALLE ESIGENZE DELLA NORMA EN60900


Ogni utensile è testato individualmente a 10000 volts per 10 secondi al termine del ciclo di fabbricazione.




Test elettrico




Test di penetrazione




Test di aderenza dei manici dell'utensile



Test di non propagazione della fiamma



Test d'urto



1000 V

091 PH

ISO 8764 EN 60900

Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS® 1000 V

- Lama in acciaio caricato al Silicio, Manganese e Molibdeno con esecuzione fosfatata
- Impugnatura ergonomica trimateriale isolata con rivestimento soft grip, resistente ad olii ed agenti chimici
- Codice colore sull'impugnatura per distinguere le diverse impronte
- Ogni giravite è testato secondo la normativa europea EN 60900 per garantire il lavoro in sicurezza
- Certificazione IMQ

n°xa	L mm	misura impugnatura	Cod.		€
0x75	179	M1	U00910023	5	8,25
1x100	209	M2	U00910025	5	9,95
2x125	245	M3	U00910027	5	12,10
3x150	275	M4	U00910029	5	16,10
4x200	325	M4	U00910031	1	20,10




D 091 PH

ISO 8764 DIN 5260

Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS® 1000 V

n°xa	L mm	Cod.		€
1x100	209	U00910025D	1	10,60
2x125	245	U00910027D	1	12,90



1000 V

091 PZ

ISO 8764 EN 60900

Giraviti per viti con impronta a croce POZIDRIV® - SUPADRIV® 1000 V

- Lama in acciaio caricato al Silicio, Manganese e Molibdeno con esecuzione fosfatata
- Impugnatura ergonomica trimateriale isolata con rivestimento soft grip, resistente ad olii ed agenti chimici
- Codice colore sull'impugnatura per distinguere le diverse impronte
- Ogni giravite è testato secondo la normativa europea EN 60900 per garantire il lavoro in sicurezza
- Certificazione IMQ

n°xa	L mm	misura impugnatura	Cod.		€
0x75	179	M1	U00910040	1	8,30
1x100	209	M2	U00910042	1	10,40
2x125	245	M3	U00910044	1	12,70
3x150	275	M4	U00910046	1	16,60



1000 V

091 SH5

Serie di 5 giraviti per viti con intaglio e per viti con impronta a croce PHILLIPS® 1000 V

pz	descrizione	art./mis.
3	Giraviti per viti con intaglio 1000 V / 0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125	091
2	Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS® 1000 V/1x100-2x125	091 PH

g gr	Cod.		€
440	U00910100	1	50,00



1000 V

091 SH6

Serie di 6 giraviti per viti con intaglio e per viti con impronta a croce PHILLIPS® 1000 V

pz	descrizione	art./mis.
3	Giraviti per viti con intaglio 1000 V / 0,4x2,5x75-0,8x4x100-1x5,5x125	091
3	Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS® 1000 V/0x75-1x100-2x125	091 PH

g gr	Cod.		€
486	U00910103	1	57,50




1000 V

091 SH8

Serie di 8 giraviti per viti con intaglio, per viti con impronta a croce PHILLIPS® e per viti con impronta a croce POZIDRIV® - SUPADRIV® 1000 V

pz	descrizione	art./mis.
4	Giraviti per viti con intaglio 1000 V/ 0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150	091
2	Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS® 1000 V/1x100-2x125	091 PH
2	Giraviti per viti con impronta a croce POZIDRIV® - SUPADRIV® 1000 V/ 1x100-2x125	091 PZ

g gr	Cod.		€
740	U00910106	1	86,00



1000 V USAG SLIM

091 DPHB

EN 60900

Giraviti SLIM per viti con impronta combinata intaglio / PHILLIPS® 1000 V

- Guaina isolante integrata nel diametro della lama
- Lama in acciaio caricato al Silicio, Manganese e Molibdeno con esecuzione fosfatata
- Impugnatura ergonomica trimateriale isolata con rivestimento soft grip, resistente ad olii ed agenti chimici
- Codice colore sull'impugnatura per distinguere le diverse impronte
- Ogni giravite è testato secondo la normativa europea EN 60900 per garantire il lavoro in sicurezza
- Certificazione IMQ

n°xa	d mm	L mm	misura impugnatura	Cod.		€
1x100	25	209	M2	U00910094	1	12,40
2x125	25	245	M3	U00910095	1	13,60




1000 V USAG SLIM

091 DPHB/SE2

Serie di 2 giraviti SLIM per viti con impronta combinata 1000 V

pz	descrizione	art./mis.
2	Giraviti SLIM per viti con impronta combinata intaglio / PHILLIPS® 1000 V/ 1x100-2x125	091 DPHB

g gr	Cod.		€
250	U00910125	1	26,00



1000 V USAG SLIM

091 DPZB

EN 60900

Giraviti SLIM per viti con impronta combinata intaglio / POZIDRIV® - SUPADRIV® 1000 V

- Guaina isolante integrata nel diametro della lama
- Lama in acciaio caricato al Silicio, Manganese e Molibdeno con esecuzione fosfatata
- Impugnatura ergonomica trimateriale isolata con rivestimento soft grip, resistente ad olii ed agenti chimici
- Codice colore sull'impugnatura per distinguere le diverse impronte
- Ogni giravite è testato secondo la normativa europea EN 60900 per garantire il lavoro in sicurezza
- Certificazione IMQ

n°xa	d mm	L mm	misura impugnatura	Cod.		€
1x100	25	209	M2	U00910098	1	12,40
2x125	25	245	M3	U00910099	1	13,60



1000 V USAG SLIM

091 DPZB/SE2

Serie di 2 giraviti SLIM per viti con impronta combinata 1000 V

pz	descrizione	art./mis.
2	Giraviti SLIM per viti con impronta combinata intaglio / POZIDRIV® - SUPADRIV® 1000 V/ 1x100-2x125	091 DPZB

gr	Cod.		€
250	U00910126	1	26,00



1000 V

by FACOM

094 VSE

ISO 8976 EN 60900

Pinza regolabile 1000 V

- Modello regolabile a 7 posizioni
- Dotata di arresto si sicurezza, protezione delle dita in ogni posizione di apertura
- Isolamento a strati bicolore con superficie ergonomica dell'impugnatura
- Lo strato di isolamento critico è visibile grazie alla comparsa dello strato giallo
- Ogni pinza è testata secondo la normativa europea EN 60900 per garantire il lavoro in sicurezza

L mm	gr	Cod.		€
250	360	U00940100	1	88,50



1000 V

by FACOM

098 1/4" E

ISO 2725-1 ISO 1711-1
EN 60900 ASME B107.5

Chiavi a bussola con bocca esagonale 1000 V

- Utilizzo manuale
- Isolamento a strati bicolore con superficie ergonomica dell'impugnatura
- Lo strato di isolamento critico è visibile grazie alla comparsa dello strato giallo
- Ogni bussola è testata secondo la normativa europea EN 60900 per garantire il lavoro in sicurezza

mm	b mm	L mm	gr	Cod.		€
7	17	22	16	U00980307	1	26,90
8	17	22	16	U00980308	1	26,90
10	18	22	20	U00980310	1	26,90



1000 V

by FACOM

098 3/8"

ISO 2725-1 ISO 1711-1
EN 60900 ASME B107.5

Chiavi a bussola con bocca poligonale 1000 V

- Utilizzo manuale
- Isolamento a strati bicolore con superficie ergonomica dell'impugnatura
- Lo strato di isolamento critico è visibile grazie alla comparsa dello strato giallo
- Ogni bussola è testata secondo la normativa europea EN 60900 per garantire il lavoro in sicurezza

mm	b mm	L mm	gr	Cod.		€
8	17	43	30	U00980208	1	30,20
10	18	43	34	U00980210	1	30,20
11	20	43	35	U00980211	1	30,20
12	21	46	35	U00980212	1	33,10
13	22	46	45	U00980213	1	34,50
14	23	46	45	U00980214	1	34,50



1000 V

by FACOM

098 3/8" L

ISO 2725-1 ISO 1711-1
EN 60900 ASME B107.5

Chiavi a bussola lunghe con bocca poligonale 1000 V

- Utilizzo manuale
- Isolamento a strati bicolore con superficie ergonomica dell'impugnatura
- Lo strato di isolamento critico è visibile grazie alla comparsa dello strato giallo
- Ogni bussola è testata secondo la normativa europea EN 60900 per garantire il lavoro in sicurezza

mm	b mm	L mm	gr	Cod.		€
16	25	69	147	U00980236	1	52,00
17	27	76	147	U00980237	1	54,50
18	28	76	157	U00980238	1	54,50
19	29	76	166	U00980239	1	54,50



1000 V

by FACOM

098 1/2"

ISO 2725-1 ISO 1711-1
EN 60900 ASME B107.5

Chiavi a bussola con bocca poligonale 1000 V

- Utilizzo manuale
- Isolamento a strati bicolore con superficie ergonomica dell'impugnatura
- Lo strato di isolamento critico è visibile grazie alla comparsa dello strato giallo
- Ogni bussola è testata secondo la normativa europea EN 60900 per garantire il lavoro in sicurezza

mm	b mm	L mm	gr	Cod.		€
10	19	52	75	U00980110	1	34,50
13	23	52	75	U00980113	1	37,80
17	28	52	90	U00980117	1	37,80
19	32	52	95	U00980119	1	37,80
21	33	52	130	U00980121	1	37,80
22	34	52	145	U00980122	1	37,80



1000 V

by FACOM

098 1/2" L

ISO 2725-1 ISO 1711-1
EN 60900 ASME B107.5

Chiavi a bussola lunghe con bocca poligonale 1000 V

- Utilizzo manuale
- Isolamento a strati bicolore con superficie ergonomica dell'impugnatura
- Lo strato di isolamento critico è visibile grazie alla comparsa dello strato giallo
- Ogni bussola è testata secondo la normativa europea EN 60900 per garantire il lavoro in sicurezza

mm	b mm	L mm	gr	Cod.		€
13	23	77	135	U00980133	1	51,50
17	28	77	161	U00980137	1	56,00
19	32	77	180	U00980139	1	58,50



1000 V

by FACOM


098 A 3/8"

ISO 3315 EN 60900
ASME B107.10

Cricchetto reversibile 1000 V

- Modello a 72 denti con angolo di ripresa di soli 5°
- Isolamento a strati bicolore con superficie ergonomica dell'impugnatura
- Lo strato di isolamento critico è visibile grazie alla comparsa dello strato giallo
- Ogni cricchetto è testato secondo la normativa europea EN 60900 per garantire il lavoro in sicurezza

L mm	b mm	gr	Cod.		€
180	50	250	U00980250	1	160,00



1000 V

by FACOM

098 A 1/2"

ISO 3315 EN 60900
ASME B107.10

Cricchetto reversibile 1000 V

- Modello a 72 denti con angolo di ripresa di soli 5°
- Isolamento a strati bicolore con superficie ergonomica dell'impugnatura
- Lo strato di isolamento critico è visibile grazie alla comparsa dello strato giallo
- Ogni cricchetto è testato secondo la normativa europea EN 60900 per garantire il lavoro in sicurezza

L mm	b mm	gr	Cod.		€
265	55	580	U00980150	1	196,00



1/4

by FACOM

1000 V

098 B 1/4"

ISO 3316 EN 60900
ASME B107.10

Prolunga 1000 V

- Isolamento a strati bicolore con superficie ergonomica dell'impugnatura
- Lo strato di isolamento critico è visibile grazie alla comparsa dello strato giallo
- Ogni prolunga è testata secondo la normativa europea EN 60900 per garantire il lavoro in sicurezza

L mm	Ø mm	gr	Cod.		€
116	16,6	65	U00980352	1	26,90



3/8

by FACOM

1000 V

098 B 3/8"

ISO 3316 EN 60900
ASME B107.10

Prolunghe 1000 V

- Isolamento a strati bicolore con superficie ergonomica dell'impugnatura
- Lo strato di isolamento critico è visibile grazie alla comparsa dello strato giallo
- Ogni prolunga è testata secondo la normativa europea EN 60900 per garantire il lavoro in sicurezza

L mm	Ø mm	gr	Cod.		€
150	17	150	U00980252	1	42,80



1/2

by FACOM

1000 V

098 B 1/2"

ISO 3316 EN 60900
ASME B107.10

Prolunga 1000 V

- Isolamento a strati bicolore con superficie ergonomica dell'impugnatura
- Lo strato di isolamento critico è visibile grazie alla comparsa dello strato giallo
- Ogni prolunga è testata secondo la normativa europea EN 60900 per garantire il lavoro in sicurezza

L mm	Ø mm	gr	Cod.		€
145	22	250	U00980152	1	45,10
265	22	470	U00980153	1	53,00



3/8

by FACOM

1000 V

098 C 3/8"

EN 60900

Portabussole con impugnatura a T 1000 V

- Isolamento a strati bicolore con superficie ergonomica dell'impugnatura
- Lo strato di isolamento critico è visibile grazie alla comparsa dello strato giallo
- Ogni portabussole è testato secondo la normativa europea EN 60900 per garantire il lavoro in sicurezza

LxPxH mm	gr	Cod.		€
205x165x35	380	U00980251	1	76,00



3/8

1000 V

098 3/8" HYB8

Assortimento in cassetta di ABS per MESSA IN SICUREZZA AUTO IBRIDE ED ELETTRICHE (8 pz)

- Permette di escludere la tensione dell'impianto elettrico di un veicolo ibrido ed elettrico
- Per effettuare la manutenzione in totale sicurezza
- Bussole e cricchetto consentono il montaggio/smontaggio della copertura dell'inverter per verificare l'assenza di corrente nei condensatori
- Pinza e giraviti per rimuovere i rivetti plastici spesso utilizzati per bloccare le cover plastiche che contengono la presa di servizio
- Cassetta in ABS ad alta resistenza con sistema di chiusura rapida
- Il modulo interno è studiato per essere modulare con i cassetti dei carrelli
- Codice modulo in spugna vuoto: U05191031Q

pz	descrizione	art./mis.
1	Pinza isolata a becchi mezzotondi lunghissimi diritti 1000 V	081 EX/200
1	Giravite per viti con intaglio 1000 V	091/1x5,5x125
1	Giravite per viti con impronta a croce PHILLIPS® 1000 V	091 PH/2x125
3	Chiavi a bussola con bocca poligonale 1000 V/8-10-12	098 3/8
1	Cricchetto reversibile 1000 V	098 A 3/8
1	Prolunga 1000 V	098 B 3/8/150
1	Modulo in spugna bicolore vuoto	519 M 098HYB8V
1	Cassetta in ABS vuota - taglia L	606 L

LxPxH mm	Cod.		€
435x270x70	U00980508	1	386,00





1/4

1000 V

098 S10 1/4"

by FACOM

Assortimento in cassetta con bussole esagonali 1000 V (10 pz)

pz	descrizione	art./mis.
3	Chiavi a bussola per viti con esagono incassato 1000 V/4-5-6	097 1/4
5	Chiavi a bussola con bocca esagonale 1000 V/6-7-8-10-12	098 1/4 E
1	Cricchetto reversibile 1000 V	098 A 1/4
1	Prolunga 1000 V	098 B 1/4/116

LxPxH mm	gr	Cod.		€
322x136x53	650	U00980355	1	390,00



3/8

1000 V

098 S9 3/8"

by FACOM

Assortimento in cassetta di ABS con bussole poligonali 1000 V (9 pz)

pz	descrizione	art./mis.
6	Chiavi a bussola con bocca poligonale 1000 V/8-10-11-12-13-14	098 3/8
1	Cricchetto reversibile 1000 V	098 A 3/8
2	Prolunghe 1000 V/150-260	098 B 3/8

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
390x160x68	1,7	U00980255	1	484,00



1/2

1000 V

098 S12 1/2"

by FACOM

Assortimento in cassetta di ABS con bussole poligonali 1000 V (12 pz)

pz	descrizione	art./mis.
9	Chiavi a bussola con bocca poligonale 1000 V/8-9-10-11-12-13-14-17-19	098 1/2
1	Cricchetto reversibile 1000 V	098 A 1/2
2	Prolunghe 1000 V/145-265	098 B 1/2

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
390x160x68	2,5	U00980155	1	680,00



1/2

1000 V

098 S17 1/2" by FACOM

Assortimento in cassetta con bussole poligonali 1000 V (17 pz)

pz	descrizione	art./mis.
5	Chiavi a bussola per esagono incassato 1000 V/8-10-12-14-17	097 1/2
9	Chiavi a bussola con bocca poligonale 1000 V/8-9-10-11-12-13-14-17-19	098 1/2
1	Cricchetto reversibile 1000 V	098 A 1/2
1	Prolunga 1000 V	098 B 1/2/145
1	Portabussole con impugnatura a T 1000 V	098 C 1/2

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
345x280x65	3,4	U00980156	1	940,00



1000 V by FACOM

099 A

EN 60900

Chiave a forchetta 1000 V

- Isolamento a strati bicolore con superficie ergonomica dell'impugnatura
- Lo strato di isolamento critico è visibile grazie alla comparsa dello strato giallo
- Ogni chiave a forchetta è testata secondo la normativa europea EN 60900 per garantire il lavoro in sicurezza

a mm	L mm	gr	Cod.		€
8	105	30	U00990108	1	37,70
9	105	35	U00990109	1	38,60
10	105	40	U00990110	1	40,10
11	115	50	U00990111	1	39,40
12	125	60	U00990112	1	39,70
13	135	70	U00990113	1	46,50
14	145	80	U00990114	1	46,50
15	145	90	U00990115	1	46,50
16	155	105	U00990116	1	48,00
17	155	120	U00990117	1	49,10
18	160	135	U00990118	1	52,00
19	165	150	U00990119	1	52,00
21	185	180	U00990121	1	53,50



1000 V by FACOM

099 B

EN 60900

Chiavi poligonali piegate 1000 V

- Isolamento a strati bicolore con superficie ergonomica dell'impugnatura
- Lo strato di isolamento critico è visibile grazie alla comparsa dello strato giallo
- Ogni chiave poligonale è testata secondo la normativa europea EN 60900 per garantire il lavoro in sicurezza

mm	L mm	gr	Cod.		€
8	150	50	U00990128	1	46,70
9	151	55	U00990129	1	46,70
10	157	60	U00990130	1	48,20
11	160	70	U00990131	1	49,10
12	165	100	U00990132	1	51,00
13	165	105	U00990133	1	55,00
14	180	120	U00990134	1	56,00
15	183	130	U00990135	1	55,00
16	195	160	U00990136	1	54,00
17	198	180	U00990137	1	61,00
18	215	200	U00990138	1	61,50
19	215	200	U00990139	1	64,00
21	245	300	U00990141	1	66,00



1000 V by FACOM

099 C

ISO 6787 EN 60900
ASME B107.100

Chiave regolabile a rullino 1000 V

- Testa inclinata di 15° gradi con scala millimetrata
- Apertura della ganascia mobile con rotazione sinistrorsa del rullino
- Esecuzione brunita
- Isolamento a strati bicolore con superficie ergonomica dell'impugnatura
- Lo strato di isolamento critico è visibile grazie alla comparsa dello strato giallo
- Ogni chiave regolabile è testata secondo la normativa europea EN 60900 per garantire il lavoro in sicurezza

a mm	L mm	gr	Cod.		€
27	210	385	U00990148	1	83,50
30	260	655	U00990150	1	72,50
34	310	950	U00990152	1	130,00
44	385	1935	U00990155	1	200,00



1000 V by FACOM

099 E

ISO 2936 EN 60900

Chiavi maschio esagonale piegate per viti con esagono incassato 1000 V

- Isolamento a strati bicolore con superficie ergonomica dell'impugnatura
- Lo strato di isolamento critico è visibile grazie alla comparsa dello strato giallo
- Ogni chiave maschio è testata secondo la normativa europea EN 60900 per garantire il lavoro in sicurezza

mm	L mm	gr	Cod.		€
3	125	20	U00990163	1	22,00
4	125	30	U00990164	1	22,60
5	125	50	U00990165	1	24,20
6	125	70	U00990166	1	24,60
8	125	110	U00990168	1	27,20
10	125	150	U00990170	1	30,30
12	125	210	U00990172	1	31,00



1000 V by FACOM

099 H

Tappeto isolante 1000 V

- Tappeto isolante in gomma ad alta qualità isolante
- Consente di isolare l'operatore dal suolo, al fine di mettere in sicurezza i suoi interventi

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
1000x600x3,2	2,5	U00990210	1	184,00
1000x1000x3,2	4,2	U00990211	1	196,00



1000 V

099 G

EN 60903:2003-IEC 60903:2014 DPI Categoria III (Reg EU 2016/425) IEC 61482-1-2 ASTM F2675

Guanti isolanti 1000 V

- Guanti isolanti in composito bicolore
- Protezione meccanica integrata: non è necessario il sopra guanto in pelle
- Protezione contro gli effetti termici causati dall'arco elettrico
- Categoria: RC

Taglia	Classe	L mm	Cod.		€
10	0	41	U00990218	1	219,00



1000 V

099 G1

EN 60903:2003 - IEC 60903:2014 DPI III Categoria (Reg. EU 2016/425)

Guanti isolanti in lattice naturale

- Guanti in lattice naturale beige, isolanti con bordo tagliato
- Da utilizzare con sovra guanto di cuoio per garantire la protezione meccanica (articolo 099 G2)
- Categoria AZC
- Alta resistenza dielettrica
- Resistenza chimica agli acidi e all'ozono
- Forniti in busta chiusa anti UV

Taglia	Classe	volt	L mm	spessore mm	Cod.		€
9	0	1000	360	0,5	U00990202	1	67,50
10	0	1000	360	0,5	U00990203	1	67,50



1000 V

099 G2

EN 60903

Sovraguanti in cuoio 1000 V

- Sopraguanti in cuoio per la protezione meccanica dei guanti isolanti
- Da indossare sopra i guanti isolanti (articolo 099 G1) per ottenere insieme protezione meccanica e da arco elettrico
- Resistenza contro i rischi meccanici
- Con manichetta lunga in crosta per maggiore protezione

Taglia	L mm	Cod.		€
9 (B)	290	U00990205	1	58,50
10 (C)	300	U00990206	1	58,00




099 L

Lucchetto isolato

- Lucchetto fornito con chiave esclusiva e numerata
- Dotato di sistema di trattenimento della chiave: è impossibile rimuovere la chiave se il lucchetto è aperto
- Rientro cilindro automatico
- Corpo e arco in materiale composito, resistente ai raggi UV

L mm	Ø mm	gr	Cod.		€
76	4,5	80	U00990219	1	68,00



099 BG

Fioretto di salvataggio

- Ideato per estrarre un lavoratore da un'area pericolosa
- Fondamentale in impieghi come manutenzione auto ibride, quadri elettrici e commutatori
- Braccio curvo in acciaio
- Impiego in tensioni di esercizio fino a 45 kV

L m	Kg	Cod.		€
1,4	1,3	U00990221	1	234,00



099 FS

Visiera protettiva

- Copricapo e protezione regolabili sia in altezza che profondità
- Campo visivo di 180°
- Colore lente trasparente, antiappannamento e antigraffio
- Marcatura della lente: 2C-1.2
- Protezione chimica contro goccioline o spruzzi liquidi, metalli fusi o emissioni di radiazioni intense
- Protezione da cortocircuito elettrico
- Protezione da impatto, resisiste ad una sfera di 6 mm, 0,86 gr a 190 m/s
- Protezione al 99,9% dai raggi UVA/UVB
- Ultra avvolgente: 20,5x39,4x0,18 cm

gr	Cod.		€
315	U00990217	1	71,00



099 S

Contenitore isolato per protezione connettori

- Ideale per proteggere i cavi elettrici scoperti durante la manutenzione, per evitare contatti accidentali
- Contenitore trasparente polivinilico elasticizzato con chiusura tramite velcro

LxP mm	Cod.		€
305x225	U00990220	1	51,50



114 AX

ISO 5745

Pinza a becchi tondi lunghi diritti

- Utilizzata principalmente per la curvatura di occhielli
- Becchi lisci
- Cerniera aperta con articolazione forgiata
- Impugnature ergonomiche bimateriali
- Asole di aggancio alle estremità per sistemi anticaduta
- Esecuzione cromata

L mm	a mm	Cod.		€
160	52	U01140100	1	28,90



115 CL

Pinza doppio snodo a becchi mezzotondi diritti

- Ideale per la presa di pezzi e parti in posizioni di difficile accesso
- Becchi a punta con superficie di presa zigrinata
- Lunga fino al 70% in più di una normale pinza a becchi lunghi
- Doppio snodo per la massima accessibilità grazie al ridotto ingombro
- Impugnature rivestite in materiale antiscivolo

L mm	a mm	Cod.		€
340	70	U01150020	1	42,80



115 CLP

Pinza doppio snodo a becchi mezzotondi piegati a 45°

- Ideale per la presa di pezzi e parti in posizioni di difficile accesso
- Becchi a punta con superficie di presa zigrinata
- Lunga fino al 70% in più di una normale pinza a becchi lunghi
- Doppio snodo per la massima accessibilità grazie al ridotto ingombro
- Impugnature rivestite in materiale antiscivolo

L mm	a mm	Cod.		€
340	65	U01150021	1	42,80




115 CL/SE2

Serie di 2 pinze doppio snodo a becchi mezzotondi

- Ideale per la presa di pezzi e parti in posizioni di difficile accesso
- Becchi a punta con superficie di presa zigrinata
- Lunga fino al 70% in più di una normale pinza a becchi lunghi
- Doppio snodo per la massima accessibilità grazie al ridotto ingombro
- Impugnature rivestite in materiale antiscivolo

pz	descrizione	art./mis.
1	Pinza doppio snodo a becchi mezzotondi diritti	115 CL
1	Pinza doppio snodo a becchi mezzotondi piegati a 45°	115 CLP

Cod.		€
U01150022	1	85,50



115 CP

Pinza piegata a becchi mezzotondi lunghissimi

- Corpo piegato rispetto all'asse dell'impugnatura per una presa frontale più comoda
- Maggiore visibilità sul punto in cui si interviene
- Superficie di presa zigrinata: lunghezza 32 mm
- Ganasce sagomate per una migliore presa su superfici tonde
- Tagliente per filo duro integrato
- Cerniera chiusa con molla di richiamo interna
- Impugnature ergonomiche rivestite in materiale antiscivolo

L mm	a mm	b mm	c	å gr	Cod.		€
170	127	73	120°	275	U01150024	1	41,00



D 115 CP

Pinza piegata a becchi semitondi lunghissimi

L mm	a mm	b mm	c	å gr	Cod.		€
170	127	73	120°	275	U01150024D	1	43,50




126 E

Kit di utensili per anelli di sicurezza tipo E

- Permette di montare e smontare facilmente gli anelli di sicurezza di tipo E
- Lame intercambiabili con lato di montaggio (Insert), lato di smontaggio (Release)
- Adatto per anelli di tipo E nelle misure 6 - 7 - 8 - 9 mm

å gr	Cod.		€
160	U01260001	1	34,00



127 C

UNI 7914 DIN 5256

Pinze a becchi diritti per anelli elastici interni

- Modello standard
- Punte e becchi in corpo unico
- Becchi conici per la massima accessibilità
- Manici rivestiti in PVC
- Esecuzione verniciata trasparente
- Molla di richiamo

capacità mm	Ø max mm	L mm	Cod.		€
3÷10	0,9	140	U01270012	5	19,50
12÷25	1,3	145	U01270013	5	19,50
19÷60	1,8	185	U01270014	5	21,30
40÷100	2	215	U01270015	5	29,50




127 CP

UNI 7914 DIN 5256

Pinze a becchi piegati a 90° per anelli elastici interni

- Modello standard
- Punte e becchi in corpo unico
- Becchi conici per la massima accessibilità
- Manici rivestiti in PVC
- Esecuzione verniciata trasparente
- Molla di richiamo

capacità mm	Ø max mm	L mm	Cod.		€
3÷10	0,9	130	U01270032	5	21,90
12÷25	1,3	130	U01270033	5	21,90
19÷60	1,8	170	U01270034	5	23,90
40÷100	2	275	U01270035	5	29,50



128 C

UNI 7915 DIN 5254

Pinze a becchi diritti per anelli elastici esterni

- Modello standard
- Punte e becchi in corpo unico
- Becchi conici per la massima accessibilità
- Manici rivestiti in PVC
- Esecuzione verniciata trasparente
- Molla di richiamo

capacità mm	Ø max mm	L mm	Cod.		€
3÷10	0,9	150	U01280012	5	20,70
10÷25	1,3	150	U01280013	5	20,70
19÷60	1,8	180	U01280014	5	22,60
40÷100	2	180	U01280015	5	29,50



128 CP

UNI 7915 DIN 5254

Pinze a becchi piegati a 90° per anelli elastici esterni

- Modello standard
- Punte e becchi in corpo unico
- Becchi conici per la massima accessibilità
- Manici rivestiti in PVC
- Esecuzione verniciata trasparente
- Molla di richiamo

capacità mm	Ø max mm	L mm	Cod.		€
3÷10	0,9	140	U01280032	5	23,20
10÷25	1,3	140	U01280033	5	23,20
19÷60	1,8	170	U01280034	5	25,10
40÷100	2	200	U01280035	5	29,50



127 C/SE4

Serie 4 pinze per anelli elastici

pz	descrizione	art./mis.
1	Pinze a becchi diritti per anelli elastici interni	127 C/19÷60
1	Pinze a becchi piegati a 90° per anelli elastici interni	127 CP/19÷60
1	Pinze a becchi diritti per anelli elastici esterni	128 C/19÷60
1	Pinze a becchi piegati a 90° per anelli elastici esterni	128 CP/19÷60

å gr	Cod.		€
760	U01270040	1	93,00



127 C/SE4S

Serie 4 pinze per anelli elastici

pz	descrizione	art./mis.
1	Pinza a becchi diritti per anelli elastici interni	127 C/12÷25
1	Pinza a becchi piegati a 90° per anelli elastici interni	127 CP/12÷25
1	Pinza a becchi diritti per anelli elastici esterni	128 C/10÷25
1	Pinza a becchi piegati a 90° per anelli elastici esterni	128 CP/10÷25

≙ gr	Cod.		€
456	U01270045	1	85,50



127 C/SE4P

Serie 4 pinze per anelli elastici

pz	descrizione	art./mis.
1	Pinza a becchi diritti per anelli elastici interni	127 C/3÷10
1	Pinza a becchi piegati a 90° per anelli elastici interni	127 CP/3÷10
1	Pinza a becchi diritti per anelli elastici esterni	128 C/3÷10
1	Pinza a becchi piegati a 90° per anelli elastici esterni	128 CP/3÷10

≙ gr	Cod.		€
138	U01270060	1	85,50



127 C/SE4M

Serie di 4 pinze per anelli elastici

pz	descrizione	art./mis.
1	Pinza a becchi diritti per anelli elastici interni	127 C/40÷100
1	Pinza a becchi piegati a 90° per anelli elastici interni	127 CP/40÷100
1	Pinza a becchi diritti per anelli elastici esterni	128 C/40÷100
1	Pinza a becchi piegati a 90° per anelli elastici esterni	128 CP/40÷100

≙ gr	Cod.		€
310	U01270065	1	118,00



127 N

UNI 7914 DIN 5256

Pinze a becchi diritti per anelli elastici interni

- Modello di precisione
- Punte in acciaio armonico inserite nei becchi: durata superiore rispetto alle punte tornite
- Superficie di appoggio degli anelli tra le punte ed i becchi
- Molla integrata nel corpo della pinza
- Manici rivestiti in PVC antiscivolo
- Esecuzione verniciata trasparente

capacità mm	L mm	Cod.		€
8÷13	130	U01270002	5	23,20
12÷25	140	U01270003	5	23,40
19÷60	185	U01270004	5	26,00
40÷100	220	U01270005	5	32,10
85÷200	280	U01270006	2	37,90



D 127 N

UNI 7914 DIN 5256

Pinza a becchi diritti per anelli elastici interni

capacità mm	L mm	Cod.		€
12÷25	140	U01270003D	1	24,80
19÷60	185	U01270004D	1	27,60



127 PN

UNI 7914 DIN 5256

Pinze a becchi piegati a 90° per anelli elastici interni

- Modello di precisione
- Punte in acciaio armonico inserite nei becchi: durata superiore rispetto alle punte tornite
- Superficie di appoggio degli anelli tra le punte ed i becchi
- Molla integrata nel corpo della pinza
- Manici rivestiti in PVC antiscivolo
- Esecuzione verniciata trasparente

capacità mm	L mm	Cod.		€
8÷13	122	U01270022	5	25,50
12÷25	130	U01270023	5	26,20
19÷60	175	U01270024	5	28,20
40÷100	205	U01270025	5	36,10
85÷200	265	U01270026	2	41,00



D 127 PN

UNI 7914 DIN 5256

Pinze a becchi piegati a 90° per anelli elastici interni

capacità mm	L mm	Cod.		€
12÷25	130	U01270023D	1	27,80
19÷60	175	U01270024D	1	29,90



128 N

UNI 7915 DIN 5254

Pinze a becchi diritti per anelli elastici esterni

- Modello di precisione
- Punte in acciaio armonico inserite nei becchi: durata superiore rispetto alle punte tornite
- Superficie di appoggio degli anelli tra le punte ed i becchi
- Molla integrata nel corpo della pinza
- Manici rivestiti in PVC antiscivolo
- Esecuzione verniciata trasparente

capacità mm	L mm	Cod.		€
3÷9	140	U01280002	5	32,10
10÷25	140	U01280003	5	25,20
19÷60	180	U01280004	5	27,20
40÷100	220	U01280005	5	34,50
85÷200	310	U01280006	2	47,00



D 128 N

UNI 7915 DIN 5254

Pinza a becchi diritti per anelli elastici esterni

capacità mm	L mm	Cod.		€
10÷25	140	U01280003D	1	26,70



128 PN

UNI 7915 DIN 5254

Pinze a becchi piegati a 90° per anelli elastici esterni

- Modello di precisione
- Punte in acciaio armonico inserite nei becchi: durata superiore rispetto alle punte tornite
- Superficie di appoggio degli anelli tra le punte ed i becchi
- Molla integrata nel corpo della pinza
- Manici rivestiti in PVC antiscivolo
- Esecuzione verniciata trasparente

capacità mm	L mm	Cod.		€
3÷9	140	U01280022	5	32,70
10÷25	140	U01280023	5	27,40
19÷60	180	U01280024	5	29,50
40÷100	220	U01280025	5	36,30
85÷200	310	U01280026	2	48,60



D 128 PN

UNI 7915 DIN 5254

Pinza a becchi piegati a 90° per anelli elastici esterni

capacità mm	L mm	Cod.		€
19÷60	180	U01280024D	1	31,30



127 N/SE4

Serie 4 pinze per anelli elastici

pz	descrizione	art./mis.
1	Pinza a becchi diritti per anelli elastici interni	127 N/19÷60
1	Pinza a becchi piegati a 90° per anelli elastici interni	127 PN/19÷60
1	Pinza a becchi diritti per anelli elastici esterni	128 N/19÷60
1	Pinza a becchi piegati a 90° per anelli elastici esterni	128 PN/19÷60

gr	Cod.		€
760	U01279000P	1	111,00




127 N/SE4S

Serie di 4 pinze per anelli elastici

pz	descrizione	art./mis.
1	Pinza a becchi diritti per anelli elastici interni	127 N/12÷25
1	Pinza a becchi piegati a 90° per anelli elastici interni	127 PN/12÷25
1	Pinza a becchi diritti per anelli elastici esterni	128 N/10÷25
1	Pinza a becchi piegati a 90° per anelli elastici esterni	128 PN/10÷25

gr	Cod.		€
614	U01270046	1	102,00




127 M

Pinza a cremagliera a becchi diritti per anelli elastici interni di grandi dimensioni

- Meccanismo a cremagliera che consente di rimuovere o installare senza sforzo e con precisione, anelli elastici di grandi dimensioni
- Punte rimovibili e intercambiabili, fissate tramite grano con esagono da 5 mm
- Manici rivestiti in PVC
- Finitura cromata



capacità mm	Ø max mm	L mm	gr	Cod.		€
85÷200	3,2	310	480	U01270051	1	84,00




127 MP

Pinza a cremagliera a becchi piegati a 45° per anelli elastici interni di grandi dimensioni

- Meccanismo a cremagliera che consente di rimuovere o installare senza sforzo e con precisione, anelli elastici di grandi dimensioni
- Punte rimovibili e intercambiabili, fissate tramite grano con esagono da 5 mm
- Manici rivestiti in PVC
- Finitura cromata



capacità mm	Ø max mm	L mm	gr	Cod.		€
85÷200	3,2	310	480	U01270050	1	84,00




128 M

Pinza a cremagliera a becchi diritti per anelli elastici esterni di grandi dimensioni

- Meccanismo a cremagliera che consente di rimuovere o installare senza sforzo e con precisione, anelli elastici di grandi dimensioni
- Punte rimovibili e intercambiabili, fissate tramite grano con esagono da 5 mm
- Manici rivestiti in PVC
- Finitura cromata



capacità mm	Ø max mm	L mm	gr	Cod.		€
85÷200	3,2	310	480	U01280051	1	84,00



128 MP

Pinza a cremagliera a becchi piegati a 45° per anelli elastici esterni di grandi dimensioni

- Meccanismo a cremagliera che consente di rimuovere o installare senza sforzo e con precisione, anelli elastici di grandi dimensioni
- Punte rimovibili e intercambiabili, fissate tramite grano con esagono da 5 mm
- Manici rivestiti in PVC
- Finitura cromata



capacità mm	Ø max mm	L mm	gr	Cod.		€
85÷200	3,2	310	480	U01280050	1	84,00



127 BD

Ricambio becchi diritti

- Per pinze a cremagliera 127 M e 128 M

Cod.		€
U012700700	1	7,20




127 BP

Ricambio becchi piegati

- Per pinze a cremagliera 127 MP e 128 MP

Cod.		€
U012700710	1	8,25



129

Pinza per anelli elastici esterni

- Becchi speciali per manovrare anelli elastici o anelli d'arresto (norme BNA R.92.01)
- Molla di richiamo
- Manici rivestiti in PVC
- Esecuzione cromata

capacità mm	L mm	Cod.		€
15÷62	190	U01290002	1	49,50



131 AX

ISO 5745

Pinze a becchi piatti lunghissimi diritti

- Superficie di presa zigrinata
- Cerniera aperta con articolazione forgiata
- Impugnature ergonomiche bimateriali
- Asole di aggancio alle estremità per sistemi anticaduta
- Esecuzione cromata

L mm	a mm	Cod.		€
160	50	U01310150	1	38,70
200	75	U01310151	1	41,30



D 131 AX

ISO 5745

Pinza a becchi piatti lunghissimi diritti

L mm	Cod.		€
160	U01310150D	1	41,00



131 AXP

Pinza a becchi piatti lunghissimi piegati a 45°

- Superficie di presa zigrinata
- Cerniera aperta con articolazione forgiata
- Impugnature ergonomiche bimateriali
- Asole di aggancio alle estremità per sistemi anticaduta
- Esecuzione cromata

L mm	a mm	Cod.		€
160	44	U01310160	1	46,40



133 AX

ISO 5745

Pinze a becchi mezzotondi lunghissimi diritti

- Adatte per lavori di presa e taglio nel campo della meccanica fine
- Becchi a punta con superficie di presa zigrinata
- Taglienti ulteriormente temprati ad induzione
- Permettono il taglio di filo metallico dolce, di media durezza e duro
- Cerniera aperta con articolazione forgiata
- Impugnature ergonomiche bimateriali
- Asole di aggancio alle estremità per sistemi anticaduta
- Esecuzione cromata

L mm	1600 N/mm² ø max mm	a mm	Cod.		€
160	1,6	50	U01330150	1	35,00
200	1,6	75	U01330151	1	37,50



D 133 AX

ISO 5745

Pinza a becchi mezzotondi lunghissimi diritti

L mm	1600 N/mm² ø max mm	Cod.		€
160	1,6	U01330150D	1	37,10



133 AXP

Pinze a becchi mezzotondi lunghissimi piegati a 45°

- Adatte per lavori di presa e taglio nel campo della meccanica fine
- Becchi a punta con superficie di presa zigrinata
- Taglienti ulteriormente temprati ad induzione
- Permettono il taglio di filo metallico dolce, di media durezza e duro
- Cerniera aperta con articolazione forgiata
- Impugnature ergonomiche bimateriali
- Asole di aggancio alle estremità per sistemi anticaduta
- Esecuzione cromata

L mm	1600 N/mm² ø max mm	a mm	Cod.		€
160	1,6	44	U01330160	1	37,50
200	1,6	71	U01330161	1	40,20



D 133 AXP

Pinze a becchi mezzotondi lunghissimi piegati a 45°

L mm	1600 N/mm² ø max mm	a mm	Cod.		€
160	1,6	44	U01330160D	1	39,80




133 AG

ISO 5745

Pinza a becchi mezzotondi lunghissimi diritti

- Adatte per lavori di presa e taglio nel campo della meccanica fine
- Becchi a punta con superficie di presa zigrinata
- Permettono il taglio di filo metallico dolce, di media durezza e duro
- Cerniera aperta con articolazione forgiata
- Impugnature ergonomiche bimateriali
- Esecuzione cromata

L mm	2100 N/mm² ø max mm	a mm	g gr	Cod.		€
160	1,6	53	149	U01332160	1	35,00



134

Pinze regolabili autobloccanti con ganasce concave

- Ganasce in acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- Corpo in lamiera d'acciaio imbutita
- Esecuzione nichelata


L mm	a mm	Cod.		€
185	28	U01340001	5	25,50
225	42	U01340002	5	26,90
300	65	U01340003	1	46,00



D 134

Pinza regolabili autobloccanti con ganasce concave

L mm	a mm	Cod.		€
225	42	U01340002D	1	28,50




134 A

Pinza regolabile autobloccante con ganasce concave

- Ganasce forgiate
- Dentatura studiata per una presa perfetta anche su tondo
- Sistema di apertura brevettato ed integrato nei manici
- Rullino di regolazione della presa integrato sul manico superiore

L mm	a mm	Cod.		€
250	60	U01340100	1	62,00

NEW




134 K

Pinze autobloccanti automatiche con ganasce concave

- Funzione di regolazione automatica brevettata: la pinza si adatta automaticamente allo spessore del pezzo
- Bloccaggio e sbloccaggio rapido: basta stringere il manico per bloccare e tirare la leva di rilascio per sbloccare
- Ganasce robuste e temprate per una maggiore forza e durata della presa
- Tre sezioni di ganasce per una presa versatile su tanti componenti come piastre, viti, tondini: piatta, semicircolare e circolare
- Vite di regolazione della pressione: consente di impostare facilmente la forza di serraggio desiderata.
- Corpo in acciaio legato al cromo-vanadio

L mm	a mm	Cod.		€
150	31	U01340150	1	38,60
250	48	U01340250	1	50,00




135 A

Pinza regolabile autobloccante a cremagliera con ganasce corte

- Ganasce forgiate
- Dentatura studiata per una presa perfetta anche su tondo
- Sistema di apertura brevettato ed integrato nei manici
- Rullino di regolazione della presa integrato sul manico superiore
- Cremagliera a 5 posizioni

L mm	a mm	c mm	Cod.		€
250	80	40	U01350505	1	73,00



135 B

Pinza regolabile autobloccante a cremagliera con ganasce lunghe

- Ganasce forgiate
- Dentatura studiata per una presa perfetta anche su tondo
- Sistema di apertura brevettato ed integrato nei manici
- Rullino di regolazione della presa integrato sul manico superiore
- Cremagliera a 5 posizioni

L mm	a mm	c mm	Cod.		€
250	110	50	U01350510	1	79,50



D 135 B

Pinza regolabile autobloccante a cremagliera con ganasce lunghe

L mm	a mm	c mm	Cod.		€
250	110	50	U01350510D	1	84,50


NUOVE 134 K E 135 K



SEMPRE PRONTA, ZERO REGOLAZIONI

GARANTISCE UNA PRESA OTTIMALE SIA SU ELEMENTI PIATTI CHE TONDI






135 C

Pinza regolabile autobloccante a cremagliera a grande capacità

- Ganasce forgiate
- Dentatura studiata per una presa perfetta anche su tondo
- Sistema di apertura brevettato ed integrato nei manici
- Rullino di regolazione della presa integrato sul manico superiore
- Cremagliera a 5 posizioni

L mm	a mm	c mm	Cod.		€
250	135	70	U01350530	1	97,00



135 D


by FACOM

Pinza regolabile autobloccante a cremagliera con ganascia inferiore snodata

- Ganasce forgiate
- Dentatura speciale con estremità dei becchi snodata
- Sistema di apertura brevettato ed integrato nei manici
- Rullino di regolazione della presa integrato sul manico superiore
- Cremagliera a 5 posizioni

L mm	a mm	c mm	Cod.		€
250	110	50	U01350535	1	97,00

NEW




135 K

Pinza autobloccante automatica con ganasce lunghe

- Funzione di regolazione automatica brevettata: la pinza si adatta automaticamente allo spessore del pezzo
- Bloccaggio e sbloccaggio rapido: basta stringere il manico per bloccare e tirare la leva di rilascio per sbloccare
- Ganasce robuste e temprate per una maggiore forza e durata della presa
- Ganasce curve con denti zigrinati, ideali per afferrare dadi, bulloni, tubi, barre, ecc
- Vite di regolazione della pressione: consente di impostare facilmente la forza di serraggio desiderata.
- Corpo in acciaio legato al cromo-vanadio

L mm	a mm	Cod.		€
200	51	U01350175	1	38,60




135 L

Pinza regolabile autobloccante con ganasce lunghe sottili

- Ganasce in acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- Corpo in lamiera d'acciaio imbutita
- Esecuzione nichelata
- Larghezza becchi 9 mm

L mm	a mm	c mm	Cod.		€
235	70	80	U01350401	1	36,60




136 M

Pinze regolabili autobloccanti con ganascia superiore mobile

- Vite per la regolazione del parallelismo tra le ganasce
- Ganasce in acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- Corpo in lamiera d'acciaio imbutita
- Esecuzione nichelata

a mm	L mm	Cod.		€
100	260	U01360510	1	104,00
200	260	U01360511	1	110,00




136 SN

Pinza regolabile autobloccante con ganascia inferiore snodata

- Ganasce in acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- Corpo in lamiera d'acciaio imbutita
- Esecuzione nichelata

L mm	a mm	Cod.		€
235	45	U01360501	1	38,20




137

Pinza regolabile autobloccante con ganasce a forcella

- Per la saldatura di tubi, lamiere e profilati
- Ganasce in acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- Corpo in lamiera d'acciaio imbutita
- Esecuzione nichelata

L mm	a mm	b mm	Cod.		€
280	50	80	U01370001	1	46,20




137 T

Pinza regolabile autobloccante con ganasce a forcella

- Per la saldatura di tubi
- Ganasce in acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- Corpo in lamiera d'acciaio imbutita
- Esecuzione nichelata

L mm	a mm	b mm	Cod.		€
285	75	80	U01370101	1	48,60



138

Pinza regolabile autobloccante con ganasce piane a paletta

- Per il bloccaggio di particolari piani
- Ganasce in acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- Corpo in lamiera d'acciaio imbutita
- Esecuzione nichelata

L mm	a mm	b mm	Cod.		€
200	25	80	U01380001	1	40,30




139 AL

Pinze regolabili autobloccanti con ganasce a collo di cigno in alluminio

- Per la saldatura ad arco di profilati ed angolari
- Corpo in lamiera d'acciaio imbutita
- Esecuzione nichelata

L mm	a mm	b mm	Cod.		€
290	80	70	U01390101	1	43,30
350	125	120	U01390102	1	62,00




139 AN

Pinza regolabile autobloccante con ganasce a collo di cigno

- Per il bloccaggio di profilati ed angolari
- Ganasce in acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- Corpo in lamiera d'acciaio imbutita
- Esecuzione nichelata

L mm	a mm	b mm	Cod.		€
280	76	75	U01390004	1	36,60



139 LN

Pinza regolabile autobloccante con ganasce lunghe a collo di cigno

- Per bloccaggi in profondità
- Ganasce in acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- Corpo in lamiera d'acciaio imbutita
- Esecuzione nichelata

L mm	a mm	b mm	Cod.		€
450	260	280	U01390003	1	63,50



146 A

Pinza spellafili automatica diritta


- Funzioni di taglio e spellatura dei fili elettrici
- Capacità 0,02-10 mm²/AWG 34-80
- Ganasce intercambiabili senza uso di utensili
- Tagliafili integrato nel corpo dell'utensile
- Regolazione precisa del diametro di spellatura per evitare il danneggiamento dei conduttori
- Lunghezza di spellatura regolabile
- Dopo ogni singola spellatura, la ganascia si apre automaticamente per facilitare l'estrazione del filo
- Impugnature ergonomiche bimateriale

max mm²	max mm	L mm	Cod.		€
0,02÷10	15	191	U01460003	1	109,00

GAMMA PINZE “AX”: IL TOP DELLE PERFORMANCE

Finitura cromata. impugnature bimateriale.

PAGINA 53



TAGLIENTI TEMPRATI AD INDUZIONE
per la massima efficacia nel taglio del filo armonico


FULCRO PIÙ VICINO AI TAGLIENTI
per il minimo sforzo durante il taglio

IMPUGNATURE ERGONOMICHE BIMATERIALE

ASOLA DI AGGANCIO



Taglia fino a Ø 2 mm di filo armonico con il 30% in meno di forza
rispetto al valore massimo indicato dalle normative europee ISO5749 (tronchesi) ISO5746 (pinze)



Minimo sforzo risultante dagli studi sugli sforzi muscolari effettuatidal prestigioso istituto americano US Ergonomics

YouTube

Gamma AX

PINZE				TRONCHESI		SPELLAFILI
Universali	Becchi mezzo tondi	Becchi piatti	Becchi tondi	Taglienti diagonali	Taglienti frontali	
 150 AX	 133 AX	 131 AX	 114 AX	 185 AX	 182 AX	 147 AX
 155 AX	 133 AXP	 131 AXP		 188 AX		



146 B

Pinza spellafili automatica piegata a 90°

- Funzioni di taglio e spellatura dei fili elettrici
- Capacità 0,02-10 mm²/AWG 34-80
- Ganasce intercambiabili senza uso di utensili
- Tagliafili integrato nel corpo dell'utensile
- Regolazione precisa del diametro di spellatura per evitare il danneggiamento dei conduttori
- Lunghezza di spellatura regolabile
- Dopo ogni singola spellatura, la ganascia si apre automaticamente: comode soprattutto in caso di operazioni ripetitive su un tavolo o banco di lavoro
- Impugnature ergonomiche bimateriale

max mm²	max mm	L mm	Cod.		€
0,02÷10	15	110	U01460004	1	127,00



1



2

146 R

Ricambio ganasce

- Entrambe le ganasce sono compatibili con i modelli 146 A e 146 B
- Montando la ganascia più grande sulle pinze spellafili, si può facilmente aumentarne la capacità

n°	max mm²	Cod.		€
1	0,02÷10	U014600030	1	38,20
2	4÷16	U014600040	1	51,00



147 AX

Pinza spellafili

- Per conduttori unipolari, a più fili, a fili sottili con isolamento
- Vite per la regolazione della profondità di spellatura
- Cerniera aperta con articolazione forgiata
- Impugnature ergonomiche bimateriali
- Asole di aggancio alle estremità per sistemi anticaduta
- Esecuzione cromata satinata

max mm²	L mm	a mm	Cod.		€
7	160	35	U01470150	1	35,00



148 A34

Tagliacavi per cavi di rame e alluminio

- Modello a cremagliera
- Manici in lamiera d'acciaio imbutita rivestiti con guaina in PVC
- Taglio con una mano sola
- Nessuna deformazione del cavo tagliato
- Lame in acciaio forgiate

max mm²	L mm	Cod.		€
34	260	U01480101	1	401,00



148 A62

Tagliacavi per cavi di rame e alluminio

- Modello a cremagliera
- Manici in lamiera d'acciaio imbutita rivestiti con guaina in PVC
- Taglio con una mano sola
- Nessuna deformazione del cavo tagliato
- Lame in acciaio forgiate

max mm²	L mm	Cod.		€
62	280	U01480102	1	519,00



148 CX UNI 8791

Tagliacavi per cavi di rame e alluminio

- Corpo in acciaio al Cromo Vanadio
- Impugnature in PVC
- Esecuzione cromata

max mm²	L mm	Cod.		€
17	230	U01480006	1	114,00



148 L UNI 8791

Tagliacavi per cavi di rame e alluminio

- Modello lungo con manici in tubolare d'acciaio
- Impugnature in PVC

ø max mm	L mm	Cod.		€
32	600	U01480201	1	143,00



150 AX ISO 5746

Pinze universali

- Punta con superficie interna zigrinata per presa di materiale piatto
- Incavo dentato per presa di materiale tondo
- Taglienti ulteriormente temprati ad induzione
- Permettono il taglio di filo metallico dolce, di media durezza e duro
- Cerniera aperta con articolazione forgiata
- Impugnature ergonomiche bimateriali
- Asole di aggancio alle estremità per sistemi anticaduta
- Esecuzione cromata

L mm	2100 N/mm² ø max mm	a mm	Cod.		€
160	1,8	33	U01500150	1	30,10
180	2	36	U01500151	1	32,70
200	2,2	42	U01500152	1	41,30



D 150 AX ISO 5746

Pinze universali

L mm	2100 N/mm² ø max mm	a mm	Cod.		€
180	2	36	U01500151D	1	34,60
200	2,2	42	U01500152D	1	43,80



150 AX/SE2

Assortimento con pinza universale e tronchese a tagliente diagonale (2 pz)

pz	descrizione	art./mis.
1	Pinza universale	150 AX/180
1	Tronchese a grande effetto a tagliente diagonale	188 AX/160

gr	Cod.		€
500	U01500200	1	66,50



150 AX/SP2

Assortimento con pinza universale e pinza regolabile (2 pz)

pz	descrizione	art./mis.
1	Pinza universale	150 AX/180
1	Pinza regolabile semiautomatica	180 AX/250

gr	Cod.		€
600	U01500202	1	69,50



150 AG

ISO 5746

Pinza universale

- Punte con superficie interna zigrinata per presa di materiale piatto
- Incavo dentato per presa di materiale tondo
- Permettono il taglio di filo metallico dolce, di media durezza e duro
- Cerniera aperta con articolazione forgiata
- Impugnature ergonomiche bimateriali
- Esecuzione cromata

L mm	≤ 2100 N/mm² ø max mm	a mm	gr	Cod.		€
180	2,5	38	265	U01502180	1	32,70



150 AX/SE3

Assortimento con pinza universale, pinza a becchi mezzotondi diritti e tronchese a tagliente diagonale (3 pz)

pz	descrizione	art./mis.
1	Pinza a becchi mezzotondi lunghissimi diritti	133 AX/160
1	Pinza universale	150 AX/180
1	Tronchese a grande effetto a tagliente diagonale	188 AX/160

gr	Cod.		€
660	U01500201	1	102,00



150 AX/SP4

Assortimento con pinza universale, pinza a becchi mezzotondi diritti, pinza regolabile e tronchese a tagliente diagonale (4 pz)

pz	descrizione	art./mis.
1	Pinza a becchi mezzotondi lunghissimi diritti	133 AX/160
1	Pinza universale	150 AX/180
1	Pinza regolabile semiautomatica	180 AX/250
1	Tronchese a grande effetto a tagliente diagonale	188 AX/160

Kg	Cod.		€
1,2	U01500203	1	152,00



150 AG/SE3

Assortimento con pinza universale, pinza a becchi mezzotondi diritti e tronchese a tagliente diagonale (3 pz)

pz	descrizione	art./mis.
1	Pinza a becchi mezzotondi lunghissimi diritti	133 AG/160
1	Pinza universale	150 AG/180
1	Tronchese a grande effetto a tagliente diagonale	188 AG/160

gr	Cod.		€
660	U01502100	1	102,00

ICONIC PRODUCT

150 AX

Pinza universale

YouTube







Taglienti temprati
Massima efficacia nel taglio del filo armonico.



Fulcro più vicino ai taglienti
Minimo sforzo durante il taglio.



Impugnature bimateriale
Comodità ed ergonomia.



Minimo sforzo risultante dagli studi sugli sforzi muscolari effettuati dal prestigioso istituto americano US Ergonomics.



151 X

Pinza universale con ganasce speciali X-Grip

- Ganasce con profilo interno speciale per la presa frontale di viti o barre filettate fino ad un diametro di 15 mm
- Ideale anche per la presa frontale di piccoli esagoni
- Efficace anche su materiale piatto, grazie ai 4 punti di contatto frontali
- Incavo dentato laterale per presa di materiale tondo o esagonale
- Taglienti ulteriormente temprati ad induzione
- Testa compatta per un'ottima accessibilità
- Permettono il taglio di filo metallico dolce, di media durezza e duro
- Cerniera aperta con articolazione forgiata
- Impugnature ergonomiche bimateriali
- Esecuzione brunita con superfici fresate

L mm	2100 N/mm² ø max mm	a mm	gr	Cod.		€
160	1,0	30	150	U01510160	1	51,50





155 AX

Pinza universale multifunzione



- Scanalatura interna per la presa frontale di pezzi cilindrici
- Studiata anche per il trattenimento e la manovra di viti e chiodi
- Punta con superficie interna zigrinata per presa di materiale piatto
- Doppia gola dentata per presa di materiale a sezione tonda o esagonale
- Taglienti ulteriormente temprati ad induzione
- Permette il taglio di filo metallico dolce, di media durezza e duro
- Cerniera aperta con articolazione forgiata
- Impugnature ergonomiche bimateriali
- Asole di aggancio alle estremità per sistemi anticaduta
- Esecuzione cromata

L mm	a mm	2100 N/mm² ø max mm	Cod.		€
200	42	2,2	U01550001	1	62,50



157 RV

Supporti per pinze, tronchesi ed utensili vari

- Lamiera d'acciaio verniciata
- Fornito senza viti

n°	L mm	gr	Cod.		€
8	220	265	U01570001Q	1	21,10
14	440	665	U01570002Q	1	37,80



158 A

Pinza torcifilo per bloccaggi di sicurezza

- Modello con dispositivo di ritorno automatico
- Becchi affusolati con superficie di presa zigrinata
- Esecuzione brunita
- Utilizzo destrorso

ø filo mm	L mm	Cod.		€
1,6	260	U01580001	1	173,00



160

Fustellatrice

- Modello a revolver con sei fustelle intercambiabili
- Manici rivestiti con guaina in PVC

ø fustelle mm	Cod.		€
2-2,9-3,3-3,7-4,1-4,5	U01600001	1	26,70



160 K

Assortimento di fustelle

- Assortimento fustelle a teste intercambiabili adatte per il taglio di guarnizioni in cartone, cuoio, gomma, fibra, materie plastiche flessibili
- Fornito con:
  1 impugnatura
  15 fustelle, diametro Ø 3-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 mm
  1 compasso, con capacità di taglio da Ø 56÷330 mm
  1 punta di centraggio retrattile

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
228x183x44	1,3	U01600080	1	203,00



160 KA

Ricambio fustella

- Per assortimento di fustelle 160 K

ø mm	Cod.		€
3	U016010030Q	1	7,35
4	U016010040Q	1	7,35
6	U016010060Q	1	7,35
8	U016010080Q	1	7,35
10	U016010100Q	1	7,35
12	U016010120Q	1	9,45
14	U016010140Q	1	9,45
16	U016010160Q	1	9,45
18	U016010180Q	1	9,45
20	U016010200Q	1	9,45
22	U016010220Q	1	11,60
24	U016010240Q	1	11,60
26	U016010260Q	1	11,30
28	U016010280Q	1	11,30
30	U016010300Q	1	11,60



160 KA/C1

Ricambio lama compasso

- Per assortimento di fustelle 160 K

Cod.		€
U016010310Q	1	14,40



160 KA/B2

Ricambio compasso con lama

- Per assortimento di fustelle 160 K

Cod.		€
U01601032Q	1	40,00



160 KA/P1

Ricambio punta centraggio retrattile

- Per assortimento di fustelle 160 K

Cod.		€
U01601033Q	1	9,45



160 KA/M1

Ricambio impugnatura

- Per assortimento di fustelle 160 K

Cod.		€
U01601034Q	1	50,00



161 A1

Sguainacavi a lama orientabile

- Utensile multifunzione per tagli circolari e longitudinali
- Dispositivo per la regolazione della profondità di taglio
- Fornito con lama di ricambio

ø max mm	L mm	Cod.		€
28	134	U01610001	1	25,30



161 A2

Sguainacavi a lama orientabile con coltello

- Utensile multifunzione per tagli circolari e longitudinali
- Dispositivo per la regolazione della profondità di taglio
- Fornito con lama di ricambio

ø mm	L mm	Cod.		€
28	206	U01610002	1	26,90



161 AR

Ricambio lama

- Per 161 A1 e 161 A2

g	Cod.		€
7	U01610001Q	1	5,20



162

Sguainacavi regolabile

- Utensile sguainacavi professionale per cavi di potenza, cavi elettrici, cavi di comando multiconduttore, cavi in fibra ottica e cavi multipolari di rame
- Doppia staffa per il posizionamento del cavo: maggiore capacità
- Permette spellature circolari, longitudinali ed a spirale
- Fornito con lama in dotazione già montata e pronta all'uso

ø mm	L mm	Cod.		€
4,5÷40	170	U01620001	1	76,00



162 R

Lama di ricambio

- Per sguainacavi 162

Cod.		€
U01620001Q	1	31,90



163

Sguainacavi multifunzione

- Per il taglio circolare e longitudinale di cavi con rivestimento esterno in PVC
- Sistema a grilletto (-30% di sforzo): forza necessaria 75 N
- Rotella di avanzamento della lama
- Lama di spellatura auto rotante
- Blocco grilletto con lama estratta
- Blocco di sicurezza della lama
- Corpo ergonomico in materiale plastico
- Lama di ricambio inclusa
- Kit lame di ricambio cod. U01630002Q



ø mm	L mm	Cod.		€
4÷28	170	U01630001	1	43,90




163 Q

Lame di ricambio

- Per sguainacavi multifunzione 163

Cod.		€
U01630002Q	1	24,50



174 CX


Pinza chiave regolabile

- Funzione di pinza e di chiave in un unico utensile
- Permette di serrare, tenere fermo, schiacciare e piegare
- Becchi piatti per manovrare senza danni anche superfici delicate come i sanitari cromati
- Ganasce parallele per una superficie di presa perfetta
- La forma interna delle ganasce fa presa perfettamente sugli esagoni senza rischio di danneggiamento
- Scala millimetrata per una regolazione precisa
- Ganasce sottili (17 mm) per la massima accessibilità
- Cremagliera a 20 posizioni con apertura tramite pulsante
- Sistema di chiusura rapida senza premere il pulsante
- Il movimento libero delle ganasce permette di lavorare con ripresa sull'esagono
- Acciaio forgiato al cromo vanadio con finitura cromata
- Manici rivestiti in PVC

L mm	a mm	Cod.		€
180	43	U01740000	1	72,00
250	58	U01740001	1	78,00
300	73	U01740002	1	102,00



Nuovo inserimento



178 N

ISO 8976

Pinza regolabile a cerniera sovrapposta

- Regolabile a 6 posizioni per modello da 180 mm e 8 posizioni per modello da 250 mm
- Manici rivestiti con guaina in PVC
- Esecuzione sabbiata e verniciata
- Corpo in acciaio
- Dotata di arresto di sicurezza, protezione delle dita in ogni posizione di apertura

L mm	a mm	Cod.		€
180	30	U01780011	1	23,50
250	44	U01780012	1	27,90




D 178 N

ISO 8976

Pinza regolabile a cerniera sovrapposta

L mm	a mm	Cod.		€
180	30	U01780011D	1	24,90
250	44	U01780012D	1	29,60




179 L

ISO 8976

Pinza regolabile a cerniera sovrapposta e cremagliera

- Modello regolabile a 11 posizioni
- Manici rivestiti con guaina in PVC
- Corpo in acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata

L mm	a mm	Cod.		€
400	90	U01790102	1	68,50




179 N

ISO 8976

Pinza regolabile a cerniera sovrapposta e cremagliera

- Modello regolabile a 5 posizioni
- Manici rivestiti con guaina in PVC
- Corpo in acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata

L mm	a mm	Cod.		€
240	42	U01790024	5	41,50




180 AX

ISO 8976

Pinze regolabili semiautomatiche

- Pulsante per regolazione integrato
- Regolabile a 12 posizioni
- Cremagliera rapida e precisa
- Sistema a cerniera chiusa
- Serraggio autobloccante
- Ganasce con denti temprati per una presa sicura e duratura
- Corpo in acciaio interamente forgiato
- Impugnature ergonomiche bimateriali

L mm	a mm	Cod.		€
180	40	U01800120	1	50,00
250	60	U01800121	1	50,00




180 CX

ISO 8976

Pinza regolabile semiautomatica

- Pulsante per regolazione integrato
- Regolabile a 12 posizioni
- Cremagliera rapida e precisa
- Sistema a cerniera chiusa
- Serraggio autobloccante
- Ganasce con denti temprati per una presa sicura e duratura
- Corpo in acciaio interamente forgiato
- Impugnature ergonomiche bimateriali

L mm	a mm	Cod.		€
300	60	U01800222	1	70,00




180 C

ISO 8976

Pinze regolabili a cerniera chiusa

- Modello regolabile a 7 posizioni
- Manici rivestiti con guaina in PVC
- Corpo in acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- Esecuzione fosfatata con testa lucidata

L mm	a mm	Cod.		€
250	36	U01800010	5	36,70
300	42	U01800011	5	48,30




180 V

ISO 8976

Pinze regolabili a cerniera chiusa

- Modello regolabile a 7 posizioni
- Corpo in acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- Esecuzione verniciata

L mm	a mm	Cod.		€
250	36	U01800015	5	33,20
300	42	U01800016	5	43,40




D 180 V

ISO 8976

Pinze regolabili a cerniera chiusa

L mm	a mm	Cod.		€
250	36	U01800015D	1	35,20



181 AX

ISO 8976

Pinza multipresa a regolazione automatica

- Regolazione automatica della larghezza di apertura, adatta per destrosi e mancini
- Ideale per afferrare rapidamente pezzi di diverse dimensioni
- Autoserrante su tubi e dadi: nessuno slittamento e minimo sforzo
- Ganasce con denti temprati per una presa sicura e duratura
- Leva di chiusura per trasporto compatto e sicuro
- Impugnature ergonomiche bimateriali
- Esecuzione cromata

L mm	a mm	Cod.		€
250	60	U01810250	1	79,00

REGOLAZIONE AUTOMATICA A UNA MANO SOLA





MECCANISMO DI BLOCCO

Nuovo inserimento



182 AX

ISO 5748

Tronchesi a tagliente frontale

- Taglienti ulteriormente temprati ad induzione
- Permettono il taglio di filo metallico dolce, di media durezza e duro
- Fulcro più vicino al tagliente per una riduzione dello sforzo in fase di taglio
- Cerniera aperta con articolazione forgiata
- Impugnature ergonomiche bimateriali
- Asole di aggancio alle estremità per sistemi anticaduta
- Esecuzione cromata

L mm	2000 N/mm² ø max mm	a mm	Cod.		€
160	2	7	U01820151	1	45,10
200	2,5	7	U01820152	1	50,00



D 182 AX

ISO 5748

Tronchesi a tagliente frontale

L mm	2000 N/mm² ø max mm	a mm	Cod.		€
160	2	7	U01820151D	1	47,80
200	2,5	7	U01820152D	1	53,00



185 AX

ISO 5749

Tronchesi a tagliente diagonale

- Testa allungata ed appuntita
- Taglio pulito e preciso sulle punte dei taglienti
- Taglienti ulteriormente temprati ad induzione
- Permettono il taglio di filo metallico dolce, di media durezza e duro
- Fulcro più vicino al tagliente per una riduzione dello sforzo in fase di taglio
- Cerniera aperta con articolazione forgiata
- Impugnature ergonomiche bimateriali
- Asole di aggancio alle estremità per sistemi anticaduta
- Esecuzione cromata

L mm	2200 N/mm² ø max mm	a mm	Cod.		€
140	1,4	17	U01850151	1	32,70
160	1,6	20	U01850152	1	33,80



D 185 AX

ISO 5749

Tronchese a tagliente diagonale

L mm	2200 N/mm² ø max mm	a mm	Cod.		€
160	1,6	20	U01850152D	1	35,90




186 C

Tronchesi a tagliente raso diagonale per materiali plastici

- Becchi arrotondati ribassati
- Molla di richiamo
- Manici rivestiti con guaina in PVC
- Corpo in acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- Esecuzione brunita testa pulita



L mm	a mm	Cod.		€
150	22	U01860060	1	40,50
180	27	U01860061	1	45,50



NEW

186 CM

Molla di ricambio (5 pezzi)

- U01860001Q per tronchese 186 C/150 e tronchese 187 C/150
- U01860002Q per tronchese 186 C/180

n°	L mm	ø mm	Cod.		€
1	19	4	U01860001Q	1	4,00
2	24	4,8	U01860002Q	1	4,00



187 C

Tronchese a tagliente raso diagonale piegato a 45° per materiali plastici

- Becchi arrotondati ribassati
- Molla di richiamo
- Manici rivestiti con guaina in PVC
- Corpo in acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- Esecuzione brunita testa pulita



L mm	a mm	Cod.		€
150	18	U01870001	1	61,00



188 AX

ISO 5749

Tronchesi a grande effetto a tagliente diagonale

- Testa arrotondata per tagli anche su piano
- Taglio pulito e preciso anche su diametri maggiori
- Taglienti ulteriormente temprati ad induzione
- Permettono il taglio di filo metallico dolce, di media durezza e duro
- Fulcro più vicino al tagliente per una riduzione dello sforzo in fase di taglio
- Cerniera aperta con articolazione forgiata
- Impugnature ergonomiche bimateriali
- Asole di aggancio alle estremità per sistemi anticaduta
- Esecuzione cromata

L mm	2000 N/mm² ø max mm	a mm	Cod.		€
160	2,0	18	U01880151	1	33,80
180	2,2	18	U01880152	1	38,70
200	2,5	22	U01880153	1	45,10



188 AG

ISO 5749

Tronchese a grande effetto a tagliente diagonale

- Taglienti ulteriormente temprati ad induzione
- Cerniera aperta con articolazione forgiata
- Impugnature ergonomiche bimateriali
- Esecuzione cromata

L mm	2100 N/mm² ø max mm	a mm	g gr	Cod.		€
160	2,3	20	220	U01882160	1	33,80



189 G

Tronchese a grande effetto con fulcro decentrato

- Il fulcro decentrato aumenta l'effetto leva riducendo molto lo sforzo richiesto per il taglio
- Presa sicura sul filo durante il taglio, grazie al design delle ganasce
- Perfetto sia per tagli impegnativi che per lavori di taglio ripetitivi su diametri più piccoli
- Sistema di presa del filo integrato nel retro della testa
- Impugnature ergonomiche bimateriali
- Esecuzione verniciata trasparente

L mm	2100 N/mm² ø max mm	a mm	g gr	Cod.		€
200	3,0	24	282	U01890200	1	58,50

Nuovo inserimento




190 I

ISO 5747

Tronchese a doppia leva a tagliente diagonale

- Modello per filo armonico con articolazione a ginocchiera per la demoltiplicazione dello sforzo di taglio
- Manici in lamiera d'acciaio imbutita rivestiti con guaina in PVC
- Esecuzione nichelata lucida e brunita

L mm	2000 N/mm² ø max mm	a mm	Cod.		€
160	2	16	U01900101	2	68,00




191

Tagliacavi per cavi d'acciaio

- Modello per cavi a tondo pieno ed a trefoli d'acciaio
- Impugnature in PVC
- Esecuzione brunita

L mm	2000 N/mm² ø max mm	1600 N/mm² ø max mm	Cod.		€
165	1,5	5	U01910001	1	47,60



194

by FACOM

ISO 5748

Tronchese a doppia leva a tagliente frontale

- Modello per filo armonico con articolazione a ginocchiera per la demoltiplicazione dello sforzo di taglio
- Esecuzione verniciata

L mm	2000 N/mm² ø max mm	a mm	Cod.		€
210	2,5	10	U01940004	1	81,50



196 N

Troncabulloni a tagliente centrale

- Lame con taglienti ad alta resistenza
- Impugnature in PVC

L mm	2000 N/mm² ø max mm	1600 N/mm² ø max mm	Kg	Cod.		€
450	6	7	1,9	U01960002	1	84,50
600	7	10	3,5	U01960003	1	106,00
750	9	13	4,5	U01960004	1	137,00
900	10	16	6,1	U01960005	1	187,00
1050	11	18	8,3	U01960006	1	275,00



196 NR

Troncabulloni a tagliente semi raso

- Lame con taglienti ad alta resistenza
- Impugnature in PVC

L mm	2000 N/mm² ø max mm	1600 N/mm² ø max mm	Kg	Cod.		€
350	5	6	1,3	U01960001	1	72,50




196 AN

Ricambio lame

- Per troncabulloni 196 N e 196 NR (misura da 350 mm)
- Lame fornite con bulloni

L mm	Cod.		€
R 350	U019600100	1	39,80
450	U019600200	1	43,30
600	U019600300	1	56,50
750	U019600400	1	69,00
900	U019600500	1	94,00
1050	U019600600	1	122,00



199

ISO 9242

Tenaglie per cementisti

- Acciaio al Carbonio
- Esecuzione fosfatata

L mm	a mm	Cod.		€
190	15	U01990010	5	27,40
225	17	U01990015	5	33,50
250	19	U01990013	5	33,40
280	19	U01990150	5	36,60



D 199

ISO 9242

Tenaglie per cementisti

L mm	a mm	Cod.		€
225	17	U01990015D	1	34,90



200

Seghetto

- Modello per lame da 300 mm con lama orientabile
- Vite per la regolazione della tensione della lama
- Impugnatura in alluminio
- Fornito con lama in acciaio

mm	lama „	L mm	Cod.		€
300	12	450	U02000001	1	19,90



200 F

Seghetto in alluminio con Tension Control

- Modello per lame da 300 mm
- Lama orientabile con 8 posizioni differenti, ogni 45° di rotazione
- Sistema di tensionamento della lama integrato nell'impugnatura e tarato a 110 Kg per un taglio ottimale
- Capacità di taglio costante (100 mm)
- Vibrazioni ridotte
- Corpo in Alluminio con impugnatura bimateriale
- Fornito con lama al Cobalto mod. 200 C24

mm	lama „	L mm	Cod.		€
300	12	440	U02006003	1	59,00



200 L

Seghetto

- Modello per lame da 300 mm
- Impugnatura in legno
- Fornito con lama in acciaio

mm	lama „	L mm	Cod.		€
300	12	500	U02000003	1	16,90



200 S

Seghetto

- Modello per lame da 300 mm con possibilità di orientamento della lama a 45° ed a 90°
- Sistema di tensionamento della lama integrato nell'impugnatura
- Anima in acciaio rivestita in materiale plastico antiscivolo ed antiurto
- Fornito con lama al Cobalto mod. 200 C24

mm	lama „	L mm	Cod.		€
300	12	385	U02000002	1	37,70



200 C/10 PCS

Ricambio lama seghetto (confezione 10 pz)

- Modello in acciaio HSS ad alto contenuto di Cobalto
- Ottima capacità di taglio e durata della lama

n° denti	mm	lama „	Cod.		€
18	300	12	U02000201	1	24,60
24	300	12	U02000202	1	24,60
32	300	12	U02000203	1	25,00



201

Seghetto

- Mini seghetto modello leggero per lame da 150 mm
- Archetto in acciaio
- Fornito con lama in acciaio Super Rapido (32 denti per pollice)

mm	lama „	L mm	Cod.		€
150	6	237	U02010001	10	6,25



D 201

Seghetto

mm	lama „	L mm	Cod.		€
150	6	237	U02010001D	1	6,65



201 S

Seghetto con tendilama

- Mini seghetto modello leggero per lame da 150 mm
- Fornito con lama in acciaio Super Rapido (32 denti per pollice)

mm	lama „	L mm	Cod.		€
150	6	255	U02010003	5	9,85



201 A

Ricambio lama

- Per mini seghetti 201-201S

	g	Cod.		€
	3	U02010101	10	1,15



203 AN

Cesoie a doppia leva per lamiere

- Modello con lame diritte
- Impugnatura ergonomica bimateriale

L mm	a mm	400 N/mm² max mm	600 N/mm² max mm	Cod.		€
250	50	1,5	1	U02030001	1	38,60




203 BN

Cesoie a doppia leva per lamiere

- Modello con lame destrorse
- Impugnatura ergonomica bimateriale

L mm	a mm	400 N/mm² max mm	600 N/mm² max mm	Cod.		€
250	40	1,5	1	U02030002	1	38,60




203 CN

Cesoie a doppia leva per lamiere

- Modello con lame sinistrorse
- Impugnatura ergonomica bimateriale

L mm	a mm	400 N/mm² max mm	600 N/mm² max mm	Cod.		€
250	40	1,5	1	U02030003	1	38,60



203 DN

Cesoie a doppia leva per lamiere

- Modello con lame sinistrorse per tagli passanti e per contornare
- Impugnatura ergonomica bimateriale

L mm	a mm	400 N/mm² max mm	600 N/mm² max mm	Cod.		€
260	40	1,8	1,2	U02030004	1	62,00



203 EN

Cesoie a doppia leva per lamiere

- Modello con lame destrorse per tagli passanti e per contornare
- Impugnatura ergonomica bimateriale


L mm	a mm	400 N/mm² max mm	600 N/mm² max mm	Cod.		€
260	40	1,8	1,2	U02030005	1	62,00



203 A

Ricambio molla

n°	Cod.		€
1 Per 203 AN-CN-DN	U020300060	5	0,80
2 Per 203 BN-EN	U020300070	5	0,80



204

Cesoie per lamiere

- Modello americano con lame larghe diritte


L mm	a mm	400 N/mm² max mm	600 N/mm² max mm	Cod.		€
200	48	1	0,7	U02040002	1	21,70
250	58	1,2	0,8	U02040004	1	25,60
300	75	1,5	1	U02040006	1	33,00
350	95	1,5	1	U02040008	1	44,40



D 204

Cesoie per lamiere

L mm	a mm	400 N/mm² max mm	600 N/mm² max mm	Cod.		€
200	48	1	0,7	U02040002D	1	23,00




206 A

Cesoia per lamiere

- Modello con lame destrorse
- Impugnature in PVC

L mm	a mm	400 N/mm² max mm	600 N/mm² max mm	Cod.		€
280	46	1,5	1	U02060101	1	33,50



206 B

Cesoia per lamiere

- Modello con lame sinistrorse
- Impugnature in PVC

L mm	a mm	400 N/mm² max mm	600 N/mm² max mm	Cod.		€
280	46	1,5	1	U02060112	1	33,50

FORBICI PER ELETTRICISTI



PAGINA 64

207 E

Forza d'acciaio

- Struttura e lame in acciaio inox: resistenza alla flessione 180 Kg.
- Tagliacavi capacità 15 mm.
- Peso 150 gr.
- Spellafili integrato.
- Supporto per cintura.

YouTube





PAGINA 64

207 D

Il riferimento per gli elettricisti

- Lame in acciaio inox.
- Impugnature in tecnopolimero caricato vetro: resistenza alla flessione 80 Kg.
- Tagliacavi capacità 15 mm.
- Peso 90 gr.
- Supporto per cintura.

YouTube




PAGINA 64

207 C

Qualità e convenienza

- Lame in acciaio con rivestimento in titanio: resistenza alla flessione 60 Kg.
- Tagliacavi capacità 12 mm.
- Peso 80 gr.
- Ganasce per tubo corrugato.




206 C

Cesoia per lamiere

- Modello con lame sinistrorse per tagli passanti e per contornare
- Impugnatura in PVC

L mm	a mm	400 N/mm² max mm	600 N/mm² max mm	Cod.		€
280	50	1,5	1	U02060113	1	35,80




206 D

Cesoia per lamiere

- Modello con lame destrorse per tagli passanti e per contornare
- Impugnatura in PVC

L mm	a mm	400 N/mm² max mm	600 N/mm² max mm	Cod.		€
280	50	1,5	1	U02060114	1	35,80




207 A

Forbice per elettricisti

- Modello con lame diritte
- Manici rivestiti in nylon
- Corpo in acciaio al Carbonio
- Esecuzione nichelata

L mm	a mm	gr	Cod.		€
145	47	90	U02070101	5	12,30





207 C

Forbice per elettricisti - lame in acciaio

- Lame in acciaio rivestite in Titanio con microdentatura
- Impugnature ergonomiche bimateriali: resistenza alla flessione 60 kg
- Tagliacavo integrato con capacità fino ad un diametro esterno di 12 mm
- Ganasce per tubo corrugato

L mm	a mm	gr	Cod.		€
143	45	80	U02070004	1	16,70



207 D

Forbice per elettricisti - lame in acciaio inox

- Lame in acciaio inox con microdentatura
- Impugnature in tecnopolimero caricato vetro: resistenza alla flessione 80 kg
- Tagliacavo integrato con capacità fino ad un diametro esterno di 12 mm
- Fornita con supporto per cintura in materiale plastico

L mm	a mm	gr	Cod.		€
150	43	90	U02070008	1	27,80




207 E

Forbice professionale per elettricisti - struttura integrale in acciaio inox

- Struttura integrale in acciaio inox (lama e manici interni)
- Lama microdentata antiscivolo
- Tagliacavi su entrambe le lame (fino a 50 mm²)
- Spellafili integrato (1,5-2,5-4 mm²)
- Funzione crimpatura integrata
- Impugnature ergonomiche bimateriali con asole sagomate
- Foro per aggancio
- Incluso supporto per cintura in materiale plastico con blocco di sicurezza

L mm	a mm	gr	Cod.		€
155	40	150	U02070006	1	44,90



208 A

Forbice per elettricisti

- Modello con lame curve
- Manici rivestiti in nylon
- Corpo in acciaio al Carbonio
- Esecuzione nichelata

L mm	a mm	gr	Cod.		€
145	47	90	U02080101	5	13,20

ICONIC PRODUCT

207 E

Forbici per elettricisti

YouTube





Struttura e lame in acciaio inox
Resistenza alla flessione 180 Kg!



Lame con tagliacavi
Capacità ø 15 mm.



Spellafili e crimpatrice
integrati nell'impugnatura.



209

Forbice per telefonisti

- Modello con lame diritte di cui una microdentata
- Manici rivestiti con guaina in PVC
- Corpo in acciaio al Carbonio
- Esecuzione nichelata

L mm	a mm	gr	Cod.		€
150	33	120	U02090001	5	12,30



210 A

Forbice professionale multiuso

- Modello con manici simmetrici
- Lame in acciaio con rivestimento in titanio
- Impugnature ergonomiche bimateriali

L mm	gr	Cod.		€
175	70	U02100007	5	15,50



210 C

Forbice Multiuso

- Lama microdentata antiscivolo in acciaio inox
- Grandi impugnature ergonomiche in bimateriale
- Perfetta per il taglio di alluminio, cartone, gomma, cuoio, moquette, etc

L mm	a mm	gr	Cod.		€
280	100	250	U02100003	1	21,60



211 A

Forbice multiuso

- Lama con microdentatura antiscivolo
- Leva per la selezione di mani piccole/grandi
- Leva di sicurezza per il bloccaggio delle lame
- Impugnature ergonomiche bimateriali antiscivolo

L mm	a mm	gr	Cod.		€
210	60	200	U02110001	1	24,60



211 B

Forbice multiuso lame inclinate

- Lama con microdentatura antiscivolo
- Leva per la selezione di mani piccole/grandi
- Leva di sicurezza per il bloccaggio delle lame
- Impugnature ergonomiche bimateriali antiscivolo

L mm	a mm	gr	Cod.		€
200	55	200	U02110002	1	26,60



215 B

Pinza foralamiera e piegalamiera

- Modello a testa girevole per realizzare fori Ø 5 mm e piegature da 12 mm di bordi di lamiere da saldare

spessore max	L mm	Cod.		€
0,8	290	U02150002	1	166,00



216 N

Coltello per elettricisti

- Coltello pieghevole con gola spellafili
- Impugnatura in materiale plastico
- Lama in acciaio inox

L mm	a mm	Cod.		€
200	85	U02160001	5	12,30



217

Coltello per nautica

- Modello pieghevole con punteruolo scioglinodi
- Impugnatura in materiale plastico
- Lama e punteruolo in acciaio inox

L mm	a mm	Cod.		€
185	75	U02170001	1	56,50



218 N

Coltello multiuso

- Lama in acciaio inox
- Blocco lama di sicurezza
- Perno per apertura facilitata
- Corpo in alluminio con inserti in poliammide
- Manico con foro di aggancio e frangivetro
- In dotazione: custodia in nylon con clip di chiusura e passante per cintura



L mm	a mm	Cod.		€
190	72	U02180002	1	36,90



220 A1

Cutter multiuso

- Lama intercambiabile da 9 mm spezzabile
- Impugnatura ergonomica in ABS con rivestimento soft
- Carrello di guida della lama in acciaio
- Blocco automatico della lama
- Riserva di 2 lame

L mm	Cod.		€
173	U02200000	6	4,50



220 AR

Ricambio lame (100 pz)

- Per cutter multiuso 220 A1

L mm	gr	Cod.		€
80,6	240	U02200001Q	1	42,50



220 B1

Cutter multiuso

- Lama intercambiabile da 18 mm spezzabile
- Impugnatura ergonomica in ABS con rivestimento soft
- Carrello di guida della lama in acciaio
- Blocco automatico della lama
- Riserva di 2 lame

L mm	Cod.		€
173	U02200001	6	7,20



220 B2

Cutter multiuso

- Lama intercambiabile da 18 mm spezzabile e ricarica automatica delle lame
- Impugnatura ergonomica in ABS con rivestimento soft
- Carrello di guida della lama in acciaio
- Blocco automatico della lama
- Rotella per blocco lama
- Riserva di 6 lame

L mm	Cod.		€
172	U02200002	6	15,20



220 BR

Ricambio lame (100 pz)

- Per cutter multiuso 220 B2 e B1

L mm	gr	Cod.		€
100	520	U022000002Q	1	55,00



220 C

Cutter multiuso

- Lama intercambiabile da 22 mm (spessore 0,7 mm) a settori spezzabili, in acciaio ad alto tenore di Carbonio
- Pulsante per l'avanzamento ed il bloccaggio della lama
- Caricamento automatico delle lame
- Impugnatura ergonomica in lega leggera
- Fornito con 3 lame di ricambio nell'impugnatura

L mm	gr	Cod.		€
167	260	U02200003	2	29,80



220 CR

Ricambio lame (50 pz)

- Per cutter multiuso 220 C

L mm	gr	Cod.		€
100	700	U02200003Q	1	66,00



221 AN

Coltello multiuso

- Lama intercambiabile da 18 mm, in acciaio ad alto tenore di Carbonio
- Pulsante per l'avanzamento ed il bloccaggio della lama in tre diverse posizioni
- Corpo in lega leggera
- Esecuzione verniciata
- Fornito con lama di ricambio 221 AR/2 nell'impugnatura

L mm	gr	Cod.		€
160	177	U02210001	2	13,00



221 AR

Ricambio lame

- Per coltello 221 AN
- Lama n°2 utilizzabile con coltello 221 B

n°	tipo	L mm	Cod.		€
1	Trapezoidale (100 pz)	51,6	U02210001Q	1	44,90
2	Trapezoidale lung (100 pz)	60,7	U02210002Q	1	55,00
3	A gancio doppio (50 pz)	51,6	U02210003Q	1	61,00




221 B

Coltello di sicurezza a lama retrattile

- Coltello di sicurezza a lama retrattile
- Richiamo automatico della lama a fine applicazione
- Impugnatura ergonomica in lega leggera
- Cursore in ABS con posizionamento del pollice frontale e laterale
- Fornito con 3 lame 221 AR/2 (1 montata e 2 di riserva)

L mm	Cod.		€
173	U02210002	6	9,90



1/4

231 1/4" N

ISO 2380-1 ISO 1174-1

Chiavi a bussola per viti con intaglio

- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata con inserto fosfatato

axbxc mm	L mm	Cod.		€
0,6x4x14	33	U02310009	5	7,35
1,2x6,5x14	33	U02310012	5	7,35
1,2x8x14	33	U02310014	5	7,35

3/8

231 3/8" N

ISO 2380-1 ISO 1174-1

Chiavi a bussola per viti con intaglio

axbxc mm	L mm	Cod.		€
1x6,5x24	52	U02311012	5	14,30
1,2x8x24	52	U02311014	5	14,30


1/2

231 1/2" N

ISO 2380-1 ISO 1174-1

Chiavi a bussola per viti con intaglio

axbxc mm	L mm	Cod.		€
1,2x8x24	60	U02312014	5	15,90
1,6x10x24	60	U02312016	5	15,90
2x12x24	60	U02312018	5	15,90



1/4

232 1/4" NPH

ISO 8764-1 ISO 1174-1

Chiavi a bussola per viti con impronta a croce PHILLIPS®

- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata con inserto fosfatato

n°xb mm	L mm	Cod.		€
1x14	33	U02320011	5	7,60
2x14	33	U02320012	5	7,60
3x14	33	U02320013	5	7,60

3/8

232 3/8" NPH

ISO 8764-1 ISO 1174-1

Chiavi a bussola per viti con impronta a croce PHILLIPS®

n°xb mm	L mm	Cod.		€
1x24	50	U02321011	5	13,50
2x24	50	U02321012	5	13,50
3x24	50	U02321013	5	13,50


1/2

232 1/2" NPH

ISO 2380-1 ISO 1174-1

Chiavi a bussola per viti con impronta a croce PHILLIPS®

n°xb mm	L mm	Cod.		€
2x24	60	U02322012	5	14,20
3x24	60	U02322013	5	14,20
4x24	60	U02322014	5	14,20



1/4

233 1/4" NTX

ISO 1174-1

Chiavi a bussola per viti con impronta TORX®

- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata con inserto fosfatato

n°xb mm	L mm	Cod.		€
T8x14	33	U02330110	5	8,15
T9x14	33	U02330111	5	8,15
T10x14	33	U02330112	5	8,15
T15x14	33	U02330113	5	8,15
T20x14	33	U02330114	5	8,15
T25x14	33	U02330115	5	8,15
T27x14	33	U02330116	5	8,15
T30x14	33	U02330117	5	8,15
T40x14	33	U02330119	5	8,15

3/8

233 3/8" NTX ISO 1174-1

Chiavi a bussola per viti con impronta TORX®

n°xb mm	L mm	Cod.		€
T10x24	51	U02331110	5	12,90
T15x24	51	U02331111	5	12,90
T20x24	51	U02331112	5	12,90
T25x24	51	U02331113	5	12,90
T27x24	51	U02331114	5	13,40
T30x24	51	U02331115	5	13,40
T40x24	51	U02331116	5	13,70
T45x24	51	U02331118	5	13,70
T50x24	51	U02331120	5	13,70



3/8

233 3/8" NTX/S7

Serie di 7 chiavi a bussola per viti con impronta TORX®

pz	descrizione	art./mis.
7	Chiavi a bussola per viti con impronta TORX®/T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45	233 3/8 NTX
1	Guida magnetica portabussole	559 A/1

	g gr	Cod.		€
	400	U02331551	1	98,50

1/2

233 1/2" NTX ISO 1174-1

Chiavi a bussola per viti con impronta TORX®

n°xb mm	L mm	Cod.		€
T20x24	60	U02332105	5	15,50
T25x24	60	U02332107	5	15,50
T27x24	60	U02332109	5	15,50
T30x24	60	U02332111	5	15,50
T40x24	60	U02332113	5	15,50
T40Lx84	120	U02332114	5	17,50
T45x24	60	U02332115	5	15,60
T45Lx84	120	U02332116	5	18,00
T50x24	60	U02332117	5	16,00
T55x24	60	U02332119	5	20,40
T55Lx104	140	U02332120	5	22,70
T60x24	60	U02332121	5	20,50
T70Lx104	140	U02332124	5	25,90



1/2

233 1/2" NTX/S9

Serie di 9 chiavi a bussola per viti con impronta TORX®

pz	descrizione	art./mis.
9	Chiavi a bussola per viti con impronta TORX®/T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60	233 1/2 NTX
1	Guida magnetica portabussole	559 A/3

	g gr	Cod.		€
	800	U02332551	1	157,00



233 1/2" NTX/C9

Assortimento in cassetta di ABS con bussole per viti con impronta TORX® (9 pz)

- Cassetta in ABS ad alta resistenza con sistema di chiusura rapida
- Il modulo interno studiato per essere modulare con i cassetti dei carrelli
- Codice modulo termoformato vuoto: U05190701Q

pz	descrizione	art./mis.
9	Chiavi a bussola per viti con impronta TORX®233 1/2 NTX /T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60	
1	Cassetta in ABS vuota - taglia S	606 S

LxPxH mm	g gr	Cod.		€
210x130x60	680	U02332556	1	155,00



1/2

233 1/2" MNTX ISO 1174-2

Chiavi a bussola macchina per viti con impronta TORX®

- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Molibdeno
- Esecuzione fosfatata
- Utilizzare la spina di tenuta 235 MCA/4 (U02350204Q) per le misure da T20÷T70
- Utilizzare l'anello di sicurezza 235 MDA/4 (U02350224Q) per le misure da T20÷T70

	n°xb mm	L mm	Cod.		€
by FACOM	T20x55	78	U02330620	1	20,50
by FACOM	T25x55	78	U02330625	1	20,50
	T30x55	78	U02330610	1	15,50
	T40x55	78	U02330611	1	15,50
	T45x55	78	U02330612	1	16,50
	T50x55	78	U02330613	1	16,50
	T55x55	78	U02330614	1	20,30
	T60x55	78	U02330615	1	20,30
by FACOM	T70x55	78	U02330670	1	29,50



1/2

233 1/2" MNTX/C6

Assortimento in cassetta di ABS con bussole per viti con impronta TORX® (6 pz)

- Cassetta in ABS ad alta resistenza con sistema di chiusura rapida
- Il modulo interno è studiato per essere modulare con i cassetti dei carrelli
- Codice modulo in spugna vuoto: U05191024Q

pz	descrizione	art./mis.
6	Chiavi a bussola macchina per viti con impronta TORX®/T30-T40-T45-T50-T55-T60	233 1/2 MNTX
1	Cassetta in ABS vuota - taglia S	606 S

LxPxH mm	Cod.		€
210x130x60	U02332514	1	113,00




1/2

233 1/2" MXZNC by FACOM

Chiavi a bussola macchina per viti con impronta XZN

- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Molibdeno
- Esecuzione fosfatata
- Utilizzare la spina di tenuta 235 MCA/4 (U02350204Q) per le misure da 6÷18
- Utilizzare l'anello di sicurezza 235 MDA/4 (U02350224Q) per le misure da 6÷18

n°xb mm	L mm	Cod.		€
6x29	50	U02330706	1	18,00
8x29	50	U02330708	1	17,70
10x29	50	U02330710	1	18,00
12x29	50	U02330712	1	18,00
14x29	50	U02330714	1	18,00
16x29	50	U02330716	1	18,10
18x29	50	U02330718	1	19,70




1/2

233 1/2" MXZN ISO 1174-2

Chiave a bussola macchina XZN per mozzi ruote AUDI/VW/SEAT/SKODA

- Per il montaggio/smontaggio della vite sull'albero calettato al mozzo dell'asse posteriore
- Acciaio speciale altamente legato al Nichel Cromo Molibdeno
- Esecuzione fosfatata
- Utilizzare la spina di tenuta 235 MCA/4 (U02350204Q)
- Utilizzare l'anello di sicurezza 235 MDA/4 (U02350224Q)

n°xb mm	L mm	Cod.		€
18x54,5	78	U02332182	1	19,20



1/2

233 1/2" NXZN ISO 1174-1

Chiavi a bussola per viti con impronta XZN

- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- Misure 9-9L ideali per testate motore Toyota, Honda, Kia
- Esecuzione cromata con inserto brunito

n°xb mm	L mm	Cod.		€
5x24	60	U02332152	1	16,60
6x24	60	U02332153	1	16,60
6Lx64	100	U02332154	1	18,40
8x24	60	U02332156	1	16,60
8Lx64	100	U02332157	1	19,60
9x24	60	U02332171	1	17,40
9Lx64	100	U02332172	1	20,30
10x24	60	U02332159	1	18,50
10Lx64	100	U02332160	1	21,60
10L1x84	120	U02332161	1	24,40
12x24	60	U02332163	1	19,90
12Lx64	100	U02332164	1	23,60
12L1x104	140	U02332165	1	27,30
14x24	60	U02332167	1	23,80
14Lx64	100	U02332168	1	27,70
16x24	60	U02332170	1	26,70



1/2

233 1/2" NXZN/S7

Serie di 7 chiavi a bussola per viti con impronta XZN

pz	descrizione	art./mis.
7	Chiavi a bussola per viti con impronta XZN/ 5-6-8L-10L-12L-14-16	233 1/2 NXZN
1	Guida magnetica portabussole	559 A/3

LxP mm	gr	Cod.		€
420x30	700	U02332509	1	154,00



1/2

233 1/2" NXZN/S8

Serie di 8 chiavi a bussola per viti con impronta XZN

pz	descrizione	art./mis.
8	Chiavi a bussola per viti con impronta XZN/ 6-6L-8-8L-10-10L-12-12L	233 1/2 NXZN
1	Guida magnetica portabussole	559 A/3

LxP mm	gr	Cod.		€
420x30	840	U02332510	1	161,00



1/2

233 1/2" NXZN/C6

Assortimento in cassetta di ABS con bussole per viti con impronta XZN (6 pz)

- Cassetta in ABS ad alta resistenza con sistema di chiusura rapida
- Il modulo interno è studiato per essere modulare con i cassetti dei carrelli
- Codice termoformato vuoto: U05190702Q

pz	descrizione	art./mis.
6	Chiavi a bussola per viti con impronta XZN / 6L-8L-10L-10L1-12L-12L1	233 1/2 NXZN
1	Cassetta in ABS vuota - taglia S	606 S

LxPxH mm	gr	Cod.		€
210x130x60	750	U02332512	1	140,00



1/2

233 1/2" NXZN/C8

Assortimento in cassetta di ABS con bussole per viti con impronta XZN (8 pz)

- Cassetta in ABS ad alta resistenza con sistema di chiusura rapida
- Il modulo interno è studiato per essere modulare con i cassetti dei carrelli
- Codice termoformato vuoto: U05190703Q

pz	descrizione	art./mis.
8	Chiavi a bussola per viti con impronta XZN/ 6-6L-8-8L-10-10L-12-12L	233 1/2 NXZN
1	Cassetta in ABS vuota - taglia S	606 S

LxPxH mm	gr	Cod.		€
210x130x60	800	U02332511	1	160,00



1/2

233 1/2" NS

ISO 1174-1

Chiavi a bussola per viti con impronta esascanalata (RIBE)

- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata con inserto brunito

n°	b mm	L mm	Cod.		€
7	24	60	U02332005	1	18,40
7L	64	100	U02332006	1	19,80
9L	64	100	U02332012	1	20,20
10	24	60	U02332014	1	21,10
10L	64	100	U02332015	1	22,20
12L	64	100	U02332018	1	23,00
14L	64	100	U02332021	1	25,40
16L	64	100	U02332024	1	26,90




1/2

233 1/2" NS/S8

Serie di 8 chiavi a bussola per viti con impronta esascanalata (RIBE)

pz	descrizione	art./mis.
8	Chiavi a bussola per viti con impronta escalanata (RIBE)/ 7-7L-9L-10-10L-12L-14L-16L	233 1/2 NS
1	Guida magnetica portabussole	559 A/3

LxP mm	gr	Cod.		€
420x30	850	U02332030	1	177,00



1/4

234 1/4" N

ISO 2936 ISO 1174-1

Chiavi a bussola per viti con esagono incassato

- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata con inserto fosfatato

n°xb mm	ø mm	L mm	Cod.		€
2,5x14	12	33	U02340004	5	7,25
3x14	12	33	U02340008	5	7,25
4x14	12	33	U02340016	5	7,25
5x14	12	33	U02340024	5	7,25
6x14	12	33	U02340028	5	7,25
7x14	12	33	U02340032	5	7,25
8x14	12	33	U02340036	5	7,25



1/4

234 1/4" N/S7

Serie di 7 chiavi a bussola con esagono incassato

pz	descrizione	art./mis.
7	Chiavi a bussola per viti con esagono incassato/2,5-3-4-5-6-7-8	234 1/2 N
1	Guida magnetica portabussole	559 A/3

LxP mm	gr	Cod.		€
420x30	400	U02340510	1	56,50

3/8

234 3/8" N

ISO 2936 ISO 1174-1

Chiavi a bussola per viti con esagono incassato

n°xb mm	ø mm	L mm	Cod.		€
2,5x24	17,6	51	U02341004	5	11,10
3x24	17,6	51	U02341008	5	11,10
4x24	17,6	51	U02341016	5	11,10
5x24	17,6	51	U02341024	5	11,10
6x24	17,6	51	U02341028	5	11,10
7x24	17,6	51	U02341032	5	11,10
8x24	17,6	51	U02341036	5	11,10
10x24	17,6	51	U02341040	5	11,10

GUIDA MAGNETICA PORTABUSSOLE 559 A



- Disponibili nelle versioni con clip da 1/4", 3/8", 1/2"
- Base magnetica protetta da strato in gomma: non rovina la superficie
- Clip orientabile a 360°, per identificare velocemente la bussola

Nuovo inserimento



234 3/8" N/S8

Serie di 8 chiavi a bussola per viti con esagono incassato

pz	descrizione	art./mis.
8	Chiavi a bussola per viti con esagono incassato/2,5-3-4-5-6-7-8-10	234 3/8 N
1	Guida magnetica portabussole	559 A/1

LxP mm	gr	Cod.		€
420x30	500	U02341510	1	95,00

234 1/2" N

ISO 2936 ISO 1174-1

Chiavi a bussola per viti con esagono incassato

n°xb mm	Ø mm	L mm	Cod.		€
5x24	22,8	60	U02342004	5	11,90
5L2x144	22,8	180	U02342007	1	16,60
6x24	22,8	60	U02342008	5	11,90
6Lx64	22,8	100	U02342009	1	13,00
6L1x104	22,8	140	U02342010	1	15,90
6L2x184	22,8	220	U02342011	1	19,00
7x24	22,8	60	U02342012	5	11,90
7Lx64	22,8	100	U02342013	1	13,40
8x24	22,8	60	U02342016	5	11,90
8Lx64	22,8	100	U02342017	1	13,00
10x24	22,8	60	U02342022	5	11,90
10Lx104	22,8	140	U02342023	1	14,60
12x24	22,8	60	U02342027	5	13,20
12Lx64	22,8	100	U02342029	1	16,10
14x24	23,1	60	U02342033	5	13,20
17x24	23,4	60	U02342040	5	14,70
19x24	23,4	60	U02342048	5	17,20



234 1/2" N/S8

Serie di 8 chiavi a bussola per viti con esagono incassato

pz	descrizione	art./mis.
8	Chiavi a bussola per viti con esagono incassato/5-6-7-8-10-12-14-17	234 1/2 N
1	Guida magnetica portabussole	559 A/3

LxP mm	gr	Cod.		€
420x30	900	U02342510	1	107,00



234 1/2" N/S8L

Serie di 8 chiavi a bussola lunghe per viti con esagono incassato

pz	descrizione	art./mis.
8	Chiavi a bussola per viti con esagono incassato/5L2-6L-6L1-6L2-7L-8L-10L-12L	234 1/2 N
1	Guida magnetica portabussole	559 A/3

LxP mm	Kg	Cod.		€
420x30	1,2	U02342511	1	128,00




234 1/2" N/C9

Assortimento in cassetta di ABS con bussole per viti con esagono incassato (9 pz)

- Cassetta in ABS ad alta resistenza con sistema di chiusura rapida
- Il modulo interno è studiato per essere modulare con i cassetti dei carrelli
- Codice termoformato vuoto: U05190701Q

pz	descrizione	art./mis.
9	Chiavi a bussola per viti con esagono incassato/ 5-6-7-8-10-12-14-17-19	234 1/2 N
1	Cassetta in ABS vuota - taglia S	606 S

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
210x130x60	1	U02342512	1	123,00



234 1/2" X

ISO 1174-1

Chiavi a bussola con profilo esagono speciale X-Grip per viti con esagono incassato

- Profilo esclusivo per esagoni incassati: permette di fare presa su esagoni incassati intatti o completamente danneggiati
- Acciaio speciale altamente legato
- Esecuzione cromata

n°xb mm	L mm	Cod.		€
5x22	60	U02342105	1	22,70
6x22	60	U02342106	1	22,70
8x22	60	U02342108	1	22,70
10x22	60	U02342110	1	23,20
12x22	60	U02342112	1	23,20
14x22	60	U02342114	1	23,20
17x22	60	U02342117	1	23,70
19x22	60	U02342119	1	23,70



234 1/2" X/SE8

Serie di 8 chiavi a bussola con profilo esagono speciale X-Grip per viti con esagono incassato

pz	descrizione	art./mis.
8	Chiavi a bussola X-Grip per viti con esagono incassato /5-6-8-10-12-14-17-19	234 1/2 X
1	Guida magnetica portabussole	559 A/3

LxP mm	Kg	Cod.		€
420x30	1	U02342150	1	192,00



234 1/2" MN

ISO 1174-2

Chiavi a bussola macchina per viti con esagono incassato

- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Molibdeno
- Esecuzione fosfatata
- Utilizzare la spina di tenuta 235 MCA/4 (U02350204Q) per le misure da 8÷19
- Utilizzare l'anello di sicurezza 235 MDA/4 (U023502240) per le misure da 8÷19

n°xb mm	L mm	Cod.		€
8x55	78	U02340713	1	13,70
10x55	78	U02340714	1	13,70
12x55	78	U02340715	1	14,30
14x55	78	U02340716	1	14,30
17x55	78	U02340717	1	14,60
19x55	78	U02340718	1	15,10

NUOVE BUSSOLE 234 X PROFILO X-GRIP

VANTAGGI:

- Efficaci sia su viti nuove che molto danneggiate.
- Trasmette maggiore coppia rispetto ad un profilo standard.
- Previene il danneggiamento del profilo della vite





1/2

234 1/2" MN/C8

Assortimento in cassetta di ABS con bussole macchina per viti con esagono incassato (8 pz)

- Cassetta in ABS ad alta resistenza con sistema di chiusura rapida
- Il modulo interno è studiato per essere modulare con i cassetti dei carrelli
- Codice modulo in spugna vuoto: U05191025Q

pz	descrizione	art./mis.
8	Chiavi a bussola macchina per viti con esagono incassato/5-6-8-10-12-14-17-19	234 1/2 MN
1	Cassetta in ABS vuota - taglia M	606 M

LxPxH mm	Cod.		€
330x215x60	U02342513	1	126,00



1/2

XGRIP

234 1/2" MX ISO 1174-2

Chiavi a bussola macchina con profilo esagono speciale X-Grip per viti con esagono incassato

- Profilo esclusivo per esagoni incassati: permette di fare presa su esagoni incassati intatti o completamente danneggiati
- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Molibdeno
- Esecuzione brunita
- Utilizzare la spina di tenuta 235 MCA/4 (U02350204Q) per le misure da 8÷19
- Utilizzare l'anello di sicurezza 235 MDA/4 (U02350224Q) per le misure da 8÷19

n°xb mm	L mm	Cod.		€
5x55	78	U02340805	1	25,00
6x55	78	U02340806	1	25,00
8x55	78	U02340808	1	25,00
10x55	78	U02340810	1	25,50
12x55	78	U02340812	1	25,50
14x55	78	U02340814	1	25,50
17x55	78	U02340817	1	26,00
19x55	78	U02340819	1	26,00



NEW

1/2

XGRIP

234 1/2" MX/SE3

Serie di 3 chiavi a bussola macchina con profilo esagonale speciale X-Grip per viti con esagono incassato

pz	descrizione	art./mis.
3	Chiavi a bussola macchina con profilo esagono speciale X-Grip per viti con esagono incassato/5-6-8	234 1/2 MX
3	Clip per guida in alluminio porta bussole/ 3	559 P
1	Guida in alluminio	559 M

L mm	gr	Cod.		€
127	300	U02340851	1	80,00



1/2


XGRIP

234 1/2" MX/SE8

Serie di 8 chiavi a bussola macchina con profilo esagono speciale X-Grip per viti con esagono incassato

pz	descrizione	art./mis.
8	Chiavi a bussola macchina X-Grip per viti con esagono incassato/5-6-8-10-12-14-17-19	234 1/2 X
1	Guida magnetica portabussole	559 A/3

LxP mm	gr	Cod.		€
420x30	1,1	U02340850	1	210,00



3/4

234 3/4" N ISO 2936 ISO 1174-1

Chiavi a bussola per viti con esagono incassato

- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata

n°xb mm	c mm	d mm	L mm	Cod.		€
14x15	51	36	74	U02343003	1	32,20
17x18	51	36	74	U02343010	1	31,50
19x23	51	36	74	U02343018	1	31,30
22x23	51	36	74	U02343025	1	33,30



1/4

235 1/4" EN ISO 2725-1

Chiavi a bussola con bocca esagonale

- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata

⌀ mm	b mm	L mm	Cod.		€
4	6,9	22	U02350103	5	3,75
4,5	7,5	22	U02350104	5	3,75
5	8,2	22	U02350105	5	3,75
5,5	8,8	22	U02350106	5	3,75
6	9,4	22	U02350107	5	3,75
7	10,9	22	U02350108	5	3,75
8	11,9	22	U02350109	5	3,75
9	13,1	22	U02350110	5	3,75
10	14,6	22	U02350111	5	3,75
11	15,7	22	U02350112	5	3,75
12	16,9	22	U02350113	5	3,75
13	17,6	22	U02350114	5	3,75
14	18,6	22	U02350115	5	3,75


1/4

235 1/4" EPN ISO 1174-1

Chiavi a bussola in pollici con bocca esagonale

- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata

⌀ "	b mm	L mm	Cod.		€
1/8	5,9	22	U02350151	2	4,15
5/32	6,9	22	U02350152	2	4,15
3/16	8	22	U02350153	2	4,15
7/32	9	22	U02350154	2	4,15
1/4	10,1	22	U02350155	2	4,15
9/32	10,9	22	U02350156	2	4,15
5/16	11,9	22	U02350157	2	4,15
11/32	13,1	22	U02350158	2	4,15
3/8	14,6	22	U02350159	2	4,15
7/16	15,7	22	U02350161	2	4,15
1/2	17,6	22	U02350162	2	4,15
9/16	18,6	22	U02350164	2	4,15



1/4

XGRIP

235 1/4" X ISO 2725-1

Chiavi a bussola con bocca esagonale speciale X-Grip

- Bocca esagonale speciale X-Grip: presa perfetta su esagoni nuovi e danneggiati
- Profilo esagonale per misura da 5,5mm / profilo X-Grip dalla misura 6mm a salire
- Utilizzata su esagoni nuovi, trasmette coppia maggiore rispetto a una bussola standard, senza rovinare il profilo esagonale
- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Molibdeno
- Esecuzione cromata

⌀ mm	b mm	L mm	Cod.		€
5,5	8,8	22	U02351155	1	5,70
6	9,4	22	U02351106	1	5,70
7	10,9	22	U02351107	1	5,70
8	11,9	22	U02351108	1	5,70
9	13,1	22	U02351109	1	5,70
10	14,6	22	U02351110	1	5,70
11	15,7	22	U02351111	1	5,70
12	16,9	22	U02351112	1	6,10
13	17,6	22	U02351113	1	6,10
14	18,6	22	U02351114	1	6,10



1/4

235 1/4" X/SE10

Serie di 10 chiavi a bussola con bocca esagonale speciale X-Grip

pz	descrizione	art./mis.
10	Chiavi a bussola con bocca esagonale speciale X-Grip/5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14	235 1/4 X
1	Guida magnetica portabussole	559 A/3


LxP mm	gr	Cod.		€
420x30	300	U02350500	1	66,00

BUSSOLA 235 X PROFILO X-GRIP



VANTAGGI:

- Efficaci sia su viti nuove che molto danneggiate.
- Trasmette maggiore coppia rispetto ad un profilo standard.
- Previene il danneggiamento del profilo della vite



1/4

235 1/4" EL

ISO 2725-1

Chiavi a bussola lunghe con bocca esagonale

- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata

mm	b mm	L mm	Cod.		€
4	6,5	50	U02350532	2	9,30
4,5	7	50	U02350533	2	9,30
5	7,5	50	U02350534	2	9,30
5,5	8,5	50	U02350535	2	9,30
6	9,5	50	U02350536	2	9,30
7	10,5	50	U02350537	2	9,30
8	12	50	U02350538	2	9,30
9	13	50	U02350539	2	9,30
10	14	50	U02350540	2	9,40
11	16	50	U02350541	2	9,40
12	17	50	U02350542	2	9,75
13	17,5	50	U02350543	2	9,75
14	20	50	U02350544	2	10,30



1/4


235 1/4" EL/C10

Assortimento in cassetta di ABS con bussole lunghe esagonali (10 pz)

- Cassetta in ABS ad alta resistenza con sistema di chiusura rapida
- Il modulo interno è studiato per essere modulare con i cassetti dei carrelli
- Codice modulo termoformato vuoto: U05190705Q

pz	descrizione	art./mis.
10	Chiavi a bussola lunghe con bocca esagonale/ 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14	235 1/4 EL
1	Cassetta in ABS vuota - taglia S	606 S

LxPxH mm	gr	Cod.		€
210x130x60	670	U02359221	1	100,00



1/4

235 1/4" ERN

by FACOM

Chiavi a bussola ribassate con bocca esagonale

- Ideali per lavori in spazi ristretti
- Più compatte del 50% rispetto alle bussole standard da 1/4
- Utilizzabili con cricchetto 237 1/4 FK oppure con qualsiasi chiave con bocca poligonale da 11 mm
- Esecuzione satinata

mm	b mm	L mm	Cod.		€
5,5	8,2	18	U02350707	1	3,65
6	9,2	18	U02350708	1	3,65
7	10,4	18	U02350709	1	3,65
8	11,5	18	U02350710	1	3,65
9	12,4	18	U02350711	1	3,65
10	13,8	18	U02350712	1	3,90
11	15,8	18	U02350713	1	3,90
12	16,8	18	U02350714	1	3,90
13	17,8	18	U02350715	1	3,90
14	19,8	18	U02350716	1	3,90



3/8

235 3/8"

ISO 2725-1

Chiavi a bussola con bocca poligonale

- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata

mm	b mm	L mm	Cod.		€
6	9,2	27	U02350001	5	6,45
7	10,5	27	U02350002	5	6,45
8	11,8	27	U02350003	5	6,45
9	13	27	U02350004	5	6,45
10	14,4	27	U02350005	5	6,45
11	15,6	27	U02350006	5	6,45
12	16,5	27	U02350007	5	6,45
13	18,4	30	U02350008	5	6,45
14	19,4	30	U02350009	5	6,45

235 3/8"

mm	b mm	L mm	Cod.		€
15	20,7	30	U02350010	5	7,25
16	21,9	30	U02350011	5	7,50
17	23,3	30	U02350012	5	7,50
18	24,6	33	U02350013	5	7,50
19	25,9	33	U02350014	5	7,50
20	28,4	33	U02350118	5	7,75
21	29,6	33	U02350119	5	7,90
22	27,1	33	U02350015	5	8,55

3/8

235 3/8" P

ISO 1174-1

Chiavi a bussola in pollici con bocca poligonale

- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata

"	b mm	L mm	Cod.		€
1/4	10,5	27	U02350016	2	7,50
5/16	11,8	27	U02350017	2	7,50
3/8	14,4	27	U02350019	2	7,50
7/16	15,6	27	U02350020	2	7,50
1/2	18	30	U02350021	2	7,50
9/16	19,4	30	U02350022	2	7,50
5/8	21,9	30	U02350024	2	8,45
11/16	23,9	33	U02350025	2	8,45
3/4	25,9	33	U02350026	2	8,55
13/16	27,9	33	U02350027	2	9,25
7/8	29,6	33	U02350028	2	9,75



3/8

235 3/8" E

ISO 2725-1

Chiavi a bussola con bocca esagonale

- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata

mm	b mm	L mm	Cod.		€
6	9,2	27	U02350130	5	6,45
7	10,5	27	U02350131	5	6,45
8	11,8	27	U02350132	5	6,45
9	13	27	U02350133	5	6,45
10	14,4	27	U02350134	5	6,45
11	15,6	27	U02350135	5	6,45
12	16,5	27	U02350136	5	6,45
13	18,4	30	U02350137	5	6,45
14	19,4	30	U02350138	5	6,45
15	20,7	30	U02350139	5	7,25
16	21,9	30	U02350140	5	7,50
17	23,3	30	U02350141	5	7,50
18	24,6	33	U02350142	5	7,50
19	25,9	33	U02350143	5	7,50
20	27,1	33	U02350144	5	7,90
21	28,4	33	U02350145	5	8,05
22	29,6	33	U02350146	5	8,55



3/8

235 3/8" S17

Serie di 17 chiavi a bussola poligonali

pz	descrizione	art./mis.
17	Chiavi a bussola con bocca poligonale/ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22	235 3/8
2	Guide magnetiche portabussole	559 A/1

LxP mm	gr	Cod.		€
420x30	900	U02350086	1	133,00

3/8

235 3/8" E/S17

Serie di 17 chiavi a bussola esagonali

pz	descrizione	art./mis.
17	Chiavi a bussola con bocca esagonale/ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22	235 3/8 E
2	Guide magnetiche portabussole	559 A/1

gr	Cod.		€
900	U02350194	1	133,00



3/8

235 3/8" LN

ISO 2725-1

Chiavi a bussola lunghe con bocca poligonale

- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata

mm	b mm	L mm	Cod.		€
8	12	53	U02351206	2	12,80
9	13,1	53	U02351207	2	12,80
10	14,7	53	U02351208	2	12,80
11	16	53	U02351209	2	12,80
12	16,8	53	U02351210	2	12,80
13	18	53	U02351211	2	12,80
14	19,5	53	U02351212	2	12,80
15	20,4	53	U02351213	2	12,80
16	22	60	U02351214	2	14,30
17	23,3	60	U02351215	2	14,30
18	24,2	60	U02351216	2	14,70
19	25,5	60	U02351217	2	14,70
20	26,8	60	U02351218	2	15,00
21	27,7	60	U02351219	2	15,50
22	29,5	60	U02351220	2	15,80



3/8

235 3/8" ELN

ISO 2725-1

Chiavi a bussola lunghe con bocca esagonale

- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata

mm	b mm	L mm	Cod.		€
8	12	53	U02351306	2	12,80
9	13,1	53	U02351307	2	12,80
10	14,7	53	U02351308	2	12,80
11	16	53	U02351309	2	12,80
12	16,8	53	U02351310	2	12,80
13	18	53	U02351311	2	12,80
14	19,5	53	U02351312	2	12,80
15	20,4	53	U02351313	2	12,80
16	22	60	U02351314	2	13,90
17	23,3	60	U02351315	2	13,90
18	24,2	60	U02351316	2	14,70
19	25,5	60	U02351317	2	15,20
20	26,8	60	U02351318	2	15,50
21	27,7	60	U02351319	2	15,50
22	29,5	60	U02351320	2	15,80



1/2

235 1/2" N

ISO 2725-1

Chiavi a bussola con bocca poligonale

- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata

mm	b mm	L mm	Cod.		€
8	13,1	36	U02352003	5	6,15
9	13,8	36	U02352004	5	6,15
10	15,3	36	U02352005	5	6,15
11	16,5	36	U02352006	5	6,15
12	17,8	36	U02352007	5	6,15
13	18,9	36	U02352008	5	6,75
14	20,2	36	U02352009	5	6,75
15	21,4	36	U02352010	5	7,20
16	22,6	36	U02352011	5	7,25
17	24,1	36	U02352012	5	7,40
18	25,4	36	U02352013	5	7,40
19	26,6	36	U02352014	5	7,40
20	27,4	36	U02352015	5	8,65
21	29,1	38	U02352016	5	8,65
22	30,4	38	U02352017	5	8,65
23	31,6	38	U02352018	5	9,60
24	32,7	38	U02352019	5	9,60
25	34,1	38	U02352020	5	9,85
26	35,4	38	U02352021	5	10,20
27	36,6	44	U02352022	5	10,20
28	37,9	44	U02352023	5	10,20
29	38,7	44	U02352024	5	10,80
30	40,4	44	U02352025	5	10,80
32	42,5	44	U02352027	5	11,10



1/2

235 1/2" N/SE15

Serie di 15 chiavi a bussola poligonali

pz	descrizione	art./mis.
15	Chiavi a bussola con bocca poligonale/ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22	235 1/2 N

Kg	Cod.		€
1	U02359215	1	107,00



1/2

235 1/2" N/SE23

Serie di 23 chiavi a bussola poligonali

pz	descrizione	art./mis.
23	Chiavi a bussola con bocca poligonale/ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-30-32	235 1/2 N

Kg	Cod.		€
2,2	U02359217	1	188,00



1/2

235 1/2" N/S15

Serie di 15 chiavi a bussola poligonali

pz	descrizione	art./mis.
15	Chiavi a bussola con bocca poligonale /10-11-12-13-14-15-16-17-19-20-22-24-27-30-32	235 1/2 N
2	Guide magnetiche portabussole	559 A/3

Kg	Cod.		€
1,7	U02359225	1	132,00



1/2

235 1/2" N/C22

Assortimento in cassetta di ABS con bussole poligonali (22 pz)

- Cassetta in ABS ad alta resistenza con sistema di chiusura rapida
- Il modulo interno è studiato per essere modulare con i cassetti dei carrelli
- Codice termoformato vuoto: U05190706Q

pz	descrizione	art./mis.
22	Chiavi a bussola con bocca poligonale / 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-26-27-28-29-30-32	235 1/2 N
1	Cassetta in ABS vuota - taglia M	606 M

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
330x215x60	2,8	U02359223	1	189,00



1/2

235 1/2" PN

ISO 1174-1

Chiavi a bussola in pollici con bocca poligonale

- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata

"	b mm	L mm	Cod.		€
3/8	14,7	36	U02352053	2	7,30
7/16	16,5	36	U02352054	2	7,30
1/2	18,9	36	U02352055	2	7,30
9/16	20,2	36	U02352057	2	7,60
19/32	21,4	36	U02352058	2	7,60
5/8	22,6	36	U02352059	2	7,95
21/32	24,1	36	U02352060	2	7,95
11/16	24,6	36	U02352061	2	8,90
3/4	27	36	U02352062	2	8,90
13/16	28,6	38	U02352064	2	10,00
7/8	30,4	38	U02352065	2	10,00
15/16	32,7	38	U02352067	2	10,90
1	34,7	38	U02352068	2	11,50
1 1/16	36,6	44	U02352069	2	11,50
1 1/8	38,7	44	U02352070	2	11,50
1 3/16	40,4	44	U02352071	2	12,50
1 1/4	42,5	44	U02352072	2	12,60



1/2

235 1/2" EN ISO 2725-1

Chiavi a bussola con bocca esagonale

- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata

mm	b mm	L mm	Cod.		€
8	13,1	36	U02352103	5	6,35
9	13,8	36	U02352104	5	6,35
10	15,3	36	U02352105	5	6,35
11	16,5	36	U02352106	5	6,35
12	17,8	36	U02352107	5	6,35
13	18,9	36	U02352108	5	6,75
14	20,2	36	U02352109	5	6,75
15	21,4	36	U02352110	5	7,20
16	22,6	36	U02352111	5	7,25
17	24,1	36	U02352112	5	7,40
18	25,4	36	U02352113	5	7,40
19	26,6	36	U02352114	5	7,40
20	27,4	36	U02352115	5	8,65
21	29,1	38	U02352116	5	8,65
22	30,4	38	U02352117	5	8,65
23	31,6	38	U02352118	5	9,85
24	32,7	38	U02352119	5	9,85
25	34,1	38	U02352120	5	9,85
26	35,4	38	U02352121	5	10,20
27	36,6	44	U02352122	5	10,20
28	37,9	44	U02352123	5	10,20
29	38,7	44	U02352124	5	10,80
30	40,4	44	U02352125	5	10,80
32	42,5	44	U02352127	5	11,20
34	44,9	44	U02352129	1	11,20



1/2

235 1/2" EN/SE15

Serie di 15 chiavi a bussola esagonali

pz	descrizione	art./mis.
15	Chiavi a bussola con bocca esagonale / 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22	235 1/2 EN

Kg	Cod.		€
1	U02359205	1	108,00



1/2

235 1/2" EN/SE23

Serie di 23 chiavi a bussola esagonali

pz	descrizione	art./mis.
23	Chiavi a bussola con bocca esagonale / 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-30-32	235 1/2 EN

Kg	Cod.		€
2,2	U02359207	1	190,00



1/2

235 1/2" EN/S15

Serie di 15 chiavi a bussola esagonali

pz	descrizione	art./mis.
15	Chiavi a bussola con bocca esagonale / 10-11-12-13-14-15-16-17-19-20-22-24-27-30-32	235 1/2 EN
2	Guide magnetiche portabussole	559 A/3

Kg	Cod.		€
1,6	U02359220	1	133,00



1/2

235 1/2" EN/C22

Assortimento in cassetta di ABS con bussole esagonali (22 pz)

- Cassetta in ABS ad alta resistenza con sistema di chiusura rapida
- Il modulo interno è studiato per essere modulare con i cassetti dei carrelli
- Codice termoformato vuoto: U05190706Q

pz	descrizione	art./mis.
22	Chiavi a bussola con bocca esagonale / 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-26-27-28-29-30-32	235 1/2 EN
1	Cassetta in ABS vuota - taglia M	606 M

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
330x215x60	2,8	U02359222	1	191,00

BUSSOLA 235 X PROFILO XGRIP



VANTAGGI:

- Efficaci sia su viti nuove che molto danneggiate.
- Trasmette maggiore coppia rispetto ad un profilo standard.
- Previene il danneggiamento del profilo della vite



1/2

235 1/2" X ISO 2725-1

Chiavi a bussola con bocca esagonale speciale X-Grip

- Bocca esagonale speciale X-Grip: presa perfetta su esagoni nuovi e danneggiati
- Utilizzata su esagoni nuovi, trasmette coppia maggiore rispetto a una bussola standard, senza rovinare il profilo esagonale
- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Molibdeno
- Esecuzione cromata

mm	b mm	L mm	Cod.		€
8	13,1	36	U02354308	1	8,15
10	15,3	36	U02354210	1	8,15
11	16,5	36	U02354211	1	8,15
12	17,8	36	U02354212	1	8,15
13	18,9	36	U02354213	1	8,15
14	20,2	36	U02354214	1	8,15
15	21,4	36	U02354215	1	8,15
16	22,6	36	U02354216	1	8,15
17	24,1	36	U02354217	1	9,20
18	25,4	36	U02354218	1	9,20
19	26,6	36	U02354219	1	9,20
21	29,1	38	U02354321	1	9,20
22	30,4	38	U02354222	1	9,20
24	32,7	38	U02354224	1	9,20
27	36,6	44	U02354327	1	9,20
30	40,4	44	U02354330	1	9,20
32	42,5	44	U02354332	1	9,20



NEW

1/2

235 1/2" X/SE5

Serie di 5 chiavi a bussola con bocca esagonale speciale X-Grip

pz	descrizione	art./mis.
5	Chiavi a bussola con bocca esagonale speciale X-Grip/10-13-17-19-22	235 1/2 X
1	Guida magnetica portabussole	559 A/3

LxP mm	gr	Cod.		€
420x30	480	U02350502	1	47,90



1/2

235 1/2" X/SE12

Serie di 12 chiavi a bussola con bocca esagonale speciale X-Grip

pz	descrizione	art./mis.
12	Chiavi a bussola con bocca esagonale speciale X-Grip/ 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24	235 1/2 X
1	Guida magnetica portabussole	559/3

LxP mm	gr	Cod.		€
420x30	974	U02350501	1	113,00



1/2

235 1/2" LN ISO 2725-1

Chiavi a bussola lunghe con bocca poligonale

- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata

mm	b mm	L mm	Cod.		€
10	15,5	79	U02352205	5	15,10
11	16,7	79	U02352206	5	15,10
12	18	79	U02352207	5	15,80
13	19,2	79	U02352208	5	15,80
14	20,5	79	U02352209	5	15,80
15	21	79	U02352210	5	15,80
16	22,5	79	U02352211	5	17,00
17	24	79	U02352212	5	17,00
18	25,3	79	U02352213	5	17,00
19	26,5	79	U02352214	5	17,00
21	27,8	79	U02352216	5	19,50
22	29,8	79	U02352217	5	19,50
24	31,8	79	U02352219	5	20,40
27	35,8	79	U02352222	5	21,40
30	39,8	79	U02352225	5	25,10
32	41,3	79	U02352227	5	25,90



1/2

235 1/2" LN/C10

Assortimento in cassetta di ABS con bussole lunghe poligonali (10 pz)

- Cassetta in ABS ad alta resistenza con sistema di chiusura rapida
- Il modulo interno è studiato per essere modulare con i cassetti dei carrelli
- Codice modulo termoformato vuoto: U05190829Q

pz	descrizione	art./mis.
10	Chiavi a bussola lunghe con bocca poligonale/ 10-12-13-14-15-16-17-19-21-22	235 1/2 LN
1	Cassetta in ABS vuota - taglia L	606 L

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
435x270x70	1,6	U02359274	1	180,00



1/2

235 1/2" XL ISO 2725-1

Chiavi a bussola lunghe con bocca esagonale speciale X-Grip

- Bocca esagonale speciale X-Grip: presa perfetta su esagoni nuovi e danneggiati
- Utilizzata su esagoni nuovi, trasmette coppia maggiore rispetto a una bussola standard, senza rovinare il profilo esagonale
- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Molibdeno
- Esecuzione cromata

mm	b mm	L mm	Cod.		€
10	15,5	79	U02354109	1	7,00

235 1/2" XL

mm	b mm	L mm	Cod.		€
11	16,7	79	U02354120	1	7,20
12	18	79	U02354123	1	8,25
13	19,2	79	U02354125	1	8,25
14	20,5	79	U02354126	1	8,25
15	21	79	U02354129	1	8,25
16	22,5	79	U02354128	1	8,25
17	24	79	U02354133	1	9,50
18	25,3	79	U02354131	1	9,50
19	26,5	79	U02354134	1	9,50
21	27,8	79	U02354135	1	9,50
22	29,8	79	U02354136	1	9,50



1/2

235 1/2" XL/SE12

Serie di 12 chiavi a bussola con bocca esagonale speciale X-Grip

pz	descrizione	art./mis.
12	Chiavi a bussola lunghe con bocca esagonale speciale X-Grip/ 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22	235 1/2 XL
1	Guida magnetica portabussole	559/3

LxP mm	Kg	Cod.		€
420x30	1,7	U02354101	1	113,00



1/2

235 1/2" XL/C5

Assortimento in cassetta bimateriale con bussole lunghe con bocca esagonale speciale X-Grip (5 pz)

- Cassetta compatta in bimateriale con rivestimento soft-touch
- Clip di aggancio in metallo
- Marcatura interna delle misure di bussole contenute

pz	descrizione	art./mis.
5	Chiavi a bussola lunghe con bocca esagonale speciale X-Grip/15-17-19-21-22	235 1/2 XL
1	Cassetta bimateriale vuota	235 1/2 XL/CV

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
180x115x44	1	U02353900	1	55,50



235 1/2" XL/CV

Cassetta bimateriale vuota

- Per serie 235 1/2 XL/C5

LxPxH mm	Cod.		€
180x115x44	U02350005Q	1	30,90



3/4

235 3/4" N ISO 2725-1

Chiavi a bussola con bocca poligonale

- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata

mm	b mm	L mm	Cod.		€
19	30,2	49	U02353004	4	15,00
21	31,9	49	U02353006	4	15,50
22	33,4	51	U02353007	4	15,60
23	36	53	U02353008	4	15,60
24	36	53	U02353009	4	15,60
26	39	53	U02353011	4	17,40
27	39,8	52,5	U02353012	4	17,40
28	41	53	U02353013	4	19,20
30	43	59	U02353015	4	19,20
32	46	59	U02353017	4	20,40
33	48	59	U02353018	2	20,90
34	48,5	59	U02353019	2	20,90
36	51	59	U02353021	2	21,20
38	54,3	67	U02353023	2	23,60
41	57,3	67	U02353025	2	26,10
46	63,5	75	U02353027	2	33,30
50	68,5	75	U02353029	2	38,90
55	74,8	75	U02353031	2	49,20

3/4

235 3/4" PN ISO 1174-1

Chiavi a bussola in pollici con bocca poligonale

- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata

"	b mm	L mm	Cod.		€
7/8	33,7	51	U02353054	1	17,20
15/16	36	51	U02353056	1	17,20
1	38	52,5	U02353057	1	19,10
1 1/16	39,8	52,5	U02353058	1	19,10
1 1/8	41,7	52,5	U02353059	1	18,80
1 1/4	46	59	U02353061	1	21,50
1 5/16	48,2	59	U02353063	1	21,50
1 3/8	50,2	59	U02353065	1	22,00
1 7/16	51	59	U02353066	1	22,50
1 1/2	54,3	67	U02353067	1	24,90
1 5/8	57,3	67	U02353071	1	27,30
1 11/16	60,7	67	U02353073	1	32,40
1 3/4	62,2	67	U02353074	1	34,40
1 13/16	63,5	75	U02353076	1	36,20
1 7/8	66,2	75	U02353077	1	37,80
2	68,5	75	U02353080	1	42,80



3/4

235 3/4" EN ISO 2725-1

Chiavi a bussola con bocca esagonale

- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata

mm	b mm	L mm	Cod.		€
19	30,2	49	U02353104	4	15,00
21	31,9	49	U02353106	1	15,00
22	33,4	51	U02353107	4	15,00
23	36	53	U02353108	4	15,00
24	36	53	U02353109	4	15,00
26	39	52,5	U02353111	4	17,10
27	39,8	53	U02353112	4	17,10
28	41	53	U02353113	4	18,80
29	42	52,5	U02353114	1	19,00
30	43	59	U02353115	4	19,20
32	46	59	U02353117	4	20,40

235 3/4" EN

⌀ mm	b mm	L mm	Cod.		€
33	48	59	U02353118	2	20,40
34	48,5	59	U02353119	2	20,40
35	49,9	59	U02353120	1	20,80
36	51	59	U02353121	2	21,20
38	54,3	67	U02353123	2	23,60
40	55,9	66,9	U02353124	1	24,60
41	57,3	67	U02353125	2	26,10
42	59,4	66,9	U02353126	1	26,60
43	59,4	66,9	U02353134	1	30,70
44	61,9	66,9	U02353135	1	30,70
46	63,5	75	U02353127	2	33,30
50	68,5	75	U02353129	2	38,90
54	73,9	75	U02353130	1	47,80
55	74,8	75	U02353131	2	49,20



1

235 1" N

ISO 2725-1

Chiave a bussola con bocca poligonale (per Iveco)

- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata
- Ideale per applicazione su mozzi ruote IVECO

⌀ mm	b mm	L mm	Cod.		€
65	89	92	U02354014	1	71,50



1

235 1" EN

ISO 2725-1

Chiavi a bussola con bocca esagonale

- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata

⌀ mm	b mm	L mm	Cod.		€
41	57,5	74	U02354106	1	45,10
46	65	76	U02354108	1	45,30
50	70	80	U02354110	1	53,00
55	76	84	U02354112	1	57,00
60	83	87	U02354113	1	67,50
65	89	92	U02354114	1	71,50
70	95	96	U02354115	1	85,00
75	101	100	U02354116	1	93,50
80	108	106	U02354117	1	104,00

1


235 1" EPN

ISO 1174-1

Chiavi a bussola in pollici con bocca esagonale

- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata

⌀ "	b mm	L mm	Cod.		€
1 7/8	67	80	U02354163	1	57,00
2	70	80	U02354166	1	57,50
2 3/16	75,5	84	U02354169	1	62,50
2 1/4	79	84	U02354170	1	71,50
2 3/8	82,5	87	U02354172	1	72,50
2 1/2	86	92	U02354174	1	76,00
2 5/8	90,5	92	U02354177	1	85,00
2 3/4	94	96	U02354180	1	86,50
3	104	100	U02354182	1	95,50
3 1/8	108	106	U02354184	1	105,00



1/4

235 1/4" TX

ISO 1174-1

Chiavi a bussola TORX®

- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata

n°	b mm	L mm	Cod.		€
E4	5,5	25	U02350402	2	5,90
E5	7	25	U02350403	2	5,90
E6	8	25	U02350404	2	5,90
E7	9	25	U02350405	2	5,90
E8	9,8	25	U02350406	2	5,90
E10	12	25	U02350408	2	5,90

3/8

235 3/8" NTX

ISO 1174-1

Chiavi a bussola TORX®

- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata

n°	b mm	L mm	Cod.		€
E6	8	32	U02351404	2	8,15
E7	9	32	U02351405	2	8,15
E8	10,5	32	U02351406	2	8,15
E10	14	32	U02351408	2	8,15
E12	16	32	U02351409	2	8,15
E14	18	32	U02351410	2	8,15
E16	20	32	U02351412	2	8,15



3/8

235 3/8" NTX/S7

Serie di 7 chiavi a bussola TORX®

pz	descrizione	art./mis.
7	Chiavi a bussola TORX®/ E6-E7-E8-E10-E12-E14-E16	235 3/8 NTX
1	Guida magnetica portabussole	559 A/1

LxP mm	g	Cod.		€
420x30	300	U02359185	1	62,50

1/2

235 1/2" NTX

ISO 1174-1

Chiavi a bussola TORX®

- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata

n°	b mm	L mm	Cod.		€
E10	14	38	U02352405	2	8,50
E12	16	38	U02352406	2	8,50
E14	18	38	U02352407	2	8,50
E16	20	38	U02352409	2	8,50
E18	22	38	U02352410	2	8,50
E20	24	38	U02352411	2	8,50
E24	28	38	U02352412	2	8,50



1/2

235 1/2" NTX/S7

Serie di 7 chiavi a bussola TORX®

pz	descrizione	art./mis.
7	Chiavi a bussola TORX® / E10-E12-E14-E16-E18-E20-E24	235 1/2 NTX
1	Guida magnetica portabussole	559 A/3

LxP mm	g	Cod.		€
420x30	700	U02359260	1	65,00



3/8

235 3/8" M

ISO 2725-2

Chiavi a bussola macchina con bocca esagonale

- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Molibdeno
- Esecuzione fosfatata
- Utilizzare la spina di tenuta 235 MCA/1 (U02350201Q) per le misure da 6÷12 e la 235 MCA/2 (U02350202Q) per le misure da 13÷19
- Utilizzare l'anello di sicurezza 235 MDA/1 (U02350221Q) per le misure da 6÷12 e la 235 MDA/2 (U02350222Q) per le misure da 13÷19

⌀ mm	b mm	L mm	Cod.		€
6	10	29,5	U02350101	1	10,20
7	11,5	29,5	U02350102	1	10,20
8	13	29,5	U02356103	1	10,20
10	15	29,5	U02356105	1	10,20
11	17	29,5	U02356106	1	10,20
12	18	29,5	U02356107	1	10,20
13	19	29,5	U02356108	1	10,40
14	20	29,5	U02356109	1	10,40
15	22	29,5	U02356110	1	11,20
16	23,5	30	U02356111	1	11,20
17	25	30	U02356112	1	11,20
19	27	30	U02356114	1	11,70



1/2

235 1/2" M

ISO 2725-2

Chiavi a bussola macchina con bocca esagonale

- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Molibdeno
- Esecuzione fosfatata
- Utilizzare la spina di tenuta 235 MCA/4 (U02350204Q) per le misure da 8÷21 e la 235 MCA/6 (U02350206Q) per le misure da 22÷36
- Utilizzare l'anello di sicurezza 235 MDA/4 (U02350224Q) per le misure da 8÷21 e la 235 MDA/6 (U02350226Q) per le misure da 22÷36

⌀ mm	b mm	L mm	Cod.		€
8	14,5	38	U02350224	1	11,60
9	16	38	U02350225	1	11,60
10	17	38	U02350201	1	11,60
11	18	38	U02350202	1	11,60
12	19	38	U02350203	1	11,60
13	20	38	U02350204	1	11,60
14	21,5	38	U02350205	1	11,60
15	23	38	U02350206	1	12,80
16	25	38	U02350207	1	12,80
17	26	38	U02350208	1	12,80
18	27	38	U02350209	1	12,80
19	30	38	U02350210	1	12,80
20	30	38	U02350211	1	12,80
21	32	38	U02350212	1	14,00
22	32	38	U02350213	1	14,00
23	34	42	U02350214	1	14,00
24	36	42	U02350215	1	14,60
26	38	42	U02350217	1	14,60
27	40	46	U02350218	1	16,90
28	40	46	U02350219	1	16,90
29	42	46	U02350220	1	18,40
30	42	46	U02350221	1	18,40
32	44	46	U02350222	1	20,50
36	50	50	U02350223	1	25,30



235 1/2" M/S7

Serie di 7 chiavi a bussola macchina

pz	descrizione	art./mis.
7	Chiavi a bussola macchina con bocca esagonale/10-13-17-19-22-24-27	235 1/2 M
1	Guida magnetica portabussole	559 A/3

LxP mm	Kg	Cod.		€
420x30	1	U02359254	1	100,00



235 1/2" M/C7

Assortimento in cassetta di ABS con bussole macchina (7 pz)

- Cassetta in ABS ad alta resistenza con sistema di chiusura rapida
- Il modulo interno studiato per essere modulare con i cassetti dei carrelli
- Codice modulo in spugna bicolore vuoto: U05191026Q

pz	descrizione	art./mis.
7	Chiavi a bussola macchina con bocca esagonale/10-13-14-17-19-22-24	235 1/2 M
1	Cassetta in ABS vuota - taglia S	606 S

LxPxH mm	Cod.		€
210x130x60	U02359282	1	97,50



235 1/2" M/C16

Assortimento in cassetta modulare con bussole macchina esagonali (16 pezzi)

- Contenitore compatto in materiale plastico
- Maniglia ergonomica integrata
- Doppia clip di aggancio in metallo
- Codice cassetta vuota: U023592850

pz	descrizione	art./mis.
15	Chiavi a bussola macchina con bocca esagonale/ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32	235 1/2 M
2	Spine di tenuta	235 MCA/4-6
2	Anelli di sicurezza	235 MDA/4-6
1	Prolunga macchina	236 1/2 M/125

LxPxH mm	Cod.		€
375x186x80	U02359285	1	239,00



235 1/2" M/C21

Assortimento in cassetta di ABS con bussole macchina (18 pz)

- Cassetta in ABS ad alta resistenza con sistema di chiusura rapida
- Il modulo interno è studiato per essere modulare con i cassetti dei carrelli
- Codice modulo in spugna vuoto: U05191034Q

pz	descrizione	art./mis.
12	Chiavi a bussola macchina con bocca esagonale/ 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24	235 1/2 M
6	Chiavi a bussola macchina lunghe a parete sottile con bocca esagonale / 15-17-19-21-22-24	235 1/2 MLS
2	Spine di tenuta	235 MCA/4-6
2	Anelli di sicurezza	235 MDA/4-6
1	Cassetta in ABS vuota - taglia L	606 L

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
435x270x70	3	U02359281	1	320,00



235 1/2" MB

Chiavi a bussola macchina ribassate con bocca esagonale

- 25% di lunghezza in meno rispetto a una bussola impact standard 235 1/2 M
- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Molibdeno
- Esecuzione fosfatata
- Utilizzare la spina di tenuta 235 MCA/4 (U02350204Q) per le misure da 10÷16, la 235 MCA/5 (U02350205Q) per le misura 17 e la 235 MCA/6 (U02350206Q) da 18÷24
- Utilizzare l'anello di sicurezza 235 MDA/4 (U02350224Q) per le misure da 10÷16, la 235 MDA/5 (U02350225Q) da 17÷19 e la 235 MDA/6 (U02350226Q) da 21÷24

⬡ mm	b mm	L mm	Cod.		€
10	17	28	U02350510	1	8,65
11	18	28	U02350511	1	8,65
12	19	28	U02350512	1	8,65
13	20	28	U02350513	1	8,65
14	22	28	U02350514	1	8,65
15	23	28	U02350515	1	9,60
16	24	28	U02350516	1	9,60
17	26	28	U02350517	1	9,60
18	28	28	U02350518	1	9,60
19	28	28	U02350519	1	9,60
21	30	28	U02350521	1	10,50
22	22	28	U02350522	1	10,50
24	34	28	U02350524	1	11,00



ISO 1174-2
ISO 691

25% DI LUNGHEZZA IN MENO
Stesse performance di una bussola standard 235 1/2 M.



235 1/2" MB/S7

Serie di 7 chiavi a bussola macchina ribassate

pz	descrizione	art./mis.
7	Chiavi a bussola macchina ribassate con bocca esagonale/10-13-17-19-21-22-24	235 1/2 MB
1	Guida magnetica portabussole	559 A/3

LxP mm	gr	Cod.		€
420x30	500	U02350531	1	74,00



235 1/2" MB/C10

Assortimento in cassetta modulare con bussole macchina esagonali ribassate (10 pz)

- Contenitore compatto in materiale plastico
- Clip di aggancio in metallo
- Codice cassetta vuota: U023505300

pz	descrizione	art./mis.
10	Chiavi a bussola macchina ribassate con bocca esagonale/ 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19	235 1/2 MB

LxPxH mm	Cod.		€
190x144x58	U02350530	1	95,50



235 3/4" M

ISO 2725-2

Chiavi a bussola macchina con bocca esagonale

- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Molibdeno
- Esecuzione fosfatata
- Utilizzare la spina di tenuta 235 MCA/7 (U02350211Q) per le misure da 17÷32 e la 235 MCA/8 (U02350207Q) per le misure da 33÷60
- Utilizzare l'anello di sicurezza 235 MDA/7 (U02350231Q) per le misure da 17÷32 e la 235 MDA/8 (U02350227Q) per le misure da 33÷60

⬡ mm	b mm	L mm	Cod.		€
17	28,5	50	U02350301	1	26,70
18	29,5	50	U02350302	1	26,70
19	30,5	50	U02350303	1	26,70
21	34,5	52	U02350305	1	26,70
22	35	52	U02350306	1	26,70
23	38	52	U02350307	1	27,30
24	38	52	U02350308	1	27,30
26	41	52	U02350310	1	27,30
27	41	52	U02350311	1	27,90
28	44	52	U02350312	1	27,90
30	46	52	U02350313	1	27,90
32	48	52	U02350314	1	29,80
33	51	56	U02350324	1	29,80
34	51	56	U02350325	1	32,00

235 3/4" M

⌀ mm	b mm	L mm	Cod.		€
36	54	56	U02350315	1	32,00
38	56	56	U02350316	1	34,70
41	60	62	U02350317	1	39,70
46	67	63	U02350318	1	45,90
50	71	72	U02350319	1	52,50
55	82	74	U02350320	1	57,50
60	85	75	U02350321	1	66,50



3/4

235 3/4" M/C8

Assortimento in cassetta modulare con bussole macchina esagonali (8 pz)

- Contenitore compatto in materiale plastico
- Maniglia ergonomica integrata
- Doppia clip di aggancio in metallo
- Codice cassetta vuota: U02359286Q

pz	descrizione	art./mis.
8	Chiavi a bussola macchina con bocca esagonale/21-22-24-27-30-32-36-41	235 3/4 M

LxPxH mm	Cod.		€
375x186x80	U02359286	1	245,00



1

235 1" M

ISO 2725-2

Chiavi a bussola macchina con bocca esagonale

- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Molibdeno
- Esecuzione fosfatata
- Utilizzare la spina di tenuta 235 MCA/9 (U02350208Q) per le misure da 22÷70
- Utilizzare l'anello di sicurezza 235 MDA/9 (U02350228Q) per le misure da 22÷70

⌀ mm	b mm	L mm	Cod.		€
22	40	60	U02350972	1	42,40
24	42	60	U02350973	1	42,40
27	44	60	U02350974	1	42,40
30	48	63	U02350975	1	43,50
32	50	63	U02350976	1	43,50
33	52	63	U02350964	1	46,20
36	56	65	U02350977	1	45,10
41	63	70	U02350965	1	48,50
46	68	70	U02350966	1	52,50
50	73	75	U02350967	1	63,00
55	80	80	U02350968	1	69,50
60	87	82	U02350969	1	78,50
65	93	87	U02350970	1	93,50
70	99	94	U02350971	1	103,00



1 1/2

235 1 1/2" M

ISO 2725-2

Chiavi a bussola macchina con bocca esagonale

- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Molibdeno
- Esecuzione fosfatata
- Utilizzare la spina di tenuta 235 MCA/10 (U02350209Q) per le misure da 55÷90 e la 235 MCA/11 (U02350210Q) per le misure da 95÷120
- Utilizzare l'anello di sicurezza 235 MDA/10 (U02350229Q) per le misure da 55÷90 e il 235 MDA/11 (U02350230Q) per le misure da 95÷120

⌀ mm	b mm	L mm	Cod.		€
55	87	90	U02350872	1	166,00
60	94	92	U02350873	1	192,00
65	100	95	U02350874	1	221,00
70	106	100	U02350875	1	269,00
75	112	103	U02350876	1	326,00
80	119	110	U02350877	1	364,00
85	125	118	U02350878	1	412,00
90	130	118	U02350879	1	470,00
95	137	118	U02350937	1	519,00
100	144	125	U02350945	1	627,00
105	150	125	U02350946	1	686,00
110	156	125	U02350947	1	774,00
115	162	135	U02350948	1	851,00
120	169	135	U02350949	1	928,00



1/2

235 1/2" ML

ISO 2725-2

Chiavi a bussola macchina lunghe con bocca esagonale

- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Molibdeno
- Esecuzione fosfatata
- Utilizzare la spina di tenuta 235 MCA/4 (U02350204Q) per le misure da 10÷21 e la 235 MCA/6 (U02350206Q) per le misure da 22÷27
- Utilizzare l'anello di sicurezza 235 MDA/4 (U02350224Q) per le misure da 10÷21 e la 235 MDA/6 (U02350226Q) per le misure da 22÷27

⌀ mm	b mm	L mm	Cod.		€
10	17	82	U02350240	1	19,10
13	20	82	U02350241	1	19,10
14	21,5	82	U02350242	1	19,10
16	25	82	U02350278	1	22,40
17	26	82	U02350243	1	21,60
18	27	82	U02350279	1	23,20
19	30	82	U02350244	1	22,20
21	32	82	U02350248	1	22,20
22	32	82	U02350245	1	22,20
24	36	82	U02350246	1	25,30
27	40	82	U02350247	1	30,80



3/4


235 3/4" ML

ISO 2725-2

Chiavi a bussola macchina lunghe con bocca esagonale

- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Molibdeno
- Esecuzione fosfatata
- Utilizzare la spina di tenuta 235 MCA/8 (U02350207Q) per le misure da 22÷41
- Utilizzare l'anello di sicurezza 235 MDA/8 (U02350227Q) per le misure da 22÷41

⌀ mm	b mm	L mm	Cod.		€
22	35	85	U02350340	1	43,50
24	38	85	U02350341	1	43,50
27	41	85	U02350342	1	43,50
30	46	85	U02350343	1	45,40
32	48	85	U02350344	1	46,80
33	51	85	U02350347	1	49,20
36	54	85	U02350345	1	54,00
41	60	85	U02350346	1	63,00



1

235 1" ML

ISO 2725-2

Chiavi a bussola macchina lunghe con bocca esagonale

- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Molibdeno
- Esecuzione fosfatata
- Utilizzare la spina di tenuta 235 MCA/9 (U02350208Q) per le misure da 24÷70
- Utilizzare l'anello di sicurezza 235 MDA/9 (U02350228Q) per le misure da 24÷70

⌀ mm	b mm	L mm	Cod.		€
24	42	100	U02350900	1	69,00
27	46	100	U02350901	1	69,00
30	50	100	U02350902	1	69,00
32	50	100	U02350903	1	69,00
33	52	100	U02350930	1	67,50
36	56	100	U02350904	1	72,00
38	58	100	U02350905	1	81,50
41	63	100	U02350906	1	85,00
46	68	100	U02350907	1	98,00
50	73	100	U02350908	1	115,00
55	80	100	U02350909	1	131,00
60	87	120	U02350910	1	154,00
65	93	120	U02350911	1	202,00
70	99	125	U02350912	1	217,00



1/2

235 1/2" MLS ISO 691 ISO 1174-2

Chiavi a bussola macchina lunghe a parete sottile con bocca esagonale

- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Molibdeno
- Esecuzione fosfatata
- Utilizzare la spina di tenuta 235 MCA/4 (U02350204Q) per le misure da 15 e la 235 MCA/6 (U02350206Q) per le misure da 17÷27
- Utilizzare l'anello di sicurezza 235 MDA/4 (U02350224Q) per la misura da 15 e la 235 MDA/6 (U02350226Q) per le misure da 17÷27

⌀ mm	b mm	L mm	Cod.		€
15	22	85	U02350255	1	22,30
17	24	85	U02350256	1	23,10
19	26	85	U02350257	1	24,20
21	28	85	U02350258	1	23,90
22	30	85	U02350259	1	26,40
24	32	85	U02350260	1	28,90
27	36	85	U02350261	1	24,20



3/4

235 3/4" MLS ISO 691 ISO 1174-2

Chiavi a bussola macchina lunghe a parete sottile con bocca esagonale

- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Molibdeno
- Esecuzione fosfatata
- Utilizzare la spina di tenuta 235 MCA/8 (U02350207Q) per le misure da 22÷36
- Utilizzare l'anello di sicurezza 235 MDA/8 (U02350227Q) per le misure da 22÷36

⌀ mm	b mm	L mm	Cod.		€
19	44	100	U02350269	1	55,50
22	33	100	U02350270	1	55,50
24	35	100	U02350271	1	55,50
27	39	100	U02350272	1	56,50
30	43	100	U02350273	1	58,50
32	45	100	U02350274	1	59,50
33	48	100	U02350275	1	65,00
36	51	100	U02350276	1	72,50



1

235 1" MLS ISO 691 ISO 1174-2

Chiavi a bussola macchina lunghe a parete sottile con bocca esagonale

- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Molibdeno
- Esecuzione fosfatata
- Utilizzare la spina di tenuta 235 MCA/9 (U02350208Q) per le misure da 27÷36
- Utilizzare l'anello di sicurezza 235 MDA/9 (U02350228Q) per le misure da 27÷36

⌀ mm	b mm	L mm	Cod.		€
27	40	100	U02350280	1	78,00
30	46	100	U02350281	1	78,00
32	48	100	U02350282	1	78,00
33	50	100	U02350283	1	78,00
36	53	100	U02350284	1	97,00

Le chiavi a bussola macchina USAG sono prodotte secondo la normativa **ISO 2725-2** e **ISO 1174-2**, in acciaio altamente legato per una superiore resistenza agli impatti, trattate termicamente e brunite.

	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/2"
ESAGONALE FEMMINA	235 M	235 M, 235 ML, 235 MP, 235 MB	235 M, 235 MP, 235 ML	235 M, 235 ML	235 M
ESAGONALE FEMMINA SOTTILE		235 MLS	235 MLS	235 MLS	
POLIGONALE FEMMINA		235 MN	235 MN, 235 MNL		
ESAGONALE MASCHIO		234 MN, 234 MX			
TORX® MASCHIO		233 MNTX			
TORX® FEMMINA		235 MTX, 235 MTXL	235 MTX		
XZN MASCHIO		235 MXZN, 233 MXZNC			

NON TROVI LA BUSSOLA CHE STAI CERCANDO?

NOI POSSIAMO REALIZZARLA!

Produciamo su richiesta bussole ed accessori anche a disegno.

Invia la tua richiesta all'indirizzo:
prodotti.speciali@mygts.net





1/2

235 1/2" MN

by FACOM

Chiavi a bussola macchina con bocca poligonale

- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Molibdeno
- Esecuzione fosfatata

⌀ mm	b mm	L mm	Cod.		€
8	14,5	38	U02351008	1	11,70
9	15,6	38	U02351009	1	11,70
10	16,7	38	U02351010	1	11,70
11	18	38	U02351011	1	11,70
12	19	38	U02351012	1	11,70
13	20,2	38	U02351013	1	11,70
14	21,5	38	U02351014	1	12,80
15	23	38	U02351015	1	12,80
16	24,9	38	U02351016	1	12,80
17	25,9	38	U02351017	1	12,80
18	26,9	38	U02351018	1	12,80
19	29,9	38	U02351019	1	12,80
20	29,9	38	U02351020	1	12,80
21	31,7	38	U02351021	1	14,00
22	31,9	38	U02351022	1	14,00
23	33,9	42	U02351023	1	14,00
24	35,9	42	U02351024	1	14,60
26	37,9	42	U02351026	1	14,60
27	39,8	46	U02351027	1	16,90
28	39,8	46	U02351028	1	16,90
29	41,9	46	U02351029	1	18,40
30	41,9	46	U02351030	1	18,40
32	43,9	46	U02351032	1	20,50
34	45,8	46	U02351034	1	25,30
35	49,8	50	U02351035	1	25,30
36	49,8	50	U02351036	1	25,30



3/4

by FACOM

ISO 2725-2 ISO 1711-2 ASME B107.3

235 3/4" MN

Chiavi a bussola macchina con bocca poligonale

- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Molibdeno
- Esecuzione fosfatata
- Utilizzare la spina di tenuta 235 MCA/7 (U02350211Q) per le misure da 17÷46
- Utilizzare l'anello di sicurezza 235 MDA/7 (U02350231Q) per le misure da 17÷46

⌀ mm	b mm	L mm	Cod.		€
16	38	50	U02351116	1	26,70
17	30	50	U02351117	1	26,70
18	38	50	U02351118	1	26,70
19	32,5	50	U02351119	1	26,70
21	50	50	U02351120	1	26,70
22	36,5	50	U02351121	1	26,70
23	50	50	U02351122	1	27,30
26	50	50	U02351124	1	27,30
27	50	50	U02351125	1	27,90
29	50	50	U02351129	1	27,90
30	50	50	U02351130	1	27,90
32	50	50	U02351132	1	29,80
33	56	56	U02351133	1	29,80
34	56	56	U02351134	1	32,00
35	56	56	U02351135	1	32,00
36	56	56	U02351136	1	32,00
38	56	56	U02351138	1	34,70
41	62	62	U02351141	1	39,70
42	62	62	U02351142	1	45,90



3/4

235 3/4" MNL

by FACOM

Chiavi a bussola macchina lunghe con bocca poligonale

- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Molibdeno
- Esecuzione fosfatata
- Utilizzare la spina di tenuta 235 MCA/7 (U02350211Q) per le misure da 17÷46
- Utilizzare l'anello di sicurezza 235 MDA/7 (U02350231Q) per le misure da 17÷46

⌀ mm	b mm	L mm	Cod.		€
17	28,6	85	U02353217	1	34,80
19	30	85	U02353219	1	34,80
22	35	85	U02351222	1	35,00
23	38	85	U02351223	1	35,50
26	40,9	85	U02351226	1	35,50
27	40,9	85	U02351227	1	36,40
29	43,9	85	U02351229	1	36,40
30	45,7	85	U02351230	1	36,40
32	48	85	U02351232	1	38,80
33	50,7	85	U02351233	1	38,80
34	50,7	85	U02351234	1	41,50
35	51,7	85	U02351235	1	41,50
38	53,7	85	U02351238	1	45,10
41	60	85	U02351241	1	51,50
42	62	85	U02351242	1	59,50
46	67	85	U02351246	1	75,50



1/2

by FACOM

ASME B107.2

235 1/2" MP

Chiavi a bussola macchina in pollici con bocca esagonale

- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Molibdeno
- Esecuzione fosfatata
- Utilizzare la spina di tenuta 235 MCA/4 (U02350204Q) per le misure 3/8-7/16-1/2-9/16-5/8-11/16-3/4-13/16 e la 235 MCA/6 (U02350206Q) per le misure 7/8-15/16-1-1"1/16
- Utilizzare l'anello di sicurezza 235 MDA/4 (U02350224Q) per le misure 3/8-7/16-1/2-9/16-11/16-13/16 e la 235 MDA/6 (U02350226Q) per le misure 5/8-3/4-7/8-15/16-1-1"1/16

⌀ "	b mm	L mm	Cod.		€
7/16	18	38	U02351041	1	14,30
1/2	21	38	U02351042	1	14,80
9/16	22	38	U02351043	1	14,80
5/8	24	38	U02351044	1	15,10
11/16	26	38	U02351045	1	16,60
3/4	28	38	U02351046	1	16,00
1	36	42	U02351050	1	19,90



3/4

by FACOM

ASME B107.2

235 3/4" MP

Chiavi a bussola macchina in pollici con bocca esagonale

- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Molibdeno
- Esecuzione fosfatata
- Utilizzare la spina di tenuta 235 MCA/7 (U02350211Q) per le misure da 3/4÷1"5/8
- Utilizzare l'anello di sicurezza 235 MDA/7 (U02350231Q) per le misure da 3/4÷1"5/8

⌀ "	b mm	L mm	Cod.		€
3/4	29,5	50	U02351250	1	28,90
13/16	32	50	U02351251	1	29,10
7/8	34	50	U02351252	1	29,10
15/16	36	50	U02351253	1	30,90
1	38	52	U02351254	1	32,80
1 1/16	42	52	U02351255	1	35,00
1 1/8	42	52	U02351256	1	35,70
1 1/4	46	55	U02351257	1	37,40
1 5/16	48	57	U02351258	1	41,30
1 7/16	52	57	U02351259	1	44,50
1 1/2	56	57	U02351260	1	44,90
1 5/8	58	63	U02351261	1	49,60



1/2

ISO 1174-2

235 1/2" MTX

Chiavi a bussola macchina TORX®

- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Molibdeno
- Esecuzione fosfatata
- Utilizzare la spina di tenuta 235 MCA/4 (U02350204Q) per le misure da E10÷E24
- Utilizzare l'anello di sicurezza 235 MDA/4 (U02350224Q) per le misure da E10÷E24

n°	b mm	L mm	Cod.		€
E10	13,2	38	U02350440	1	14,40
E12	14,6	38	U02350441	1	14,40
E14	16,5	38	U02350442	1	14,40
E16	19	38	U02350443	1	14,40
E18	21,5	38	U02350444	1	14,40
E20	23,5	38	U02350445	1	14,40
E24	28	45	U02350446	1	14,40




1/2

235 1/2" MTX/S7

Serie di 7 chiavi a bussola macchina TORX®

pz	descrizione	art./mis.
7	Chiavi a bussola macchina TORX® / E10-E12-E14-E16-E18-E20-E24	235 1/2 MTX
1	Guida magnetica portabussole	559 A/3

LxP mm	Kg	Cod.		€
420x30	1	U02359270	1	106,00




1/2

235 1/2" MTXL by FACOM

Chiavi a bussola macchina lunghe TORX®

- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Molibdeno
- Esecuzione fosfatata
- Utilizzare la spina di tenuta 235 MCA/4 (U02350204Q) per le misure da E10÷E24
- Utilizzare l'anello di sicurezza 235 MDA/4 (U02350224Q) per le misure da E10÷E24

n°	b mm	L mm	Cod.		€
E10	46,5	70	U02350450	1	17,20
E12	46,5	70	U02350451	1	17,20
E14	46,5	70	U02350452	1	17,20
E16	46,5	70	U02350453	1	18,70
E18	46,5	70	U02350454	1	18,70
E20	46,5	70	U02350455	1	19,50
E22	52	70	U02350456	1	20,30
E24	52	70	U02350457	1	20,30



3/4

235 3/4" MTX by FACOM

Chiavi a bussola macchina lunghe TORX®

- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Molibdeno
- Esecuzione fosfatata
- Utilizzare la spina di tenuta 235 MCA/8 (U02350207Q) per le misure da E18÷E24
- Utilizzare l'anello di sicurezza 235 MDA/8 (U02350227Q) per le misure da E18÷E24


n°	b mm	L mm	Cod.		€
E18	70	100	U02351270	1	43,90
E20	70	100	U02351271	1	43,90
E24	70	100	U02351273	1	43,90



235 MCA UNI ISO 2725-2

Spina di tenuta

n°	L mm	ø mm	Cod.		€
1	14,8	2,5	U023502010	10	1,05
2	17,8	2,5	U023502020	10	1,05
3	19	2,5	U023502030	10	1,05
4	20	3	U023502040	10	1,05
5	22	3	U023502050	10	1,05
6	25	3	U023502060	10	1,05
7	31	4	U023502110	10	1,30
8	35	4	U023502070	10	1,50
9	45	5	U023502080	10	1,50
10	75	6	U023502090	10	2,55
11	84	6	U023502100	10	3,00



235 MDA ISO 2725-2

Anello di sicurezza

n°	ø mm	b mm	Cod.		€
1	15	3,5	U023502210	10	0,50
2	18	3,5	U023502220	10	0,50
3	19	3,5	U023502230	10	0,50
4	20	4	U023502240	10	0,50
5	22	4	U023502250	10	0,50
6	25	4	U023502260	10	0,50
7	30	5	U023502310	10	0,70
8	36	5	U023502270	10	1,20
9	45	7	U023502280	10	0,70
10	74	10	U023502290	10	1,20
11	84	10	U023502300	10	1,20



1/4

236 1/4" ISO 3316

Prolunghe

- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata

L mm	Cod.		€
50	U02360801	5	8,20
100	U02360802	5	8,45
150	U02360803	5	9,25

3/8

236 3/8" ISO 3316

Prolunghe

- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata

L mm	Cod.		€
75	U02360000	5	9,80
125	U02360001	5	10,60
250	U02360002	5	14,50

1/2

236 1/2" ISO 3316

Prolunghe

- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata

L mm	Cod.		€
75	U02360300	5	11,00
125	U02360201	5	12,60
250	U02360202	5	16,40

3/4

236 3/4" ISO 3316

Prolunghe

- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata

L mm	Cod.		€
100	U02360400	5	31,10
200	U02360401	5	31,70
400	U02360402	5	43,70

1

236 1" ISO 3316

Prolunghe

- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata

L mm	Cod.		€
200	U02360601	1	50,00
415	U02360602	1	71,50



3/8

236 3/8" TS ISO 1174-1

Prolunghe angolari

- Modello con quadro maschio di attacco che permette inclinazioni fino a 8° rispetto all'asse della bussola
- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata

L mm	Cod.		€
75	U02360009	1	12,80
125	U02360007	1	16,00
250	U02360011	1	23,90

1/2

236 1/2" TS ISO 1174-1

Prolunghe angolari

- Modello con quadro maschio di attacco che permette inclinazioni fino a 8° rispetto all'asse della bussola
- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata

L mm	Cod.		€
75	U02360015	1	14,70
125	U02360017	1	19,70
250	U02360018	1	28,90



1/4

236 1/4" SN ISO 1174-1

Prolunga flessibile

- Torsione massima ammissibile 2,8 Nm
- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- Stelo flessibile che consente di operare su bulloni di difficile accesso
- Esecuzione cromata

L mm	Cod.		€
150	U02360806	1	28,00



1/4

NEW

236 KE 1/4"

Prolunga a catena portainserti in alluminio



- Attacco esagonale per inserti
- Utilizzare inserti macchina con attacco esagonale da 1/4 (gamma USAG 660)
- Anello in acciaio integrato nell'attacco esagonale per una maggiore tenuta degli inserti durante l'utilizzo
- Ideale per lavorare in spazi ristretti
- In presenza di ostacoli, consente di utilizzare un cricchetto manuale o un avvitatore ad impulsi con maggior spazio di manovra
- Se utilizzato con cricchetto manuale, moltiplica i giri in uscita per 1,6 volte
- Se utilizzato con avvitatore ad impulsi, la frequenza degli impulsi al minuto aumenta del 20%
- Corpo in alluminio
- Fornito di inserto portabussole attacco 1/4 (660 Q)

LxH mm	gr	Cod.		€
260x19	300	U02360711	1	93,50



UTILIZZABILI CON CRICCHETTO O AVVITATORE

236 KE 1/2"

INNESTO DIRETTO PER INSERTI MACCHINA

Da utilizzare con inserti attacco 1/2" (gamme 687 E e 687 TX).

BUSSOLE

Inserire adattatore portabussole articolo 236 KEADP.

236 KE 1/4"

INNESTO DIRETTO PER INSERTI

Da utilizzare con inserti attacco 1/4" (gamme 660 e 664).

BUSSOLE

Inserire adattatore portabussole 660 Q.



1/2

NEW

236 KE 1/2"

Prolunga a catena portainserti in alluminio



- Attacco esagonale per inserti macchina
- Utilizzare inserti macchina con attacco esagonale da 1/2 (gamma USAG 687)
- Anello in acciaio integrato nell'attacco esagonale per una maggiore tenuta degli inserti durante l'utilizzo
- Ideale per lavorare in spazi ristretti (ad esempio per lavori su tensionatori, pulegge, alternatori)
- In presenza di ostacoli, consente di utilizzare un cricchetto manuale o un avvitatore ad impulsi con maggior spazio di manovra
- Se utilizzato con cricchetto manuale, moltiplica i giri in uscita per 1,6 volte
- Se utilizzato con avvitatore ad impulsi, la frequenza degli impulsi al minuto aumenta del 20%
- Corpo in alluminio
- Fornito di adattatore per bussole macchina da 1/2 (236 KEADP)

LxH mm	Kg	Cod.		€
340x24	1,1	U02360706	1	124,00



1/2

236 KE/C22

Assortimento in cassetta modulare con bussole macchina esagonali ribassate, prolunga a catena e inserti (23 pz)

- Contenitore in materiale plastico
- Maniglia ergonomica integrata
- Doppia clip di aggancio in metallo
- Codice cassetta vuota: U02360900Q

pz	descrizione	art./mis.
7	Chiavi a bussola macchina ribassate con bocca esagonale/13-14-15-16-17-18-19	235 1/2 MB
1	Prolunga a catena portainserti in alluminio	236 KE 1/2
1	Adattatore per bussola macchina	236 KEADP
6	Inserti macchina per viti con esagono incassato - attacco 1/2/5-6-8-10-12-14	687 E
7	Inserti macchina per viti con impronta TORX® - attacco 1/2"/T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55	687 TX

LxPxH mm	Cod.		€
415x283x92	U02360900	1	395,00



1/2

236 KEADP

Adattatore per bussola macchina

- Da utilizzare con prolunga a catena 236 KE 1/2

L mm	Cod.		€
39	U02360901	1	13,50



3/8

236 3/8" M

ISO 1174-2

Prolunghe macchina

- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Molibdeno
- Esecuzione fosfatata
- Utilizzare la spina di tenuta 235 MCA/1 (U02350201Q)
- Utilizzare l'anello di sicurezza 235 MDA/1 (U02350221Q)

L mm	Cod.		€
75	U02360101	1	17,30



1/2

236 1/2" M

ISO 1174-2

Prolunghe macchina

- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Molibdeno
- Esecuzione fosfatata
- Utilizzare la spina di tenuta 235 MCA/4 (U02350204Q)
- Utilizzare l'anello di sicurezza 235 MDA/4 (U02350224Q)

	L mm	Cod.		€
	75	U02360102	1	20,70
	125	U02360306	1	22,80
by FACOM	250	U02360310	1	26,40



3/4

236 3/4" M

ISO 1174-2

Prolunghe macchina

- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Molibdeno
- Esecuzione fosfatata
- Utilizzare la spina di tenuta 235 MCA/7 (U02350211Q) per le misure da 175 e 330 mm e 235 MCA/8 (U02350207Q) per la 250 mm
- Utilizzare l'anello di sicurezza 235 MDA/7 (U02350231Q) per le misure da 175 e 330 mm e 235 MDA/8 (U02350227Q) per la 250 mm

	L mm	Cod.		€
by FACOM	175	U02360410	1	38,60
	250	U02360406	1	44,90
by FACOM	330	U02360420	1	48,10



1

236 1" M

ISO 1174-2

Prolunghe macchina

- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Molibdeno
- Esecuzione fosfatata
- Utilizzare la spina di tenuta 235 MCA/9 (U02350208Q)
- Utilizzare l'anello di sicurezza 235 MDA/9 (U02350228Q)

L mm	Cod.		€
125	U02360606	1	55,00
200	U02360607	1	67,50
330	U02360605	1	85,00

Nuovo inserimento



1/4

237 A 1/4" ISO 3315

Cricchetto reversibile certificato IP51

- Modello a 72 denti con angolo di ripresa di soli 5°
- Sistema di inversione a ghiera
- Meccanismo sigillato con certificazione IP51
- Resistenza superiore ai cricchetti standard, grazie al nuovo nottolino brevettato
- Corpo in acciaio forgiato con sezione a "doppia T": leggerezza e resistenza alla flessione
- Impugnatura bimateriale conica per garantire una presa perfetta e sicura
- Asola di aggancio sull'impugnatura per appendere il cricchetto ad un pannello portautensili
- Esecuzione cromata

L mm	b mm	Cod.		€
120	24,3	U02370102	1	38,50



1/4

D 237 A 1/4" ISO 3315

Cricchetto reversibile

L mm	b mm	Cod.		€
120	24,3	U02370102D	1	40,10

3/8

237 A 3/8" ISO 3315

Cricchetto reversibile certificato IP51

L mm	b mm	Cod.		€
180	29,7	U02370104	1	45,10

1/2

237 A 1/2" ISO 3315

Cricchetto reversibile certificato IP51

L mm	b mm	Cod.		€
260	38,4	U02370106	1	51,50



1/2

D 237 A 1/2" ISO 3315

Cricchetto reversibile certificato IP51

L mm	b mm	Cod.		€
260	38,4	U02370106D	1	53,50



3/4

237 A 3/4" ISO 3315

Cricchetto reversibile

- Modello a 72 denti con angolo di ripresa di soli 5° per operare in spazi ristretti
- Sistema di inversione a ghiera
- Impugnatura ergonomica in materiale plastico bicomponente
- Corpo in acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata

L mm	b mm	Cod.		€
515	60	U02370008	1	134,00



237 AR 3/4"

Kit di ricambio

- Per cricchetti 237 A 3/4"

kg	Cod.		€
1	U02370125Q	1	10,10



1/4

237 1/4" AK ISO 3315

Cricchetto con impugnatura rotante



- Modello a 60 denti con angolo di ripresa di soli 6° per operare in spazi ristretti
- Sistema di inversione a ghiera sulla testa del cricchetto
- Pulsante di rilascio della bussola
- Impugnatura bimateriale
- Sistema di utilizzo con impugnatura rotante per una massima accessibilità

L mm	b mm	Cod.		€
120	22,4	U02370003	1	56,00



1/2

237 1/2" AK ISO 3315

Cricchetto reversibile con impugnatura rotante



- Meccanismo a 60 denti con angolo di ripresa di soli 6°
- Sistema di inversione a ghiera sulla testa del cricchetto
- Pulsante di rilascio della bussola
- Impugnatura bimateriale
- Sistema di utilizzo con impugnatura rotante per una massima accessibilità

L mm	b mm	Cod.		€
260	41	U02370009	1	92,00

ICONIC PRODUCT

237 A


Cricchetto reversibile

YouTube





Certificato IP51
Meccanismo della testa protetto da polvere e acqua.



Meccanismo interno brevettato
Dura più a lungo di qualsiasi altro cricchetto.



Spessore testa ridotto
Il migliore per accessibilità.



1/4

237 B 1/4" ISO 3315

Cricchetto reversibile con meccanismo sigillato



- Modello a 72 denti con angolo di ripresa di soli 5°
- Meccanismo sigillato grazie alla testa in acciaio forgiata in un corpo unico
- Inversione a leva utilizzabile con una sola mano
- Utilizzabile con due mani durante la manovra, tenendo premuto il cricchetto contro la vite
- Corpo in acciaio forgiato con sezione a "doppia T": leggerezza e resistenza alla flessione
- Impugnatura bimateriale conica per garantire una pressa perfetta e sicura
- Asola di aggancio sull'impugnatura per appendere il cricchetto ad un pannello portautensili
- Esecuzione cromata

L mm	b mm	Cod.		€
120	22	U02370112	1	45,90

3/8

237 B 3/8" ISO 3315

Cricchetto reversibile con meccanismo sigillato


L mm	b mm	Cod.		€
210	29	U02370114	1	54,00

1/2

237 B 1/2" ISO 3315

Cricchetto reversibile con meccanismo sigillato

L mm	b mm	Cod.		€
260	38	U02370116	1	64,00



3/4

237 B 3/4" ISO 3315

Cricchetto reversibile con meccanismo sigillato 120 denti

- Modello a 120 denti con angolo di ripresa di soli 3°
- Meccanismo sigillato grazie alla testa in acciaio forgiata in un corpo unico
- Inversione a leva utilizzabile con una sola mano
- Utilizzabile con due mani durante la manovra, tenendo premuto il cricchetto contro la vite
- Corpo in acciaio forgiato con sezione a "doppia T": leggerezza e resistenza alla flessione
- Impugnatura bimateriale conica per garantire una presa perfetta e sicura
- Asola di aggancio sull'impugnatura per appendere il cricchetto ad un pannello portautensili
- Esecuzione cromata

L mm	b mm	Cod.		€
510	60	U02370119	1	150,00



1/4

237 1/4" BP ISO 3315

Cricchetto con sistema di trattenimento bussola



- Meccanismo a 72 denti con angolo di ripresa di soli 5°
- Sistema di inversione a leva sulla testa del cricchetto
- Pulsante di rilascio della bussola
- Impugnatura conica bimateriale per garantire una presa confortevole e sicura
- Meccanismo sigillato
- Corpo in acciaio forgiato con sezione a "doppia T": leggerezza e resistenza alla flessione
- Asola di aggancio sull'impugnatura per appendere il cricchetto ad un pannello portautensili
- Esecuzione cromata

L mm	b mm	Cod.		€
120	22	U02370122	1	49,50

1/2

237 1/2" BP ISO 3315

Cricchetto con sistema di trattenimento bussola

L mm	b mm	Cod.		€
260	38	U02370126	1	69,00



1/4

237 C 1/4" ISO 3315

Cricchetto reversibile

- Modello a 72 denti con angolo di ripresa di soli 5°
- Sistema di inversione a ghiera
- Corpo in acciaio forgiato con sezione a "doppia T": leggerezza e resistenza alla flessione
- Impugnatura ergonomica in ABS ad alta resistenza
- Asola di aggancio sull'impugnatura per appendere il cricchetto ad un pannello portautensili
- Esecuzione cromata satinata

L mm	b mm	Cod.		€
120	24,3	U02370132	1	30,90

1/2

237 C 1/2" ISO 3315

Cricchetto reversibile

L mm	b mm	Cod.		€
260	38,4	U02370136	1	41,20



1/4

237 D 1/4" ISO 3315

Cricchetto con quadro di manovra scorrevole

- Modello a 60 denti con angolo di ripresa di soli 6°
- Sistema di inversione con scorrimento del quadro di manovra
- Premendo il quadro e ruotando di 180° si può cambiare il senso di manovra
- Corpo in acciaio forgiato con sezione a "doppia T": leggerezza e resistenza alla flessione
- Impugnatura bimateriale conica per garantire una presa perfetta e sicura
- Asola di aggancio sull'impugnatura per appendere il cricchetto ad un pannello portautensili
- Esecuzione cromata

L mm	b mm	Cod.		€
121	24	U02370053	1	47,30

3/8

237 D 3/8" ISO 3315

Cricchetto con quadro di manovra scorrevole

L mm	b mm	Cod.		€
201	32	U02370055	1	58,00

1/2

237 D 1/2" ISO 3315

Cricchetto con quadro di manovra scorrevole

L mm	b mm	Cod.		€
262	41	U02370057	1	67,50



3/4

237 D 3/4" ISO 3315

Cricchetto semplice con quadro di manovra scorrevole

- Modello a 60 denti con angolo di ripresa di soli 6° per operare in spazi ristretti
- Impugnatura ergonomica in materiale plastico bicomponente
- Corpo in acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata

L mm	b mm	Cod.		€
515	60	U02370058	1	134,00



3/8

237 E 3/8" ISO 3315

Cricchetto con attacco quadro femmina

- Modello a 60 denti con angolo di ripresa di soli 6°
- Corpo in acciaio forgiato con sezione a "doppia T": leggerezza e resistenza alla flessione
- Impugnatura bimateriale conica per garantire una presa perfetta e sicura
- Asola di aggancio sull'impugnatura per appendere il cricchetto ad un pannello portautensili
- Esecuzione cromata


L mm	b mm	Cod.		€
200	32	U02370045	1	47,30

1/2

237 E 1/2" ISO 3315

Cricchetto con attacco quadro femmina

L mm	b mm	Cod.		€
262	41	U02370047	1	57,00



3/4

237 E 3/4" ISO 3315

Cricchetto semplice con attacco quadro femmina

- Modello a 60 denti con angolo di ripresa di soli 6° per operare in spazi ristretti
- Impugnatura ergonomica in materiale plastico bicomponente
- Corpo in acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata

L mm	b mm	Cod.		€
515	60	U02370048	1	119,00



1/4

237 DRA 1/4"

Kit di ricambio

- Per cricchetti 237 1/4" D

g Kg	Cod.		€
1	U023700420	1	8,05

3/8

237 DRA 3/8"

Kit di ricambio

- Per cricchetti 237 D 3/8" 237 E 3/8"

g Kg	Cod.		€
1	U023700430	1	9,25

1/2

237 DRA 1/2"

Kit di ricambio

- Per cricchetti 237 D 1/2" e 237 E 1/2"

g Kg	Cod.		€
1	U023700440	1	9,40

3/4

237 DRA 3/4"

Kit di ricambio

- Per cricchetti 237 D 3/4" e 237 E 3/4"

g Kg	Cod.		€
1	U023700450	1	10,60



3/8

237 DRB 3/8"

Ricambio quadro d'attacco

- Per cricchetti 237 D 3/8" e 237 E 3/8"

L mm	g gr	Cod.		€
28,3	19	U023700530	1	8,85

1/2

237 DRB 1/2"

Ricambio quadro d'attacco

- Per cricchetti 237 D 1/2" e 237 E 1/2"

L mm	g gr	Cod.		€
38	44	U023700540	1	8,25

3/4

237 DRB 3/4"

Ricambio quadro d'attacco

- Per cricchetti 237 D 3/4" e 237 E 3/4"

L mm	g gr	Cod.		€
52,8	137	U023700550	1	13,40



1/2

237 FB 1/2" ISO 1174-1

Cricchetto telescopico con testa snodata

- Allungabile fino al 70% in più di un cricchetto standard
- Sistema di regolazione della lunghezza sull'impugnatura
- Testa snodata a 180°
- Modello a 72 denti con angolo di ripresa di 5°
- Sistema di inversione con leva integrata
- Meccanismo sigillato
- Pulsante di rilascio della bussola
- Impugnatura bimateriale conica
- Asola di aggancio sull'impugnatura
- Esecuzione cromata

L max mm	L min mm	b mm	g gr	Cod.		€
437	304	38	830	U02370070	1	109,00



237 1/4" FK

Cricchetto snodato per bussole ribassate

- Presente all'interno del kit 610 1/4 EFK
- Testa snodata con movimento di 180°
- Modello a 72 denti con angolo di ripresa di 5°
- Leva di inversione integrata
- Bocca poligonale da 11 mm con anello di trattenuta delle bussole ribassate

L mm	a mm	Cod.		€
115	22	U02370061	1	31,70



1/4

237 1/4" SK

Cricchetto reversibile con prolunga

- Testa snodata con movimento di 180°
- Leva di inversione integrata
- Funzione cricchetto: massima accessibilità grazie alla testa compatta ed allo snodo regolabile
- Funzione chiave a T: la prolunga diventa un traversino e puoi usare il cricchetto come una chiave a T portainserti

Coppia massima ammissibile Nm	L mm	a mm	Cod.		€
71	115	25	U02370062	1	37,80



1/4

237 JA 1/4" ISO 3315

Cricchetto reversibile

- Modello a 72 denti con angolo di ripresa di soli 5°
- Sistema di inversione a ghiera
- Corpo interamente in acciaio forgiato con impugnatura ricavata da stampo
- Esecuzione cromata satinata

L mm	a mm	Cod.		€
145	24,5	U02370142	1	44,30

1/2

237 JA 1/2" ISO 3315

Cricchetto reversibile

L mm	a mm	Cod.		€
246	38,5	U02370146	1	59,00



1/4

237 JR 1/4"

Ricambio meccanismo cricchetto

- Per il cricchetto da 1/4 237 J

g gr	Cod.		€
20	U023700120	1	8,05

1/2

237 JR 1/2"

Ricambio meccanismo cricchetto

- Per il cricchetto da 1/2 237 J

g gr	Cod.		€
30	U023700160	1	10,90



1/4

237 JS 1/4"

JUST NEW

Cricchetto reversibile con testa ribassata

- Cricchetto con testa ribassata: ideale per l'accesso negli spazi ristretti
- Modello a 72 denti con angolo di ripresa di soli 5°
- Inversione a leva utilizzabile con una sola mano
- Finitura cromata lucida

L mm	g gr	Cod.		€
153	27	U02370152	1	25,00



1/2


237 JS 1/2"

JUST NEW

Cricchetto reversibile con testa ribassata

- Cricchetto con testa ribassata: ideale per l'accesso negli spazi ristretti
- Modello a 72 denti con angolo di ripresa di soli 5°
- Inversione a leva utilizzabile con una sola mano
- Finitura cromata lucida

L mm	g gr	Cod.		€
255	44	U02370156	1	40,00



3/4

237 3/4" SI

ISO 3315

Cricchetto reversibile

- Modello a 30 denti da utilizzare in abbinamento all'asta di manovra 237 3/4" PR
- Corpo in acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata e fosfatata

L mm	b mm	d mm	H mm	Cod.		€
530	70	165	55	U02370403	1	191,00

1

237 1" SI

ISO 3315

Cricchetto reversibile

- Modello a 30 denti da utilizzare in abbinamento all'asta di manovra 237 1" PR
- Corpo in acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata e fosfatata

L mm	b mm	d mm	H mm	Cod.		€
650	72	205	65	U02370603	1	211,00



3/4

237 3/4" PR

Asta di manovra

- Da utilizzare in abbinamento al cricchetto 237 3/4" SI
- Impugnatura in materiale plastico
- Corpo in acciaio al Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata

Ø mm	L mm	Cod.		€
20	450	U02370404	1	41,00


1

237 1" PR

Asta di manovra

- Da utilizzare in abbinamento al cricchetto 237 1" SI
- Impugnatura in materiale plastico
- Corpo in acciaio al Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata

Ø mm	L mm	Cod.		€
25	540	U02370604	1	58,00



1/2

239 1/2" N

ISO 3315

Manovella con impugnatura girevole

- Impugnatura in materiale plastico
- Corpo in acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata

L mm	b mm	Cod.		€
405	120	U02390004	2	27,90



1/4

240 1/4"

ISO 3315

Leva a T con attacco quadro scorrevole

- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata

L mm	a mm	Cod.		€
115	22,5	U02400301	5	7,20

3/8

240 3/8" N

ISO 3315

Leva a T con attacco quadro scorrevole

- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata

L mm	a mm	Cod.		€
200	35	U02400003	5	14,40

1/2

240 1/2" N

ISO 3315

Leva a T con attacco quadro scorrevole

- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata

L mm	a mm	Cod.		€
280	45	U02400004	5	19,00

3/4

240 3/4" N

ISO 3315

Leva a T con attacco quadro scorrevole

- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata

L mm	a mm	Cod.		€
425	62	U02400005	2	41,10

1

240 1" N

ISO 3315

Leva a T con attacco quadro scorrevole

- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata

L mm	a mm	Cod.		€
500	80	U02400006	1	82,00



1/4

241 1/4"

ISO 3316

Snodo cardanico

- Molla di frizione per il preposizionamento della bussola con l'inclinazione desiderata
- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata

L mm	a mm	Cod.		€
40	14	U02410301	2	15,80

3/8

241 3/8"

ISO 3316

Snodo cardanico

- Molla di frizione per il preposizionamento della bussola con l'inclinazione desiderata
- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata

L mm	a mm	Cod.		€
55	18	U02410001	2	21,10

1/2

241 1/2" ISO 3316

Snodo cardanico

- Molla di frizione per il preposizionamento della bussola con l'inclinazione desiderata
- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata

L mm	a mm	Cod.		€
68	24	U02410201	2	26,70

3/4

241 3/4" ISO 3316

Snodo cardanico

- Molla di frizione per il preposizionamento della bussola con l'inclinazione desiderata
- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata

L mm	a mm	Cod.		€
105	39,5	U02410401	2	102,00



3/8

241 3/8" MN ISO 1174-2

Snodo cardanico macchina

- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Molibdeno
- Esecuzione fosfatata
- Utilizzare la spina di tenuta 235 MCA/3 (U02350203Q)
- Utilizzare l'anello di sicurezza 235 MDA/3 (U02350223Q)

L mm	a mm	Cod.		€
51	22	U02410403	1	39,30



1/2

241 1/2" MN ISO 1174-2

Snodo cardanico macchina

- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Molibdeno
- Esecuzione fosfatata
- Utilizzare la spina di tenuta 235 MCA/5 (U02350205Q)
- Utilizzare l'anello di sicurezza 235 MDA/5 (U02350225Q)

L mm	a mm	Cod.		€
62	30	U02410404	1	47,90



3/4

241 3/4" MN ISO 1174-2

Snodo cardanico macchina

- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Molibdeno
- Esecuzione fosfatata
- Utilizzare la spina di tenuta 235 MCA/8 (U02350207Q)
- Utilizzare l'anello di sicurezza 235 MDA/8 (U02350227Q)

L mm	a mm	Cod.		€
89	44	U02410405	1	84,50



1

241 1" MN ISO 1174-2

Snodo cardanico macchina

- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Molibdeno
- Esecuzione fosfatata
- Utilizzare la spina di tenuta 235 MCA/9 (U02350208Q)
- Utilizzare l'anello di sicurezza 235 MDA/9 (U02350228Q)

L mm	a mm	Cod.		€
113,5	54	U02410406	1	142,00



1/4

243 1/4" ISO 3315

Portabussole con impugnatura

- Impugnatura ergonomica trimateriale
- Corpo in acciaio al Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata

L mm	a mm	Cod.		€
170	50	U02430202	5	8,30



1/4

243 C 1/4" ISO 3315

Portabussole con impugnatura

- Impugnatura ergonomica trimateriale
- Corpo in acciaio al Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata

L mm	a mm	misura impugnatura	Cod.		€
130	15	M2	U02430201	5	7,35

NEW



1/4


JUST

243 JS 1/4" ISO 3315

Porta bussole con impugnatura

- Impugnatura ergonomica bimateriale
- Corpo in acciaio al Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata

L mm	a mm	Cod.		€
155	50	U02430203	1	6,00




1/4

243 1/4" SN ISO 1174-1

Portabussole flessibile con impugnatura

- Torsione massima ammissibile 2,8 Nm
- Impugnatura ergonomica trimateriale
- Acciaio al Cromo Vanadio
- Stelo flessibile che consente di operare su bulloni di difficile accesso
- Esecuzione quadro e corpo lama nichelata

L mm	a mm	misura impugnatura	Cod.		€
270	150	M4	U02430211	5	25,90



3/4

244 3/4" ISO 3315

Leva ad angolo

- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata

L mm	a mm	Cod.		€
265	70	U02440401	2	37,60



1/2

245 1/2" N ISO 3315

Leve con attacco quadro snodato

- Impugnatura ergonomica in materiale plastico bicomponente
- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata

L mm	Cod.		€
380	U02450106	1	61,50
460	U02450107	1	64,00



3/8

246 3/8" ISO 3316

Raccordo riduttore

- Torsione massima ammissibile 62 Nm
- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata

□ "	■ "	L mm	a mm	Cod.		€
3/8	1/4	25	18	U02460001	5	9,20

1/2

246 1/2" ISO 3316

Raccordo riduttore

- Torsione massima ammissibile 202 Nm
- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata

□ "	■ "	L mm	a mm	Cod.		€
1/2	3/8	37	22	U02460201	5	10,10



3/4

246 3/4" ISO 3316

Raccordo riduttore

- Torsione massima ammissibile 512 Nm
- Modello con quadro maschio intercambiabile
- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata

□ "	■ "	L mm	a mm	Cod.		€
3/4	1/2	58	37	U02460301	5	24,90

1

246 1" ISO 3316

Raccordo riduttore

- Torsione massima ammissibile 1412 Nm
- Modello con quadro maschio intercambiabile
- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata

□ "	■ "	L mm	a mm	Cod.		€
1	3/4	74	42	U02460404	1	39,10



3/4

246 R3

Ricambio quadro d'attacco

- Per raccordo riduttore 246 3/4"

■ "	L mm	Cod.		€
1/2	30	U02460030Q	1	8,95

1

246 R4

Ricambio quadro d'attacco

- Per raccordo riduttore 246 1"

■ "	Cod.		€
3/4	U02460040Q	1	15,00



246 R/S3

Set 3 raccordi riduttori

pz	descrizione	art./mis.
1	Raccordo riduttore 3/8-1/4	246 3/8
1	Raccordo riduttore 1/2-3/8	246 1/2
1	Raccordo riduttore 3/4-1/2	246 3/4
1	Guida in alluminio	559 M

L mm	Cod.		€
127	U02460400	1	49,20



1/2

246 1/2" M ISO 1174-2

Raccordo riduttore macchina

- Torsione massima ammissibile 202 Nm
- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Molibdeno
- Esecuzione fosfatata
- Utilizzare la spina di tenuta 235 MCA/4 (U02350204Q)
- Utilizzare l'anello di sicurezza 235 MDA/4 (U02350224Q)

□ "	■ "	L mm	a mm	Cod.		€
1/2	3/8	38	25	U02460202	1	19,30

3/4

246 3/4" M ISO 1174-2

Raccordo riduttore macchina

- Torsione massima ammissibile 512 Nm
- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Molibdeno
- Esecuzione fosfatata
- Utilizzare la spina di tenuta 235 MCA/8 (U02350207Q)
- Utilizzare l'anello di sicurezza 235 MDA/8 (U02350227Q)

□ "	■ "	L mm	a mm	Cod.		€
3/4	1/2	56	44	U02460402	1	28,40

1

246 1" M ISO 1174-2

Raccordo riduttore macchina

- Torsione massima ammissibile: 1412 Nm
- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Molibdeno
- Esecuzione fosfatata
- Utilizzare la spina di tenuta 235 MCA/9 (U02350208Q)
- Utilizzare l'anello di sicurezza 235 MDA/9(U02350228Q)

□ "	■ "	L mm	a mm	Cod.		€
1	3/4	75	54	U02460602	1	42,70

1 1/2

246 1 1/2" M ISO 1174-2

Raccordo riduttore macchina

- Torsione massima ammissibile: 2515 Nm
- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Molibdeno
- Esecuzione fosfatata
- Utilizzare la spina di tenuta 235 MCA/10 (U02350209Q)
- Utilizzare l'anello di sicurezza 235 MDA/10 (U02350229Q)

□ "	■ "	L mm	a mm	Cod.		€
1 ½	1	100	86	U02460702	1	216,00



246 RM/S2

Set 2 raccordi riduttori macchina

pz	descrizione	art./mis.
1	Raccordo riduttore macchina 1/2-3/8	246 1/2 M
1	Raccordo riduttore macchina 3/4-1/2	246 3/4 M
1	Guida in alluminio	559 M

L mm	Cod.		€
127	U02460500	1	52,50



1/4

247 1/4" ISO 3316

Raccordo aumentatore

- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata

□ "	■ "	L mm	a mm	Cod.		€
1/4	3/8	25	12	U02470004	5	7,05

3/8

247 3/8" ISO 3316

Raccordo aumentatore

- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata

□ "	■ "	L mm	a mm	Cod.		€
3/8	1/2	35	18	U02470003	5	8,60

1/2

247 1/2" ISO 3316

Raccordo aumentatore

- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata

□ "	■ "	L mm	a mm	Cod.		€
1/2	3/4	47	25	U02470001	5	14,10

3/4

247 3/4" ISO 3316

Raccordo aumentatore

- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata

□ "	■ "	L mm	a mm	Cod.		€
3/4	1	67	36	U02470002	2	31,80



247 A/S4

Set 4 raccordi aumentatori

pz	descrizione	art./mis.
1	Raccordo aumentatore 1/4-3/8	247 1/4
1	Raccordo aumentatore 3/8-1/2	247 3/8
1	Raccordo aumentatore 1/2-3/4	247 1/2
1	Raccordo aumentatore 3/4-1	247 3/4
1	Guida in alluminio	559 M

L mm	Cod.		€
127	U02470400	1	67,00



3/8

247 3/8" M ISO 1174-2

Raccordo aumentatore macchina

- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Molibdeno
- Esecuzione fosfatata
- Utilizzare la spina di tenuta 235 MCA/2 (U023502020)
- Utilizzare l'anello di sicurezza 235 MDA/2 (U023502220)

□ "	■ "	L mm	a mm	Cod.		€
3/8	1/2	32	22	U02470007	1	16,40

1/2

247 1/2" M ISO 1174-2

Raccordo aumentatore macchina

- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Molibdeno
- Esecuzione fosfatata
- Utilizzare la spina di tenuta 235 MCA/6 (U023502060)
- Utilizzare l'anello di sicurezza 235 MDA/6 (U023502260)

□ "	■ "	L mm	a mm	Cod.		€
1/2	3/4	48	30	U02470008	1	20,90

3/4

247 3/4" M ISO 1174-2

Raccordo aumentatore macchina

- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Molibdeno
- Esecuzione fosfatata
- Utilizzare la spina di tenuta 235 MCA/8 (U023502070)
- Utilizzare l'anello di sicurezza 235 MDA/8 (U023502270)

□ "	■ "	L mm	a mm	Cod.		€
3/4	1	63	44	U02470010	1	33,70

1

247 1" M ISO 1174-2

Raccordo aumentatore macchina

- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Molibdeno
- Esecuzione fosfatata
- Utilizzare la spina di tenuta 235 MCA/9 (U023502080)
- Utilizzare l'anello di sicurezza 235 MDA/9 (U023502280)

□ "	■ "	L mm	a mm	Cod.		€
1	1 ½	90	54	U02470011	1	95,00

1 1/2

by FACOM

247 1 1/2" M ASME B107.2

Raccordo aumentatore macchina

- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Molibdeno
- Esecuzione fosfatata
- Utilizzare la spina di tenuta 235 MCA/10 (U023502090)
- Utilizzare l'anello di sicurezza 235 MDA/10 (U023502290)

□ "	■ "	L mm	a mm	Cod.		€
1 ½	2 ½	120	60	U02470012	1	338,00



247 AM/S3

Set 3 raccordi aumentatori macchina

pz	descrizione	art./mis.
1	Raccordo aumentatore macchina 3/8-1/2	247 3/8 M
1	Raccordo aumentatore macchina 1/2-3/4	247 1/2 M
1	Raccordo aumentatore macchina 3/4-1	247 3/4 M
1	Guida in alluminio	559 M

L mm	Cod.		€
127	U02470500	1	76,00



248 ISO 691 DIN 3114

Chiavi a forchetta semplici

- Testa inclinata di 15°
- Acciaio al Cromo Vanadio
- Esecuzione nichelata cromata

o mm	b mm	L mm	Cod.		€
4	3,5	90	U02480104	5	8,30
5	3,5	90	U02480105	5	8,30
6	3,7	100	U02480106	5	8,30
7	3,7	100	U02480107	5	8,30
8	4	105	U02480108	5	8,30
9	4	105	U02480109	5	8,30
10	4,5	120	U02480110	5	9,75
11	4,5	120	U02480111	5	9,75
12	4,5	120	U02480112	5	10,10
13	5,2	145	U02480113	5	11,10
14	5,2	145	U02480114	5	11,40
15	5,2	145	U02480115	5	12,30
16	5,5	160	U02480116	5	13,70
17	5,5	160	U02480117	5	14,00
18	5,5	160	U02480118	5	14,00
19	6	175	U02480119	5	14,90
20	6	175	U02480120	5	15,50
21	6	175	U02480121	5	15,50
22	6,5	196	U02480122	5	17,10
23	6,5	196	U02480123	5	17,10
24	6,5	196	U02480124	5	17,90
25	7	216	U02480125	5	18,80
26	7	216	U02480126	5	18,80
27	7	216	U02480127	5	20,20
28	7,5	240	U02480128	5	21,70
30	7,5	240	U02480130	5	24,40
32	8	270	U02480132	5	31,20
34	8	270	U02480134	1	32,00
35	8,5	300	U02480135	1	32,70
36	8,5	300	U02480136	1	32,70
38	8,5	300	U02480138	1	32,90
40	9,5	340	U02480140	1	40,40
41	9,5	340	U02480141	1	40,40
42	9,5	340	U02480142	1	44,20
45	10,5	376	U02480145	1	49,20
46	10,5	376	U02480146	1	49,20
47	10,5	376	U02480147	1	54,00
48	12	420	U02480148	1	67,50
50	12	420	U02480150	1	79,00
52	13	450	U02480152	1	83,00
55	13	450	U02480155	1	90,50
60	14	495	U02480160	1	108,00
65	14	495	U02480165	1	127,00
70	16	570	U02480170	1	164,00
75	16	570	U02480175	1	189,00



248 SE7

Serie 7 chiavi a forchetta semplici

pz	descrizione	art./mis.
7	Chiavi a forchetta semplici/ 10-13-17-19-24-30-32	248

å Kg	Cod.		€
4	U02480200	1	123,00



249

ISO 691 DIN 133

Chiavi a forchetta semplici a percussione

- Da utilizzare con mazze o martelli pneumatici
- Serraggi o disserraggi nel settore dell'industria pesante

⌀ mm	a mm	L mm	Cod.		€
24	40	180	U02490024	1	32,20
27	56	180	U02490027	1	36,50
30	62	190	U02490030	1	36,50
32	70	200	U02490031	1	36,80
36	76	215	U02490032	1	44,70
41	86	235	U02490033	1	54,50
46	98	255	U02490034	1	69,50
50	105	275	U02490035	1	81,50
55	116	300	U02490036	1	94,00
60	128	320	U02490037	1	106,00
65	138	342	U02490038	1	136,00
70	154	375	U02490039	1	174,00
75	154	375	U02490040	1	188,00
80	174	408	U02490041	1	238,00
85	174	408	U02490042	1	254,00
90	194	445	U02490043	1	319,00
95	194	445	U02490044	1	333,00
100	215	485	U02490045	1	525,00
105	215	485	U02490046	1	588,00
110	235	510	U02490047	1	655,00
125	255	545	U02490050	1	859,00
130	275	575	U02490051	1	1.118,00



250 N

ISO 691 ISO 3318

Chiavi a forchetta doppie piccole

- Forchette di uguale misura inclinate di 15° e 75°

⌀ mm	L mm	Cod.		€
3,2	70	U02500103	5	7,85
4	70	U02500104	5	7,85
4,5	75	U02500105	5	7,85
5	75	U02500106	5	7,85
5,5	75	U02500107	5	7,95
6	80	U02500108	5	9,05
7	80	U02500110	5	9,25
8	90	U02500111	5	9,95
9	90	U02500112	5	9,95
10	100	U02500113	5	10,40
11	100	U02500114	5	10,70
12	120	U02500115	5	11,70
13	120	U02500116	5	11,70
14	120	U02500117	5	12,30




250 N/SE12

Serie di 12 chiavi a forchetta doppie piccole

- Forchette di uguale misura inclinate di 15° e 75°
- Fornita in astuccio in tessuto

pz	descrizione	art./mis.
12	Chiavi a forchetta doppie piccole/ 3,2-4-4,5-5-5,5-6-7-8-10-12-13-14	250 N
1	Astuccio portautensili (vuoto)	007 SBV

gr	Cod.		€
300	U02500386	1	127,00



252 N

ISO 10102

Chiavi a forchetta doppie

- Forchette inclinate di 15°
- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata

⌀ mm	a mm	b mm	c mm	L mm	Cod.		€
3,2x5,5	13,5	11	3,5	110	U02520511	5	5,65
4x5	13,5	11	3,5	114	U02520512	5	5,65
5,5x7	17,5	15	3,7	121	U02520513	5	5,65
6x7	17,5	15	3,7	121	U02520514	5	5,65
7x8	22	19	4,2	138	U02520516	5	5,65
8x9	22	19	4,2	138	U02520517	5	5,65
8x10	22	19	4,2	143	U02520518	5	5,65
10x11	25	23	4,9	153	U02520520	5	5,65
10x13	29	23	5,3	163	U02520522	5	7,15
12x13	29,8	25,5	5,5	168	U02520524	5	7,15
12x14	29,8	25,5	5,5	177	U02520525	5	7,15
13x17	37	31	6,3	192	U02520528	5	8,95
14x15	33,5	31	5,7	182	U02520529	5	8,95
16x17	42	37	6,3	210	U02520531	5	8,95
16x18	42	39	7,3	215	U02520532	5	9,80
17x19	42	39	7,3	220	U02520533	5	10,30
18x19	42	39	7,3	220	U02520535	5	10,30
19x22	48,5	43	7,5	242	U02520536	5	11,30
20x22	48,5	43	7,5	242	U02520538	5	11,30
21x23	52	47	8,3	242	U02520539	1	11,30
22x24	52	47	8,3	242	U02520540	5	13,00
24x26	58	53	8,8	270	U02520541	1	14,30
24x27	58	53	8,8	270	U02520542	1	14,90
25x28	64	59,5	9,5	282	U02520543	1	14,90
26x28	64	59,5	9,5	285	U02520556	1	15,70
27x29	64	59,5	9,5	301	U02520544	1	18,20
27x30	64	59,5	9,5	301	U02520545	1	20,20
30x32	70	64	9,8	318	U02520547	1	20,20
34x36	75	71	11,7	342	U02520550	1	36,50
35x38	87	78	12,3	381	U02520551	1	40,40
36x41	87	78	12,3	381	U02520552	1	42,70
38x42	87	78	12,3	385	U02520557	1	45,10
41x46	100	93	13	413	U02520553	1	63,50
46x50	106	101	13,8	442	U02520554	1	85,50
50x55	106	101	13,8	442	U02520555	1	90,50



252 N/SE5

Serie di 5 chiavi a forchetta doppie

pz	descrizione	art./mis.
5	Chiavi a forchetta doppie/ 8x9-10x11-12x13-14x15-16x17	252 N

Cod.		€
U02520863	1	36,40



252 N/SE10

Serie di 10 chiavi a forchetta doppie

pz	descrizione	art./mis.
10	Chiavi a forchetta doppie/ 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-24x27-30x32	252 N
1	Supporto vuoto	252 ASV13

Cod.		€
U02520870	1	105,00



252 N/B8

Serie di 8 chiavi a forchetta doppie

- Fornita all'interno di busta in tessuto ad altissima resistenza
- Forchette inclinate di 15°
- Acciaio al Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata

pz	descrizione	art./mis.
8	Chiavi a forchetta doppie /6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22	252 N
1	Busta vuota	285 X/BV

gr	Cod.		€
900	U02520865	1	79,50



252 N/B12

Serie di 12 chiavi a forchetta doppie

- Fornita all'interno di busta in tessuto ad altissima resistenza
- Forchette inclinate di 15°
- Acciaio al Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata

pz	descrizione	art./mis.
12	Chiavi a forchetta doppie/ 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-25x28-30x32	252 N
1	Busta vuota	285 X/BV12

Kg	Cod.		€
2,4	U02520866	1	130,00



252 N/SR8

Serie di 8 chiavi a forchetta doppie

- Fornita con supporto in plastica
- Forchette inclinate di 15°
- Acciaio al Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata

pz	descrizione	art./mis.
8	Chiavi a forchetta doppie/6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22	252 N

gr	Cod.		€
900	U02520862	1	67,50



252 N/SR13

Serie di 13 chiavi a forchetta doppie

- Fornita con supporto di plastica
- Forchette inclinate di 15°
- Acciaio al Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata

pz	descrizione	art./mis.
13	Chiavi a forchetta doppie/6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x26-25x28-27x29-30x32	252 N

Kg	Cod.		€
2,8	U02520864	1	148,00



252 ASV8

Supporto vuoto

- Per serie chiavi 252 N/SR8

gr	Cod.		€
60	U025200010	1	3,85



252 ASV13

Supporto vuoto

- Per serie chiavi 252 N/SR13

gr	Cod.		€
105	U025200020	1	5,95



252 N/R13

Serie di 13 chiavi a forchetta doppie

- Fornita con supporto in lamiera
- Forchette inclinate di 15°
- Acciaio al Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata

pz	descrizione	art./mis.
13	Chiavi a forchetta doppie /6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x26-25x28-27x29-30x32	252 N

Kg	Cod.		€
2,9	U02520868	1	156,00



252 RV13

Supporto per chiavi a forchetta doppie

- Lamiera d'acciaio verniciata
- Fornito senza viti
- Per serie chiavi 252 N/R13

L mm	gr	Cod.		€
325	260	U02520502	1	13,70



252 N/S13

Serie di 13 chiavi a forchetta doppie

- Fornita con supporto in lamiera
- Forchette inclinate di 15°
- Acciaio al Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata

pz	descrizione	art./mis.
13	Chiavi a forchetta doppie /6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x26-25x28-27x29-30x32	252 N
1	Supporto vuoto	252 SV13

Kg	Cod.		€
3,6	U02520869	1	163,00



252 SV13

Supporto vuoto

- Utilizzabile con serie chiavi 252 N, 283, 285
- Lamiera d'acciaio verniciata

gr	Cod.		€
400	U028300130	1	30,40



252 NP

Chiavi a forchetta doppie in pollici

- Forchette inclinate di 15°
- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata

"	L mm	Cod.		€
1/4x5/16	121	U02520652	1	6,65
5/16x3/8	139	U02520653	1	6,85
3/8x7/16	153	U02520655	1	7,35
7/16x1/2	168	U02520656	1	8,10
1/2x9/16	182	U02520657	1	8,60
9/16x5/8	182	U02520658	1	9,40
5/8x11/16	210	U02520660	1	11,00
11/16x3/4	220	U02520661	1	12,30
3/4x7/8	242	U02520663	1	14,00
15/16x1	270	U02520665	1	18,10
1 1/16 x1 1/8	301	U02520668	1	22,10
1 3/16 x1 5/16	318	U02520671	1	26,30
1 1/4 x1 3/8	342	U02520672	1	38,60
1 3/8 x1 1/2	381	U02520673	1	45,10



252 NP/SE7

Serie di 7 chiavi a forchetta doppie in pollici

pz	descrizione	art./mis.
7	Chiavi a forchetta doppie in pollici/ 1/4x5/16-3/8x7/16-1/2x9/16-5/8x11/16-3/4x7/8-15/16x1-1 1/16x1 1/8"	252 NP

Kg	Cod.		€
1,5	U02520872	1	88,00



253 ISO 691

Chiavi poligonali semplici curvate pesanti

- Per elevate coppie di serraggio
- Da utilizzare con le aste di manovra 253 P

⌀ mm	c mm	L mm	Cod.		€
24	38	180	U02530001	1	45,10
27	41	190	U02530002	1	45,90

253

Ø mm	c mm	L mm	Cod.		€
30	48	200	U02530003	1	49,70
32	49	235	U02530004	1	54,50
36	55	245	U02530005	1	59,50
41	62	265	U02530006	1	75,50
46	69	280	U02530007	1	84,00
50	76	290	U02530008	1	101,00
55	81	300	U02530009	1	111,00
60	90	345	U02530010	1	141,00
65	98	355	U02530011	1	168,00
70	105	365	U02530012	1	192,00
75	110	375	U02530013	1	196,00
80	125	385	U02530014	1	235,00
85	125	385	U02530015	1	236,00
90	140	410	U02530016	1	428,00
95	140	410	U02530017	1	465,00
100	143	412	U02530018	1	502,00



253 P

Aste di manovra

- Da utilizzare con le chiavi 253

n°	Ø mm	L mm	D1 Ø	D2 Ø	Cod.		€
1	24÷30	460	25	19	U02530101	1	33,60
2	32÷41	610	29	23	U02530102	1	44,40
3	46÷55	760	32	25	U02530103	1	65,00
4	60÷100	860	38	30	U02530104	1	82,00



254 — ISO 691 DIN 7444

Chiavi poligonali semplici a percussione

- Da utilizzare con mazze o martelli pneumatici
- Serraggi o disserraggi nel settore dell'industria pesante

Ø mm	a mm	L mm	Cod.		€
24	43	165	U02540024	1	29,30
27	46	180	U02540027	1	33,90
30	52	190	U02540030	1	41,10
32	52	190	U02540032	1	43,60
36	58	205	U02540033	1	52,50
41	66	230	U02540034	1	69,50
46	74	240	U02540035	1	75,00
50	80	255	U02540036	1	87,00
55	86	270	U02540037	1	99,00
60	93	280	U02540038	1	109,00
65	102	300	U02540039	1	139,00
70	110	330	U02540040	1	155,00
75	110	330	U02540041	1	167,00
80	126	360	U02540042	1	246,00
85	126	360	U02540043	1	293,00
90	142	390	U02540044	1	355,00
95	142	390	U02540045	1	405,00
100	155	420	U02540046	1	453,00
105	155	420	U02540047	1	552,00
110	170	450	U02540048	1	623,00
115	170	450	U02540049	1	680,00
120	182	480	U02540050	1	1.079,00
125	182	480	U02540051	1	1.375,00
130	202	520	U02540052	1	1.496,00
135	202	520	U02540053	1	1.521,00
140	210	520	U02540054	1	1.767,00
145	228	580	U02540055	1	2.311,00

254 P

Chiavi poligonali semplici a percussione in pollici

- Da utilizzare con mazze o martelli pneumatici
- Serraggi o disserraggi nel settore dell'industria pesante

Ø "	a mm	L mm	Cod.		€
1 1/16	44	180	U02540101	1	44,60
1 1/8	44	180	U02540102	1	47,80
1 3/16	53	190	U02540103	1	51,50
1 1/4	53	190	U02540104	1	53,00
1 5/16	53	190	U02540105	1	65,00
1 3/8	60	205	U02540106	1	67,00
1 7/16	60	205	U02540107	1	67,00
1 1/2	60	205	U02540108	1	67,00
1 9/16	67	230	U02540109	1	88,50
1 5/8	67	230	U02540110	1	88,50
1 11/16	67	230	U02540111	1	91,00
1 3/4	75	240	U02540112	1	98,00
1 13/16	75	240	U02540113	1	100,00
1 7/8	75	240	U02540114	1	98,00
2 1/8	88	268	U02540118	1	125,00
2 5/16	95	280	U02540121	1	134,00
2 3/8	95	280	U02540122	1	134,00
2 7/16	95	280	U02540123	1	139,00
2 1/2	95	280	U02540124	1	174,00
2 9/16	102	300	U02540125	1	174,00
2 5/8	102	300	U02540126	1	174,00
3 1/8	128	359	U02540133	1	306,00
3 1/4	128	359	U02540134	1	306,00
3 1/2	143	364	U02540136	1	434,00
5	183	475	U02540145	1	1.638,00



255 N — ISO 10103

Chiavi poligonali doppie diritte

- Acciaio al Cromo Vanadio
- Esecuzione Cromo satinato

Ø mm	L mm	Cod.		€
6x7	120	U02550201	1	8,95
8x9	136	U02550202	1	9,80
10x11	153	U02550203	1	10,40
12x13	163	U02550204	1	10,90
14x15	180	U02550205	1	11,20
16x17	210	U02550206	1	12,70
17x19	226	U02550207	1	14,30
18x19	226	U02550208	1	14,70
21x23	255	U02550210	1	16,40
22x24	255	U02550211	1	18,30
26x28	315	U02550214	1	21,90
27x29	315	U02550215	1	23,50
30x32	334	U02550216	1	25,40



255 N/SE8

Serie di 8 chiavi poligonali doppie diritte

pz	descrizione	art./mis.
8	Chiavi poligonali doppie diritte/6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-22x24	255 N

≙ gr	Cod.		€
500	U02550260	1	97,00



255 N/SE12

Serie di 12 chiavi poligonali doppie diritte

pz	descrizione	art./mis.
12	Chiavi poligonali doppie diritte/6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-x18x19-21x23-22x24-26x28-27x29-30x32	255 N

≙ Kg	Cod.		€
1,5	U02550261	1	184,00



255 TX

Chiavi TORX® doppie diritte

- Teste con profilo brevettato ad alta resistenza
- Impronta TORX® ruotata di 15° rispetto all'asse della chiave per consentire la ripresa con un angolo di soli 30° rovesciando la chiave

n°	L mm	Cod.		€
E6xE8	113	U02550303	1	15,80
E10xE12	141	U02550304	1	16,70
E14xE18	181	U02550305	1	19,30
E20xE24	224	U02550306	1	24,10



255 TX/S4

Serie di 4 chiavi TORX® doppie diritte

pz	descrizione	art./mis.
4	Chiavi TORX® doppie diritte/ E6xE8-E10xE12-E14xE18-E20xE24	255 TX

≙ gr	Cod.		€
300	U02550300	1	76,00



256 AN — ISO 691

Chiavi speciali per raccordi

- Teste diritte a profilo esagonale
- Sistema di appoggio sul dado durante la manovra

Ø mm	L mm	Cod.		€
8x10	125	U02560061	2	18,10
10x11	127	U02560062	2	18,10
11x13	143	U02560063	2	20,00
12x14	145	U02560064	2	20,90
17x19	164	U02560065	2	25,50



256 AN/S5

Serie di 5 chiavi speciali per raccordi

- Fornita in busta di nylon
- Teste diritte a profilo esagonale
- Sistema di appoggio sul dado durante la manovra

pz	descrizione	art./mis.
5	Chiavi speciali per raccordi/ 8x10-10x11-11x13-12x14-17x19	256 AN
1	Busta vuota	256 A/SEV5

	≙ gr	Cod.		€
	400	U02560151	1	120,00



256 A/SEV5

Busta vuota

- Per serie chiavi 256 AN/S5

	Cod.		€
	U02560030	1	17,10



256 N

ISO 691 DIN 3118

Chiavi per raccordi

- Teste piegate di 15° ed inclinate lateralmente di 15°
- Profilo esagonale fino alla misura 12x14 mm e poligonale per le misure superiori

⬡ mm	L mm	Cod.		€
8x10	140	U02560041	2	16,00
10x11	153	U02560042	2	16,80
11x13	174	U02560043	2	17,80
12x14	174	U02560044	2	18,50
17x19	203	U02560045	2	21,90
19x22	228	U02560046	2	24,10
22x24	243	U02560047	2	28,70
24x27	257	U02560048	2	34,60
30x32	296	U02560049	2	46,40
36x41	316	U02560050	1	72,00




256 N/SE7

Serie di 7 chiavi per raccordi

pz	descrizione	art./mis.
7	Chiavi per raccordi/8x10-10x11-11x13-12x14-17x19-19x22-24x27	256 N

	≙ Kg	Cod.		€
	1	U02560150	1	150,00



257 3/8"

ISO 691 ISO 1174-1

Chiavi a zampa di gallo

- Per operare su controdadi, tappi filettati, bulbi, sensori ed altri organi meccanici difficilmente accessibili
- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata

⬡ mm	L mm	a mm	Cod.		€
8	34	25	U02570001	1	9,10
9	34	25	U02570002	1	9,10
10	34	25	U02570003	1	9,10
11	34	25	U02570004	1	9,10
12	37	30	U02570005	1	12,30
13	37	30	U02570006	1	12,30
14	37	30	U02570007	1	12,30
15	43	38	U02570008	1	15,20
16	43	38	U02570009	1	15,20
17	43	38	U02570010	1	15,20
19	45	41	U02570012	1	19,30
20	45	41	U02570013	1	19,30
21	45	41	U02570014	1	19,30
22	50	46	U02570015	1	21,10
24	53	50	U02570017	1	23,30



257 3/8" SE15

Serie di 15 chiavi a zampa di gallo

pz	descrizione	art./mis.
15	Chiavi a zampa di gallo/ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-20-21-22-24	257 3/8

	≙ gr	Cod.		€
	700	U02570081	1	221,00



258 N

ISO 691 ISO 3318

Chiavi poligonali doppie speciali

- Per dadi poco accessibili: motorini d'avviamento, collettori ed altri organi ausiliari

⬡ mm	d mm	L mm	Cod.		€
10x12	54,1	143	U02580300	1	13,00
11x13	66,6	165	U02580301	1	13,70
14x17	79,2	190	U02580302	1	15,30
15x17	81,3	220	U02580303	1	16,40
16x18	81,3	220	U02580304	1	18,20
19x22	94,3	253	U02580305	1	19,00



258 N/SE5

Serie di 5 chiavi poligonali doppie speciali

pz	descrizione	art./mis.
5	Chiavi poligonali doppie speciali/ 10x12-11x13-15x17-16x18-19x22	258 N

	≙ gr	Cod.		€
	900	U02580350	1	80,50



260

Chiavi a cricchetto per raccordi

- Per effettuare serraggi rapidi senza togliere la chiave dal dado
- Profilo esagonale per le misure da 8 e 10 mm. Resto della gamma profilo poligonale.



	⬡ mm	L mm	Cod.		€
	8	138	U02600008	1	38,80
	10	138	U02600010	1	38,80
	11	138	U02600011	1	39,80
	12	138	U02600012	1	39,80
	13	138	U02600013	1	40,10
	14	184	U02600014	1	48,70
	16	184	U02600016	1	48,70
	17	184	U02600017	1	48,70
	19	184	U02600019	1	48,70
	22	236	U02600022	1	61,00
	24	236	U02600024	1	61,00
by FACOM	27	325	U02600027	1	66,00
by FACOM	30	325	U02600030	1	68,00
by FACOM	32	325	U02600032	1	70,00



260/B8

Serie di 8 chiavi per raccordi

pz	descrizione	art./mis.
8	Chiavi a cricchetto per raccordi/ 10-11-12-13-14-17-19-22	260
1	Busta vuota	285 X/BV

	≙ Kg	Cod.		€
	1,3	U02600186	1	370,00



260 SE11

Serie di 11 chiavi a cricchetto per raccordi

pz	descrizione	art./mis.
11	Chiavi a cricchetto per raccordi/ 8-10-11-12-13-14-16-17-19-22-24	260

	≙ Kg	Cod.		€
	1,5	U02600185	1	514,00



260/B12

Serie di 12 chiavi per raccordi

pz	descrizione	art./mis.
12	Chiavi a cricchetto per raccordi/ 8-10-11-12-13-14-16-17-19-22-24-30	260
1	Busta vuota	285 X/BV

	≙ Kg	Cod.		€
	2,6	U02600187	1	587,00



3/8

263/S16

Kit per tappi olio (16 pz)

- Assortimento completo per la maggior parte dei veicoli
- Bussole magnetiche per il trattenimento dei tappi
- Leva snodata con quadro 3/8" per la massima accessibilità
- Sistema salva mani integrato nella leva snodata: evita che l'olio cada sulle mani durante l'operazione
- Assortimento fornito con un supporto in materiale plastico con clip di fissaggio al recuperatore d'olio
- Contenuto:
  1 leva snodata da 3/8"
  2 chiavi a bussola 3/8" per viti con inserto quadro 8-10 mm
  6 chiavi a bussola 3/8" per viti con esagono incassato 8-10-12-13-14-17 mm
  6 chiavi a bussola 3/8" con bocca esagonale 13-14-17-18-19-21 mm
  1 chiave a bussola con impronta TORX® 45

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
310x280x50	1,3	U02631400	1	202,00



3/8

263 K

Leva snodata per bussole tappi olio

- Quadro di manovra da 3/8"
- Leva snodata per la massima accessibilità
- Sistema salva mani integrato: evita che l'olio cada sulle mani durante l'operazione
- Impugnatura ergonomica bimateriale
- Corpo in acciaio con finitura cromata

L mm	Cod.		€
270	U02631148	1	63,00



3/8

263 XZN

Chiave a bussola con profilo XZN per tappi olio

- Quadro di manovra: 3/8"
- Scatola del cambio Audi

attacco profilo XZN	L mm	Cod.		€
M16	55	U02631145	1	27,40



264/1

Chiave per tappi olio

- CITROEN, RENAULT, PEUGEOT

■ mm	L mm	Cod.		€
8x10	230	U02640011	1	18,20



1/2

270 BM

Chiave a bussola macchina per dadi ruota Mercedes

- Indispensabili per allentare e serrare il nuovo profilo delle viti Mercedes
- Protezione in teflon che riduce il rischio di danneggiamento del cerchio in lega
- Adatta per i modelli:
  Classe C e GLK (W204)
  Classe E (W211, W212, W207)
  Classe SLK (W172)
  Classe ML (W164, W166)
  Classe CL (W216)
  Classe S (W221, W222)

a mm	L mm	Cod.		€
44	80	U02700140	1	14,60



1/2

270

Chiavi a bussola macchina rinforzate per cerchi in lega con protezione in teflon

- Anello in acciaio pressofuso integrato sull'estremità della bussola, per una resistenza superiore alle bussole standard per dati ruote
- Protezione in teflon che riduce il rischio di danneggiamento del cerchio in lega

	⬡ mm	L mm	a mm	Cod.		€
by FACOM	15	85	24	U02701115	1	13,40
	17	85	26	U02701017	1	13,40
	19	85	28	U02701019	1	13,40
	21	85	30	U02701021	1	13,40
by FACOM	22	85	32	U02701122	1	13,40



1/2

270 C3

Assortimento in cassetta modulare con bussole macchina per cerchi in lega con protezione in teflon (3 pz)

- Anello in acciaio pressofuso integrato sull'estremità della bussola, per una resistenza superiore alle bussole standard per dati ruote
- Protezione in teflon che riduce il rischio di danneggiamento del cerchio in lega
- Contenitore compatto in materiale plastico
- Clip di aggancio in metallo
- Codice cassetta vuota: U02700106Q

pz	descrizione	art./mis.
3	Chiavi a bussola macchina per cerchi in lega con protezione in teflon/17-19-21	270

LxPxH mm	Cod.		€
190x144x58	U02700160	1	42,40



1/2

270 L/SE3

by FACOM

Serie di 3 bussole bussola macchina lunghe rinforzate per cerchi in lega con protezione in teflon

- Anello in acciaio pressofuso integrato sull'estremità della bussola, per una resistenza superiore alle bussole standard per dati ruote
- Protezione in teflon che riduce il rischio di danneggiamento del cerchio in lega

pz	descrizione	art./mis.
3	Chiavi a bussola macchina lunghe per cerchi in lega con protezione in teflon/17-19-21	270 L

L mm	Cod.		€
150	U02700111	1	103,00



ANELLO IN ACCIAIO PRESSOFUSO

Garantisce una resistenza 4 volte superiore rispetto alle bussole standard per dadi ruote



RIVESTIMENTO PROTETTIVO IN TEFLON

Riduce il rischio di danneggiamento quando si opera su cerchi in lega di alluminio



3/4

271 M

Chiave a bussola per dadi mozzi ruote

- Quadro di manovra: 3/4"

⬡ mm	a ø mm	L mm	Cod.		€
36	46	36	U02712005	1	45,10



3/4

271 ML

Chiave a bussola macchina per dadi mozzi ruote

- Per FIAT-LANCIA-ALFA ROMEO
- Utilizzare la spina di tenuta 235 MCA/8 (U02350207Q)
- Utilizzare l'anello di sicurezza 235 MDA/8 (U02350227Q)

⬡ mm	a ø mm	L mm	Cod.		€
36	46,8	100	U02712006	1	64,50



272

ISO 691 ISO 1174-1

Chiavi a croce per dadi ruote (autovetture e veicoli commerciali leggeri)

- Quadro maschio 1/2" intercambiabile
- Dimensioni: 400x400 mm

n°	⬡ mm	a ø mm	Cod.		€
3	17x19x22x1/2"	25x28x32	U02720000	1	65,00
5	17x19x21x1/2"	25x28x30	U02720103	1	66,50

272 CA

ISO 691 ISO 1174-1

Chiavi a croce per dadi ruote (veicoli industriali)

- Quadro maschio 3/4" intercambiabile
- Dimensioni: 700x700 mm

n°	⬡ mm	a ø mm	Cod.		€
3	24x27x32x3/4"	36x39x46	U02720201	1	153,00



1/2

272 Q 1/2"

Ricambio quadro maschio

- Per chiavi a croce 272/3 e 272/5

⚖ gr	Cod.		€
40	U02720202Q	1	9,35



272 DS

Kit universale per la rimozione di dadi e viti antifurto (10 pz)

- Funziona su tutti i tipi di dadi e viti antifurto con impronte e forme diverse (con o senza anello girevole)
- Può essere utilizzato anche su dadi e viti non antifurto
- Non danneggia il cerchio in lega
- Punte speciali al carburo di tungsteno in grado di forare qualsiasi tipo di materiale (lubrificare con olio da taglio ad ogni utilizzo)
- Bussole coniche super sottili per centraggio/estrazione per accedere su ogni tipo di cerchio in lega
- Diametro esterno bussole coniche: Ø30 - Ø26 - Ø24
- Estrattore con attacco esagonale testato per resistere ad oltre 150 Nm (ben oltre le coppie di serraggio dichiarate dalle case costruttrici)
- Cassetta in ABS ad alta resistenza con sistema di chiusura rapida
- Il modulo interno è studiato per essere modulare con i cassetti dei carrelli
- Codice modulo in spugna vuoto: U05191032Q

pz	descrizione	art./mis.
1	Chiave a bussola macchina per cerchi in lega con protezione in teflon	270 17
3	Bussole coniche per centraggio/estrazione (3 pz)/19-21,8-25	272 CS
2	Estrattori con attacco esagonale (2 pz)	272 EX
2	Punte speciali al carburo di tungsteno (2 pezzi)	272 P/8,7
2	Kit con impugnatura speciale e bussola per rimozione estrattore	272 PH
1	Cassetta in ABS vuota - taglia M	606 M

LxPxH mm	Cod.		€
330x215x60	U02720001	1	311,00

VIDEO TUTORIAL



YouTube



272 CS

Bussole coniche per centraggio/estrazione (3 pz)

- Permettono un'ottima presa sulla testa della vite o del bullone antifurto
- Da utilizzare come bussola di centraggio in caso di foratura della testa della vite/dado antifurto
- Esagono di manovra da 17 mm
- Diametro interno bussole:
  Ø 19 mm - 21,8 mm - 25 mm
- Esecuzione fosfatata

Cod.		€
U02720003	1	73,00



272 EX

Estrattori con attacco esagonale (2 pz)

- Da inserire sulla testa della vite/dado antifurto con anello girevole dopo foratura con punte 272 P
- Estrattori con attacco esagonale testati per resistere ad oltre 150 Nm (ben oltre le coppie di serraggio dichiarate dalle case costruttrici di dadi o viti antifurto)

L mm	Cod.		€
75	U02720004	1	18,20



272 P

Punte speciali al carburo di tungsteno (2 pezzi)

- Diametro Ø 8,7 mm
- Rotazione destrorsa
- Anello finecorsa regolabile per profondità di foratura precisa al millimetro
- Da utilizzare esclusivamente con un trapano senza percussione
- Non superare 750 giri/min per salvaguardare la durata della punta
- Durante l'utilizzo, si consiglia di refrigerare con olio da taglio

Ø mm	L mm	Cod.		€
8,7	121	U02720002	1	110,00



272 PH

Kit con impugnatura speciale e bussola per rimozione estrattore

- 272 PH1: Impugnatura speciale martellabile da utilizzare per inserire bussola conica 272 CS e 272 EX sulla testa della vite o dado antifurto
- 272 PH2: Estrattore speciale da utilizzare per rimuovere estrattore 272 EX dalla testa della vite/dado antifurto

Cod.		€
U02720006	1	85,00




273 C

UNI 6754

Chiavi a T snodate con maschio esagonale

- Modello a snodo cardanico con molla di frizione per consentire il preposizionamento della testa con l'inclinazione desiderata
- Asta di manovra scorrevole ed estraibile
- Acciaio speciale altamente legato al Silicio Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata

⌀ mm	c mm	L mm	Cod.		€
3	165	393	U02730303	1	37,10
4	165	393	U02730304	1	37,10
5	165	393	U02730305	1	37,10
6	175	430	U02730306	1	39,90
8	175	430	U02730308	1	39,90
10	175	432	U02730310	1	41,80



273 CTX

Chiavi a T snodate per viti con impronta TORX®

- Modello a snodo cardanico con molla di frizione per consentire il preposizionamento della testa con l'inclinazione desiderata
- Asta di manovra scorrevole ed estraibile
- Acciaio speciale altamente legato al Silicio Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata con estremità brunita

n°	b mm	L mm	Cod.		€
T20	165	403	U02730053	1	42,00
T25	165	403	U02730054	1	42,00
T27	165	403	U02730055	1	42,00
T30	175	436	U02730056	1	43,90
T40	175	436	U02730057	1	43,90
T45	175	436	U02730058	1	44,90
T50	175	468	U02730059	1	47,90
T55	180	500	U02730060	1	54,00



273 CTX/SE8

Serie di 8 chiavi per viti con impronta TORX®

pz	descrizione	art./mis.
8	Chiavi a T snodate per viti con impronta TORX®/T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55	273 CTX

	≙ Kg	Cod.		€
	2,3	U02730065	1	361,00



1/4

273 1/4" Q

ISO 1174-1

Chiave a T con attacco quadro snodato

- Modello a snodo cardanico con molla di frizione per consentire il preposizionamento della bussola con l'inclinazione desiderata
- Asta di manovra scorrevole ed estraibile
- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata

L mm	a mm	Cod.		€
390	165	U02730201	1	39,30

3/8

273 3/8" Q

ISO 1174-1

Chiave a T con attacco quadro snodato

- Modello a snodo cardanico con molla di frizione per consentire il preposizionamento della bussola con l'inclinazione desiderata
- Asta di manovra scorrevole ed estraibile
- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata

L mm	a mm	Cod.		€
460	175	U02730202	1	46,00

1/2

273 1/2" Q

ISO 1174-1

Chiave a T con attacco quadro snodato

- Modello a snodo cardanico con molla di frizione per consentire il preposizionamento della bussola con l'inclinazione desiderata
- Asta di manovra scorrevole ed estraibile
- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata

L mm	a mm	Cod.		€
500	180	U02730203	1	55,00



1/2

273 1/2" Q/SE9

Chiave a T snodata con 8 bussole esagonali

Chiavi a bussola con bocca esagonale


- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Molibdeno
- Esecuzione cromata

Chiave a T con attacco quadro snodato 273 1/2 Q

- Modello a snodo cardanico con molla di frizione per consentire il preposizionamento della bussola con l'inclinazione desiderata
- Asta di manovra scorrevole ed estraibile
- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata

pz	descrizione	art./mis.
8	Chiavi a bussola con bocca esagonale/ 8-10-11-12-13-14-17-19	235 1/2 EN
1	Chiave a T con attacco quadro snodato	273 1/2 Q
1	Guida magnetica portabussole	559 A/3

	≙ Kg	Cod.		€
	1,2	U02730205	1	115,00



1/2

273 1/2" Q NTX/S7

Chiave a T snodata con 7 chiavi a bussola TORX® femmina

Chiavi a bussola TORX® 235 1/2 NTX


- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Molibdeno
- Esecuzione cromata

Chiave a T con attacco quadro snodato 273 1/2 Q

- Modello a snodo cardanico con molla di frizione per consentire il preposizionamento della bussola con l'inclinazione desiderata
- Asta di manovra scorrevole ed estraibile
- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata

pz	descrizione	art./mis.
7	Chiavi a bussola TORX®/ E10-E12-E14-E16-E18-E20-E24	235 1/2 NTX
1	Chiave a T con attacco quadro snodato	273 1/2 Q
1	Guida magnetica portabussole	559 A/3

	Cod.		€
	U02730206	1	120,00



1/2

273 1/2" Q NTX/S9

Chiave a T snodata con 9 chiavi a bussola TORX® maschio

Chiavi a bussola per viti con impronta TORX® 233 1/2 NTX

- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Molibdeno
- Esecuzione cromata

Chiave a T con attacco quadro snodato 273 1/2 Q

- Modello a snodo cardanico con molla di frizione per consentire il preposizionamento della bussola con l'inclinazione desiderata
- Asta di manovra scorrevole ed estraibile
- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata

pz	descrizione	art./mis.
9	Chiavi a bussola per viti con impronta TORX®/T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60	233 1/2 NTX
1	Chiave a T con attacco quadro snodato	273 1/2 Q
1	Guida magnetica portabussole	559 A/3

	≙ Kg	Cod.		€
	1,5	U02730207	1	212,00



275 UNI 6742 DIN 3112 ISO 691

Chiavi a T semplici con bocca esagonale

- Asta di manovra scorrevole ed estraibile

mm	a mm	L mm	Cod.		€
6	9,8	215	U02750001	1	17,90
7	11,3	215	U02750002	1	18,10
8	12,5	235	U02750003	1	18,60
9	13,7	235	U02750004	1	19,40
10	15	260	U02750005	1	19,50
11	16,5	260	U02750006	1	21,20
12	17,5	260	U02750007	1	22,50
13	19,2	260	U02750008	1	22,80
14	20,5	260	U02750009	1	23,90
15	21,7	285	U02750010	1	25,60
17	24	285	U02750012	1	28,40
18	25,2	285	U02750013	1	30,30
19	26,5	310	U02750014	1	33,10
21	29	310	U02750016	1	35,80
22	30,2	310	U02750017	1	37,20
24	33	315	U02750019	1	41,00
27	37	315	U02750022	1	47,60
30	40,5	320	U02750025	1	57,50



275 SE5

Serie di 5 chiavi a T semplici con bocca esagonale

pz	descrizione	art./mis.
5	Chiavi a T semplici con bocca esagonale/8-10-13-17-19	275

Kg	Cod.		€
2	U02750180	1	122,00




275 SE12

Serie di 12 chiavi a T semplici con bocca esagonale

pz	descrizione	art./mis.
12	Chiavi a T semplici con bocca esagonale/ 8-9-10-11-12-13-14-15-17-18-19-22	275

Kg	Cod.		€
6	U02750185	1	303,00



276 CE UNI 6743 ISO 691

Chiavi a T snodate con bocca esagonale

- Modello a snodo cardanico con molla di frizione per il preposizionamento della bussola
- Asta di manovra scorrevole ed estraibile

mm	a mm	L mm	Cod.		€
6	9,5	398	U02760400	1	39,20
7	10,7	398	U02760401	1	39,20
8	12	398	U02760402	1	39,20
9	13,2	398	U02760403	1	39,20
10	14,6	431	U02760404	1	43,00
11	15,8	431	U02760405	1	43,00
12	17	434	U02760406	1	43,00
13	18,7	466	U02760407	1	46,70
14	20,7	466	U02760408	1	46,70
15	20,9	497	U02760409	1	54,00
16	22,2	499	U02760410	1	54,00
17	23,4	499	U02760411	1	54,00
18	24,7	501	U02760412	1	54,00
19	26	523	U02760413	1	69,00
20	27,3	526	U02760414	1	69,50
21	28,5	526	U02760415	1	69,50
22	29,7	526	U02760416	1	69,50
24	32,5	531	U02760417	1	73,00




276 CE/SE5

Serie di 5 chiavi a T snodate con bocca esagonale

pz	descrizione	art./mis.
5	Chiavi a T snodate con bocca esagonale/8-10-13-17-19	276 CE

Kg	Cod.		€
2,5	U02760483	1	252,00




276 CE/SE8

Serie di 8 chiavi a T snodate con bocca esagonale

pz	descrizione	art./mis.
8	Chiavi a T snodate con bocca esagonale/ 7-8-10-12-13-14-17-19	276 CE

Kg	Cod.		€
3,5	U02760484	1	381,00




276 CE/SE18

Serie di 18 chiavi a T snodate con bocca esagonale

pz	descrizione	art./mis.
18	Chiavi a T snodate con bocca esagonale/ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24	276 CE

Kg	Cod.		€
9,5	U02760481	1	946,00




276 CEB UNI 6743 ISO 691

Chiavi a T snodate con bocca esagonale e sistema di trattenimento

- Modello a snodo cardanico con molla di frizione per il preposizionamento della bussola
- Asta di manovra scorrevole ed estraibile

mm	a mm	L mm	Cod.		€
8	12	398	U02760471	1	39,40
10	14,6	431	U02760472	1	43,00
13	18,7	466	U02760473	1	45,60
17	23,4	499	U02760474	1	53,50
19	26	523	U02760475	1	66,00



276 CEB/SE5

Serie di 5 chiavi a T snodate con bocca esagonale e sistema di trattenimento

pz	descrizione	art./mis.
5	Chiavi a T snodate con bocca esagonale e sistema di trattenimento/8-10-13-17-19	276 CEB


Kg	Cod.		€
2,5	U02760490	1	248,00

LO SNODO CARDANICO USAG

Mantiene la bussola in posizione fissa



- Molla di frizione interna per il perfetto preposizionamento della bussola.
- Bussola e cardano fissati con un perno in acciaio ribadito per la massima affidabilità
- Chiavi progettate e prodotte rispettando la normativa UNI 6743




276 CTX

Chiavi a T snodate TORX®

- Modello a snodo cardanico con molla di frizione per il preposizionamento della bussola
- Asta di manovra scorrevole ed estraibile

mm	a mm	L mm	Cod.		€
E6	8	399	U02760021	1	42,20
E7	8,5	399	U02760022	1	42,20
E8	10	399	U02760023	1	42,80
E10	13	432	U02760024	1	46,50
E12	15	432	U02760025	1	51,50
E14	17	499	U02760026	1	66,00
E16	19	499	U02760027	1	66,00
E18	20,5	499	U02760028	1	66,00
E20	23,5	523	U02760029	1	71,00



276 CTX/SE9

Serie di 9 chiavi a T snodate TORX®

pz	descrizione	art./mis.
9	Chiavi a T snodate TORX®/ E6-E7-E8-E10-E12-E14-E16-E18-E20	276 CTX

kg	Cod.		€
3,9	U02760030	1	494,00



3/8


278 D

ISO 11168

Chiavi snodate per candelette di preriscaldamento

- Sistema block per il trattenimento della candeletta
- Bocca esagonale
- Quadro di manovra: 3/8"

mm	ø mm	L mm	Cod.		€
8L	14,5	178	U02780017	1	37,40
9L	14,5	178	U02780016	1	37,40
10L	14,5	178	U02780019	1	37,40
12L	17	178	U02780021	1	37,80




278 N

ISO 11168

Chiavi a T snodate per candele

- Bocca esagonale
- Guarnizione in gomma per il trattenimento della candela
- Asta di manovra scorrevole ed estraibile

mm	a mm	L mm	Cod.		€
16	22	270	U02780011	1	39,20
18	25	270	U02780013	1	42,00
19	25	270	U02780014	1	41,80
20,8	26	270	U02780015	1	43,40



278 NL

ISO 11168

Chiavi a T snodate per candele lunghe

- Bocca esagonale
- Guarnizione in gomma per il trattenimento della candela
- Asta di manovra scorrevole ed estraibile

mm	a mm	L mm	Cod.		€
16	22	517	U02780031	1	47,90
20,8	27,5	564	U02780035	1	64,00



278 NL/SE2

Serie di 2 chiave a T snodate per candele lunghe

pz	descrizione	art./mis.
2	Chiavi a T snodate per candele lunghe/16-20,8	278 NL

Cod.		€
U02780036	1	112,00



278 A

Ricambio guarnizione

- Per chiavi a T snodate per candele 278 N - 278 NL
- Per chiavi a bussola per candele 279 3/8 - 279 N 1/2

mm	Cod.		€
14-16	U02780001Q	10	0,90



3/8

279 3/8"

ISO 11168

Chiavi a bussola per candele

- Bocca poligonale: 14 mm
- Bocca esagonale: 16 mm
- Guarnizione in gomma per il trattenimento della candela
- Quadro di manovra: 3/8"

mm	L mm	ø mm	Cod.		€
14	90	19	U02791011	1	28,50
14L	250	19	U02791012	1	40,90
16	90	21,5	U02791013	1	28,50
16L	250	21,5	U02791014	1	37,70



1/2

279 N 1/2"

ISO 11168

Chiavi a bussola per candele

- Bocca esagonale
- Guarnizione in gomma per il trattenimento della candela
- Quadro di manovra: 1/2"

mm	ø mm	L mm	Cod.		€
16	22	90	U02792013	1	22,90
16L	21,5	250	U02792014	1	32,70
18	25	90	U02792016	1	24,70
20,8	28	90	U02792021	1	26,90



279 PC

Pinza per cappucci candele

- Per scollegare i cappucci delle candele
- Non danneggia i cavi

ø mm	L mm	Cod.		€
11	198	U02796004	1	70,50



280

ISO 2936

Chiavi maschio esagonale piegate

- Per viti con esagono incassato
- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- Esecuzione zincocromatata

⬢ mm	a mm	L mm	Cod.		€
1,5	14	45	U02800000	20	0,90
2	16	50	U02800001	20	0,90
2,5	18	56	U02806002	20	1,00
3	20	63	U02806003	20	1,10
3,5	22	66	U02800004	20	1,25
4	25	70	U02806005	20	1,35
4,5	26	75	U02800006	20	1,45
5	28	80	U02806007	20	1,50
6	32	90	U02806008	20	1,85
7	34	95	U02800009	10	2,40
8	36	100	U02806010	10	2,80
9	38	105	U02800011	10	3,20
10	40	112	U02800012	10	3,80
11	42	118	U02800024	10	5,25
12	45	125	U02800013	10	5,80
13	50	132	U02800023	1	7,50
14	56	140	U02800014	1	8,55
17	63	160	U02800015	1	13,10
19	70	180	U02800016	1	17,40
22	80	200	U02800017	1	26,90
24	90	224	U02800018	1	34,60
27	100	250	U02800019	1	48,10
30	112	280	U02806020	1	61,00
32	125	315	U02800021	1	80,50
36	140	355	U02800022	1	114,00

280 P

Chiavi maschio esagonale piegate in pollici

- Per viti con esagono incassato
- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- Esecuzione zincocromatata

⬢ "	a mm	L mm	Cod.		€
1/20	13	41	U02800101	20	1,00
1/16	14	45	U02800102	20	1,15
5/64	16	50	U02800103	20	1,20
3/32	18	56	U02800104	20	1,35
1/8	20	63	U02800105	20	1,45
5/32	25	70	U02800106	20	1,80
3/16	28	80	U02800107	20	1,85
7/32	30	85	U02800108	20	2,00
1/4	32	90	U02800109	20	2,15
5/16	36	100	U02800110	5	2,90
3/8	38	105	U02800111	5	3,65
7/16	42	118	U02800112	5	5,25
1/2	50	132	U02800113	5	6,90



280 S9

Serie di 9 chiavi maschio esagonale

- Per viti con esagono incassato
- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- Esecuzione zincocromata
- Supporto in plastica

pz	descrizione	art./mis.
9	Chiavi maschio esagonale piegate/1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10	280
1	Supporto vuoto	280 LTS/SV9

g	Cod.		€
250	U02800287	1	19,70



280 LTS/SV9

Supporto vuoto

- Per serie chiavi maschio 280 S9, 280 N/S9, 280 L/S9, 280 LTS/S9, 280 XLTS/S9

g	Cod.		€
30	U02800001Q	1	4,45



280 P/S8

Serie di 8 chiavi maschio esagonale in pollici

- Per viti con esagono incassato
- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- Esecuzione zincocromatata
- Supporto in plastica

pz	descrizione	art./mis.
8	Chiavi maschio esagonale piegate in pollici /3/32-1/8-5/32-3/16-7/32-1/4-5/16-3/8	280 P
1	Supporto vuoto	280 P/SV8

	Cod.		€
	U02800288	1	22,90



280 P/SV8

Supporto vuoto

- Per serie chiavi maschio 280 P/S8 - 280 LTSP/S8

	Cod.		€
	U02800002Q	1	4,95



280 SE8

Serie di 8 chiavi maschio esagonale

- Per viti con esagono incassato
- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- Esecuzione zincocromatata
- Fornita in busta in tessuto, codice: U00070011Q

pz	descrizione	art./mis.
8	Chiavi maschio esagonale piegate/1,5-2-2,5-3-3,5-4-5-6	280
1	Busta vuota	007 SPV

g	Cod.		€
95	U02800283	1	13,90

280 P/SE8

Serie di 8 chiavi maschio esagonale in pollici

- Per viti con esagono incassato
- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- Esecuzione zincocromata
- Fornita in busta in tessuto, codice: U00070011Q

pz	descrizione	art./mis.
8	Chiavi maschio esagonale piegate in pollici /1/16-5/64-3/32-1/8-5/32-3/16-7/32-1/4	280 P
1	Busta vuota	007 SPV

g	Cod.		€
95	U02800383	1	17,20



280 SE12

Serie di 12 chiavi maschio esagonale

- Per viti con esagono incassato
- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- Esecuzione zincocromatata
- Fornita in busta in tessuto, codice: U00070012Q

pz	descrizione	art./mis.
12	Chiavi maschio esagonale piegate/ 2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-6-7-8-9-10	280
1	Busta vuota	007 MPV

g	Cod.		€
400	U02800284	1	26,70

280 P/SE12

Serie di 12 chiavi maschio esagonale in pollici

- Per viti con esagono incassato
- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- Esecuzione zincocromatata
- Fornita in busta in tessuto, codice: U00070012Q

pz	descrizione	art./mis.
12	Chiavi maschio esagonale piegate in pollici/ 1/20-1/16-5/64-3/32-1/8-5/32-3/16-7/32-1/4-5/16-3/8-7/16	280 P
1	Busta vuota	007 MPV

g	Cod.		€
400	U02800285	1	29,30




280 MP/S24

Serie di 24 chiavi maschio esagonale in millimetri e pollici

- Per viti con esagono incassato
- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- Esecuzione zincocromatata
- Fornita in buste in tessuto, codice: U00070012Q

pz	descrizione	art./mis.
12	Chiavi maschio esagonale piegate/ 2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-6-7-8-9-10	280
12	Chiavi maschio esagonale piegate in pollici/ 1/20-1/16-5/64-3/32-1/8-5/32-3/16-7/32-1/4-5/16-3/8-7/16	280 P
2	Busta vuota	007 MPV

g	Cod.		€
880	U02800481	1	56,00



280 N

ISO 2936

Chiavi maschio esagonale piegate

- Per viti con esagono incassato
- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- Esecuzione brunita

⬢ mm	a mm	L mm	Cod.		€
1,5	14	45	U02800701	20	0,60
2	16	50	U02800702	20	0,55
2,5	18	56	U02800703	20	0,60
3	20	63	U02800704	20	0,60
3,5	22	66	U02800705	20	0,65
4	25	70	U02800706	20	0,75
4,5	26	75	U02800707	20	0,80
5	28	80	U02800708	20	0,85
6	32	90	U02800709	10	1,00
7	34	95	U02800710	10	1,45
8	36	100	U02800711	10	1,85
9	38	105	U02800712	10	2,20
10	40	112	U02800713	10	2,65
11	42	118	U02800714	10	3,80
12	45	125	U02800715	10	4,50



280 N/S9

Serie di 9 chiavi maschio esagonale

- Per viti con esagono incassato
- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- Esecuzione brunita
- Supporto in plastica

pz	descrizione	art./mis.
9	Chiavi maschio esagonale piegate/1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10	280 N
1	Supporto vuoto	280 LTS/SV9

	⬢ gr	Cod.		€
	250	U02800731	1	13,90



280 N/SE12

Serie di 12 chiavi maschio esagonale

- Per viti con esagono incassato
- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- Esecuzione brunita
- Fornita in busta in tessuto, codice: U00070012Q

pz	descrizione	art./mis.
12	Chiavi maschio esagonale piegate/ 2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-6-7-8-9-10	280 N
1	Busta vuota	007 MPV

	⬢ gr	Cod.		€
	400	U02800733	1	17,60



280 S8

Serie di 8 chiavi maschio esagonale

- Fornita con supporto tascabile in acciaio con guanciali in materiale plastico antiurto
- 8 Chiavi maschio esagonale piegate 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8
- Esecuzione brunita

	⬢ gr	Cod.		€
	220	U02800192	1	27,40



280 L

ISO 2936

Chiavi maschio esagonale lunghe piegate

- Per viti con esagono incassato
- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- Esecuzione brunita

⬢ mm	a mm	L mm	Cod.		€
1,5	13	88	U02800039	20	1,25
2	15	98	U02800040	20	1,25
2,5	17	112	U02800041	20	1,35
3	20	122	U02800042	20	1,65
3,5	22	131	U02800043	20	1,75
4	25	141	U02800044	20	1,75
4,5	26	150	U02800045	20	1,95
5	28	160	U02800046	20	2,10
6	32	174	U02800047	20	2,50
7	34	185	U02800048	10	3,00
8	36	197	U02800049	10	3,80
9	38	210	U02800050	10	4,60
10	40	224	U02800051	10	5,65
12	45	238	U02800052	10	8,05




280 L/S9

Serie di 9 chiavi maschio esagonale lunghe

- Per viti con esagono incassato
- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- Esecuzione brunita
- Supporto in plastica

pz	descrizione	art./mis.
9	Chiavi maschio esagonale lunghe piegate/1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10	280 L
1	Supporto vuoto	280 LTS/SV9

	⬢ gr	Cod.		€
	405	U02800057	1	25,40



280 LTS

ISO 2936

Chiavi maschio esagonale lunghe piegate con testa sferica

- Per viti con esagono incassato
- Modello che permette di operare con inclinazioni fino a 25° rispetto all'asse della vite
- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- Esecuzione brunita

⬢ mm	a mm	L mm	Cod.		€
1,5	14	62	U02800059	10	2,45
2	16	75	U02800060	10	2,45
2,5	18	85	U02800061	10	2,50
3	20	90	U02800062	10	2,50
4	25	100	U02800064	10	2,75
5	28	115	U02800066	10	2,95
6	32	135	U02800067	10	3,40
8	36	150	U02800069	10	5,90
10	40	170	U02800071	10	8,60

280 LTSP

Chiavi maschio esagonale lunghe piegate con testa sferica in pollici

- Per viti con esagono incassato
- Modello che permette di operare con inclinazioni fino a 25° rispetto all'asse della vite
- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- Esecuzione brunita

⬢ "	a mm	L mm	Cod.		€
1/16	14	62,5	U02800091	5	2,45
5/64	13,5	75	U02800092	5	2,45
3/32	17,5	84,5	U02800093	5	2,60
1/8	20	90	U02800094	5	2,60
5/32	25	100	U02800095	5	2,80
3/16	27	117	U02800096	5	3,00
7/32	30,5	135,5	U02800097	5	3,70
1/4	33	141,5	U02800098	5	4,10
5/16	36	150	U02800099	5	6,10
3/8	37,5	170,5	U02800100	5	9,10



280 LTS/S9

Serie di 9 chiavi maschio esagonale lunghe testa sferica

- Per viti con esagono incassato
- Modello che permette di operare con inclinazioni fino a 25° rispetto all'asse della vite
- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- Esecuzione brunita
- Supporto in plastica

pz	descrizione	art./mis.
9	Chiavi maschio esagonale lunghe piegate con testa sferica/1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10	280 LTS
1	Supporto vuoto	280 LTS/SV9

	⬢ gr	Cod.		€
	350	U02800084	1	35,60



280 LTS/SV9

Supporto vuoto

- Per serie chiavi maschio 280 S9, 280 N/S9, 280 L/S9, 280 LTS/S9, 280 XLTS/S9

gr	Cod.		€
30	U028000001Q	1	4,45



280 LTSP/S8

Serie di 8 chiavi maschio esagonale lunghe testa sferica in pollici

- Per viti con esagono incassato
- Modello che permette di operare con inclinazioni fino a 25° rispetto all'asse della vite
- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- Esecuzione brunita
- Supporto in plastica

pz	descrizione	art./mis.
8	Chiavi maschio esagonale lunghe piegate con testa sferica in pollici/ 3/32-1/8-5/32-3/16-7/32-1/4-5/16-3/8"	280 LTSP
1	Supporto vuoto	280 P/SV8

gr	Cod.		€
320	U028000090	1	35,70



280 P/SV8

Supporto vuoto

- Per serie chiavi maschio 280 P/S8 - 280 LTSP/S8

Cod.		€
U028000002Q	1	4,95



280 LTSI/S9

by FACOM

Serie di 9 chiavi maschio esagonale lunghe testa sferica inox

- Misure: 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10
- Per viti con esagono incassato
- Modello che permette di operare con inclinazioni fino a 25° rispetto all'asse della vite
- Acciaio inossidabile martensitico magnetico X46CR13
- Supporto in plastica

gr	Cod.		€
350	U02800185	1	38,80



280 XLTS

Chiavi maschio esagonale extra-lunghe piegate con testa sferica

- Per viti con esagono incassato
- Modello che permette di operare con inclinazioni fino a 25° rispetto all'asse della vite
- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- Esecuzione brunita

⬢ mm	a mm	L mm	Cod.		€
2	16	100	U02800160	5	3,15
2,5	18	111	U02800161	5	3,15
3	20	124	U02800162	5	3,15
4	25	138	U02800164	5	3,75
5	28	159	U02800166	5	3,75
6	32	179	U02800167	5	4,45
8	36	198	U02800169	5	6,85
10	40	221	U02800171	5	8,70



280 XLTS/S9

Serie di 9 chiavi maschio esagonale extra-lunghe a testa sferica

- Per viti con esagono incassato
- Modello che permette di operare con inclinazioni fino a 25° rispetto all'asse della vite
- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- Esecuzione brunita
- Supporto in plastica

pz	descrizione	art./mis.
1	Chiavi maschio esagonale lunghe piegate con testa sferica	280 LTS/1,5
8	Chiavi maschio esagonale extra-lunghe piegate con testa sferica/2-2,5-3-4-5-6-8-10	280 XLTS
1	Supporto vuoto	280 LTS/SV9

gr	Cod.		€
380	U02800184	1	39,60

CHIAVI MASCHIO 280 X PROFILO XGRIP



VANTAGGI:

- Efficaci sia su viti nuove che molto danneggiate.
- Trasmette maggiore coppia rispetto ad un profilo standard.
- Previene il danneggiamento del profilo della vite



280 X

XGRIP

Chiavi maschio esagonale a testa sferica con profili speciali X-Grip

- Profilo speciale per esagoni incassati: permette di fare presa su esagoni incassati intatti o completamente danneggiati
- Modello che permette di operare con inclinazioni fino a 25% rispetto all'asse della vite
- Acciaio speciale altamente legato
- Finitura zinco fosfatata per un'elevata resistenza alla corrosione

⬢ mm	a mm	L mm	Cod.		€
1,5	15	60	U02800115	1	6,80
2	18	75	U02801002	1	6,80
2,5	20	85	U02801025	1	6,80
3	23	90	U02801003	1	6,80
4	29	102	U02801004	1	7,35
5	32	119	U02801005	1	7,35
6	38	139	U02801006	1	8,50
8	50	160	U02801008	1	12,50
10	58	180	U02801010	1	16,50



280 X/S9

XGRIP

Serie di 9 chiavi maschio con profilo esagonale speciale X-Grip

- Profilo speciale per esagoni incassati: permette di fare presa su esagoni incassati intatti o completamente danneggiati
- Modello che permette di operare con inclinazioni fino a 25% rispetto all'asse della vite
- Acciaio speciale altamente legato
- Finitura zinco fosfatata per un'elevata resistenza alla corrosione
- Supporto in plastica

pz	descrizione	art./mis.
9	Chiavi maschio con profilo esagonale speciale/1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10	280 X
1	Supporto vuoto	280 X/SV9

gr	Cod.		€
470	U02800485	1	79,50




280 X/SV9

Supporto vuoto

- Per serie chiavi 280 X/S9

Cod.		€
U028000004Q	1	9,50



280 D

UNI 10753

Chiavi maschio esagonale con impugnatura

- Per viti con esagono incassato
- Impugnatura ergonomica trimateriale con rivestimento soft grip, resistente ad olii ed agenti chimici
- Lama in acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- Esecuzione brunita

⬢ mm	a mm	L mm	misura impugnatura	Cod.		€
1,5	75	169	M0	U02800821	5	6,20
2	75	169	M0	U02800822	5	6,35
2,5	75	169	M0	U02800823	5	6,35
3	75	169	M0	U02800824	5	6,60
4	75	178	M1	U02800826	1	6,95
5	100	209	M2	U02800828	1	7,25
6	100	220	M3	U02800830	1	7,95



280 TS

Chiavi maschio esagonale a testa sferica con impugnatura

- Per viti con esagono incassato
- Modello che permette di operare con inclinazioni fino a 25° rispetto all'asse della vite
- Impugnatura ergonomica trimateriale con rivestimento soft grip, resistente ad olii ed agenti chimici
- Lama in acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- Esecuzione brunita

⬢ mm	a mm	L mm	misura impugnatura	Cod.		€
2	75	170	M0	U02800859	5	6,95
2,5	75	170	M0	U02800860	5	7,10
3	75	170	M0	U02800861	5	7,35
4	75	170	M1	U02800863	5	7,90
5	100	210	M2	U02800865	5	8,80
6	100	220	M3	U02800867	5	9,95



280 HG

ISO 2936

Chiave maschio esagonale con impugnatura bimateriale

- Per viti con esagono incassato
- Impugnatura ergonomica bimateriale con rivestimento antiscivolo
- Design studiato per una presa sicura durante la manovra
- Lama in acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- Finitura cromata con estremità brunite per garantire la massima precisione dimensionale ed il perfetto accoppiamento con la vite
- Punte brunite fino alla misura da 8 mm, cromate per la misura da 10 mm

⬢ mm	a mm	L mm	Cod.		€
2	90	133	U02801390	2	11,90
2,5	90	133	U02801391	2	11,90
3	90	133	U02801392	2	11,90
3,5	90	133	U02801393	2	12,30
4	90	133	U02801394	2	12,80
4,5	90	133	U02801395	2	13,00
5	90	133	U02801396	2	13,40
6	90	133	U02801398	2	15,60
7	90	133	U02801399	2	16,40
8	90	133	U02801400	2	17,20
10	90	133	U02801402	2	21,10



280 HG/SE6

Serie di 6 chiavi maschio esagonali con impugnatura bimateriale

pz	descrizione	art./mis.
6	Chiave maschio esagonale con impugnatura 280 HG bimateriale/2,5-3-4-5-6-8	

⚖ gr	Cod.		€
500	U02801460	1	83,00




280 HG/SE11

Serie di 11 chiavi maschio esagonali con impugnatura bimateriale

pz	descrizione	art./mis.
11	Chiave maschio esagonale con impugnatura 280 HG bimateriale/2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-6-7-8-10	

⚖ gr	Cod.		€
805	U02801461	1	158,00



280 HX

Chiavi maschio con profilo esagonale speciale X-Grip e impugnatura bimateriale

- Profilo speciale X-Grip per esagoni incassati: permette di fare presa su esagoni incassati intatti o completamente danneggiati
- Impugnatura ergonomica bimateriale con rivestimento antiscivolo
- Design studiato per una presa sicura durante la manovra
- Acciaio speciale altamente legato
- Finitura zinco fosfatata per un'elevata resistenza alla corrosione

⬢ mm	a mm	L mm	Cod.		€
2,5	105	149	U02802391	1	15,10
3	105	150	U02802392	1	15,10
4	105	154	U02802394	1	15,10
5	154	207	U02802396	1	17,30
6	155	207	U02802398	1	18,40
8	205	270	U02802400	1	26,00



280 HX/SE4

Serie di 4 chiavi maschio con profilo esagonale speciale X-Grip e impugnatura bimateriale

- Profilo speciale X-Grip per esagoni incassati: permette di fare presa su esagoni incassati intatti o completamente danneggiati
- Impugnatura ergonomica bimateriale con rivestimento antiscivolo
- Design studiato per una presa sicura durante la manovra
- Acciaio speciale altamente legato
- Finitura zinco fosfatata per un'elevata resistenza alla corrosione

pz	descrizione	art./mis.
4	Chiavi maschio con profilo esagonale speciale X-Grip e impugnatura bimateriale/3-4-5-6	280 HX

⚖ gr	Cod.		€
264	U02802461	1	66,00



280 HX/SE6

Serie di 6 chiavi maschio con profilo esagonale speciale X-Grip e impugnatura bimateriale

- Profilo speciale X-Grip per esagoni incassati: permette di fare presa su esagoni incassati intatti o completamente danneggiati
- Impugnatura ergonomica bimateriale con rivestimento antiscivolo
- Design studiato per una presa sicura durante la manovra
- Acciaio speciale altamente legato
- Finitura zinco fosfatata per un'elevata resistenza alla corrosione

pz	descrizione	art./mis.
6	Chiavi maschio con profilo esagonale speciale X-Grip e impugnatura bimateriale/2,5-3-4-5-6-8	280 HX

⚖ gr	Cod.		€
530	U02802460	1	107,00


280 HX
PROFILO ESAGONALE



VANTAGGI:

- Efficaci sia su viti nuove che molto danneggiate.
- Trasmette maggiore coppia rispetto ad un profilo standard.
- Previene il danneggiamento del profilo della vite

Nuovo inserimento



280 HAP

Chiavi maschio esagonale piegate in pollici con impugnatura

- Per viti con esagono incassato
- Impugnatura ergonomica bimateriale con rivestimento antiscivolo
- Design studiato per una presa sicura durante la manovra
- Lama in acciaio speciale altamente legato al carburo di Silicio
- Esecuzione brunita

⬢ "	a mm	L mm	Cod.		€
1/4	175	240	U02800403	2	13,50
7/32	175	240	U02800404	2	12,90
5/32	130	183	U02800405	2	11,40
5/16	175	240	U02800406	2	15,10
3/8	175	240	U02800407	2	16,20
3/16	130	183	U02800408	2	12,90




280 HAP/SE6

Serie di 6 chiavi maschio esagonale in pollici con impugnatura

pz	descrizione	art./mis.
6	Chiavi maschio esagonale piegate in pollici con impugnatura/ 1/4-7/32-5/32-5/16-3/8-3/16	280 HAP

⬢ gr	Cod.		€
500	U02800462	1	82,00



280 HGTS

ISO 2936

Chiave maschio esagonale a testa sferica con impugnatura bimateriale

- Per viti con esagono incassato
- Modello che permette di operare con inclinazioni fino a 30° rispetto all'asse della vite
- Impugnatura ergonomica bimateriale con rivestimento antiscivolo
- Design studiato per una presa sicura durante la manovra
- Lama in acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- Finitura cromata con estremità brunite per garantire la massima precisione dimensionale ed il perfetto accoppiamento con la vite
- Punte brunite fino alla misura da 8 mm, cromate per la misura da 10 mm

⬢ mm	a mm	L mm	Cod.		€
2,5	90	133	U02801421	2	13,40
3	90	133	U02801422	2	13,40
4	130	133	U02801424	2	14,10
5	130	133	U02801426	2	14,60
6	175	133	U02801427	2	17,10
7	175	133	U02801428	2	17,90
8	175	133	U02801429	2	19,00
10	175	133	U02801431	2	23,20




280 HGTS/SE6

Serie di 6 chiavi maschio esagonali a testa sferica con impugnatura bimateriale

pz	descrizione	art./mis.
6	Chiave maschio esagonale a testa sferica con impugnatura bimateriale/2,5-3-4-5-6-8	280 HGTS

⬢ gr	Cod.		€
670	U02801463	1	91,50



280 HATX

Chiavi maschio piegate con impugnatura per viti con impronta TORX®

- Impugnatura ergonomica bimateriale con rivestimento antiscivolo
- Design studiato per una presa sicura durante la manovra
- Lama in acciaio speciale altamente legato al carburo di Silicio
- Esecuzione brunita

n°	a mm	L mm	Cod.		€
T6	90	133	U02800441	2	9,25
T7	90	133	U02800442	2	9,50
T8	90	133	U02800443	2	9,70
T9	90	133	U02800444	2	9,85
T10	90	133	U02800445	2	9,95
T15	90	133	U02800446	2	9,95
T20	130	183	U02800447	2	10,70
T25	130	183	U02800448	2	10,90
T27	130	183	U02800449	2	11,50
T30	175	240	U02800450	2	12,90
T40	175	240	U02800451	2	14,50
T45	175	240	U02800452	2	16,70
T50	175	240	U02800453	2	20,50



280 HATX/SE6

Serie di 6 chiavi maschio piegate con impugnatura per viti con impronta TORX®

pz	descrizione	art./mis.
6	Chiavi maschio piegate con impugnatura per viti con impronta TORX®/T8-T10-T15-T20-T25-T30	280 HATX

⬢ gr	Cod.		€
400	U02800464	1	64,00




280 HATX/SE13

Serie di 13 chiavi maschio piegate con impugnatura per viti con impronta TORX®

pz	descrizione	art./mis.
13	Chiavi maschio piegate con impugnatura per viti con impronta TORX®/T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50	280 HATX

⬢ Kg	Cod.		€
1	U02800465	1	156,00



280 HXTX

X-GRIP

Chiavi maschio con profilo TORX® speciale X-Grip e impugnatura bimateriale

- Profilo esclusivo TORX® X-Grip per viti con impronta TORX® incassate: permette di fare presa su viti TORX® incassate intatte o completamente danneggiate
- Impugnatura ergonomica bimateriale con rivestimento antiscivolo
- Design studiato per una presa sicura durante la manovra
- Acciaio speciale altamente legato
- Finitura zinco fosfatata per un'elevata resistenza alla corrosione

n°	a mm	L mm	Cod.		€
T8	102	150	U02802397	1	15,50
T10	102	150	U02802401	1	15,50
T15	102	150	U02802402	1	15,50
T20	102	150	U02802403	1	16,50
T25	103	150	U02802404	1	16,50
T27	150	210	U02802405	1	17,00
T30	152	210	U02802406	1	17,50
T40	200	268	U02802407	1	20,00

280 HXTX
PROFILO TORX®

X-GRIP



VANTAGGI:

- Efficaci sia su viti nuove che molto danneggiate.
- Trasmette maggiore coppia rispetto ad un profilo standard.
- Previene il danneggiamento del profilo della vite

Nuovo inserimento



280 HXTX/SE6

Serie di 6 chiavi maschio con profilo TORX® speciale X-Grip e impugnatura bimateriale

pz	descrizione	art./mis.
6	Chiavi maschio con profilo TORX® speciale X-Grip e impugnatura bimateriale/T8-T10-T15-T20-T25-T30	280 HXTX

gr	Cod.		€
238	U02802450	1	97,00




280 HXTX/SE8

Serie di 8 chiavi maschio con profilo TORX® speciale X-Grip e impugnatura bimateriale

pz	descrizione	art./mis.
8	Chiavi maschio con profilo TORX® speciale X-Grip e impugnatura bimateriale/T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	280 HXTX

gr	Cod.		€
468	U02802451	1	134,00



280 T

ISO 2936

Chiavi a T con maschio esagonale

- Per viti con esagono incassato
- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata con estremità brunite fino alla misura da 8 mm per garantire la precisione dimensionale ed il perfetto accoppiamento con la vite

mm	a mm	L mm	gr	Cod.		€
2	62	125	22	U02800130	5	16,00
2,5	62	125	22	U02800131	1	16,00
3	75	150	26	U02800132	5	16,00
3,5	75	150	26	U02800133	1	16,20
4	90	180	63	U02800134	5	16,80
4,5	90	180	63	U02800135	5	17,10
5	105	210	100	U02800136	5	17,40
6	105	210	145	U02800137	5	20,60
7	105	210	145	U02800138	1	21,50
8	125	250	220	U02800139	5	22,70
9	140	280	345	U02800140	1	26,70
10	150	300	440	U02800141	5	27,90
12	160	320	645	U02800142	5	35,20
14	170	340	630	U02800143	5	43,60



D 280 T

ISO 2936

Chiavi a T con maschio esagonale

mm	a mm	L mm	gr	Cod.		€
2	62	125	22	U02800130D	1	16,90
2,5	62	125	22	U02800131D	1	16,90
3	75	150	26	U02800132D	1	16,90
4	90	180	63	U02800134D	1	17,80
5	105	210	100	U02800136D	1	18,40
6	105	210	145	U02800137D	1	21,90



280 T/SE6

Serie di 6 chiavi a T con maschio esagonale

pz	descrizione	art./mis.
6	Chiavi a T con maschio esagonale/2-2,5-3-4-5-6	280 T

gr	Cod.		€
600	U02800188	1	103,00



280 T/SE7

Serie di 7 chiavi a T con maschio esagonale

pz	descrizione	art./mis.
7	Chiavi a T con maschio esagonale / 2-2,5-3-4-5-6-8	280 T

gr	Cod.		€
670	U02800903	1	126,00



280 T/SE8

Serie di 8 chiavi a T con maschio esagonale

pz	descrizione	art./mis.
8	Chiavi a T con maschio esagonale/2-2,5-3-4-5-6-8-10	280 T

Kg	Cod.		€
1	U02800186	1	153,00

ICONIC PRODUCT

280 T

Chiave a T con maschio esagonale

YouTube





Traversino fisso



Acciaio speciale
al silicio cromo vanadio.



Chiavi USAG



Altre chiavi

Sicurezza garantita

- +30% resistenza alla torsione rispetto alla norma ISO 2936.
- Raggiunta la coppia di rottura, la chiave si deforma senza spezzarsi.



280 T/SE14

Serie di 14 chiavi a T con maschio esagonale

pz	descrizione	art./mis.
14	Chiavi a T con maschio esagonale/ 2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-6-7-8-9-10-12-14	280 T

Kg	Cod.		€
3	U02800181	1	314,00



280 T/S8

Serie di 8 chiavi a T con maschio esagonale

- Per viti con esagono incassato
- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata con estremità brunite fino alla misura da 8 mm per garantire la precisione dimensionale ed il perfetto accoppiamento con la vite
- Fornita con supporto in lamiera

pz	descrizione	art./mis.
8	Chiavi a T con maschio esagonale/2-2,5-3-4-5-6-8-10	280 T
1	Supporto vuoto	280 TSV8


Kg	Cod.		€
1,8	U02800213	1	184,00



280 TSV8

Supporto vuoto

gr	Cod.		€
700	U02800214Q	1	30,90




280 TTS

ISO 2936

Chiavi a T maschio esagonale con testa sferica

- Per viti con esagono incassato
- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata con estremità brunite dimensionate per il perfetto accoppiamento con la vite
- Modello che permette di operare con inclinazioni fino a 30° rispetto all'asse della vite
- Massima accessibilità con la testa sferica



mm	a mm	L mm	gr	Cod.		€
2,5	62	125	16	U02800741	1	16,10
3	75	150	20	U02800742	1	16,10
4	90	180	60	U02800744	1	16,90
5	105	210	95	U02800746	1	17,40
6	105	210	130	U02800747	1	20,70
8	125	250	200	U02800749	1	22,80




280 TTS/SE6

Serie di 6 chiavi a T maschio esagonali con testa sferica

pz	descrizione	art./mis.
6	Chiavi a T maschio esagonale con testa sferica/2,5-3-4-5-6-8	280 TTS

gr	Cod.		€
570	U02800760	1	110,00



280 TK

ISO 2936

Chiave a T con traversino scorrevole

- Per viti con esagono incassato
- Traversino scorrevole che permette di avere maggiore accessibilità rispetto alla chiave standard
- Fermo di sicurezza che impedisce l'estrazione del traversino
- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata con estremità brunite per il gambo
- Esecuzione interamente brunita per il traversino
- Estremità dimensionate per il perfetto accoppiamento con la vite

mm	a mm	L mm	gr	Cod.		€
2,5	63	150	20	U02800002	1	17,60
3	63	150	22	U02800003	1	17,60
4	76	175	47	U02800005	1	18,40
5	87	195	76	U02800007	1	19,80
6	99	215	117	U02800008	1	22,80
8	122	250	219	U02800010	1	25,10



280 TK/SE6

Serie di 6 chiavi a T maschio esagonale con traversino scorrevole

pz	descrizione	art./mis.
6	Chiave a T con traversino scorrevole/2,5-3-4-5-6-8	280 TK

gr	Cod.		€
660	U02800020	1	121,00



280 TTX

Chiavi a T per viti con impronta TORX®

- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata con estremità brunite

n°	a mm	L mm	Cod.		€
T6	62	125	U02800650	2	21,80
T7	62	125	U02800651	2	21,80
T8	62	125	U02800652	2	21,80
T9	62	125	U02800653	2	22,40
T10	75	150	U02800654	2	22,20
T15	75	150	U02800655	2	22,20
T20	75	150	U02800656	2	22,20
T25	90	180	U02800657	2	22,90
T27	90	180	U02800658	2	22,90
T30	90	180	U02800659	2	22,90
T40	105	210	U02800660	2	26,60
T45	105	210	U02800661	2	26,60
T50	125	250	U02800662	2	29,00
T55	150	300	U02800663	2	36,80
T60	150	320	U02800664	2	45,90



280 TTX/SE7

Serie di 7 chiavi per viti con impronta TORX®

pz	descrizione	art./mis.
7	Chiavi a T per viti con impronta TORX®/T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60	280 TTX

Kg	Cod.		€
1,7	U02800687	1	211,00



280 TTX/SE8

Serie di 8 chiavi a T per viti con impronta TORX®

pz	descrizione	art./mis.
8	Chiavi a T per viti con impronta TORX®/ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25	280 TTX


gr	Cod.		€
230	U02800686	1	177,00



280 TSTX

Chiavi a T con testa sferica per viti con impronta TORX®

- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata con estremità brunite dimensionate per il perfettamento accoppiamento con la vite
- Modello che permette di operare con inclinazioni fino a 30° rispetto all'asse della vite
- Massima accessibilità con la testa sferica



n°	a mm	L mm	gr	Cod.		€
T15	75	150	23	U02800775	1	22,60
T20	75	150	23	U02800776	1	22,60
T25	90	180	60	U02800777	1	23,40
T30	90	180	60	U02800779	1	23,40




280 TSTX/SE4

Serie di 4 chiavi a T con impronta TORX® a testa sferica

pz	descrizione	art./mis.
4	Chiavi a T con testa sferica per viti con impronta TORX®/T15-T20-T25-T30	280 TSTX

gr	Cod.		€
382	U02800790	1	92,00



280 TQ

Chiave a T portainserti

- Doppio portainserti esagonale magnetico da 1/4"
- Capacità massima del portainserti: inserto per viti esagonali incassate misura 6 mm oppure viti Torx misura T40
- Estremità con quadro portabussole da 1/4"
- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata

L mm	a mm	Cod.		€
210	110	U02800800	1	38,80





280 TX

Chiavi maschio piegate per viti con impronta TORX®

- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- Esecuzione brunita

n°	a mm	L mm	Cod.		€
T6	16	42	U02800560	5	6,10
T7	16	48	U02800561	5	6,10
T8	16	48	U02800562	5	6,10
T9	16	48	U02800563	5	7,10
T10	17	51	U02800564	5	7,10
T15	18	54	U02800565	5	7,10
T20	20	57	U02800566	5	7,65
T25	20	60	U02800567	5	7,65
T27	21	63	U02800568	5	8,40
T30	24	70	U02800569	5	8,40
T40	26	76	U02800570	5	9,35
T45	28	82	U02800571	5	11,10
T50	31	94	U02800572	5	12,30
T55	35	108	U02800573	5	15,70
T60	38	120	U02800574	5	21,10



280 TX/SE7

Serie di 7 chiavi maschio piegate per viti con impronta TORX®

pz	descrizione	art./mis.
7	Chiavi maschio piegate per viti con impronta TORX®/T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60	280 TX

gr	Cod.		€
475	U02800584	1	86,00



280 TX/SE8

Serie di 8 chiavi maschio piegate per viti con impronta TORX®

pz	descrizione	art./mis.
8	Chiavi maschio piegate per viti con impronta TORX®/T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25	280 TX

gr	Cod.		€
40	U02800583	1	54,50



280 TX/S8

Serie di 8 chiavi maschio per viti con impronta TORX®

- Fornita con supporto tascabile in acciaio con guanciali in materiale plastico antiurto
- 8 Chiavi maschio piegate per viti con impronta TORX® / T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- Esecuzione brunita

gr	Cod.		€
220	U02800194	1	37,30



280 TX/S8C

Serie di 8 chiavi maschio piegate per viti con impronta TORX®

- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- Esecuzione brunita
- Supporto in plastica

pz	descrizione	art./mis.
8	Chiavi maschio piegate per viti con impronta TORX® /T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45	280 TX
1	Supporto vuoto	280 TX/SV8

g gr	Cod.		€
100	U02800576	1	44,80




280 TX/SV8

Supporto vuoto

- Per serie chiavi maschio 280 TX/S8C - 280 STX/S8C - 280 LTSTX/S8

Cod.		€
U028000003Q	1	4,95



280 XTX

Chiavi maschio lunghe a testa sferica con profili TORX® speciali X-Grip

- Profilo esclusivo TORX® X-Grip per viti con impronta TORX® incassate: permette di fare presa su esagoni incassati intatti o completamente danneggiati
- Modello che permette di operare con inclinazioni fino a 25% rispetto all'asse della vite
- Acciaio speciale altamente legato
- Finitura zinco fosfatata per un'elevata resistenza alla corrosione

n°	a mm	L mm	Cod.		€
T10	24	89	U02801110	1	9,00
T15	25	91,5	U02801115	1	9,00
T20	28	97	U02801120	1	9,00
T25	30	101,5	U02801125	1	10,00
T27	32	110	U02801127	1	10,00
T30	34	118	U02801130	1	10,00
T40	38	138	U02801140	1	11,00
T45	44	145	U02801145	1	14,00



280 XTX/S8

Serie di 8 chiavi maschio lunghe a testa sferica con profili TORX® speciali X-Grip

- Profilo esclusivo TORX® X-Grip per viti con impronta TORX® incassate: permette di fare presa su esagoni incassati intatti o completamente danneggiati
- Modello che permette di operare con inclinazioni fino a 25% rispetto all'asse della vite
- Acciaio speciale altamente legato
- Finitura zinco fosfatata per un'elevata resistenza alla corrosione
- Supporto in plastica

pz	descrizione	art./mis.
8	Chiavi maschio lunghe a testa sferica con profili TORX® speciali X-Grip/T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45	280 XTX
1	Supporto vuoto	280 XTX/SV8

g gr	Cod.		€
256	U02800080	1	85,00



280 XTX/SV8

Supporto vuoto

- Per serie chiavi 280 XTX/S8

Cod.		€
U02800005Q	1	5,00



280 STX

Chiavi maschio piegate per viti con impronta TORX® Tamper Resistant

- Per viti con esagono incassato
- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- Esecuzione brunita

n°	a mm	L mm	Cod.		€
T10	17	51	U02800410	5	7,25
T15	18	54	U02800411	5	7,25
T20	20	57	U02800412	5	7,95
T25	20	60	U02800413	5	7,95
T27	22	64	U02800414	5	8,55
T30	24	70	U02800415	5	8,55
T40	26	76	U02800416	5	9,65
T45	26	76	U02800417	5	10,00



280 STX/S8

Serie di 8 chiavi maschio per viti con impronta TORX® Tamper Resistant

- Fornita con supporto tascabile in acciaio con guanciali in materiale plastico antiurto
- 8 Chiavi maschio piegate per viti con impronta TORX® Tamper Resistant/T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- Esecuzione brunita

g gr	Cod.		€
215	U02800195	1	44,40



280 STX/S8C

Serie di 8 chiavi maschio piegate per viti con impronta TORX® Tamper Resistant

- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- Esecuzione brunita
- Supporto in plastica

pz	descrizione	art./mis.
8	Chiavi maschio piegate per viti con impronta TORX® Tamper Resistant/T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45	280 STX
1	Supporto vuoto	280 TX/SV8

g gr	Cod.		€
100	U02800577	1	44,30



280 LTSTX

Chiavi maschio lunghe piegate con testa sferica per viti con impronta TORX®

- Modello a testa sferica che permette di operare con inclinazione fino a 25° rispetto all'asse della vite (eccetto le misure T9 e T10)
- Acciaio speciale altamente legato al Molibdeno Vanadio
- Esecuzione brunita

n°	a mm	L mm	Cod.		€
T9	16	80	U02800075	2	9,00
T10	16	85	U02800076	2	9,00
T15	18	90	U02800026	2	8,70
T20	19	95	U02800027	2	9,35
T25	20	100	U02800028	2	9,90
T27	21	105	U02800029	2	10,20
T30	24	115	U02800030	2	10,60
T40	26	125	U02800031	2	11,70
T45	28	130	U02800032	2	13,20

Nuovo inserimento



280 LTSTX/S8

Serie di 8 chiavi maschio lunghe testa sferica TORX®

- Supporto in plastica
- Modello a testa sferica che permette di operare con inclinazione fino a 25° rispetto all'asse della vite (eccetto la misura T10)
- Acciaio speciale altamente legato al Molibdeno Vanadio
- Esecuzione brunita

pz	descrizione	art./mis.
8	Chiavi maschio lunghe piegate con testa sferica per viti con impronta TORX®/ T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45	280 LTSTX
1	Supporto vuoto	280 TX/SV8

gr	Cod.		€
350	U02800078	1	64,50



280 LTS/SV9

Supporto vuoto

- Per serie chiavi maschio 280 S9, 280 N/S9, 280 L/S9, 280 LTS/S9, 280 XLTS/S9

gr	Cod.		€
30	U028000010	1	4,45



280 XZN

Chiavi maschio piegate per viti con impronta XZN

- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- Esecuzione brunita

per viti M	a mm	L mm	Cod.		€
5	25	72	U02800541	5	5,50
6	29	81	U02800542	5	6,35
8	32	90	U02800543	5	7,50
10	36	100	U02800544	5	10,10
12	40	112	U02800545	5	11,50
14	45	125	U02800546	2	14,90
16	55	140	U02800547	2	21,00



280 XZN/S5

Serie di 5 chiavi maschio per viti con impronta XZN

- M5-M6-M8-M10-M12
- Fornita con supporto tascabile in lamiera d'acciaio
- Esecuzione nichelata

gr	Cod.		€
430	U02800550	1	63,50



281 C

Chiavi a compasso con naselli tondi

- Per ghiere con fori frontali
- Finitura corpo: cromata satinata
- Finitura perni: fosfatata

Ø mm	mm	L mm	Cod.		€
2	10÷40	160	U02810103	2	23,80
3	12÷60	160	U02810104	2	25,10
4	12÷60	160	U02810105	2	25,10
5	12÷60	160	U02810106	2	25,50
6	14÷100	160	U02810107	2	30,00
7	14÷100	215	U02810108	2	30,00
8	14÷100	215	U02810109	2	30,00
10	22÷125	215	U02810110	2	37,90
12	22÷125	215	U02810111	2	37,90



281 CR

Ricambio naselli

- Ricambio per chiavi 281 C
- Confezione 2 pz
- Non utilizzabili con chiavi a compasso 281 C precedenti al 2013

Ø mm	Cod.		€
2	U028104120	1	3,25
3	U028104130	1	3,25
4	U028104140	1	3,25
5	U028104150	1	3,25
6	U028104160	1	3,25
7	U028104170	1	3,25
8	U028104180	1	3,25
10	U028104190	1	3,35
12	U028104200	1	3,35



281 DT

by FACOM

Chiave a compasso per ghiere a nasello tondo

- La chiave si regola come un compasso agendo sulla vite centrale
- Ogni chiave è fornita da 4 coppie di naselli
- Diametri naselli: 2,5-3-4-5-6-7-8-9 mm
- Finitura: cromata satinata

mm	L mm	Cod.		€
20÷100	245	U02810115	1	72,00




281 DQ

by FACOM

Chiave a compasso per ghiere a nasello quadro

- La chiave si regola come un compasso agendo sulla vite centrale
- Ogni chiave è fornita da 4 coppie di naselli
- Dimensioni naselli quadri: 4-5-6-8 mm
- Finitura: cromata satinata

mm	L mm	Cod.		€
20÷100	245	U02810116	1	98,00



282

UNI 6752 DIN 1810

Chiavi a settore con nasello quadro

- Per ghiere a corona
- Esecuzione cromata

mm	b mm	L mm	Cod.		€
16-18-20	2	108	U02820102	2	12,10
22-25-28	2,5	135	U02820103	2	13,30
30-32	2,5	135	U02820104	2	13,30
34-36-38	3	170	U02820105	2	15,00
40-42	3	170	U02820106	2	15,00
45-50	3,5	206	U02820107	2	17,00
52-55	3,5	206	U02820108	2	17,00
58-62-65	4	241	U02820109	2	20,60
68-70-75	4	241	U02820110	2	20,60
80-85-90	5	280	U02820111	2	25,80
92-95-100	5	280	U02820112	2	25,80
110-115	5	334	U02820113	1	37,50
120-130	5	334	U02820114	1	37,50
135-145	6	385	U02820115	1	53,50
155-165	6	385	U02820116	1	53,50
180-195	6	466	U02820117	1	104,00

CHIAVI COMBINATE



30% più lunga
di una 285 standard

XGRIP

PAGINA 118


285 X

YouTube

Il top delle performance

- Forchetta ed anello con profilo speciale.
- Efficace su esagoni nuovi ed anche danneggiati.
- 30% più lunga di una 285 standard.







PAGINA 111

285

YouTube

La chiave iconica

- Forchetta inclinata di 15°.
- Anello disassato per dadi e bulloni incassati.
- Sezione a doppia T per la massima resistenza alla flessione.



JUST





PAGINA 117

285 J

Il modello essenziale

- Forchetta inclinata di 15°
- Anello piegato di 15° rispetto al piano di lavoro.

CHIAVI COMBINATE A CRICCHETTO



PAGINA 116

285 KF

La chiave snodata

- Forchetta con sistema antislittamento dell'esagono durante la manovra.
- Testa snodata.



PAGINA 114

YouTube

285 KA

Il modello top

- Forchetta con sistema antislittamento dell'esagono durante la manovra.
- Anello di ritenuta in acciaio armonico, integrato nell'occhio poligonale per posizionarsi sul dado durante la manovra.



PAGINA 115

285 KB

La chiave piatta

- Testa a cricchetto piatta per favorire l'accessibilità in punti difficili da raggiungere.
- Cambio del senso di rotazione capovolgendo la chiave di 180°.



282 SN

Chiavi a settore snodate con nasello quadro

- Per operare con una sola chiave su ghiere di più diametri
- Esecuzione cromata

mm	b mm	L mm	Cod.		€
15÷35	3,5	168	U02820301	1	25,00
35÷50	4	202	U02820302	1	29,00
50÷80	5	280	U02820303	1	37,10
80÷120	5,5	345	U02820304	1	52,00
120÷180	9,5	492	U02820305	1	66,00



282 TSN

Chiavi a settore snodate con nasello tondo

- Per operare con una sola chiave su ghiere di più diametri
- Esecuzione cromata

mm	b mm	L mm	Cod.		€
15÷35	3	168	U02820321	1	25,60
35÷50	4	202	U02820322	1	30,70
50÷80	5	280	U02820323	1	39,70
80÷120	6	345	U02820324	1	54,50
120÷180	8	492	U02820325	1	69,00



282 TSNA

Ricambio nasello

- Ricambi per chiave 282 TSN

mm	M	b mm	Cod.		€
15÷35	5x0,8	3	U02820331	1	2,45
35÷50	6x1	4	U02820332	1	3,05
50÷80	8x1,25	5	U02820333	1	3,90
80÷120	10x1,5	6	U02820334	1	5,30
120÷180	12x1,5	8	U02820335	1	6,95



282 S10

Assortimento in cassetta di ABS con chiavi a compasso per ghiere a nasello tondo e quadro (10 pz)

- Per ghiere con fori e con intagli
- L'apertura delle chiavi è regolabile agendo sulla vite centrale
- Naselli amovibili
- Diametri naselli tondi: 2,5-3-4-5-6-7-8-9mm
- Diametri naselli quadri: 4-5-6-8mm
- Dimensioni naselli quadri: 4-5-6-8mm
- Diametri ghiere: da 20 a 100 mm
- Finitura cromata satinata
- Cassetta in ABS ad alta resistenza con sistema di chiusura a clip
- Codice modulo in spugna vuoto: U05191054Q

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
330x215x60	1,8	U02820200	1	169,00



283

ISO 10104

Chiavi poligonali doppie curvate

- Acciaio al Cromo Vanadio
- Esecuzione Cromo Satinato

mm	L mm	Cod.		€
6x7	167	U02831302	1	9,15
8x9	182	U02831303	1	9,80
8x10	182	U02831304	1	10,80
10x11	197	U02831305	1	10,20
12x13	218	U02831306	1	11,20
13x17	245	U02831308	1	15,00
14x15	238	U02831309	1	11,90
16x17	258	U02831311	1	13,90
17x19	290	U02831312	1	16,90
18x19	290	U02831313	1	15,70
19x22	296	U02831314	1	19,70
20x22	316	U02831315	1	18,30
21x23	316	U02831316	1	19,70
22x24	324	U02831317	1	22,50
24x26	328	U02831318	1	22,50
24x27	328	U02831319	1	26,00
25x28	345	U02831320	1	25,30
27x29	353	U02831321	1	28,00
27x32	353	U02831323	1	36,60
30x32	360	U02831324	1	32,30
34x36	440	U02831327	1	62,50
36x41	440	U02831329	1	63,50
46x50	510	U02831334	1	131,00



283 SE5

Serie di 5 chiavi poligonali doppie curvate

pz	descrizione	art./mis.
5	Chiavi poligonali doppie curvate/ 8x9-10x11-12x13-x14x15-16x17	283

gr	Cod.		€
700	U02831402	1	57,00



283 SE9

Serie di 9 chiavi poligonali doppie curvate

pz	descrizione	art./mis.
9	Chiavi poligonali doppie curvate/6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23	283

Kg	Cod.		€
1,8	U02831405	1	120,00



283 SE10

Serie di 10 chiavi poligonali doppie curvate

pz	descrizione	art./mis.
10	Chiavi poligonali doppie curvate/6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x16-20x22-24x27-30x32	283

Cod.		€
U02831406	1	158,00



283 SE12

Serie di 12 chiavi poligonali doppie curvate

pz	descrizione	art./mis.
12	Chiavi poligonali doppie curvate/6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x26-25x28-30x32	283

Kg	Cod.		€
3,6	U02831403	1	203,00



283 SE13

Serie di 13 chiavi poligonali doppie curvate

pz	descrizione	art./mis.
13	Chiavi poligonali doppie curvate/6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x26-25x28-27x29-30x32	283

Kg	Cod.		€
4,2	U02831404	1	228,00



283 B8

Serie di 8 chiavi poligonali doppie curvate

- Acciaio al Cromo Vanadio
- Esecuzione Cromo Satinato
- Fornita in busta di plastica

pz	descrizione	art./mis.
8	Chiavi poligonali doppie curvate/6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22	283

Kg	Cod.		€
1,4	U02831411	1	111,00



283 BV8

Busta vuota

- Per serie chiavi 283 B8

	Cod.		€
	U02830602	1	11,00



283 R13

Serie di 13 chiavi poligonali doppie curvate

- Acciaio al Cromo Vanadio
- Esecuzione Cromo Satinato
- Fornita con supporto in lamiera

pz	descrizione	art./mis.
13	Chiavi poligonali doppie curvate/6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x26-25x28-27x29-30x32	283
1	Supporto per chiavi poligonali doppie curvate	283 RV13

	kg	Cod.		€
	4,3	U02831414	1	241,00



283 RV13

Supporto per chiavi poligonali doppie curvate

- Lamiera d'acciaio verniciata
- Fornito senza viti
- Per serie chiavi poligonali 283 R13

L mm	gr	Cod.		€
390	270	U02830600	1	12,70



283 S13

Serie di 13 chiavi poligonali doppie curvate

- Acciaio al Cromo Vanadio
- Esecuzione Cromo Satinato
- Fornita con supporto in lamiera

pz	descrizione	art./mis.
13	Chiavi poligonali doppie curvate/6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x26-25x28-27x29-30x32	283
1	Supporto per chiavi poligonali doppie curvate	252 SV13

	kg	Cod.		€
	4,3	U02831417	1	248,00



284

Chiave poligonale doppia curvata per ponteggi

- Acciaio al Cromo Vanadio
- Esecuzione Cromo satinato

mm	L mm	gr	Cod.		€
21x22	315	570	U02840101	5	36,40



285

ISO 7738

Chiavi combinate

- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- Forchetta inclinata di 15°
- Impugnatura ergonomica
- Testa poligonale disassata e piegata di 15°
- Anello con profilo esagonale solo per la misura da 5,5 mm, poligonale per le misure superiori

mm	L mm	b mm	Cod.		€
5,5	115	3,8	U02850700	5	6,10
6	115	4,0	U02850701	5	6,30
7	122	4,1	U02850702	5	6,40
8	133	4,6	U02850703	5	6,55
9	138	4,6	U02850704	5	6,75
10	145	5,1	U02850705	5	7,60
11	155	5,2	U02850706	5	7,90
12	162	5,4	U02850707	5	8,15
13	170	5,7	U02850708	5	8,30
14	180	5,9	U02850709	5	9,05
15	185	6,1	U02850710	5	10,00
16	195	6,6	U02850711	5	10,60
17	202	6,6	U02850712	5	11,30
18	208	7,4	U02850713	5	12,20
19	216	7,4	U02850714	5	12,50
20	224	7,5	U02850715	1	13,50
21	233	8,3	U02850716	1	14,40
22	248	8,6	U02850717	5	14,80
23	257	8,9	U02850718	1	16,30
24	267	8,9	U02850719	5	17,80
25	274	9,8	U02850720	1	18,50
26	285	9,8	U02850721	1	19,70
27	295	9,8	U02850722	1	20,60
28	305	9,8	U02850723	1	22,20
29	320	10,5	U02850724	1	23,30
30	340	10,5	U02850725	1	25,20
32	355	11,0	U02850726	1	27,80
34	390	11,0	U02850727	1	39,90
35	430	11,5	U02850728	1	45,20
36	440	12,8	U02850729	1	46,90
38	450	13,0	U02850730	1	53,00
41	460	14,0	U02850731	1	63,00

ICONIC PRODUCT

285

Chiave combinata

YouTube





Forchetta inclinata
Massima accessibilità.



Sezione impugnatura a doppia T
Massima resistenza alla flessione.



Occhio disassato
Per dadi e bulloni a testa incassata.



D 285

ISO 7738

Chiavi combinate

- Forchetta ribassata inclinata di 15°
- Impugnatura ergonomica
- Testa poligonale disassata e piegata di 15°

⌀ mm	L mm	b mm	Cod.		€
6	115	4,0	U02850701D	1	6,70
7	122	4,1	U02850702D	1	6,80
8	133	4,6	U02850703D	1	6,95
9	138	4,6	U02850704D	1	7,15
10	145	5,1	U02850705D	1	8,05
11	155	5,2	U02850706D	1	8,35
12	162	5,4	U02850707D	1	8,65
13	170	5,7	U02850708D	1	8,80
14	180	5,9	U02850709D	1	9,60
15	185	6,1	U02850710D	1	10,60
16	195	6,6	U02850711D	1	11,30
17	202	6,6	U02850712D	1	12,00
18	208	7,4	U02850713D	1	13,00
19	216	7,4	U02850714D	1	13,30
22	248	8,6	U02850717D	1	15,70
23	257	8,9	U02850718D	1	17,30
24	267	8,9	U02850719D	1	18,90
25	274	9,8	U02850720D	1	19,60
26	285	9,8	U02850721D	1	20,90
27	295	9,8	U02850722D	1	21,90
28	305	9,8	U02850723D	1	23,60
29	320	10,5	U02850724D	1	24,70
30	340	10,5	U02850725D	1	26,70
32	355	11,0	U02850726D	1	29,50
34	390	11,0	U02850727D	1	42,30
36	440	12,8	U02850729D	1	49,70



285 SE5

Serie di 5 chiavi combinate

pz	descrizione	art./mis.
5	Chiavi combinate/8-10-13-17-19	285

Cod.		€
U02850858	1	46,30



285/B8

Serie di 8 chiavi combinate

pz	descrizione	art./mis.
8	Chiavi combinate/8-10-11-12-13-14-17-19	285
1	Busta vuota	285 X/BV

LxP mm	gr	Cod.		€
325x320	780	U02850867	1	75,50



285/B12

Serie di 12 chiavi combinate

pz	descrizione	art./mis.
12	Chiavi combinate/ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19	285
1	Busta vuota	285 X/BV12

LxP mm	Kg	Cod.		€
635x340	1,3	U02850869	1	116,00



285 SE17

Serie di 17 chiavi combinate

pz	descrizione	art./mis.
17	Chiavi combinate /6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22	285

Kg	Cod.		€
1,6	U02850860	1	167,00



285 SE26

Serie di 26 chiavi combinate

pz	descrizione	art./mis.
26	Chiavi combinate /6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-32	285

Kg	Cod.		€
4,9	U02850861	1	358,00



285 R17

Serie di 17 chiavi combinate

- Fornita con supporto in lamiera
- Forchetta ribassata inclinata di 15°
- Impugnatura ergonomica
- Testa poligonale disassata e piegata di 15°

pz	descrizione	art./mis.
17	Chiavi combinate /6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22	285
1	Supporto per chiavi combinate	285 RV17

Kg	Cod.		€
1,9	U02850868	1	182,00



285 RV17

Supporto per chiavi combinate

- Lamiera d'acciaio verniciata
- Fornito senza viti
- Per serie chiavi combinate 285 R17

L mm	Cod.		€
350	U02850200	1	14,70



285 S13

Serie di 13 chiavi combinate

- Forchetta ribassata inclinata di 15°
- Impugnatura ergonomica
- Testa poligonale disassata e piegata di 15°
- Fornita con supporto in lamiera

pz	descrizione	art./mis.
13	Chiavi combinate /6-7-8-10-11-12-13-14-15-17-19-22-24	285
1	Supporto vuoto	252 SV13

Kg	Cod.		€
2,6	U02850873	1	147,00



285 DS8

Serie di 8 chiavi combinate

- Forchetta ribassata inclinata di 15°
- Impugnatura ergonomica
- Testa poligonale disassata e piegata di 15°
- Fornita con supporto in materiale plastico

pz	descrizione	art./mis.
8	Chiavi combinate/8-10-11-12-13-14-17-19	285
1	Supporto vuoto	285 KDV8

gr	Cod.		€
900	U02850863	1	80,50



285 KDV8

Supporto vuoto

- Per serie chiavi 285 DS8, 285 KA/DS8 e 285 KF/DS8

Cod.		€
U028500002Q	1	13,10



285 DS12

Serie di 12 chiavi combinate

- Forchetta ribassata inclinata di 15°
- Impugnatura ergonomica
- Testa poligonale disassata e piegata di 15°
- Fornita con supporto in materiale plastico

pz	descrizione	art./mis.
12	Chiavi combinate /7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19	285
1	Supporto vuoto	285 KDV12

Kg	Cod.		€
1,5	U02850864	1	120,00



285 KDV12

Supporto vuoto

- Per serie chiavi 285 DS12 e 285 KA/DS12

Cod.		€
U028500004Q	1	17,90



285 DS14

Serie di 14 chiavi combinate

- Forchetta ribassata inclinata di 15°
- Impugnatura ergonomica
- Testa poligonale disassata e piegata di 15°
- Fornita con supporto in materiale plastico

pz	descrizione	art./mis.
14	Chiavi combinate /7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24	285
1	Supporto vuoto	285 DSV14

Kg	Cod.		€
1,8	U02850865	1	152,00



285 DSV14

Supporto vuoto

- Per serie 285 DS14

Cod.		€
U02850006Q	1	20,30



285 P

ISO 7738

Chiavi combinate in pollici

- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- Forchetta ribassata inclinata di 15°
- Impugnatura ergonomica
- Testa poligonale disassata e piegata di 15°

"	L mm	b mm	Cod.		€
1/4	115	4,0	U02850821	1	6,95
5/16	133	4,6	U02850822	1	7,60
3/8	145	5,1	U02850823	1	9,25
7/16	155	5,2	U02850824	1	9,65
1/2	170	5,7	U02850825	1	10,10
9/16	180	5,9	U02850826	1	10,80
5/8	195	6,6	U02850827	1	12,70
11/16	202	6,6	U02850828	1	13,80
3/4	216	7,4	U02850829	1	14,70
13/16	224	7,5	U02850830	1	17,80
7/8	248	8,6	U02850831	1	18,60
15/16	267	8,9	U02850832	1	22,10
1	274	9,8	U02850833	1	23,30
1 1/16	295	9,8	U02850834	1	25,40
1 1/8	305	9,8	U02850835	1	27,10
1 1/4	355	11,0	U02850836	1	34,40
1 5/16	390	11,0	U02850837	1	38,50
1 3/8	430	11,5	U02850838	1	51,00
1 7/16	440	12,8	U02850839	1	53,00
1 1/2	450	13,0	U02850840	1	58,50



285 P/SE5

Serie di 5 chiavi combinate in pollici

pz	descrizione	art./mis.
5	Chiavi combinate in pollici / 1/4-3/8-7/16-1/2-9/16	285 P

Cod.		€
U02850856	1	46,80



285 P/SE13

Serie di 13 chiavi combinate in pollici

pz	descrizione	art./mis.
13	Chiavi combinate in pollici /1/4-5/16-3/8-7/16-1/2-9/16-5/8-11/16-3/4-13/16-7/8-15/16-1"	285 P

Kg	Cod.		€
1,6	U02850862	1	177,00



285 P/S13

Serie di 13 chiavi combinate in pollici

- Forchetta ribassata inclinata di 15°
- Impugnatura ergonomica
- Testa poligonale disassata e piegata di 15°
- Fornita con supporto in lamiera

pz	descrizione	art./mis.
13	Chiavi combinate in pollici /3/8-7/16-1/2-9/16-5/8-11/16-3/4-13/16-7/8-15/16-1 1/8-1 5/16-1 1/2"	285 P
1	Supporto vuoto	252 SV13

Kg	Cod.		€
2,6	U02850871	1	284,00



285 KA

ISO 691

Chiavi combinate a cricchetto con anello di tenuta

- Anello in acciaio integrato nell'occhio poligonale per la tenuta del dado durante la manovra
- Forchetta con sistema antislittamento dell'esagono durante la manovra
- Leva di inversione integrata
- Testa poligonale e a forchetta inclinate di 15°
- Angolo di ripresa di 5°

⌀ mm	L mm	Cod.		€
6	128	U02856006	5	15,00
7	140	U02856007	5	15,00
8	140	U02856008	5	15,10
9	149	U02856009	5	16,30
10	158	U02856010	5	16,80
11	165	U02856011	5	17,30
12	171	U02856012	5	17,90
13	178	U02856013	5	18,30
14	190	U02856014	5	19,50
15	199	U02856015	5	20,40
16	208	U02856016	5	22,80
17	225	U02856017	5	22,80
18	236	U02856018	5	24,70
19	247	U02856019	5	24,80
21	287	U02856021	1	32,40
22	287	U02856022	5	32,90
24	320	U02856024	5	38,70
27	356	U02856027	1	66,00
30	400	U02856030	1	79,00
32	422	U02856032	1	89,50
34	455	U02856034	1	95,00
36	487	U02856036	1	113,00
38	487	U02856038	1	119,00
41	565	U02856041	1	214,00



D 285 KA

Chiavi combinate a cricchetto con anello di tenuta

⌀ mm	L mm	Cod.		€
6	128	U02856006D	1	15,90
7	140	U02856007D	1	15,90
8	140	U02856008D	1	16,00
10	158	U02856010D	1	17,80
11	165	U02856011D	1	18,40
12	171	U02856012D	1	18,90
13	178	U02856013D	1	19,40
14	190	U02856014D	1	20,70

D 285 KA

⌀ mm	L mm	Cod.		€
15	199	U02856015D	1	21,60
16	208	U02856016D	1	24,20
17	225	U02856017D	1	24,20
18	236	U02856018D	1	26,20
19	247	U02856019D	1	26,30
22	287	U02856022D	1	34,90
24	320	U02856024D	1	41,00
27	356	U02856027D	1	70,00
30	400	U02856030D	1	84,00
32	422	U02856032D	1	95,00



285 KA/SE5

Serie di 5 chiavi combinate a cricchetto con anello di tenuta

pz	descrizione	art./mis.
5	Chiavi combinate a cricchetto con anello di tenuta/8-10-13-17-19	285 KA

⌀ gr	Cod.		€
450	U02856074	1	98,00



285 KA/SE12

Serie di 12 chiavi combinate a cricchetto con anello di tenuta

pz	descrizione	art./mis.
12	Chiavi combinate a cricchetto con anello di tenuta/ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19	285 KA

⌀ Kg	Cod.		€
1,5	U02856078	1	237,00



285 KA/B8

Serie di 8 chiavi combinate a cricchetto con anello di tenuta

- Fornita all'interno di busta in tessuto ad altissima resistenza
- Anello in acciaio integrato nell'occhio poligonale per la tenuta del dado durante la manovra
- Forchetta con sistema antislittamento dell'esagono durante la manovra
- Leva di inversione integrata
- Testa poligonale e a forchetta inclinate di 15°
- Angolo di ripresa di 5°

pz	descrizione	art./mis.
8	Chiavi combinate a cricchetto con anello di tenuta /8-10-11-12-13-14-17-19	285 KA
1	Busta vuota	285 K/BV8

⌀ gr	Cod.		€
900	U02856066	1	169,00



285 KA/B12

Serie di 12 chiavi combinate a cricchetto con anello di tenuta

- Fornita all'interno di busta in tessuto ad altissima resistenza
- Anello in acciaio integrato nell'occhio poligonale per la tenuta del dado durante la manovra
- Forchetta con sistema antislittamento dell'esagono durante la manovra
- Leva di inversione integrata
- Testa poligonale e a forchetta inclinate di 15°
- Angolo di ripresa di 5°

pz	descrizione	art./mis.
12	Chiavi combinate a cricchetto con anello di tenuta /8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19	285 KA
1	Busta vuota	285 X/BV12

⌀ Kg	Cod.		€
1,5	U02856070	1	249,00

ICONIC PRODUCT

285 KA

Chiave combinata a cricchetto

YouTube





Forchetta con sistema antislittamento del dado
Maggiore tenuta durante la manovra.



Anello in acciaio armonico integrato nell'occhio poligonale
Mantiene la posizione sul dado durante la manovra.



285 KA/DS8

Serie di 8 chiavi combinate a cricchetto con anello di tenuta

- Fornita con supporto in materiale plastico
- Anello in acciaio integrato nell'occhio poligonale per la tenuta del dado durante la manovra
- Forchetta con sistema antislittamento dell'esagono durante la manovra
- Leva di inversione integrata
- Testa poligonale e a forchetta inclinate di 15°
- Angolo di ripresa di 5°

pz	descrizione	art./mis.
8	Chiavi combinate a cricchetto con anello di tenuta/8-10-11-12-13-14-17-19	285 KA
1	Supporto vuoto	285 KDV8

gr	Cod.		€
900	U02856058	1	162,00



285 KDV8

Supporto vuoto

- Per serie chiavi 285 DS8, 285 KA/DS8 e 285 KF/DS8

Cod.		€
U028500002Q	1	13,10



285 KA/DS12

Serie di 12 chiavi combinate a cricchetto con anello di tenuta

- Anello in acciaio integrato nell'occhio poligonale per la tenuta del dado durante la manovra
- Forchetta con sistema antislittamento dell'esagono durante la manovra
- Leva di inversione integrata
- Testa poligonale e a forchetta inclinate di 15°
- Angolo di ripresa di 5°
- Fornita con supporto in materiale plastico

pz	descrizione	art./mis.
12	Chiavi combinate a cricchetto con anello di tenuta /7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19	285 KA
1	Supporto vuoto	285 KDV12

kg	Cod.		€
1,5	U02856062	1	244,00



285 KDV12

Supporto vuoto

- Per serie chiavi 285 DS12 e 285 KA/DS12

Cod.		€
U02850004Q	1	17,90



285 KAP

Chiavi combinate a cricchetto con anello di tenuta in pollici

- Anello in acciaio integrato nell'occhio poligonale per la tenuta del dado durante la manovra
- Forchetta con sistema antislittamento dell'esagono durante la manovra
- Leva di inversione integrata
- Testa poligonale e a forchetta inclinate di 15°
- Angolo di ripresa di 5°

⌀ "	L mm	Cod.		€
1/4	128	U02856045	1	15,30
5/16	140	U02856046	1	15,40
11/32	149	U02856047	1	16,60
3/8	158	U02856048	1	17,10
7/16	165	U02856049	1	17,60
1/2	178	U02856050	1	18,70
9/16	190	U02856051	1	19,80
5/8	208	U02856052	1	23,20
11/16	225	U02856053	1	23,20
3/4	247	U02856054	1	25,30
7/8	287	U02856055	1	33,50
15/16	320	U02856056	1	39,50



285 KB

ISO 691

Chiavi combinate a cricchetto piatte

- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- Forchetta inclinata di 15°
- Angolo di ripresa di 5°
- Esecuzione Cromata satinata

⌀ mm	L mm	Cod.		€
6	108	U02856406	1	11,30
7	108	U02856407	1	11,30
8	111	U02856408	1	11,90
9	123	U02856409	1	12,40
10	131	U02856410	1	13,00
11	147	U02856411	1	13,40
12	155	U02856412	1	13,90
13	164	U02856413	1	14,20
14	182	U02856414	1	15,10
15	192	U02856415	1	16,00
16	202	U02856416	1	17,70
17	223	U02856417	1	17,70
18	234	U02856418	1	19,30
19	246	U02856419	1	19,40
22	325	U02856422	1	30,90
24	325	U02856424	1	34,00



285 KB/SE5

Serie di 5 chiavi combinate a cricchetto piatte

- Forchetta inclinata di 15°
- Angolo di ripresa di 5°

pz	descrizione	art./mis.
5	Chiavi combinate a cricchetto piatte / 8-10-13-17-19	285 KB

gr	Cod.		€
570	U02856338	1	76,00



285 KB/DS7

Serie di 7 chiavi combinate a cricchetto piatte

- Forchetta inclinata di 15°
- Angolo di ripresa di 5°
- Esecuzione Cromata satinata
- Fornita con supporto in materiale plastico

pz	descrizione	art./mis.
7	Chiavi combinate a cricchetto piatte/8-10-12-13-14-17-19	285 KB
1	Supporto vuoto	285 KBV7

Cod.		€
U02856341	1	111,00



285 KBV7

Supporto vuoto

- Per serie chiavi 285 KB/DS7

Cod.		€
U028563410	1	11,00



285 KB/DS12

Serie di 12 chiavi combinate a cricchetto piatte

- Forchetta inclinata di 15°
- Angolo di ripresa di 5°
- Esecuzione Cromata satinata
- Fornita con supporto in materiale plastico

pz	descrizione	art./mis.
12	Chiavi combinate a cricchetto piatte/ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19	285 KB
1	Supporto vuoto	285 KBV12

Cod.		€
U02856342	1	190,00



285 KBV12

Supporto vuoto

- Per serie chiavi 285 KB/DS12

Cod.		€
U028563420	1	11,00



285 KF

ISO 691

Chiavi combinate a cricchetto snodate

- Forchetta con sistema antislittamento dell'esagono durante la manovra
- Angolo di lavoro del cricchetto regolabile a 180°
- Forchetta inclinata di 15°
- Angolo di ripresa di 5°
- Esecuzione Cromata



mm	L mm	Cod.		€
8	127,5	U02856108	5	18,30
9	132	U02856109	5	18,80
10	136,5	U02856110	5	18,30
11	141,5	U02856111	5	20,00
12	148	U02856112	5	21,90
13	155	U02856113	5	21,90
14	161	U02856114	5	23,60
15	170	U02856115	5	24,80
16	180	U02856116	5	26,60
17	191	U02856117	5	27,10
18	204	U02856118	5	28,90
19	216	U02856119	5	28,90



285 KF/SE5

Serie di 5 chiavi combinate a cricchetto snodate

pz	descrizione	art./mis.
5	Chiavi combinate a cricchetto snodate/8-10-13-17-19	285 KF

g gr	Cod.		€
580	U02856160	1	115,00



285 KF/SE12

Serie di 12 chiavi combinate snodate a cricchetto

pz	descrizione	art./mis.
12	Chiavi combinate a cricchetto snodate / 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19	285 KF

g Kg	Cod.		€
1,8	U02856161	1	279,00



285 KF/DS8

Serie di 8 chiavi combinate a cricchetto snodate

- Fornita con supporto in materiale plastico
- Forchetta con sistema antislittamento dell'esagono durante la manovra
- Testa a cricchetto snodata con movimento di 180°
- Forchetta inclinata di 15°
- Angolo di ripresa 5°

pz	descrizione	art./mis.
8	Chiavi combinate a cricchetto snodate / 8-10-11-12-13-14-17-19	285 KF
1	Supporto vuoto	285 KDV8

g Kg	Cod.		€
1	U02856158	1	189,00



285 KDV8

Supporto vuoto

- Per serie chiavi 285 DS8, 285 KA/DS8 e 285 KF/DS8

Cod.		€
U028500020	1	13,10



285 C

ISO 7738

Chiavi combinate corte

- Testa ad anello e a forchetta inclinate di 15°
- Anello con profilo esagonale fino alla misura da 5,5 mm, poligonale per le misure superiori

mm	L mm	Cod.		€
3,2	77	U02850601	1	12,90
4	77	U02850602	1	12,90
5	82	U02850603	1	12,90
5,5	82	U02850604	1	12,90
6	90	U02850605	1	12,90
7	90	U02850606	1	12,90
8	94	U02850607	1	12,90
9	98	U02850608	1	12,90
10	103	U02850609	1	13,10
11	109	U02850610	1	13,10
12	127	U02850611	1	13,10
13	141	U02850612	1	13,70
14	147	U02850613	1	13,80
15	152	U02850614	1	13,80
16	158	U02850615	1	14,00
17	165	U02850616	1	14,00



285 C/SE10

Serie di 10 chiavi combinate corte

- Testa ad anello e a forchetta inclinate di 15°
- Anello con profilo esagonale fino alla misura da 5,5 mm, poligonale per le misure superiori
- Fornita in busta di nylon

pz	descrizione	art./mis.
10	Chiavi combinate corte/ 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13	285 C
1	Busta vuota	285 C/SEV10

g gr	Cod.		€
300	U02850682	1	156,00



285 C/SEV10

Busta vuota

- Per serie chiavi 285 C/SE10

Cod.		€
U02850622	1	25,50



285 C/SE16

Serie di 16 chiavi combinate corte

- Testa ad anello e a forchetta inclinate di 15°
- Anello con profilo esagonale fino alla misura da 5,5 mm, poligonale per le misure superiori
- Fornita in busta di nylon

pz	descrizione	art./mis.
16	Chiavi combinate corte /3,2-4-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17	285 C
1	Busta vuota	285 C/SEV16

⧫ gr	Cod.		€
700	U02850683	1	237,00



285 C/SEV16

Busta vuota

- Per serie chiavi 285 C/SE16

Cod.		€
U02850623	1	25,50



285 L

ISO 7738

Chiavi combinate lunghe

- Testa poligonale e a forchetta inclinate di 15°
- Stelo con sezione a doppia T per garantire la massima resistenza
- Esecuzione Cromata satinata

⌀ mm	L mm	Cod.		€
10	212	U02850304	5	15,20
11	225	U02850305	5	16,10
12	238	U02850306	5	16,40
13	251	U02850307	5	17,20
14	264	U02850308	5	17,60
15	277	U02850310	5	18,50
16	290	U02850311	5	19,60
17	303	U02850312	5	20,30
18	316	U02850313	5	21,80
19	329	U02850314	5	23,00
20	342	U02850315	5	24,60
21	355	U02850316	5	26,60
22	368	U02850317	5	27,90
23	381	U02850318	1	30,60
24	394	U02850319	1	31,90
25	407	U02850320	1	35,40
26	420	U02850321	1	37,20
27	433	U02850322	1	38,70
28	446	U02850323	1	43,00
30	472	U02850324	1	44,60
32	498	U02850325	1	52,00
34	524	U02850326	1	68,50
36	550	U02850327	1	72,00
38	576	U02850328	1	78,00
41	615	U02850329	1	95,50
46	680	U02850330	1	158,00
50	723	U02850331	1	173,00
55	760	U02850332	1	243,00
60	800	U02850333	1	320,00
65	840	U02850334	1	381,00



285 L/SE4

Serie di 4 chiavi combinate lunghe

pz	descrizione	art./mis.
4	Chiavi combinate lunghe/22-24-27-30	285 L

Cod.		€
U02850340	1	143,00



285 L/R13

Serie di 13 chiavi combinate lunghe

- Testa poligonale e a forchetta inclinate di 15°
- Stelo con sezione a doppia T per garantire la massima resistenza
- Fornita con supporto in lamiera

pz	descrizione	art./mis.
13	Chiavi combinate lunghe/ 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22	285 L
1	Supporto per chiavi combinate lunghe	285 L/RV13

⧫ Kg	Cod.		€
2,7	U02850381	1	279,00



285 L/RV13

Supporto per chiavi combinate lunghe

- Lamiera d'acciaio verniciata
- Fornito senza viti
- Per serie chiavi 285 L/R13

L mm	Cod.		€
345	U02850300	1	14,50



285 J

JUST

Chiavi combinate

- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- Forchetta inclinata di 15°
- Testa poligonale piegata di 15°
- Finitura cromata satinata

⌀ mm	L mm	b mm	Cod.		€
6	100	3,7	U02851701	1	5,50
7	110	3,7	U02851702	1	5,55
8	120	4,1	U02851703	1	5,60
9	130	4,1	U02851704	1	5,90
10	140	4,6	U02851705	1	6,30
11	150	4,7	U02851706	1	6,65
12	160	4,8	U02851707	1	6,70
13	170	5,5	U02851708	1	7,00
14	180	5,6	U02851709	1	7,40
15	190	5,7	U02851710	1	8,00
16	200	5,8	U02851711	1	8,50
17	210	6,3	U02851712	1	9,35
18	220	6,8	U02851713	1	9,60
19	230	7,1	U02851714	1	10,30
22	265	8	U02851717	1	12,70
24	285	8,2	U02851719	1	14,70



285 J/B16

Serie di 16 chiavi combinate

- 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24 mm
- Busta avvolgibile in dotazione

Cod.		€
U02851740	1	128,00



285 J/DS7

Serie di 7 chiavi combinate

- Forchetta inclinata di 15°
- Testa poligonale piegata di 15°
- Finitura cromata satinata
- Fornita con supporto in materiale plastico

pz	descrizione	art./mis.
7	Chiavi combinate/8-10-12-13-14-17-19	285 J
1	Supporto vuoto	285 KBV7

Cod.		€
U02851745	1	58,50



285 J/DS12

Serie di 12 chiavi combinate

- Forchetta inclinata di 15°
- Testa poligonale piegata di 15°
- Finitura cromata satinata
- Fornita con supporto in materiale plastico

pz	descrizione	art./mis.
12	Chiavi combinate a cricchetto piatte/ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19	285 J
1	Supporto vuoto	285 KBV12

Cod.		€
U02851746	1	97,50



285 X

Chiavi combinate con profili speciali X-Grip

- Forchetta ed anello con profili speciali X-Grip: presa perfetta su esagoni nuovi e danneggiati
- 30% più lunga della chiave standard 285
- Forchetta e anello disassati e piegati di 15°
- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio

⚲ "	L mm	b mm	Cod.		€
6	127	4	U02850906	1	9,00
7	140	4	U02850907	1	9,30
8	151	4,4	U02850910	1	9,85
9	163	4,8	U02850911	1	10,10
10	175	5,3	U02850912	1	11,40
11	187	5,9	U02850913	1	11,70
12	199	6,1	U02850914	1	12,30
13	208	6,3	U02850915	1	12,50
14	223	6,6	U02850916	1	13,60
15	235	6,8	U02850917	1	15,00
16	247	7,1	U02850918	1	15,90
17	259	7,5	U02850919	1	17,00
18	271	7,6	U02850920	1	18,20
19	283	8,9	U02850921	1	18,60



285 X SE12

Serie di 12 chiavi combinate

pz	descrizione	art./mis.
12	Chiavi combinate con profili speciali X-Grip 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19	285 X

Kg	Cod.		€
1,3	U02850952	1	166,00



285 X/B8

Serie di 8 chiavi combinate con profili speciali X-Grip

- Fornita all'interno di busta in tessuto ad altissima resistenza
- Forchetta ed anello con profili speciali: presa perfetta su esagoni nuovi e danneggiati.
- 30% più lunga della chiave standard 285
- Forchetta e anello disassati e piegati di 15°
- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio


pz	descrizione	art./mis.
8	Chiavi combinate con profili X-Grip/8-10-11-12-13-14-17-19	285 X
1	Busta vuota	285 X/BV

LxP mm	Kg	Cod.		€
325x320	1,1	U02850950	1	111,00

CHIAVE COMBINATA 285 X X-GRIP

PERFETTA SU ESAGONI NUOVI, EFFICACE SU ESAGONI DANNEGGIATI





PROFILI SPECIALI

Il profilo interno di forchetta ed anello, è studiato per manovrare esagoni nuovi e lavorare con efficacia anche su esagoni danneggiati



Nuovo inserimento



285 X/BV

Busta vuota

- Per serie chiavi 252 N/B8, 285 X/B8, 285 KA/B8, 285 B8

LxP mm	Cod.		€
325x320	U028509500	1	11,30



285 X/B12

X-GRIP

Serie di 12 chiavi combinate con profili speciali X-Grip

pz	descrizione	art./mis.
12	Chiavi combinate con profili speciali X-Grip/ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19	285 X
1	Busta vuota	285 X/BV12

LxP mm	Kg	Cod.		€
635x340	1,5	U02850951	1	171,00



285 X/BV12

Busta vuota

- Per serie chiavi 285 X/B12, 252 N/B12, 285 B12, 285 KA/B12

LxP mm	Cod.		€
635x345	U028509510	1	13,40



NEW

285 X/DS8

X-GRIP

Serie di 8 chiavi combinate esagonali con profilo speciale X-Grip

- Forchetta ed anello con profili speciali: presa perfetta su esagoni nuovi e danneggiati
- 30% più lunga della chiave standard 285
- Forchetta e anello disassati e piegati di 15°
- Acciaio al Cromo Vanadio con finitura lucida
- Fornita con supporto in materiale plastico

pz	descrizione	art./mis.
8	Chiavi combinate con profili speciali X-Grip/8-10-11-12-13-14-17-19	285 X
1	Supporto vuoto	285 XDV8

Kg	Cod.		€
1,2	U02850954	1	116,00



NEW

285 XDV8

X-GRIP

Supporto vuoto

- Per serie inserti 285 X/DS8

Cod.		€
U02850952Q	1	35,00



NEW

285 X/DS14

X-GRIP

Serie di 14 chiavi combinate esagonali con profilo speciale X-Grip

- Forchetta ed anello con profili speciali: presa perfetta su esagoni nuovi e danneggiati
- 30% più lunga della chiave standard 285
- Forchetta e anello disassati e piegati di 15°
- Acciaio al Cromo Vanadio con finitura lucida
- Fornita con supporto in materiale plastico

pz	descrizione	art./mis.
14	Chiavi combinate con profili speciali X-Grip/ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19	285 X
1	Supporto vuoto	285 XDV14

Kg	Cod.		€
1,9	U02850955	1	193,00



NEW

285 XDV14

X-GRIP

Supporto vuoto

- Per serie inserti 285 X/DS14

Cod.		€
U02850953Q	1	35,00



288 N

UNI 6746 ISO 2236

Chiavi a tubo doppie leggere

- Serie leggera a bocche esagonali ricavata da trafilato tubolare
- Fori trasversali per le spine di manovra 292
- Esecuzione cromata

⌀ mm	a mm	b mm	L mm	Cod.		€
4x5	8,5	9,5	92	U02880101	4	7,30
5,5x7	10	11,5	100	U02880102	4	7,30
6x7	10,5	11,5	100	U02880103	4	7,30
8x9	13	14,5	108	U02880104	4	7,30
10x11	16	17	116	U02880105	4	8,05
10x13	16	20,5	124	U02880106	4	8,60
12x13	19	20,5	124	U02880107	4	8,95
14x15	21,5	22,5	132	U02880109	4	9,75
16x17	24	26	140	U02880110	4	10,90
17x19	26	28,5	148	U02880111	4	11,50
18x19	27,5	28,5	148	U02880112	4	11,90
20x22	29,5	32	156	U02880114	4	14,00
21x23	31	33	163	U02880115	2	15,10
24x26	34,5	37	173	U02880117	2	18,10
25x28	36	39,5	182	U02880118	2	22,40
27x29	38,5	40,5	191	U02880119	2	23,70
30x32	42	45	200	U02880121	2	27,30



288 N/8

Serie di 8 chiavi a tubo doppie leggere

- Serie leggera a bocche esagonali ricavata da trafilato tubolare
- Fori trasversali per le spine di manovra 292
- Esecuzione cromata
- Fornita con spina di manovra 292/1

pz	descrizione	art./mis.
8	Chiavi a tubo doppie leggere /6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22	288 N
1	Spina di manovra	292/1

Kg	Cod.		€
1	U02880281	1	89,50



288 N/12

Serie di 12 chiavi a tubo doppie leggere

- Serie leggera a bocche esagonali ricavata da trafilato tubolare
- Fori trasversali per le spine di manovra 292
- Esecuzione cromata
- Fornita con spine di manovra 292/1-2

pz	descrizione	art./mis.
12	Chiavi a tubo doppie leggere /6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x26-25x28-30x32	288 N
2	Spine di manovra	292/1-2

Kg	Cod.		€
2,9	U02880282	1	186,00



288 N/13

Serie di 13 chiavi a tubo doppie leggere

- Serie leggera a bocche esagonali ricavata da trafilato tubolare
- Fori trasversali per le spine di manovra 292
- Esecuzione cromata
- Fornita con spine di manovra 292/1-2

pz	descrizione	art./mis.
13	Chiavi a tubo doppie leggere /6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x26-25x28-27x29-30x32	288 N
2	Spine di manovra	292/1-2

Kg	Cod.		€
3,5	U02880283	1	210,00



289 N

UNI 6749 ISO 2236

Chiavi a pipa doppie leggere

- Serie leggera a bocche esagonali ricavata da trafilato tubolare
- Fori trasversali per le spine di manovra 292
- Esecuzione cromata

mm	a mm	L mm	Cod.		€
5	8,8	95	U02890101	4	8,75
5,5	9,3	95	U02890102	4	8,75
6	9,9	100	U02890103	4	8,75
7	11,1	100	U02890104	4	8,75
8	12,7	109	U02890105	4	8,75
9	13,9	109	U02890106	4	8,75
10	15,5	118	U02890107	4	9,10
11	16,7	118	U02890108	4	9,10
12	18,9	127	U02890109	4	10,30
13	19,5	127	U02890110	4	10,30
14	21,2	136	U02890111	4	11,90
15	22,3	136	U02890112	4	11,90
16	23,4	145	U02890113	4	13,80
17	24,5	145	U02890114	4	13,80
18	25,8	154	U02890115	4	14,60
19	27	154	U02890116	4	14,60
20	29,1	163	U02890117	4	16,60
21	30,3	163	U02890118	4	17,40
22	31,4	172	U02890119	4	18,60
24	33,7	180	U02890121	2	21,60



289 N/SE5

Serie di 5 chiavi a pipa doppie leggere

- Serie leggera a bocche esagonali ricavata da trafilato tubolare
- Fori trasversali per le spine di manovra 292
- Esecuzione cromata

pz	descrizione	art./mis.
5	Chiavi a pipa doppie leggere / 8-10-13-17-19	289 N

Kg	Cod.		€
2,8	U02890280	1	56,50



289 N/SE17

Serie di 17 chiavi a pipa doppie leggere

- Serie leggera a bocche esagonali ricavata da trafilato tubolare
- Fori trasversali per le spine di manovra 292
- Esecuzione cromata
- Fornita con spina di manovra 292/1

pz	descrizione	art./mis.
17	Chiavi a pipa doppie leggere / 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22	289 N
1	Spina di manovra	292/1

Kg	Cod.		€
2,8	U02890281	1	219,00



290 E

UNI 6745 ISO 2236

Chiavi a tubo doppie pesanti

- Serie pesante a bocche esagonali ricavata da trafilato esagonale forato in tutta la lunghezza
- Fori trasversali per le spine di manovra 292
- Corpo a profilo esagonale per manovra con chiavi a forchetta
- Esecuzione cromata

mm	a mm	b mm	L mm	Cod.		€
6x7	9,5	10,7	110	U02900101	1	14,30
8x9	12,5	14	120	U02900102	1	13,20
10x11	15	16	130	U02900103	1	14,00
12x13	17,5	19	140	U02900104	1	15,30
14x15	20	21,5	150	U02900105	1	16,80
16x17	22,7	24	160	U02900107	1	18,60
18x19	25,2	26,5	170	U02900109	1	22,50
20x22	27,7	30,2	180	U02900110	1	24,80
21x23	29	31,2	185	U02900111	1	26,80
24x26	33	35,5	190	U02900112	1	33,20
27x29	37	39,5	200	U02900114	1	43,80
30x32	40,5	43	200	U02900116	1	49,20
36x41	49	55,5	240	U02900118	1	81,50



290 E/8

Serie di 8 chiavi a tubo doppie pesanti

- Serie pesante a bocche esagonali ricavata da trafilato esagonale forato in tutta la lunghezza
- Fori trasversali per le spine di manovra 292
- Corpo a profilo esagonale per manovra con chiavi a forchetta
- Esecuzione cromata
- Fornita con spina di manovra 292/1

pz	descrizione	art./mis.
8	Chiavi a tubo doppie pesanti /6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22	290 E
1	Spina di manovra	292/1

Kg	Cod.		€
1,1	U02900281	1	151,00



290 E/12

Serie di 12 chiavi a tubo doppie pesanti

- Serie pesante a bocche esagonali ricavata da trafilato esagonale forato in tutta la lunghezza
- Fori trasversali per le spine di manovra 292
- Corpo a profilo esagonale per manovra con chiavi a forchetta
- Esecuzione cromata
- Fornita con spine di manovra 292/1-2

pz	descrizione	art./mis.
12	Chiavi a tubo doppie pesanti /6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x26-27x29-30x32	290 E
2	Spine di manovra	292/1-2

Kg	Cod.		€
3,3	U02900282	1	318,00



290 E/C14

Serie di 14 chiavi a tubo doppie pesanti

- Fornita in cassetta di lamiera con spine di manovra 292/1-2
- Serie pesante a bocche esagonali ricavata da trafilato esagonale forato in tutta la lunghezza
- Fori trasversali per le spine di manovra 292
- Corpo a profilo esagonale per manovra con chiavi a forchetta

pz	descrizione	art./mis.
12	Chiavi a tubo doppie pesanti /6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x26-27x29-30x32	290 E
2	Spine di manovra	292/1-2
1	Modulo in spugna vuoto	519 M 290E14V
1	Cassetta in metallo vuota - taglia XL	612 XL

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
425x395x83	7,9	U02900187	1	381,00



290 E/R12

Serie di 12 chiavi a tubo doppie pesanti

- Fornita con supporto in lamiera e spine di manovra 292/1-2
- Serie pesante a bocche esagonali ricavata da trafilato esagonale forato in tutta la lunghezza
- Fori trasversali per le spine di manovra 292
- Corpo a profilo esagonale per manovra con chiavi a forchetta
- Esecuzione cromata

pz	descrizione	art./mis.
12	Chiavi a tubo doppie pesanti /6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x26-27x29-30x32	290 E
1	Supporto per chiavi a tubo	290 E/RV13
2	Spine di manovra	292/1-2

Kg	Cod.		€
4	U02900286	1	332,00



290 E/RV13

Supporto per chiavi a tubo

- Lamiera d'acciaio verniciata
- Fornito senza viti
- Per serie chiavi a tubo 290 E/R12

L mm	Cod.		€
400	U02900200	1	14,20



291

UNI 6748 ISO 2236

Chiavi a pipa doppie pesanti

- Serie pesante a bocca diritta esagonale e piegata poligonale
- Entrambi i profili esagonali fino alla misura da 9 mm
- Ricavata da trafilato esagonale fucinato e forato
- Fori trasversali per le spine di manovra 292
- Corpo a profilo esagonale per manovra con chiavi a forchetta
- Esecuzione cromata

⌀ mm	a mm	L mm	Cod.		€
5,5	8,8	87	U02910000	1	14,00
6	9,5	87	U02910001	1	14,10
7	10,7	92	U02910002	1	14,70
8	12,5	97	U02910003	1	13,80
9	14	106	U02910004	1	13,90
10	15	113	U02910005	1	13,90
11	16	121	U02910006	1	15,60
12	17,5	131	U02910007	1	16,70
13	19	138	U02910008	1	16,80
14	20	146	U02910009	1	19,20
15	21,5	153	U02910010	1	19,60
16	22,7	159	U02910011	1	21,70
17	24	167	U02910012	1	22,80
18	25,2	171	U02910013	1	25,80
19	26,5	176	U02910014	1	26,10
22	30,2	199	U02910017	1	31,50
24	33	211	U02910019	1	37,10



291 N

ISO 2236 ISO 691

Chiavi a pipa passante doppie

- Serie pesante a bocca diritta esagonale profonda e piegata poligonale
- Entrambi i profili esagonali fino alla misura da 9 mm
- Apertura passante per viti sporgenti o spine di manovra
- Esecuzione cromata

⌀ mm	a mm	L mm	Cod.		€
6	10	102	U02910104	5	9,15
7	11	106	U02910105	5	9,30
8	12,5	114	U02910106	5	9,70
9	13,5	122	U02910107	5	10,30
10	15	129	U02910108	5	10,60
11	16,5	136	U02910109	5	11,40
12	18	144	U02910110	5	12,80
13	19,5	152	U02910111	5	13,20
14	21	160	U02910112	5	13,50
15	22,5	169	U02910113	5	14,50
16	24	178	U02910114	5	15,10
17	25,5	187	U02910115	5	15,60
18	26,5	195	U02910116	5	17,30
19	28,5	204	U02910117	5	18,20
20	29,5	212	U02910118	5	19,20
21	30,5	221	U02910119	2	22,80
22	32	230	U02910120	2	23,90
23	33,5	240	U02910121	2	27,10
24	34,5	250	U02910122	2	28,40
25	36	260	U02910123	2	30,50
26	37	270	U02910124	2	34,20
27	38	280	U02910125	1	36,10
28	39,5	290	U02910126	1	39,80
30	42	310	U02910128	1	46,70
32	44,5	330	U02910130	1	52,50



291 N/SE5

Serie di 5 chiavi a pipa doppie pesanti

pz	descrizione	art./mis.
5	Chiavi a pipa passante doppie/ 8-10-13-17-19	291 N

Kg	Cod.		€
1	U02910280	1	67,50



291 N/SE17

Serie di 17 chiavi a pipa doppie pesanti

pz	descrizione	art./mis.
17	Chiavi a pipa passante doppie /6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22	291 N

Kg	Cod.		€
3,9	U02910281	1	247,00



291 N/SE25

Serie di 25 chiavi a pipa doppie pesanti

pz	descrizione	art./mis.
25	Chiavi a pipa passante doppie /6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-30-32	291 N

Kg	Cod.		€
10,9	U02910282	1	542,00



292

Spine di manovra

- Modello a più diametri
- Esecuzione cromata
- Da utilizzare con le chiavi a tubo 288 N-290 E e a pipa 289 N-291

n°	⌀ mm	L mm	Cod.		€
1	4÷23	220	U02920001	1	11,50
2	24÷32	300	U02920002	1	13,80
3	27÷41	350	U02920003	1	18,10






294 AC

ISO 6787

Chiave regolabile a rullino corta

- Lunghezza ridotta del 46% rispetto ad una chiave standard
- Apertura ganasce pari ad una chiave a rullino da 12"
- Leggera e compatta per un'ottima accessibilità
- Regolazione tramite rullino in acciaio
- Scala millimetrata sulla testa della chiave
- Finitura cromata

L mm	s mm	a mm	Cod.		€
150	9,9	34 (1 11/32")	U02940010	1	24,80



294 AD

ASME B107.100

Chiavi a rullino con regolazione rapida

- Si regola rapidamente arretrando il rullino
- Grande capacità: apertura +20% rispetto allo standard
- Doppia scala graduata: millimetri e pollici
- Testa inclinata di 22°
- Rullino in acciaio
- Asola di aggancio
- Finitura cromata



L mm	s mm	a mm	Cod.		€
110 - 4"	9,4	17	U02940011	5	19,90
150 - 6"	11,4	23	U02940012	5	20,90
200 - 8"	14,2	33	U02940013	5	24,90
250 - 10"	16,3	38	U02940014	5	31,60
300 - 12"	18,5	41	U02940015	5	41,60
380 - 15"	20,4	50	U02940016	1	76,00
460 - 18"	22,6	63	U02940017	1	126,00



D 294 AD

ASME B107.100

Chiavi a rullino con regolazione rapida

L mm	s mm	a mm	Cod.		€
150 - 6"	11,4	23	U02940012D	1	22,20
200 - 8"	14,5	33	U02940013D	1	26,40
250 - 10"	16,3	38	U02940014D	1	33,50
300 - 12"	18,5	41	U02940015D	1	44,10



294 AD/SE2

Serie di 2 chiavi a rullino con regolazione rapida

pz	descrizione	art./mis.
1	Chiave regolabile a rullino corta	294 AC/150
1	Chiave a rullino con regolazione rapida	294 AD/250

	Cod.		€
	U02940030	1	56,50



294 AG

ASME B107.100

Chiavi a rullino reversibili con impugnatura

- Nella posizione standard può manovrare un profilo esagonale
- Invertendo il dente mobile, può manovrare un profilo tondo
- Grande capacità: apertura +20% rispetto allo standard
- Doppia scala graduata: millimetri e pollici
- Impugnatura ergonomica bimateriale
- Testa inclinata di 22°
- Rullino in acciaio
- Asola di aggancio
- Finitura cromata



L mm	s mm	a mm	Cod.		€
200 - 8"	14,2	33	U02940023	1	27,30
250 - 10"	16,3	38	U02940024	1	34,80
300 - 12"	18,5	41	U02940025	1	45,70



297 N

ISO 691

Chiavi a bussola snodate con bocca poligonale

- Modello con snodo frizionato per il preposizionamento della bussola
- Finitura cromata

⬡ mm	L mm	Cod.		€
6x7	189	U02970200	2	34,60
8x9	189	U02970201	2	35,90
10x11	195	U02970202	2	37,60
12x13	234	U02970204	2	40,40
14x15	238	U02970205	2	43,70
16x17	280	U02970206	2	48,30
18x19	286	U02970208	2	52,50
21x23	331	U02970210	2	65,00
22x24	333	U02970214	2	66,00




297 N/SE9

Serie di 9 chiavi a bussola snodate con bocca poligonale

pz	descrizione	art./mis.
9	Chiavi a bussola snodate con bocca poligonale /6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-21x23-22x24	297 N

å Kg	Cod.		€
1,5	U02970084	1	424,00



298

UNI 6750 ISO 2236

Chiavi a bussola esagonale con impugnatura

- Impugnatura ergonomica trimateriale con rivestimento soft grip, resistente ad olii ed agenti chimici
- Corpo in acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata

⬡ mm	b mm	c mm	L mm	misura impugnatura	Cod.		€
4	75	20	188	M3	U02980251	1	11,70
5	75	25	188	M3	U02980252	5	11,70
5,5	75	30	188	M3	U02980253	5	11,70
6	75	35	188	M3	U02980254	5	11,70
7	75	35	193	M3	U02980255	5	12,70
8	75	50	193	M3	U02980256	5	12,70
9	75	50	193	M3	U02980257	1	13,20
10	85	50	193	M3	U02980258	5	13,20
11	85	50	193	M4	U02980259	1	13,90
12	85	50	193	M4	U02980260	1	13,90
13	85	50	198	M4	U02980261	5	18,80



298 SE11

Serie di 11 chiavi bussola esagonale con impugnatura

pz	descrizione	art./mis.
11	Chiavi a bussola esagonale con impugnatura /4-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13	298

å Kg	Cod.		€
1,4	U02980290	1	145,00




298 RV8

Supporto per chiavi a bussola con impugnatura

- Lamiera d'acciaio verniciata
- Fornito senza viti
- Per chiavi 298 - 298 SN - 299

L mm	Cod.		€
265	U02980020	1	9,90



298 SN

Chiavi flessibili a bussola esagonale con impugnatura

- Torsione massima ammissibile 10 Nm
- Impugnatura ergonomica trimateriale con rivestimento soft grip, resistente ad olii ed agenti chimici
- Esecuzione cromata

⌀ mm	b mm	L mm	misura impugnatura	Cod.		€
5,5	155	270	M4	U02980292	1	23,50
6	155	270	M4	U02980293	1	23,50
7	155	270	M4	U02980294	1	23,70
8	155	270	M4	U02980295	1	23,70
10	155	300	M4	U02980297	1	32,90
13	155	300	M4	U02980299	1	42,40




298 SN/SE4

Serie di 4 chiavi flessibili a bussola esagonale con impugnatura

pz	descrizione	art./mis.
4	Chiavi flessibili a bussola esagonale con impugnatura/7-8-10-13	298 SN

Kg	Cod.		€
1	U02980288	1	123,00



299

ISO 2236 ISO 691

Chiavi a bussola esagonale con impugnatura

- Modello a bocca esagonale profonda per operare su viti sporgenti
- Impugnatura ergonomica trimateriale con rivestimento soft grip, resistente ad olii ed agenti chimici
- Corpo in acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata

⌀ mm	b mm	c mm	L mm	misura impugnatura	Cod.		€
4	125	20	240	M3	U02990201	5	14,20
5	125	25	240	M3	U02990202	5	14,20
5,5	125	30	240	M3	U02990203	5	14,50
6	125	35	240	M3	U02990204	5	15,10
7	125	35	245	M3	U02990205	5	15,20
8	125	50	245	M3	U02990206	5	17,40
9	125	50	245	M3	U02990207	5	17,70
10	125	50	245	M4	U02990208	5	18,60
11	125	50	245	M4	U02990209	5	18,80
12	125	50	245	M4	U02990210	5	19,30
13	125	55	250	M4	U02990211	5	23,50
14	125	55	250	M4	U02990212	5	23,50



299 SE4

Serie di 4 chiavi a bussola esagonale con impugnatura

pz	descrizione	art./mis.
4	Chiavi a bussola esagonale con impugnatura/7-8-10-13	299

gr	Cod.		€
720	U02990200	1	74,50




299 SE12

Serie di 12 chiavi a bussola esagonale con impugnatura

pz	descrizione	art./mis.
12	Chiavi a bussola esagonale con impugnatura /4-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14	299

Kg	Cod.		€
1,6	U02990281	1	212,00




301 N

Giratubi modello Stillson

- Gabbia snodata con dispositivo a doppia molla per il bloccaggio immediato del tubo ed una rapida ripresa della manovra
- Corpo e ganascia mobile in acciaio al Carbonio
- Esecuzione verniciata

L mm	⌀ max	a mm	Cod.		€
250	1	34	U03010004	1	29,90
350	1 ½	49	U03010005	1	41,30
450	2	60	U03010006	1	57,00
600	2 ½	76	U03010007	1	89,50
900	3 ½	102	U03010008	1	246,00




302 N

Giratubi modello americano

- Dispositivo a doppia molla per il bloccaggio immediato del tubo ed una rapida ripresa della manovra
- Corpo in ghisa malleabile
- Ganasce in acciaio al Carbonio
- Esecuzione verniciata

L mm	⌀ max	a mm	Cod.		€
200	1	33	U03020003	1	28,70
250	1 ½	48	U03020004	1	36,60
350	2	60	U03020005	1	49,10
450	2 ½	73	U03020006	1	72,00
600	3	89	U03020007	1	111,00



302 ALN

Giratubi modello americano con corpo in alluminio

- Dispositivo a doppia molla per il bloccaggio immediato del tubo ed una rapida ripresa della manovra
- Ganasce in acciaio al Carbonio
- Esecuzione verniciata

L mm	⌀ max	a mm	Cod.		€
350	2	60	U03020015	1	62,50
450	2 ½	73	U03020016	1	82,00
600	3	89	U03020017	1	134,00
900	5	141	U03020018	1	267,00



302 AN

Ricambio ganascia mobile

- Per giratubi 302 N e 302 ALN

L mm	Cod.		€
200	U030200130	1	2,65
250	U030200140	1	3,80
350	U030200150	1	5,80
450	U030200160	1	7,60
600	U030200170	1	10,40
900	U030200180	1	17,00



302 BN

Ricambio ganascia fissa

- Per giratubi 302 N e 302 ALN

L mm	Cod.		€
200	U03020023Q	1	0,80
250	U03020024Q	1	1,15
350	U03020025Q	1	1,80
450	U03020026Q	1	2,10
600	U03020027Q	1	3,05
900	U03020028Q	1	4,50




302 CN

Ricambio rullino

- Per giratubi 302 N e 302 ALN

L mm	Cod.		€
200	U03020033Q	1	3,25
250	U03020034Q	1	0,95
350	U03020035Q	1	1,35
450	U03020036Q	1	1,45
600	U03020037Q	1	1,70
900	U03020038Q	1	3,40




305 N

Giratubi modello svedese con ganasce a 90° diritte

- Acciaio al Cromo Vanadio
- Esecuzione verniciata

L mm	⌀ max	a mm	Cod.		€
330	1	40	U03050002	1	42,10
420	1 ½	55	U03050003	1	56,00
540	2	67	U03050004	1	86,00
690	3	103	U03050005	1	129,00



306 R

Giratubi a catena

- Ganasce reversibili: la chiave dura il doppio
- Modello molto robusto per il serraggio delle grosse canalizzazioni impiegate nell'industria chimica e petrolifera, nei cantieri navali ecc
- Esecuzione verniciata

Ø mm	Ø "	a mm	b mm	Kg	Cod.		€
13-76	1/4-2 ½	695	420	4	U03060011	1	194,00
27-114	3/4-4	900	660	6	U03060012	1	225,00
34-165	1-6	1000	815	9	U03060013	1	334,00



306 RA

Ricambio Catena

- Per giratubi 306 R

Ø mm	L mm	Cod.		€
13-76	420	U03060011Q	1	52,00
27-114	660	U03060012Q	1	58,00
34-165	815	U03060013Q	1	78,00



307 A/S7

Chiave per sottolavelli

- Per il montaggio di rubinetti e miscelatori con fissaggio a dado
- Braccio cavo di 25 cm di lunghezza
- Estremità cava per dadi esagonali di 13 mm
- Adattatori forniti: 9,10,11,12,14,17 mm
- Esecuzione verniciata

capacità mm	gr	Cod.		€
9-10-11-12-13-14-17	400	U03070001	1	46,70



307 AR6

Serie di 6 adattatori

- Per chiave sottolavelli 307 A/S7
- 9-10-11-12-14-17 mm

gr	Cod.		€
100	U03070001Q	1	19,90




307 B

Chiave per lavabo Sanicrom® reversibile

- Per dadi o raccordi di lavabo, vasche da bagno, lavelli o bidet
- Serraggio e disserraggio possibile mediante rotazione, senza smontaggio della ganascia
- Attrezzo destinato al serraggio e disserraggio di pezzi difficili da raggiungere
- Profilo delle ganasce che permette l'autoserraggio
- Esecuzione verniciata

capacità "	capacità mm	Kg	Cod.		€
1 1/2	38	0,565	U03070002	1	34,90




308

Giratubi modello leggero con ganasce a 90°

- Acciaio al Carbonio
- Esecuzione verniciata

L mm	⌀ max	a mm	Cod.		€
175	1	45	U03080001	5	34,90
225	1 ½	60	U03080002	5	39,40
275	1 3/4	75	U03080003	5	48,40
305	2	85	U03080004	2	54,00
360	3	100	U03080005	2	95,50




310 N

Giratubi modello svedese con ganasce a 45° sottili e sagomate

- Acciaio al Cromo Vanadio
- Esecuzione verniciata

L mm	⌀ max	a mm	Cod.		€
270	1/2	25	U03100001	1	35,20
340	1	40	U03100002	1	44,70
430	1 ½	55	U03100003	1	58,00
550	2	67	U03100004	1	92,00
700	3	103	U03100005	1	142,00



311 N

Giratubi modello svedese con ganasce a 45° sottili e diritte

- Acciaio al Cromo Vanadio
- Esecuzione verniciata

L mm	⌀ max	a mm	Cod.		€
270	1/2	25	U03110001	1	32,90
340	1	40	U03110002	1	42,20
430	1 ½	55	U03110003	1	56,50
550	2	67	U03110004	1	87,00
700	3	103	U03110005	1	141,00



310 CN

Ricambio rullino

- Per giratubi 305 N, 310 N e 311 N

⌀ max	Cod.		€
1/2	U03100011Q	1	0,55
1	U03100012Q	1	0,60
1 ½	U03100013Q	1	0,80
2	U03100014Q	1	1,00
3	U03100015Q	1	1,00



312

Giratubi a catena modello leggero

- Ganascia con profilo a doppia dentatura per la manovra nei due sensi di rotazione senza rimuovere l'attrezzo
- Leva in acciaio al Cromo Vanadio
- Lunghezza catena: 420 mm per 312 2÷4
- Lunghezza catena: 600 mm per 312 3÷5
- Esecuzione verniciata

⌀ max	a mm	L mm	Cod.		€
2÷4	115	311,5	U03120009	1	46,40
3÷5	170	617	U03120010	1	62,00



312 A

Ricambio catena

- Per giratubi 312

L mm	Cod.		€
420	U03120101	1	38,40
600	U03120012Q	1	40,50



312 B

Giratubi a nastro

- Capacità: 0-165 mm
- Corpo in lega di alluminio
- Cinghia in nylon molto resistente
- Nastro di ricambio per n°1: 138.S17
- Nastro di ricambio per n°2: 138.S30
- Nastro di ricambio per n°3: 138.S48
- Esecuzione verniciata

n°	Ø max "	Ø max mm	L mm	kg gr	Cod.		€
1	2	60	450	280	U03120005	1	26,60
2	4	125	750	290	U03120006	1	28,90
3	6	165	1500	310	U03120007	1	31,20




313 A

Tagliatubi per acciaio e inox

- Sostituzione rapida della rotella senza bisogno di utensili
- Sistema interno di rulli per un migliore taglio e una maggiore durata delle rotelle
- Con la stessa rotella è possibile tagliare sia l'acciaio che l'inox
- Corpo in acciaio forgiato
- Esecuzione verniciata
- Spessore massimo tubo: 7 mm

Ø mm	L max mm	L min mm	H mm	kg Kg	Cod.		€
10-60	460	387	128	2,1	U03130003	1	157,00



313 AR

Rotella ricambio

- Per tagliatubi 313 A
- Per il taglio di tubi in acciaio e inox

a mm	b mm	L mm	kg gr	Cod.		€
9	19	31	30	U03130003Q	1	23,60




313 B

Tagliatubi per acciaio e inox

- Sostituzione rapida della rotella senza bisogno di utensili
- Sistema interno di rulli per un migliore taglio e una maggiore durata delle rotelle
- Con la stessa rotella è possibile tagliare sia l'acciaio che l'inox
- Corpo in acciaio forgiato
- Esecuzione verniciata
- Spessore massimo tubo: 10 mm

Ø mm	L mm	kg Kg	Cod.		€
60-114	630	7	U03130006	1	406,00



313 BR

Ricambio coltello

- Per tagliatubi 313 B
- Per il taglio di tubi in acciaio e inox

a mm	b mm	L mm	kg gr	Cod.		€
9,7	28	41	30	U03130006Q	1	43,20




314 A

Tagliatubi per tubi in rame e lega leggera

- Modello compatto a limitato raggio di rotazione per operare in spazi ristretti
- Rulli di scorrimento scanalati per il taglio di tubi bordati
- Corpo in lega leggera
- Esecuzione verniciata
- Spessore massimo tubo: 2 mm

Ø mm	L mm	H mm	kg gr	Cod.		€
3÷16	53	39	130	U03140010	1	32,20



314 AR

Rotella ricambio (5 pezzi)

- Per tagliatubi 314 A
- Per il taglio di tubi in rame e lega leggera

a mm	b mm	L mm	kg gr	Cod.		€
4,8	3	18	30	U03140010Q	1	43,50




314 B

Tagliatubi per tubi in rame e lega leggera

- Modello compatto a limitato raggio di rotazione per operare in spazi ristretti
- Rulli di scorrimento scanalati per il taglio di tubi bordati
- Sostituzione rapida della rotella senza bisogno di utensili
- Pomello ergonomico
- Corpo in lega leggera
- Esecuzione verniciata
- Spessore massimo tubo: 2 mm
- Fornito con due rotelle, una montata e una nel pomello

Ø mm	L mm	H mm	kg gr	Cod.		€
3-30	74	51	220	U03140031	1	39,20




314 C

Tagliatubi per tubi in rame e lega leggera

- Rulli di scorrimento scanalati per il taglio di tubi bordati
- Inserto in acciaio filettato per uno scorrimento rapido
- Sostituzione rapida della rotella senza bisogno di utensili
- Pomello ergonomico
- Corpo in lega leggera
- Esecuzione verniciata
- Spessore massimo tubo: 2 mm

Ø mm	L max mm	L min mm	H mm	gr	Cod.		€
3-30	180	150	60	340	U03140032	1	39,20




314 DA

Tagliatubi per tubi in rame e lega leggera

- Modello ad avanzamento telescopico ed ingombro costante
- 4 rulli di scorrimento scanalati per il taglio di tubi bordati
- Sostituzione rapida della rotella senza bisogno di utensili
- Pomello ergonomico
- Corpo in lega leggera
- Esecuzione verniciata
- Spessore massimo tubo: 2 mm
- Lama svasatubi incorporata
- Fornito con due rotelle: una montata e una nel pomello

Ø mm	L mm	H mm	gr	Cod.		€
3-35	161	65	340	U03140033	1	78,00



314 DAR

Rotella ricambio

- Per tagliatubi 314 B, 314 C, 314 DA
- Per il taglio di tubi in rame e lega leggera

a mm	b mm	L mm	gr	Cod.		€
5	5	19	30	U031400330	1	6,60




314 DB

Tagliatubi per tubi in acciaio inox

- Modello ad avanzamento telescopico ed ingombro costante
- 4 rulli di scorrimento in acciaio inox con cuscinetti interni
- Sostituzione rapida della rotella senza bisogno di utensili
- Pomello ergonomico
- Corpo in lega leggera
- Esecuzione verniciata
- Spessore massimo tubo: 2,5 mm
- Lama svasatubi incorporata
- Fornito con due rotelle, una montata e una nel pomello

Ø mm	L mm	H mm	gr	Cod.		€
3-35	161	65	340	U03140034	1	99,00



314 DBR

Rotella ricambio

- Per tagliatubi 314 DB
- Cuscinetto interno per una migliore rotazione della lama
- Per il taglio di tubi in acciaio inox

a mm	b mm	L mm	gr	Cod.		€
5	5	19	30	U03140034Q	1	9,25




314 FA

Tagliatubi per tubi in rame e lega leggera

- Modello con dispositivo di avanzamento e ritorno rapido a cremagliera
- 4 rulli di scorrimento scanalati per il taglio di tubi bordati
- Sostituzione rapida della rotella senza bisogno di utensili
- Pomello ergonomico
- Corpo in lega leggera
- Esecuzione verniciata
- Spessore massimo: 2 mm
- Lama svasatubi incorporata
- Fornito con due rotelle, una montata e una nel pomello

Ø mm	L max mm	L min mm	H mm	gr	Cod.		€
6-76	334	244	102	890	U03140037	1	124,00



314 FAR

Rotella ricambio

- Per tagliatubi 314 FA
- Per il taglio di tubi in rame e lega leggera

a mm	b mm	L mm	gr	Cod.		€
4,85	6,2	19	30	U031400370	1	6,60




314 FB

Tagliatubi per tubi in acciaio inox

- Modello con dispositivo di avanzamento e ritorno rapido a cremagliera
- 4 rulli di scorrimento in acciaio inox con cuscinetti interni
- Sostituzione rapida della rotella senza bisogno di utensili
- Pomello ergonomico
- Corpo in lega leggera
- Esecuzione verniciata
- Spessore massimo tubo: 2,5 mm
- Lama svasatubi incorporata
- Fornito con due rotelle, una montata e una nel pomello

Ø mm	L max mm	L min mm	H mm	gr	Cod.		€
6-76	334	244	102	910	U03140038	1	150,00



314 FBR

Rotella ricambio

- Per tagliatubi 314 FB
- Cuscinetto interno per una migliore rotazione della lama
- Per il taglio di tubi in acciaio inox

a mm	b mm	L mm	gr	Cod.		€
4,85	6,2	19	30	U031400380	1	9,25




314 FC

Tagliatubi per tubi in plastica

- Modello con dispositivo di avanzamento e ritorno rapido a cremagliera
- 4 rulli di scorrimento scanalati per il taglio di tubi bordati
- Sostituzione rapida della rotella senza bisogno di utensili
- Pomello ergonomico
- Corpo in lega leggera
- Esecuzione verniciata
- Spessore massimo tubo: 8,6 mm
- Lama svasatubi incorporata
- Fornito con due rotelle, una montata e una nel pomello

Ø mm	L max mm	L min mm	H mm	gr	Cod.		€
6-76	334	244	100	890	U03140039	1	138,00



314 FCR

Rotella ricambio

- Per tagliatubi 314 FC
- Per il taglio di tubi in plastica

a mm	b mm	L mm	gr	Cod.		€
4,85	6,2	30	30	U031400390	1	11,60



315

Bordatubi per tubi in rame e lega leggera

- Per realizzare bordi conici a 45°
- Corpo in ghisa sferoidale
- Matrice e punzone in acciaio al Carbonio

capacità ø mm	Cod.		€
4-6-8-10-12-14-16	U03150005	1	81,00



315 MP

Matrice in pollici

- Per bordatubi 315

capacità ø mm	Cod.		€
3/16-1/4-5/16-3/8-7/16-1/2-5/8	U03150005Q	1	29,80



315 S

Svasatore - calibratore

- Per tubi multistrato
- Doppia funzione: calibrazione e sbavatura interna
- Ricalibra il diametro interno del tubo dopo il taglio
- Effettua la sbavatura interna per un innesto più preciso del raccordo
- Permette di lavorare su 4 differenti diametri (16-20-26-32 mm)
- Corpo in acciaio (95 HrB)
- Impugnatura in materiale plastico

Ø esterno x spessore	gr	Cod.		€
16x2-20x2-26x3-32x3	260	U03150100	1	71,50



316 C

Curvatubi per tubi in rame e lega leggera

- Per realizzare curvature fino a 180°
- Matrice in acciaio graduata da 0°÷180°
- Leve in acciaio
- Spessore massimo da 1 a 1,2 mm
- Impugnatura ergonomica

Ø tubo mm	L mm	raggio medio mm	gr	Cod.		€
6	225	14	360	U03160021	1	70,00
8	225	18	360	U03160022	1	74,00
10	317	25	450	U03160023	1	77,50
12	460	38	2000	U03160024	1	80,00
14	737	57	3000	U03160025	1	109,00
16	737	57	3000	U03160026	1	117,00



317 AM

Tagliatubi per tubi in PEX e plastica

- Lama con geometria speciale e rivestimento in PTFE
- Ritorno automatico della lama
- Sistema di chiusura con una sola mano

Ø tubo mm	LxPxH mm	Cod.		€
22	169x19x50	U03170001	1	45,90



317 AMR

Ricambio lama per tagliatubi 317 AM

Cod.		€
U03170001Q	1	23,60



317 BM

Tagliatubi per tubi e profilati in plastica

- Per tubi in PVC, multistrato e PEX
- Azione di taglio progressiva con il minimo sforzo
- Sostituzione rapida della lama senza bisogno di utensili
- Lama completamente integrata nel corpo del prodotto
- Lama in acciaio Inox con geometria speciale e rivestimento in PTFE
- Ritorno della lama con una sola mano
- Impugnatura ergonomica bimateriale

Ø mm	LxPxH mm	Cod.		€
42	242x25x107	U03170010	1	96,50



317 BMR

Ricambio lama per tagliatubi 317 BM

Cod.		€
U031700100	1	42,70



317 C

Tagliatubi per tubi e profilati in plastica

- Modello a cremagliera per un'azione di taglio progressiva con il minimo sforzo
- Tagliatubi utilizzato per il taglio rapido di tubi in PVC, PP, PE, PER, ABS, PEHD
- Lama trattata per un taglio a squadra e senza sbavature
- Corpo in lega leggera
- Esecuzione verniciata

Ø mm	Kg	Cod.		€
63	1,2	U03170004	1	176,00

GUIDA ALLA SCELTA

1000 V



PAGINA 41

USAG SLIM

091
Il super isolato

- Lama in acciaio caricato al silicio, manganese e molibdeno.
- Impugnatura ergonomica trimateriale isolante.
- Punta in acciaio al cromo silicio per la massima resistenza alla torsione.
- Lama fine per migliore accessibilità.
- Riconoscimento impronta tramite codice colore e pittogramma.




PAGINA 132

YouTube

324
Il top delle performance

- Lama in acciaio al cromo silicio vanadio per la massima resistenza meccanica.
- Impugnatura ergonomica trimateriale.
- Punta zincata: geometria perfetta e trattamento anti corrosione.
- Riconoscimento impronta tramite codice colore e pittogramma.



PAGINA 130

322
Qualità senza compromessi

- Lama in acciaio al cromo vanadio molibdeno.
- Impugnatura ergonomica bimateriale antiscivolo.
- Punta cromata anticorrosione.
- Interno in polipropilene naturale.
- Riconoscimento impronta tramite codice colore e pittogramma.

GIRAVITE ELETTRICO 324 XP

LA VELOCITÀ DELLA BATTERIA, LA SENSIBILITÀ DEL TUO POLSO.

YouTube



ILLUMINAZIONE
a 5 LED frontali con autospegnimento a 10 secondi.

1/4

PORTAINSERTI MAGNETICO
con ghiera a sgancio rapido.



IMPUGNATURA
ergonomica in gomma resistente ad olii e prodotti chimici.

IEC 60529





SISTEMA DI BLOCCAGGIO
automatico del mandrino per applicare la coppia a mano.

PAGINA 136


CE

EN 60529

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Vibrazioni (mm/s2)	1,4
Potenza sonora dB(A)	54
Dimensioni (mm)	170x39
Peso (gr)	245



LITHIUM
Batteria 3.6V al litio da 2 Ah.



RICARICABILE
LED di indicazione dello stato di carica.
Carica completa in 70 minuti (IN: 5V ⎓ 3A).



300 Giri/min

AVVITA LUI.
STRINGI TU.

LA SUA VELOCITÀ
Avvita e svita velocemente con i 300 giri/min del motore elettrico.

LA TUA SENSIBILITÀ
Finisci il serraggio con la sensibilità di un giravite manuale.





317 CR

Ricambio lama per tagliatubi 317 C

gr	Cod.		€
200	U03170003Q	1	90,50



317 EM

Tagliatubi per tubi in PEX

- Lama con geometria speciale e rivestimento in PTFE
- 4 rulli con cuscinetti integrati nella ganascia per facilitare la rotazione del tubo durante il taglio
- Sistema a 4 lame integrato nell'impugnatura per il taglio delle canaline in tubo corrugato (diametro 18-35 mm) senza danneggiare il tubo interno
- Ritorno automatico della lama
- Sistema di chiusura con una sola mano
- Impugnatura ergonomica bimateriale

LxPxH mm	Cod.		€
189x28x65,5	U03170005	1	111,00



317 EMR

Ricambio lama per tagliatubi 317 EM

	Cod.		€
	U03170005Q	1	27,60



317 K

Tagliatubi per tubi in plastica

- Per il taglio di tubi in PEX, PEHD, PVC, PER
- Modello a cremagliera per un'azione di taglio progressiva con il minimo sforzo
- Corpo in lega leggera
- Esecuzione verniciata


Ø mm	gr	Cod.		€
35	200	U03170012	1	61,00



317 KR

Ricambio lama per tagliatubi 317 K

gr	Cod.		€
100	U03170012Q	1	36,80



321 F

Giravite cercafase 110÷250V

- Impugnatura e guaina termostampate in un solo pezzo
- Protezione per le dita integrata nell'impugnatura
- Lama in acciaio con finitura zincata


axbxc mm	L mm	Cod.		€
0,6x3x65	142	U03210005	5	10,20



D 321 F

Giravite cercafase 110÷250V

axbxc mm	L mm	Cod.		€
0,6x3x65	142	U03210005D	1	10,80




321 FL

Giravite cercafase lungo 90÷480 V

- Impugnatura e guaina termostampate in un solo pezzo
- Protezione per le dita integrata nell'impugnatura
- Lama in acciaio con finitura zincata

axbxc mm	L mm	Cod.		€
0,8x3,5x100	190	U03210006	1	10,20




322 FB

Giravite cercafase 100÷250 V

- Modello con impugnatura e guaina termostampate in materiale plastico
- Lama in acciaio al Cromo Vanadio

axbxc mm	L mm	Cod.		€
3x0,5x18	141	U03220403	1	6,25




322 ISO 2380

Giraviti per viti con intaglio

- Impugnatura ergonomica bimateriale
- Lama in acciaio al Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata con punta sabbiata
- Esagono di manovra per le misure 1,6x10x200 e 2x12x250
- Lama fresata per le misure 0,4x2,5x75 - 0,4x2x50 - 0,5x3x75 - 0,5x3x100 - 0,6x3,5x75

axbxc mm	L mm	misura impugnatura	Cod.		€
0,4x2x50	148	M1	U03220025	5	4,25
0,4x2,5x75	173	M1	U03220005	5	4,45
0,5x3x75	173	M1	U03220006	5	4,60
0,5x3x100	198	M1	U03220007	5	4,65
0,6x3,5x75	173	M2	U03220028	5	4,50
0,8x4x100	202	M2	U03220008	5	5,10
0,8x4x125	227	M3	U03220009	5	5,30
1x5,5x100	205	M2	U03220011	5	5,90
1x5,5x125	230	M3	U03220012	5	6,10
1,2x6,5x125	241	M4	U03220014	5	6,90
1,2x6,5x150	266	M4	U03220015	5	7,20
1,6x8x175	291	M4	U03220017	5	9,15
1,6x10x200	275	M4	U03220023	5	12,00
2x12x250	366	M4	U03220024	5	15,00




322 PH ISO 8764

Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®

- Impugnatura ergonomica bimateriale
- Lama in acciaio al Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata con punta sabbiata
- Esagono di manovra per la misura 3x150

n°xa	L mm	misura impugnatura	Cod.		€
0x75	177	M2	U03220039	5	4,35
1x100	205	M3	U03220041	5	5,10
2x125	230	M3	U03220043	5	6,85
3x150	266	M4	U03220047	5	10,50




322 PZ ISO 8764

Giraviti per viti con impronta a croce POZIDRIV®-SUPADRIV®

- Impugnatura ergonomica bimateriale
- Lama in acciaio al Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata con punta sabbiata

n°xa	L mm	misura impugnatura	Cod.		€
0x75	177	M2	U03220056	5	4,55
1x100	205	M3	U03220057	5	6,30
2x125	230	M3	U03220058	5	8,25



322 N

ISO 2380

Giraviti per viti con intaglio

- Modello corto
- Impugnatura ergonomica bimateriale
- Lama in acciaio al Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata con punta sabbiata

axbxc mm	L mm	misura impugnatura	Cod.		€
0,8x4x30	90	M0	U03220063	5	5,70
1x5,5x30	90	M1	U03220064	5	6,15
1,2x6,5x30	90	M2	U03220065	5	6,30



322 NPH

ISO 8764

Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®

- Modello Corto
- Impugnatura ergonomica bimateriale
- Lama in accaio al Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata con punta sabbiata

n°xa	L mm	misura impugnatura	Cod.		€
1x30	90	M0	U03220068	5	5,55
2x30	90	M2	U03220069	5	6,30



322 SH5

Serie di 5 giraviti per viti con intaglio e impronta a croce PHILLIPS®

- Impugnatura ergonomica bimateriale
- Lama in acciaio al Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata con punta sabbiata
- Lama fresata per la misura 0,6x3,5x75

pz	descrizione	art./mis.
3	Giraviti per viti con intaglio/ 0,6x3,5x75-0,8x4x100-1x5,5x100	322
2	Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®/1x100-2x125	322 PH

gr	Cod.		€
450	U03220253	1	27,30



322 SH7

Serie di 7 giraviti per viti con intaglio e impronta a croce PHILLIPS®

- Impugnatura ergonomica bimateriale
- Lama in acciaio al Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata con punta sabbiata
- Lama fresata per la misura 0,4x2x50 - 0,5x3x75

pz	descrizione	art./mis.
5	Giraviti per viti con intaglio /0,4x2x50-0,5x3x75-0,8x4x100-1,5,5x100-1,2x6,5x150	322
2	Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®/1x100-2x125	322 PH

gr	Cod.		€
600	U03220254	1	39,00




322 SH10

Serie di 10 giraviti per viti con intaglio, impronta a croce PHILLIPS® e impronta a croce POZIDRIV®

- Impugnatura ergonomica bimateriale
- Lama in acciaio al Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata con punta sabbiata
- Lama fresata per la misura 0,4x2x50 - 0,5x3x75

pz	descrizione	art./mis.
5	Giraviti per viti con intaglio /0,4x2x50-0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x100-1,2x6,5x150	322
3	Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®/0x75-1x100-2x125	322 PH
2	Giraviti per viti con impronta a croce POZIDRIV®-SUPADRIV®/1x100-2x125	322 PZ

gr	Cod.		€
800	U03220255	1	58,00



322 TX

Giraviti per viti con impronta TORX®

- Impugnatura ergonomica bimateriale
- Lama in acciaio al Molibdeno Vanadio
- Esecuzione cromata con punta sabbiata

n°xa	L mm	misura impugnatura	Cod.		€
T6x50	148	M1	U03220071	5	6,10
T7x50	148	M1	U03220072	5	6,15
T8x50	148	M1	U03220073	5	6,10
T9x75	173	M1	U03220074	5	6,45
T10x75	177	M2	U03220075	5	6,65
T15x75	177	M2	U03220076	5	6,95
T20x100	202	M2	U03220077	5	7,40
T25x100	205	M3	U03220078	5	7,70
T27x100	205	M3	U03220079	1	8,10
T30x125	241	M4	U03220080	1	8,50
T40x125	241	M4	U03220081	1	9,90




322 TX/S11

Serie di 11 giraviti con impronta TORX®

pz	descrizione	art./mis.
11	Giraviti per viti con impronta TORX® /T6x50-T7x50-T8x50-T9x50-T10x75-T15x75-T20x100-T25x100-T27x100-T30x125-T40x150	322 TX

gr	Cod.		€
900	U03220266	1	80,00



322 STX

Giraviti per viti con impronta TORX® Tamper Resistant

- Impugnatura ergonomica bimateriale
- Lama in acciaio al Molibdeno Vanadio
- Esecuzione cromata con punta sabbiata

n°xa	L mm	misura impugnatura	Cod.		€
T10x75	175	M2	U03220086	5	7,30
T15x75	185	M2	U03220087	5	7,65
T20x100	210	M2	U03220088	5	8,30
T25x100	210	M3	U03220089	5	8,50
T27x100	230	M3	U03220090	1	9,15
T30x125	230	M4	U03220091	1	9,50
T40x125	250	M4	U03220092	1	11,00



322 STX/S7

Serie di 7 giraviti con impronta TORX® Tamper Resistant

pz	descrizione	art./mis.
7	Giraviti per viti con impronta TORX® Tamper Resistant /T10x75-T15x75-T20x100-T25x100-T27x100-T30x125-T40x150	322 STX

gr	Cod.		€
600	U03220264	1	61,50



322 R

ISO 2380 ISO 8764

Giravite reversibile per viti con intaglio e impronta a croce PHILLIPS®

- Impugnatura ergonomica bimateriale
- Lama in acciaio al Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata con punta sabbiata

axbxc mm	n°xc	L mm	Cod.		€
1x6x75	2x75	200	U03220097	1	16,00




323 RV

Supporti per giraviti

- Per giraviti 322 e 324
- Lamiera d'acciaio verniciata
- Fornito senza viti

n°	L mm	Cod.		€
7	205	U032305110	1	17,00
10	295	U032305120	1	19,00
13	390	U032305130	1	19,90



324

ISO 2380

Giraviti per viti con intaglio

- Punta zincata che garantisce un'elevata resistenza all'usura ed alla corrosione
- Lama in acciaio al Cromo Silicio Vanadio per un'ottima resistenza alla flessione
- Impugnatura ergonomica trimateriale con rivestimento soft grip, resistente ad oli ed agenti chimici
- Codice colore sull'impugnatura per distinguere le diverse impronte

axbxc mm	L mm	misura impugnatura	Cod.		€
0,5x3x75	169	M0	U03240401	5	4,90

324

axbxc mm	L mm	misura impugnatura	Cod.		€
0,5x3x100	194	M0	U03240402	5	5,50
0,8x4x100	204	M1	U03240403	5	5,95
0,8x4x125	229	M1	U03240404	5	6,90
0,8x4x150	254	M1	U03240405	5	7,30
1x5,5x100	209	M2	U03240406	5	7,65
1x5,5x125	234	M2	U03240407	5	8,30
1x5,5x150	259	M2	U03240408	5	8,65
1,2x6,5x125	245	M3	U03240409	5	9,60
1,2x6.5x150	270	M3	U03240410	5	9,90
1,2x8x200	325	M4	U03240411	5	13,50
1,6x10x200	325	M4	U03240412	5	15,50
2x12x250	375	M4	U03240413	1	18,50



D 324

ISO 2380

Giraviti per viti con intaglio

axbxc mm	L mm	Cod.		€
1x5,5x150	259	U03240408D	1	9,15
1,2x6,5x150	270	U03240410D	1	10,50
1,2x8x200	325	U03240411D	1	14,30




324 SE6

Serie di 6 giraviti per viti con intaglio

pz	descrizione	art./mis.
3	Giraviti per viti con intaglio/0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150	324
3	Giraviti per viti con intaglio / 0,4x2,5x50-0,5x3x75-0,6x3,5x100	324 D

	g	Cod.		€
	460	U03240652	1	40,60



324 D

ISO 2380

Giraviti per viti con intaglio

- Per la manovra di grani o viti incassate
- Punta zincata che garantisce un'elevata resistenza all'usura ed alla corrosione
- Lama in acciaio al Cromo Silicio Vanadio per un'ottima resistenza alla flessione
- Impugnatura ergonomica trimateriale con rivestimento soft grip, resistente ad oli ed agenti chimici
- Codice colore sull'impugnatura per distinguere le diverse impronte

axbxc mm	L mm	misura impugnatura	Cod.		€
0,4x2x75	169	M0	U03240425	5	5,00
0,4x2,5x50	144	M0	U03240426	5	5,10
0,5x3x75	169	M0	U03240427	5	5,40
0,6x3,5x100	204	M1	U03240428	5	5,95
0,8x4x100	204	M1	U03240429	5	6,75
0,8x4x150	254	M1	U03240430	5	7,55
1x5,5x125	234	M2	U03240431	5	8,30
1x5,5x150	259	M2	U03240432	5	8,60
1,2x6,5x150	270	M3	U03240433	5	9,90



D 324 D

ISO 2380

Giraviti per viti con intaglio


axbxc mm	L mm	Cod.		€
0,4x2,5x50	144	U03240426D	1	5,40
0,5x3x75	169	U03240427D	1	5,70
0,8x4x100	204	U03240429D	1	7,15


ICONIC PRODUCT

324

Giravite

YouTube





Punta al top


Acciaio al cromo silicio vanadio per la massima resistenza meccanica.

Punta zincata: geometria perfetta e trattamento anti corrosione.



Impugnatura ergonomica trimateriale

Rivestimento soft grip, resistente ad oli ed agenti chimici.



324 E

ISO 2380

Giraviti per viti con intaglio

- Modello con esagono di manovra e lama esagonale per serraggi potenti anche con l'aiuto di chiavi di manovra
- Punta zincata che garantisce un'elevata resistenza all'usura ed alla corrosione
- Lama in acciaio al Cromo Silicio Vanadio per un'ottima resistenza alla flessione
- Impugnatura ergonomica trimateriale con rivestimento soft grip, resistente ad oli ed agenti chimici
- Codice colore sull'impugnatura per distinguere le diverse impronte

axbxc mm	L mm	⌀ mm	misura impugnatura	Cod.		€
1x5,5x125	234	8	M2	U03240505	1	9,70
1,2x6,5x150	270	10	M3	U03240506	1	13,00
1,2x8x175	300	11	M4	U03240507	1	13,50
1,6x10x175	300	14	M4	U03240509	1	18,80
2x12x250	375	14	M4	U03240510	1	21,80




D 324 E

ISO 2380

Giravite per viti con intaglio

axbxc mm	L mm	⌀ mm	Cod.		€
2x12x250	375	14	U03240510D	1	23,10



324 L

ISO 2380

Giraviti per viti con intaglio

- Modello con lama lunga
- Punta zincata che garantisce un'elevata resistenza all'usura ed alla corrosione
- Lama in acciaio al Cromo Silicio Vanadio per un'ottima resistenza alla flessione
- Impugnatura ergonomica trimateriale con rivestimento soft grip, resistente ad oli ed agenti chimici
- Codice colore sull'impugnatura per distinguere le diverse impronte

axbxc mm	L mm	misura impugnatura	Cod.		€
0,6x3,5x250	354	M1	U03240419	5	10,20
0,8x4x300	404	M1	U03240420	5	12,30
1x5,5x300	409	M2	U03240421	5	15,50



D 324 L

ISO 2380

Giravite per viti con intaglio

axbxc mm	L mm	Cod.		€
0,8x4x300	404	U03240420D	1	13,10



324 L/SH5

ISO 2380

Serie di 5 giraviti per viti con intaglio e impronta a croce PHILLIPS®

pz	descrizione	art./mis.
3	Giraviti per viti con intaglio/ 0,6x3,5x250-0,8x4x300-1x5,5x300	324 L
2	Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®/1x250-2x250	324 LPH

	Cod.		€
	U03240422	1	64,00



324 PH

ISO 8764

Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®

- Punta zincata che garantisce un'elevata resistenza all'usura ed alla corrosione
- Lama in acciaio al Cromo Silicio Vanadio per un'ottima resistenza alla flessione
- Impugnatura ergonomica trimateriale con rivestimento soft grip, resistente ad oli ed agenti chimici
- Codice colore sull'impugnatura per distinguere le diverse impronte

n°xa	L mm	misura impugnatura	Cod.		€
0x75	179	M1	U03240439	5	5,30
1x75	184	M2	U03240440	5	6,65
1x100	209	M2	U03240441	5	7,85
2x100	220	M3	U03240442	5	8,65
2x125	245	M3	U03240443	5	10,40
3x150	275	M4	U03240444	5	13,40
4x200	325	M4	U03240445	1	19,00



D 324 PH

ISO 8764

Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®

n°xa	L mm	Cod.		€
1x100	209	U03240441D	1	8,30
2x100	220	U03240442D	1	9,15



324 PH/SE4

Serie di 4 giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®

pz	descrizione	art./mis.
4	Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®/0x75-1x75-2x125-3x150	324 PH

gr	Cod.		€
530	U03240668	1	35,80




324 EPH

ISO 8764

Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®

- Modello con esagono di manovra e lama esagonale per serraggi potenti anche con l'aiuto di chiavi di manovra
- Punta zincata che garantisce un'elevata resistenza all'usura ed alla corrosione
- Lama in acciaio al Cromo Silicio Vanadio per un'ottima resistenza alla flessione
- Impugnatura ergonomica trimateriale con rivestimento soft grip, resistente ad oli ed agenti chimici
- Codice colore sull'impugnatura per distinguere le diverse impronte

n°xa	L mm	⌀ mm	misura impugnatura	Cod.		€
1x100	209	8	M2	U03240513	1	9,05
2x125	245	10	M3	U03240514	1	13,00
3x150	275	12	M4	U03240515	1	15,60
4x200	325	14	M4	U03240516	1	22,00



324 LPH

ISO 8764

Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®

- Modello con lama lunga
- Punta zincata che garantisce un'elevata resistenza all'usura ed alla corrosione
- Lama in acciaio al Cromo Silicio Vanadio per un'ottima resistenza alla flessione
- Impugnatura ergonomica trimateriale con rivestimento soft grip, resistente ad oli ed agenti chimici
- Codice colore sull'impugnatura per distinguere le diverse impronte

n°xa	L mm	misura impugnatura	Cod.		€
1x250	359	M2	U03240450	5	11,40
2x250	370	M3	U03240451	5	14,70
2x400	520	M3	U03240452	1	17,70



D 324 LPH

ISO 8764

Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®

n°xa	L mm	Cod.		€
1x250	359	U03240450D	1	12,10
2x250	370	U03240451D	1	15,60



324 PZ

ISO 8764

Giraviti per viti con impronta a croce POZIDRIV®-SUPADRIV®

- Punta zincata che garantisce un'elevata resistenza all'usura ed alla corrosione
- Lama in acciaio al Cromo Silicio Vanadio per un'ottima resistenza alla flessione
- Impugnatura ergonomica trimateriale con rivestimento soft grip, resistente ad oli ed agenti chimici
- Codice colore sull'impugnatura per distinguere le diverse impronte

n°xa	L mm	misura impugnatura	Cod.		€
0x75	179	M1	U03240456	5	6,95
1x75	184	M2	U03240457	5	9,20
2x100	220	M3	U03240458	5	11,90
3x150	275	M4	U03240459	1	17,30




D 324 PZ

ISO 8764

Giraviti per viti con impronta a croce POZIDRIV®-SUPADRIV®

n°xa	L mm	Cod.		€
0x75	179	U03240456D	1	7,35
1x75	184	U03240457D	1	9,75
3x150	275	U03240459D	1	18,40




324 EPZ

ISO 8764

Giraviti per viti con impronta a croce POZIDRIV®-SUPADRIV®

- Modello con esagono di manovra e lama esagonale per serraggi potenti anche con l'aiuto di chiavi di manovra
- Per la manovra di grani o viti incassate
- Punta zincata che garantisce un'elevata resistenza all'usura ed alla corrosione
- Lama in acciaio al Cromo Silicio Vanadio per un'ottima resistenza alla flessione
- Impugnatura ergonomica trimateriale con rivestimento soft grip, resistente ad oli ed agenti chimici
- Codice colore sull'impugnatura per distinguere le diverse impronte

n°xa	L mm	⌀ mm	misura impugnatura	Cod.		€
2x125	245	10	M3	U03240520	1	15,30
3x150	275	12	M4	U03240521	1	18,50
4x200	325	14	M4	U03240522	1	24,50



324 N

ISO 2380

Giraviti per viti con intaglio

- Modello corto
- Punta zincata che garantisce un'elevata resistenza all'usura ed alla corrosione
- Lama in acciaio al Cromo Silicio Vanadio per un'ottima resistenza alla flessione
- Impugnatura ergonomica trimateriale con rivestimento soft grip, resistente ad oli ed agenti chimici
- Codice colore sull'impugnatura per distinguere le diverse impronte

axbxc mm	L mm	misura impugnatura	Cod.		€
0,8x4x35	91	M0	U03240463	5	6,95
1x5,5x35	91	M1	U03240464	5	7,65
1,2x6,5x35	91	M2	U03240465	5	7,75



D 324 N

ISO 2380

Giraviti per viti con intaglio

axbxc mm	L mm	Cod.		€
0,8x4x35	91	U03240463D	1	7,35
1x5,5x35	91	U03240464D	1	8,10



324 NPH

ISO 8764

Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®

- Modello corto
- Punta zincata che garantisce un'elevata resistenza all'usura ed alla corrosione
- Lama in acciaio al Cromo Silicio Vanadio per un'ottima resistenza alla flessione
- Impugnatura ergonomica trimateriale con rivestimento soft grip, resistente ad oli ed agenti chimici
- Codice colore sull'impugnatura per distinguere le diverse impronte

n°xa	L mm	misura impugnatura	Cod.		€
1x35	91	M0	U03240468	5	6,95
2x35	91	M2	U03240469	5	7,55



D 324 NPH

ISO 8764

Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®

n°xa	L mm	Cod.		€
1x35	91	U03240468D	1	7,35



324 SH5

Serie di 5 giraviti per viti con intaglio e impronta a croce PHILLIPS®

pz	descrizione	art./mis.
2	Giraviti per viti con intaglio/0,8x4x100-1x5,5x125	324
3	Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®/0x75-1x75-2x100	324 PH

gr	Cod.		€
440	U03240645	1	36,60



324 SH8

Serie di 8 giraviti per viti con intaglio e impronta a croce PHILLIPS®

pz	descrizione	art./mis.
4	Giraviti per viti con intaglio /0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150	324
1	Giravite per viti con intaglio/0,4x2,5x50	324 D
3	Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS® /0x75-1x75-2x100	324 PH

gr	Cod.		€
640	U03240650	1	54,50



324 SH10

Serie di 10 giraviti per viti con intaglio e impronta a croce PHILLIPS®

pz	descrizione	art./mis.
3	Giraviti per viti con intaglio/0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150	324
3	Giraviti per viti con intaglio/ 0,4x2,5x50-0,5x3x75-0,6x3,5x100	324 D
4	Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®/0x75-1x75-2x100-3x150	324 PH

gr	Cod.		€
890	U03240655	1	73,50




324 SH12

Serie di 12 giraviti per viti con intaglio, impronta a croce PHILLIPS® e impronta a croce POZIDRIV® -SUPADRIV®

pz	descrizione	art./mis.
4	Giraviti per viti con intaglio /0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150	324
1	Giravite per viti con intaglio/0,4x2,5x50	324 D
1	Giravite per viti con intaglio/1x5,5x35	324 N
1	Giravite per viti con impronta a croce PHILLIPS®	324 NPH/2x35
3	Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®/0x75-1x75-2x100	324 PH
2	Giraviti per viti con impronta a croce POZIDRIV®-SUPADRIV®/1x75-2x100	324 PZ

gr	Cod.		€
950	U03240651	1	92,50



324 TX

Giraviti per viti con impronta TORX®

- Punta zincata che garantisce un'elevata resistenza all'usura ed alla corrosione
- Profilo TORX® ottimizzato per adattarsi perfettamente alla vite ed aumentare la trasmissione della coppia
- Lama in acciaio al Cromo Silicio Vanadio per un'ottima resistenza alla flessione
- Impugnatura ergonomica trimateriale con rivestimento soft grip, resistente ad oli ed agenti chimici
- Codice colore sull'impugnatura per distinguere le diverse impronte

n°xa	L mm	misura impugnatura	Cod.		€
T6x50	145	M0	U03240471	5	8,95
T7x50	145	M0	U03240472	5	8,95
T8x50	145	M0	U03240473	5	9,10
T9x75	170	M0	U03240474	5	9,50
T10x75	179	M1	U03240475	5	9,85
T15x75	184	M2	U03240476	5	10,70
T20x100	220	M3	U03240477	5	10,90
T25x100	220	M3	U03240478	5	11,40
T27x100	220	M3	U03240479	1	11,50
T30x125	245	M3	U03240480	1	12,20
T40x150	275	M4	U03240481	1	13,10



324 TX/S7

Serie di 7 giraviti con impronta TORX®

pz	descrizione	art./mis.
7	Giraviti per viti con impronta TORX® / T10x75-T15x75-T20x100-T25x100-T27x100-T30x125-T40x150	324 TX

gr	Cod.		€
810	U03240664	1	79,50




324 TX/S11

Serie di 11 giraviti con impronta TORX®

pz	descrizione	art./mis.
11	Giraviti per viti con impronta TORX® /T6x50-T7x50-T8x50-T9x50-T10x75-T15x75-T20x100-T25x100-T27x100-T30x125-T40x150	324 TX

gr	Cod.		€
920	U03240666	1	116,00



324 LTX

Giraviti per viti con impronta TORX®

- Modello con lama extra lunga
- Ideale per interventi di carrozzeria
- Punta zincata che garantisce un'elevata resistenza all'usura ed alla corrosione
- Profilo TORX® ottimizzato per adattarsi perfettamente alla vite ed aumentare la trasmissione della coppia
- Lama in acciaio al Cromo Silicio Vanadio per un'ottima resistenza alla flessione
- Impugnatura ergonomica trimateriale con rivestimento soft grip, resistente ad olii ed agenti chimici
- Codice colore sull'impugnatura per distinguere le diverse impronte

n°xa	L mm	misura impugnatura	Cod.		€
T20x275	400	M3	U03240495	1	15,80
T25x275	400	M3	U03240496	1	15,80
T27x275	400	M3	U03240497	1	15,80
T30x275	400	M3	U03240498	1	18,00
T40x275	400	M4	U03240499	1	19,10




324 LTX/SH5

Serie di 5 giraviti con impronta TORX®

pz	descrizione	art./mis.
5	Giraviti per viti con impronta TORX®/ T20-T25-T27-T30-T40	324 LTX

Cod.		€
U03240500	1	84,50



324 STX

Giraviti per viti con impronta TORX® Tamper Resistant

- Per viti di sicurezza
- Punta zincata che garantisce un'elevata resistenza all'usura ed alla corrosione
- Lama in acciaio al Cromo Silicio Vanadio per un'ottima resistenza alla flessione
- Impugnatura ergonomica trimateriale con rivestimento soft grip, resistente ad oli ed agenti chimici
- Codice colore sull'impugnatura per distinguere le diverse impronte

n°xa	L mm	misura impugnatura	Cod.		€
T10x75	179	M1	U03240486	5	11,40
T15x75	184	M2	U03240487	5	12,20
T20x100	220	M3	U03240488	5	12,20
T25x100	220	M3	U03240489	5	13,40
T27x100	220	M3	U03240490	1	14,20
T30x125	245	M3	U03240491	1	14,70
T40x150	275	M4	U03240492	1	17,10




324 STX/S7

Serie di 7 giraviti con impronta TORX® Tamper Resistant

pz	descrizione	art./mis.
7	Giraviti per viti con impronta TORX® Tamper Resistant /T10x75-T15x75-T20x100-T25x100-T27x100-T30x125-T40x150	324 STX

gr	Cod.		€
810	U03240662	1	95,00




324 H

ISO 2380-1

Giraviti martellabili per viti con intaglio

- Modello con esagono di manovra e lama esagonale per serraggi potenti anche con l'aiuto di chiavi di manovra
- Inserto in metallo per proteggere la zona di battuta
- Punta zincata che garantisce un'elevata resistenza all'usura ed alla corrosione
- Lama in acciaio al Cromo Silicio Vanadio per un'ottima resistenza alla flessione
- Impugnatura ergonomica trimateriale con rivestimento soft grip, resistente ad oli ed agenti chimici
- Codice colore sull'impugnatura per distinguere le diverse impronte
- Lama in acciaio inossidabile martensitico magnetico X46CR13

axbxc mm	L mm	⌀ mm	misura impugnatura	Cod.		€
0,8x4x100	204		M1	U03240533	1	11,30
1x5,5x125	234	8	M2	U03240534	1	14,80
1,2x6,5x150	270	10	M3	U03240535	1	16,30
1,2x8x175	300	11	M4	U03240536	1	19,70
1,6x10x175	300	12	M4	U03240537	1	25,60
2x12x200	300	14	M4	U03240538	1	29,50
2,5x14x250	375	14	M4	U03240539	1	30,60



324 HPH

ISO 8764-1

Giraviti martellabili per viti con impronta a croce PHILLIPS®

- Modello con esagono di manovra e lama esagonale per serraggi potenti anche con l'aiuto di chiavi di manovra
- Inserto in metallo per proteggere la zona di battuta
- Punta zincata che garantisce un'elevata resistenza all'usura ed alla corrosione
- Lama in acciaio al Cromo Silicio Vanadio per un'ottima resistenza alla flessione
- Impugnatura ergonomica trimateriale con rivestimento soft grip, resistente ad oli ed agenti chimici
- Codice colore sull'impugnatura per distinguere le diverse impronte

n°xa	L mm	⌀ mm	misura impugnatura	Cod.		€
1x100	209	8	M2	U03240541	1	14,20
2x125	245	10	M3	U03240542	1	17,50
3x150	275	12	M4	U03240543	1	22,00




324 H/SH3

Serie di 3 giraviti martellabili per viti con intaglio e impronta a croce PHILLIPS®

pz	descrizione	art./mis.
2	Giraviti martellabili per viti con intaglio / 1,2x6,5x150-1,6x10x175	324 H
1	Giravite martellabile per viti con impronta a croce PHILLIPS®/2x125	324 HPH

	⏚ gr	Cod.		€
	400	U03240670	1	59,50



324 I/SH6

by FACOM

Serie di 6 giraviti inox per viti con intaglio e impronta a croce PHILLIPS®

- Misure giraviti per viti con intaglio: 0,8x4x100-1x5,5x100-1,2x6,5x150-1,2x8x175
- Misure giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®: PH1x100-PH2x125
- Impugnatura ergonomica trimateriale con rivestimento soft grip, resistente ad olii ed agenti chimici
- Codice colore sull'impugnatura per distinguere le diverse impronte
- Acciaio inossidabile martensitico magnetico X46CR13

	⏚ gr	Cod.		€
	580	U03240680	1	60,50



1/4

324 XP/B16

Giravite elettrico in astuccio con inserti (16 pezzi)

- Assortimento con inserti lunghi, giravite elettrico ed astuccio in tessuto
- Motore elettrico interno per dare velocità
- Dimensioni compatte per utilizzo manuale
- Batteria al Litio 3.6V da 2.0 Ah
- Portainserti magnetico da 1/4" con ghiera a sgancio rapido
- 5 LED frontali con autospegnimento a 10 secondi
- Sistema automatico di bloccaggio del mandrino per applicare la forza a mano
- Impugnatura ergonomica in gomma resistente ad olii e prodotti chimici
- Protezione IP54
- Ricaricabile tramite cavo USB-C (incluso)
- LED di indicazione dello stato di carica
- Astuccio in nylon ad alta resistenza con gancio per cintura
- Elastici portainserti e tasca per cavo USB-C

pz	descrizione	art./mis.
1	Giravite elettrico	324 XP
2	Inserti per viti con intaglio - attacco 1/4"/0,6x4-0,8x5,5	664
4	Inserti per viti con esagono incassato - attacco 1/4"	664 E/3-4-5-6
2	Inserti per viti con impronta a croce PHILLIPS® - attacco 1/4"	664 PH/1-2
2	Inserti per viti con impronta a croce POZIDRIV® - SUPADRIV® - attacco 1/4"	664 PZ/1-2
5	Inserti per viti con impronta TORX® - attacco 1/4"/T10-T15-T20-T25-T30	664 TX

	Cod.		€
	U03240801	1	249,00





324 XP

Giravite elettrico

- Motore elettrico interno per dare velocità
- Dimensioni compatte per utilizzo manuale
- Batteria al Litio 3.6V da 2.0 Ah
- Portainserti magnetico da 1/4" con ghiera a sgancio rapido
- 5 LED frontali con autospegnimento a 10 secondi
- Sistema automatico di bloccaggio del mandrino per applicare la forza a mano
- Impugnatura ergonomica in gomma resistente ad olii e prodotti chimici
- Protezione IP54
- Ricaricabile tramite cavo USB-C (incluso)
- LED di indicazione dello stato di carica

caratteristiche tecniche	misura
Giri (giri/minuto)	300
Coppia massima (Nm)	0,9
Vibrazioni (m/s²)	1,4
Grado di protezione	IP54
Potenza sonora dB(A)	54
Tipo batteria (fornite)	3,6 V Li-Ion 2 Ah

LxP mm	⏚ gr	Cod.		€
170x39	175	U03240803	1	142,00



324 XP/BV

Astuccio in nylon vuoto

- Per serie 324 XP/B16

	Cod.		€
	U03240801Q	1	12,20



324 R

Impugnatura porta lame

- Compatibile con tutte le lame reversibili COMBIDRIVE
- Inserto in acciaio con attacco esagonale per trattenimento delle lame
- Impugnatura ergonomica trimateriale con rivestimento soft grip, resistente ad oli ed agenti chimici

⌀ "	L mm	Cod.		€
1/4	133	U03240550	1	18,70



329 N

Giraviti per viti con intaglio

- Impugnatura ergonomica con terminale girevole per avvitamenti di precisione
- Lama in acciaio speciale altamente legato al Silicio Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata con punta brunita

axbxc mm	L mm	colore	Cod.		€
0,2x1,5x35	118		U03290001	5	6,30
0,3x1,8x35	118		U03290002	5	6,30
0,4x2x35	118		U03290003	5	6,30
0,4x2x75	158		U03290004	5	6,90
0,4x2,5x35	118		U03290005	5	6,30
0,4x2,5x75	158		U03290006	5	6,90
0,5x3x75	168		U03290007	5	6,90
0,5x3,5x75	168		U03290008	5	6,90
0,8x4x75	168		U03290009	5	6,90



D 329 N

Giraviti per viti con intaglio

axbxc mm	L mm	colore	Cod.		€
0,2x1,5x35	118		U03290001D	1	6,70
0,3x1,8x35	118		U03290002D	1	6,70



329 NPH

Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®

- Impugnatura ergonomica con terminale girevole per avvitamenti di precisione
- Lama in acciaio speciale altamente legato al Silicio Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata con punta brunita

n°xa	colore	L mm	Cod.		€
00x35		118	U03290021	5	7,15
00x75		158	U03290022	5	7,05
0x35		118	U03290023	5	7,15
0x75		168	U03290024	5	7,05
1x75		168	U03290025	5	7,05



D 329 NPH

Giravite per viti con impronta a croce PHILLIPS®

n°xa	colore	L mm	Cod.		€
00x35		118	U03290021D	1	7,60



329 NTX

Giraviti per viti con impronta TORX®

- Impugnatura ergonomica con terminale girevole per avvitamenti di precisione
- Lama in acciaio speciale altamente legato al Silicio Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata con punta brunita

n°xa	colore	L mm	Cod.		€
T5x35		118	U03290041	1	8,95
T6x35		118	U03290042	1	8,95
T7x35		118	U03290043	1	8,95
T8x75		168	U03290044	1	9,40
T9x75		168	U03290045	1	9,40
T10x75		168	U03290046	1	9,40
T15x75		168	U03290047	1	9,40
T20x75		168	U03290048	1	9,40



D 329 NTX

Giraviti per viti con impronta TORX®

n°xa	colore	L mm	Cod.		€
T5x35		118	U03290041D	1	9,50
T6x35		118	U03290042D	1	9,50



329 NTX/S8

Serie di 8 giraviti per viti con impronta TORX®

- Fornita in cassetta di plastica
- Impugnatura ergonomica con terminale girevole per avvitamenti di precisione
- Lama in acciaio speciale altamente legato al Silicio Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata con punta brunita

pz	descrizione	art./mis.
8	Giraviti per viti con impronta TORX® / T5x35-T6x35-T7x35-T8x75-T9x75-T10x75-T15x75-T20x75	329 NTX

gr	Cod.		€
320	U03290058	1	91,50



329 N/S5

Serie di 5 giraviti per viti con intaglio e impronta a croce PHILLIPS®

- Fornita in cassetta di plastica
- Impugnatura ergonomica con terminale girevole per avvitamenti di precisione
- Lama in acciaio speciale altamente legato al Silicio Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata con punta brunita

pz	descrizione	art./mis.
4	Giraviti per viti con intaglio /0,2x1,5x35-0,3x1,8x35-0,4x2x35-0,4x2,5x35	329 N
1	Giravite per viti con impronta a croce PHILLIPS®/00x35	329 NPH

gr	Cod.		€
155	U03290056	1	48,10




329 N/S8

Serie di 8 giraviti per viti con intaglio e impronta a croce PHILLIPS®

- Fornita in cassetta di plastica
- Impugnatura ergonomica con terminale girevole per avvitamenti di precisione
- Lama in acciaio speciale altamente legato al Silicio Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata con punta brunita

pz	descrizione	art./mis.
5	Giraviti per viti con intaglio /0,4x2x75-0,4x2,5x75-0,5x3x75-0,5x3,5x75-0,8x4x75	329 N
3	Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®/00x75-0x75-1x75	329 NPH

gr	Cod.		€
330	U03290057	1	78,50



331

ISO 2380

Giraviti per viti con intaglio

- Impugnatura in legno con fondello rivestito in cuoio
- Lama passante in acciaio al Cromo Vanadio, con esagono di manovra
- Esecuzione cromata

axbxc mm	L mm	⬢ mm	Cod.		€
1x5,5x100	200	10	U03310102	5	9,75
1,2x6,5x125	238	10	U03310103	5	11,90
1,2x8x150	275	12	U03310104	5	15,30
1,6x10x175	304	12	U03310105	5	18,30
2x12x200	330	14	U03310106	5	20,70
2,5x14x250	380	16	U03310107	5	26,30



331 PH

ISO 8764

Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®

- Impugnatura in legno con fondello rivestito in cuoio
- Lama passante in acciaio al Cromo Vanadio, con esagono di manovra
- Esecuzione cromata

n°xa	L mm	⬢ mm	Cod.		€
2x100	210	10	U03310202	5	11,30
3x150	265	12	U03310203	5	16,00




333 K

Impugnatura COMBIDRIVE a 3 funzioni

- Impugnatura ergonomica bimateriale
- Cricchetto reversibile integrato: coppia massima ammissibile 60 Nm
- Alloggiamento interno per 6 inserti da 1/4"
- Funzione GIRAVITE A CRICCHETTO: inserendo la lama nel foro frontale, si può operare come con un normale giravite o sfruttando il cricchetto reversibile integrato
- Funzione CHIAVE A T: inserendo la lama nel foro laterale, si può avere una impugnatura a T per una maggior forza di serraggio
- Funzione GIRAVITE CORTO: integrato nella parte posteriore dell'impugnatura è presente un giravite corto portainserti magnetico

○ "	a mm	b mm	L mm	Cod.		€
1/4"	270	180	140	U03330001	1	37,30



333 I

ISO 2380-1

Lame reversibili COMBIDRIVE per viti con intaglio

- Doppia estremità con due diverse misure
- Acciaio speciale altamente legato al Silicio Cromo Vanadio
- Esecuzione sabbiata oliata

axb mm	cxd mm	L mm	Cod.		€
0,6x3,5	0,8x4	175	U03330103	1	6,70
1x5,5	1,2x6,5	175	U03330104	1	6,70

333 PH

ISO 8764-1

Lame reversibili COMBIDRIVE per viti con impronta a croce PHILLIPS®

- Doppia estremità con due diverse misure
- Acciaio speciale altamente legato al Silicio Cromo Vanadio
- Esecuzione sabbiata oliata

n°	L mm	Cod.		€
0-1	175	U03330106	1	6,70
1-2	175	U03330107	1	6,70
2-3	175	U03330108	1	6,70

333 TX

Lame reversibili COMBIDRIVE per viti con impronta TORX® e TORX® Tamper Resistant

- Doppia estremità con due diverse misure
- Acciaio speciale altamente legato al Silicio Cromo Vanadio
- Esecuzione sabbiata oliata
- Misura T8-T9 profilo TORX®; Misure T10-15, T20-T25, T30-T40 profilo TORX® Tamper Resistant

n°	L mm	Cod.		€
T8-T9	175	U03330121	1	6,70
T10-T15	175	U03330122	1	6,70
T20-T25	175	U03330123	1	6,70
T30-T40	175	U03330124	1	6,70

333 E

ISO 2936

Lame reversibili COMBIDRIVE per viti con esagono incassato

- Doppia estremità: una standard ed una con testa sferica
- Acciaio speciale altamente legato al Silicio Cromo Vanadio
- Esecuzione sabbiata oliata

⬢ mm	L mm	Cod.		€
2,5	175	U03330131	1	6,70
3	175	U03330132	1	6,70
4	175	U03330133	1	6,70
5	175	U03330134	1	6,70
6	175	U03330135	1	6,70



333 1/4" MG

Portainserti magnetico COMBIDRIVE

- Magnete integrato nel portainserti
- Attacco esagonale da 1/4" con intaglio di tenuta
- Acciaio speciale altamente legato al Silicio Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata

○ "	a mm	L mm	Cod.		€
1/4	10	160	U03330136	1	11,10



333 1/4" Q

Portabussole COMBIDRIVE

- Quadro portabussole con sfera di ritegno
- Attacco esagonale da 1/4" con intaglio di tenuta
- Acciaio speciale altamente legato al Silicio Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata

■ "	L mm	Cod.		€
1/4	160	U03330137	1	8,90



333 K/SH8

Assortimento COMBIDRIVE con inserti (8 pz)

- Impugnatura COMBIDRIVE a 3 funzioni: giravite a cricchetto, chiave a T e giravite corto
- Include portainserti magnetico
- Fornito con una selezione di 6 inserti da 1/4"

pz	descrizione	art./mis.
1	Portainserti magnetico COMBIDRIVE	333 1/4 MG
1	Impugnatura COMBIDRIVE a 3 funzioni	333 K
2	Inserti per viti con intaglio - attacco 1/4"/0,6x4,5-1x5,5	660
2	Inserti per viti con esagono incassato - attacco 1/4"	660 E/3-4
2	Inserti per viti con impronta a croce PHILLIPS® - attacco 1/4"	660 PH/1-2

Cod.		€
U03330142	1	63,50



333 K/SB10

Assortimento COMBIDRIVE in astuccio di nylon (10 pz)

- Impugnatura COMBIDRIVE a 3 funzioni: giravite a cricchetto, chiave a T e giravite corto
- Include portainserti magnetico
- Fornito con una selezione di 8 lame assortite
- Astuccio da cintura in nylon

pz	descrizione	art./mis.
1	Portainserti magnetico COMBIDRIVE	333 1/4 MG
2	Lame reversibili COMBIDRIVE per viti con intaglio/(0,6x3,5-0,8x4)-(1x5,5-1,2x6,5)	333 I
1	Impugnatura COMBIDRIVE a 3 funzioni	333 K
2	Lame reversibili COMBIDRIVE per viti con impronta a croce PHILLIPS®/(0-1)-(2-3)	333 PH
4	Lame reversibili COMBIDRIVE per viti con impronta TORX®/(T8-T9)-(T10-T15)-(T20-T25)-(T30-T40)	333 TX
1	Astuccio in nylon vuoto	333 K/BV

Cod.		€
U03330143	1	113,00



333 K/SB9E

Assortimento COMBIDRIVE in astuccio nylon (10 pz)

- Impugnatura COMBIDRIVE a 3 funzioni: giravite a cricchetto, chiave a T e giravite corto
- Fornito con una selezione di 9 lame assortite
- Astuccio da cintura in nylon

pz	descrizione	art./mis.
4	Lame reversibili COMBIDRIVE per viti con esagono incassato/2,5-3-4-5	333 E
2	Lame reversibili COMBIDRIVE per viti con intaglio/(0,6x3,5-0,8x4)-(1x5,5-1,2x6,5)	333 I
1	Impugnatura COMBIDRIVE a 3 funzioni	333 K
2	Lame reversibili COMBIDRIVE per viti con impronta a croce PHILLIPS®/(0-1)-(2-3)	333 PH
1	Astuccio in nylon vuoto	333 K/BV

Cod.		€
U03330148	1	102,00



333 K/BV

Astuccio in nylon vuoto

- Per serie 333 K/SB10 - 333 K/SB9E

Cod.		€
U033300080	1	11,20



333 K/SC23

Assortimento COMBIDRIVE in cassetta di ABS (23 pz)

- Impugnatura COMBIDRIVE a 3 funzioni: giravite a cricchetto, chiave a T e giravite corto
- Include portainserti magnetico e portabussole 1/4"
- Fornito con una selezione di 12 lame assortite e 8 inserti da 1/4"
- Cassetta in ABS con interno in spugna bicolore
- Codice modulo in spugna vuoto: U05190978Q

pz	descrizione	art./mis.
1	Portainserti magnetico COMBIDRIVE	333 1/4 MG
1	Portabussole COMBIDRIVE	333 1/4 Q
5	Lame reversibili COMBIDRIVE per viti con esagono incassato/2,5-3-4-5-6	333 E
1	Lama reversibile COMBIDRIVE per viti con intaglio/(1x5,5-1,2x6,5)	333 I
1	Impugnatura COMBIDRIVE a 3 funzioni	333 K
2	Lame reversibili COMBIDRIVE per viti con impronta a croce PHILLIPS®/(0-1)-(2-3)	333 PH
4	Lame reversibili COMBIDRIVE per viti con impronta TORX®/(T8-T9)-(T10-T15)-(T20-T25)-(T30-T40)	333 TX
4	Inserti per viti con intaglio - attacco 1/4"/(0,6x4,5)-(1x5,5)-(1,2x6,5)-(1,6x8)	660
4	Inserti per viti con impronta a croce POZIDRIV® - SUPADRIV® - attacco 1/4"/0-1-2-3	660 PZ
1	Modulo in spugna bicolore vuoto	519 M 333KV
1	Cassetta in ABS vuota - taglia L	606 L

LxPxH mm	kg	Cod.		€
435x270x70	2	U03330149	1	179,00



340

ISO 2380-1

Giraviti a squadra per viti con intaglio

- Per operare su viti non accessibili in direzione assiale
- Lame perpendicolari tra loro per consentire la ripresa ogni 90°
- Acciaio speciale altamente legato al Silicio Cromo Vanadio
- Esecuzione nichelata

axb mm	c mm	L mm	Cod.		€
0,5x3	18	90	U03400006	5	8,10
0,6x3,5	21	90	U03400007	5	8,80
0,8x4	20	90	U03400008	5	9,55
1x5,5	21	125	U03400002	5	9,55
1,2x8	22	150	U03400003	5	14,10



340 PH

ISO 8764-1

Giraviti a squadra per viti con impronta a croce PHILLIPS®

- Per operare su viti non accessibili in direzione assiale
- Acciaio speciale altamente legato al Silicio Cromo Vanadio
- Esecuzione nichelata

n°	a mm	L mm	Cod.		€
0-1	18	90	U03400010	5	7,15
1-2	22	125	U03400011	5	8,00
3-4	30	175	U03400012	5	14,00



341 SH9

Giravite di precisione con 8 lame intercambiabili

- Adatti ad interventi di precisione su: occhiali, apparecchiature elettroniche o piccoli elettrodomestici
- Impugnatura monomateriale ergonomica
- Lame in acciaio con finitura cromata
- Fornita in astuccio in plastica
- Contenuto:
  6 Inserti ad intaglio 1-1,2-1,5-1,8-2-2,5 mm
  2 Inserti a croce PH 00-000

LxPxH mm	gr	Cod.		€
135x195x25	78	U03410015	1	22,50



341 SH17

Giravite di precisione con 16 lame intercambiabili

- Adatti ad interventi di precisione su: occhiali, apparecchiature elettroniche o piccoli elettrodomestici
- Impugnatura monomateriale ergonomica
- Lame in acciaio con finitura cromata
- Fornita in astuccio in plastica
- Contenuto:
  6 Inserti ad intaglio 1-1,2-1,5-1,8-2-2,5 mm
  2 Inserti a croce PH 00-000
  4 Inserti TORX® T5-T6-T7-T8
  4 Inserti esagonali 0,9-1,3-1,5-2 mm

LxPxH mm	gr	Cod.		€
135x195x25	195	U03410016	1	38,70



341 SH33

Giravite di precisione portainserti con 32 inserti

- Adatti ad interventi di precisione su: occhiali, apparecchiature elettroniche o piccoli elettrodomestici
- Impugnatura monomateriale ergonomica
- Lama in acciaio con finitura cromata
- Inserti con codolo da 4 mm
- Fornita in astuccio in plastica
- Contenuto:
  7 Inserti ad intaglio 1-1,2-1,5-1,8-2-2,5-3 mm
  3 Inserti a croce PH 0-00-000
  2 Inserti a croce PZ 0-1
  5 Inserti TORX® T5-T6-T7-T8-T9
  3 Inserti Resistorx T10-T15-T20
  7 Inserti esagonali 0,9-1,3-1,5-2-2,5-3-4 mm
  2 Inserti quadrati PT 0-1
  3 Inserti Torq-set® PT 2-3-4

LxPxH mm	gr	Cod.		€
135x195x25	137	U03410019	1	42,60



341 SH4TX

Serie di 4 giraviti di precisione TORX®

- Ideale per intervenire su apparecchiature elettroniche portatili come smartphone, tablet ed altri device
- Impugnatura monomateriale ergonomica
- Lame in acciaio con finitura cromata
- Fornita in astuccio in plastica
- Contenuto:
  4 Giraviti TORX® T6-T7-T8-T9

LxPxH mm	gr	Cod.		€
135x195x25	195	U03410017	1	22,10



341 SH6

Serie di 6 giraviti di precisione per viti con intaglio ed impronta a croce PHILLIPS®

- Adatti ad interventi di precisione su: occhiali, apparecchiature elettroniche o piccoli elettrodomestici
- Impugnatura monomateriale ergonomica
- Lame in acciaio con finitura cromata
- Fornita in astuccio in plastica
- Contenuto:
  4 Giraviti ad intaglio 1-1,2-1,5-1,8 mm
  2 Giraviti a croce PH 00-000

LxPxH mm	gr	Cod.		€
135x195x25	168	U03410018	1	29,50



342

Giraviti di precisione per viti con intaglio

- Modello per il settore della micromeccanica
- Terminale girevole per avvitamenti di precisione
- Corpo e lame in acciaio al Carbonio
- Esecuzione cromata e brunita

a mm	b mm	colore	L mm	Cod.		€
0,6	10		80	U03420006	5	9,85
0,8	10		80	U03420008	5	9,85
1	15		88	U03420010	5	9,85
1,2	16		88	U03420012	5	9,85
1,4	18		95	U03420014	5	9,85
1,6	18		95	U03420016	5	9,85
2	20		102	U03420020	5	9,85
2,5	22		102	U03420025	5	9,85



342 PH

Giraviti di precisione per viti con impronta a croce PHILLIPS®

- Modello per il settore della micromeccanica
- Terminale girevole per avvitamenti di precisione
- Corpo e lame in acciaio al Carbonio
- Esecuzione cromata e brunita

n°	b mm	colore	L mm	Cod.		€
00	18		95	U03420101	5	12,50
0	20		102	U03420102	5	12,50
1	20		102	U03420103	5	12,50




342 SE8

Serie di 8 giraviti di precisione per viti con intaglio e impronta a croce PHILLIPS®

- Modello per il settore della micromeccanica
- Terminale girevole per avvitamenti di precisione
- Corpo e lame in acciaio al Carbonio
- Esecuzione cromata e brunita
- Fornita in busta in tessuto, codice U000700011Q

pz	descrizione	art./mis.
5	Giraviti di precisione per viti con intaglio/0,8-1-1,4-1,6-2	342
3	Giraviti di precisione per viti con impronta a croce PHILLIPS®	342 PH/00-0-1
1	Busta vuota	007 SPV

ġ gr	Cod.		€
115	U03420088	1	92,00




345

Punteruoli quadri

- Impugnatura ergonomica trimateriale con rivestimento soft grip, resistente ad oli ed agenti chimici
- Lama in acciaio con sezione quadra

a mm	b mm	L mm	Cod.		€
6	80	195	U03450116	1	9,10
8	125	220	U03450118	1	11,10



346

Leve da disarmo per carpentieri

- Modello a sezione ottagonale con estremità curva a granchio e piegata a paletta
- Acciaio al silicio manganese

L mm	a mm	c mm	Cod.		€
600	18	31	U03460001	2	26,40
800	18	31	U03460002	2	33,60




350 A

Scalpello con impugnatura

- Paramano di protezione in gomma
- Forgiato in acciaio al cromo vanadio con trattamento sui taglienti
- Lama riaffilabile
- Testa trattata per evitare scheggiature

L mm	a mm	ġ gr	Cod.		€
250	27	610	U03500001	1	34,50
300	27	710	U03500002	1	53,00




351

Scalpelli nervati

- Acciaio al cromo vanadio forgiato
- Lama riaffilabile

L mm	a mm	ġ gr	Cod.		€
150	21	164	U03510003	5	17,10
175	24	266	U03510004	5	18,80
200	26	330	U03510005	5	22,00
250	29	520	U03510006	5	28,20
300	32	813	U03510007	5	40,50



353

Scalpello a tagliente extralargo

- Acciaio forgiato al Cromo Silicio Manganese
- Lama riaffilabile

L mm	a mm	Cod.		€
250	60	U03530001	2	35,00




353 A

Scalpello a tagliente extralargo con paramano

- Acciaio forgiato al Cromo Silicio Manganese
- Paramano di protezione in gomma
- Lama riaffilabile

L mm	a mm	Cod.		€
250	60	U03530002	1	45,80




354

Scalpello extrapiatto

- Acciaio forgiato al Cromo Vanadio
- Lama riaffilabile
- Spessore lama: 2 mm

L mm	a mm	Cod.		€
235	26	U03540001	5	16,00



354 A

Scalpello extrapiatto con paramano

- Acciaio forgiato al Cromo Vanadio
- Paramano di protezione in gomma
- Lama riaffilabile
- Spessore lama: 2 mm

L mm	a mm	Cod.		€
235	26	U03540002	1	25,10




355

Estrattori per coni morse

- Acciaio al Cromo Vanadio

n°	L mm	Cod.		€
1-2	140	U03550002	5	8,95
3	195	U03550003	5	13,30
4	220	U03550004	5	22,60
5-6	265	U03550005	5	43,30




359

Scalpelli per elettricisti

- Acciaio al Cromo Silicio Manganese
- Lama riaffilabile
- Sezione ottagonale

axL mm	b mm	Cod.		€
14x200	10	U03590003	5	8,75
14x250	10	U03590004	5	9,85




360

Scalpelli per muratori

- Acciaio forgiato al Silicio Manganese
- Lama riaffilabile
- Sezione ottagonale

L mm	a mm	b mm	Cod.		€
300	16	22	U03600001	2	11,40
400	16	26	U03600002	2	15,70



360 A

Scalpelli per muratori con paramano

- Acciaio forgiato al Silicio Manganese
- Paramano di protezione in gomma
- Lama riaffilabile
- Sezione ottagonale

L mm	a mm	b mm	Cod.		€
300	16	22	U03600003	1	21,00
400	16	26	U03600004	1	25,00




361 R

Ricambio paramano

- Per scalpelli 360 A

lunghezza scalpello mm	Cod.		€
300-400	U03610005	1	8,90



362

DIN 6453

Scalpelli

- Acciaio forgiato al Cromo Vanadio
- Lama riaffilabile
- Esecuzione cromata

L mm	a mm	b mm	Cod.		€
125	12	10	U03620001	10	11,40
150	18	12	U03620002	10	14,30
175	22	16	U03620003	10	19,90



364

DIN 6451

Ugnetto

- Acciaio al Cromo Vanadio
- Lama riaffilabile
- Esecuzione cromata

L mm	a mm	b mm	Cod.		€
125	4	10	U03640001	10	9,65



366

DIN 6458

Punzoni

- Acciaio al Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata

axL mm	c mm	Cod.		€
2x125	10	U03660101	10	6,65
3x125	10	U03660201	10	6,65
4x150	12	U03660102	10	7,65
5x150	12	U03660202	10	7,65
6x150	12	U03660203	10	7,65




366 SE5

Serie di 6 punzoni

pz	descrizione	art./mis.
5	Punzoni/2x125-3x125-4x150-5x150-6x150	366

Cod.		€
U03660081	1	36,30



367

DIN 6450

Cacciaspine

- Acciaio al Cromo Vanadio
- Punte riportate e fosfatate per le misure da 2 e 3 mm
- Esecuzione cromata

axL mm	c mm	Cod.		€
2x115	8	U03670003	10	6,65
3x125	8	U03670005	10	6,65
4x145	10	U03670006	10	8,35
5x165	10	U03670007	10	8,35
6x180	12	U03670008	10	10,00
8x200	12	U03670009	10	10,00
10x210	12	U03670010	10	10,20



367 SE6

Serie di 6 cacciaspine

- Fornita in busta in tessuto, codice U000700013Q
- Acciaio al Cromo Vanadio
- Punte riportate e fosfatate per le misure da 2 e 3 mm

pz	descrizione	art./mis.
6	Cacciaspine/2x115-3x125-4x145-5x165-6x180-8x200	367
1	Busta vuota	007 LPV

à gr	Cod.		€
510	U03670081	1	57,00



367 A

Cacciaspine con impugnatura

- Impugnatura ammortizzante in PVC, consente una percussione stabile e precisa
- Corpo in acciaio al Cromo Vanadio
- Punta con durezza 58 HRC
- Battuta con durezza 43 HRC

axL mm	c mm	L1 mm	L2 mm	à gr	Cod.		€
2x140	8	35	105	88	U03670102	1	8,95
3x150	8	45	105	90	U03670103	1	8,95
4x195	10	60	105	94	U03670104	1	11,20
5x205	10	70	105	98	U03670105	1	11,20
6x210	12	80	105	142	U03670106	1	13,60
8x220	12	86	105	158	U03670108	1	13,60



367 A/SE6

Serie di 6 cacciaspine con impugnatura

- Fornita in busta in tessuto, codice U000700013Q

pz	descrizione	art./mis.
6	Cacciaspine con impugnatura/2-3-4-5-6-8	367 A
1	Busta vuota	007 LPV

LxP mm	à gr	Cod.		€
220x155	800	U03670115	1	74,50



367 S7

Serie di 7 cacciaspine

- Fornita con supporto in lamiera
- Acciaio al Cromo Vanadio
- Punte riportate e fosfatate per le misure da 2 e 3 mm

pz	descrizione	art./mis.
7	Cacciaspine /2x115-3x125-4x145-5x165-6x180-8x200-10x210	367
1	Supporto vuoto	367 SV7

à gr	Cod.		€
860	U03670181	1	80,00



367 SV7

Supporto vuoto

- Utilizzabile con serie 367 S7 e 372 S7

gr	Cod.		€
215	U036700010	1	19,60



368

DIN 7250

Bulini

- Acciaio al Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata

axL mm	c mm	gr	Cod.		€
3x100	8	29	U03686001	10	5,45
4x125	10	58	U03680002	10	6,40
5x150	12	100	U03680003	10	7,50



368 B

Bulino automatico

- Modello con sistema di scatto a molla
- Profondità di incisione regolabile mediante rotazione della testa
- Punta riaffilabile
- Forza scatto: 110÷220 N

L mm	a mm	c mm	gr	Cod.		€
155	7	23	135	U03680001	5	31,00



368 BR

Ricambio punta

- Per bulino automatico 368 B

L mm	gr	Cod.		€
50	15	U036800010	10	3,95



372 S7

Assortimento con supporto in lamiera (7 pz)

- Acciaio al Cromo Vanadio

pz	descrizione	art./mis.
2	Scalpelli	362/125-150
1	Ugnetto	364/125
3	Punzoni/3x125-4x150-5x150	366
1	Bulino	368/4x125
1	Supporto vuoto	367 SV7

gr	Cod.		€
820	U03720082	1	83,50



372 SE6

Assortimento in busta in tessuto (6 pz)

- Acciaio al Cromo Vanadio
- Fornita in busta in tessuto, codice U00070013Q

pz	descrizione	art./mis.
2	Scalpelli	362/125-150
1	Ugnetto	364/125
2	Punzoni/3x125-4x150	366
1	Bulino	368/4x125
1	Busta vuota	007 LPV

gr	Cod.		€
860	U03720181	1	63,00



373

Battitoi

- Corpo in acciaio
- Tasselli intercambiabili in nylon durezza shore D74

L mm	a mm	gr	Cod.		€
166	10	100	U03730166	1	19,10
175	15	200	U03730175	1	22,00



373 R

Ricambio tassello

- Per battitoi 373

a mm	Cod.		€
10	U037301660	1	5,15
15	U037301750	1	7,20



373 A

Battitoio antirimbalzo

- Corpo in acciaio
- Contiene sfere d'acciaio che eliminano il rimbalzo che segue il colpo
- Tasselli intercambiabili in nylon durezza shore D74

L mm	a mm	gr	Cod.		€
150	20	220	U03730120	1	32,30



373 AR

Ricambio tassello

- Per battitoio antirimbalzo 373 A

a mm	Cod.		€
20	U037301200	1	7,20



374 G

Mazzuola antirimbalzo monoblocco

- Mazzuola antirimbalzo con microsfere d'acciaio
- Corpo e manico in acciaio sovrastampato in poliuretano
- Superficie di percussione di durezza shore D45 ± 5
- Impugnatura PVC ergonomica

a mm	b mm	L mm	gr	Cod.		€
40	110	298	657	U03740040	1	51,50
50	115	308	888	U03740050	1	63,50
60	120	316	1300	U03740060	1	72,00




374 N

Mazzuole antirimbalzo

- Modello a tasselli intercambiabili in materiale plastico
- Testa parzialmente riempita con graniglia metallica per l'assorbimento del rimbalzo
- Corpo in acciaio al Carbonio

a mm	b mm	L mm	Cod.		€
35	116	310	U03740004	2	45,50
40	125	315	U03740005	2	51,00
50	133	325	U03740006	2	61,50
60	142	335	U03740007	2	72,00



374 NB

Ricambio coppia tasselli

- Per mazzuole 374 N

Ø tassello	Ø foro mm	Cod.		€
35	15	U037400140	5	8,20
40	17	U037400150	5	9,10
50	20	U037400160	5	12,50
60	22	U037400170	5	15,60




376 UNI 7784

Mazzuole

- Modello a tasselli intercambiabili in materiale plastico
- Corpo in acciaio al Carbonio
- Manico in frassino

a mm	b mm	L mm	Cod.		€
22	74	250	U03760001	4	15,50
28	88	275	U03760002	4	18,90
35	97	300	U03760003	4	23,80
42	108	325	U03760004	4	32,10
50	112	350	U03760005	2	44,10
60	128	380	U03760006	2	61,50



376 B

Ricambio coppia tasselli

- Per mazzuole 376 22÷60 e 377/35

Ø tassello	Ø foro mm	Cod.		€
22	10	U03760201	5	3,45
28	12	U03760202	5	3,95
35	14,5	U03760203	5	4,60
42	17	U03760204	5	6,10
50	18,5	U03760205	5	9,10
60	22	U03760206	5	13,30




376 E

Ricambio manico

- Per mazzuole 376 22÷60 e 377/35

Ø tassello	Cod.		€
22	U03760101	5	4,50
28	U03760102	5	5,05
35	U03760103	5	5,65
42	U03760104	5	6,30
50	U03760105	5	7,50
60	U03760106	5	8,60




376 F

Mazzuole con manico in graphite

- Modello a tasselli intercambiabili in acetato di cellulosa
- Corpo in acciaio al carbonio
- Manico in graphite

a mm	b mm	L mm	Cod.		€
25	80	280	U03760012	4	24,20
32	92	304	U03760013	4	29,70
40	100	330	U03760014	4	42,80
50	119	362	U03760015	2	57,00




376 FA

Ricambio coppia tasselli

- Per mazzuole 376 F 25÷50

Ø tassello	Ø foro mm	Cod.		€
25	9,3	U037600120	5	3,70
32	11,3	U037600130	5	5,55
40	13,3	U037600140	5	11,10
50	16,3	U037600150	5	15,70



377 B

Mazzuola

- Modello a superfici battenti combinate acciaio - plastica
- Tassello intercambiabile
- Testa in acciaio al Carbonio
- Manico in frassino

a mm	b mm	L mm	Cod.		€
35	95	310	U03770004	2	41,20



378

Mazzuole

- Modello a doppia testa bombata in gomma dura
- Manico in frassino

a mm	b mm	L mm	Cod.		€
50	90	320	U03780004	2	9,50
60	110	330	U03780005	2	14,40
70	115	330	U03780006	2	19,80



378 AN

Ricambio manico

- Per mazzuole 378 50÷70

a mm	gr	Cod.		€
60	98	U037800070	1	5,30



380 UNI 7777 DIN 6475

Mazzette

- Modello a doppia testa quadra piana
- Manico in frassino
- Protezione del manico sotto la testa

gr	b mm	L mm	Cod.		€
1000	95	260	U03800002	4	22,00
1250	100	260	U03800003	2	24,20
1500	110	280	U03800004	2	25,40
2000	120	300	U03800005	2	31,60



380 AN

Ricambio manico

- Per mazzette 380 1000÷2000

gr	Cod.		€
1000	U038000020	5	4,50
1250	U038000030	5	4,50
1500	U038000040	5	4,85
2000	U038000050	5	5,35



382 UNI 7778 DIN 1041

Martelli per meccanici

- Modello tedesco a testa quadra piana e penna simmetrica
- Manico in frassino
- Protezione del manico sotto la testa

gr	c mm	L mm	Cod.		€
100	82	260	U03820002	8	12,10
200	95	280	U03820004	8	12,60
300	105	300	U03820006	8	13,90
400	112	310	U03820007	8	16,50
500	118	320	U03820008	8	18,50
600	122	330	U03820009	4	21,40
800	130	350	U03820010	4	24,80
1000	135	360	U03820011	4	27,90
1500	145	380	U03820013	4	37,40
2000	155	400	U03820014	2	48,40



382 EN

Ricambio manico

- Per martelli 382 100÷2000

gr	Cod.		€
100	U038200020	5	3,70
200	U038200040	5	4,00
300	U038200060	5	4,35
400	U038200070	5	4,80
500	U038200080	5	5,15
600	U038200090	5	5,75
800	U038200100	5	6,30
1000	U038200110	5	6,90
1500	U038200130	5	7,45
2000	U038200140	5	7,90



382 F

DIN 1041

Martelli per meccanici manico in graphite

- Modello tedesco a testa quadra piana e penna simmetrica
- Manico in graphite

gr	c mm	L mm	Cod.		€
200	95	285	U03820102	4	19,90
300	105	300	U03820103	4	21,40
500	118	310	U03820105	4	24,20
800	130	350	U03820107	4	29,90
1000	135	355	U03820108	4	33,40



383 N

UNI 7779

Martelli per meccanici

- Modello americano a testa tonda piana e penna sferica
- Manico in hickory

gr	c mm	L mm	Cod.		€
450	101	350	U03830012	2	22,40
680	121	400	U03830013	2	27,30
910	126	400	U03830014	2	30,40



383 NA

Ricambio manico

- Per martelli 383 N 450÷910

	gr	Cod.		€
	450	U03830016	5	10,30
	680	U03830017	5	11,20
	910	U038300180	5	13,00



384

Martelli per meccanici

- Modello francese a testa rettangolare piana e penna asimmetrica
- Manico in frassino

a mm	c mm	L mm	Cod.		€
30	92	280	U03840014	2	21,70
42	117	330	U03840018	2	34,60



384 AN

Ricambio manico

- Per martelli 384 30-42

a mm	Cod.		€
42	U03840028Q	2	5,15



390

Mazzette in rame

- Modello a doppia testa quadra piana
- Manico in frassino

gr	b mm	L mm	Cod.		€
300	68	270	U03900011	2	28,00
500	80	270	U03900012	2	40,00
800	90	270	U03900013	2	57,00
1000	100	270	U03900014	2	72,00



390 A

Ricambio manico

- Per mazzette in rame 390 300÷1000

gr	Cod.		€
300	U03900001Q	2	5,25
500	U03900002Q	2	5,25
800	U03900003Q	2	7,05
1000	U03900004Q	2	7,50



391 CE

Pistola termica digitale

- Modello elettronico con controllo della temperatura e del volume d'aria mediante display digitale
- Possibilità di impostazione dei programmi: 2 modalità di riscaldamento e 2 flussi d'aria selezionabili
- Dotata di sistema di raffreddamento
- Fornita con ugello a fessura larga e ugello deflettore

caratteristiche tecniche	misura
Potenza assorbita (W)	2000
Temperatura di esercizio (°C)	50-600
Flusso d'aria (l/min)	650

LxPxH mm	gr	Cod.		€
250x72x210	980	U03910001	1	220,00



392

Martello a testa tonda piana e penna curva

- Manico in hickory

L mm	a mm	b mm	c mm	Cod.		€
290	40	19	140	U03920001	1	27,20



393

Martello a teste piana tonda e quadra

- Manico in hickory

L mm	a mm	b mm	c mm	Cod.		€
290	32	28	104	U03930001	1	30,60



393 ZG

Martelli a teste piane tonda zigrinata e quadra liscia

- Manico in hickory

L mm	a mm	b mm	c mm	Cod.		€
290	32	28	104	U03930101	1	32,40
290	40	38	99	U03930102	1	35,10



395 AN

Ricambio manico

- Per martelli 392-393-393 ZG-413 B-414 A-415 A

gr	Cod.		€
170	U039500120	5	9,20



400 P

Aspiratore pneumatico ammaccature

- Ideale per eliminare ammaccature da parti scatolate senza la necessità di rivernicare
- Fornito con 3 ventose (Ø 75-100-125 mm), in valigetta in materiale plastico dotata di maniglia per il trasporto e clip di chiusura
- Codice ricambio kit 3 ventose: 1004735-98

caratteristiche tecniche	misura
Livello sonoro (dB)	78
Pressione aria raccomandata (bar)	6,2
Attacco aria (")	1/4

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
610x95x235	4	U04000010	1	216,00



401

Tasso a virgola

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
140x54x55	1,3	U04010001	1	67,50



401 A

Tasso a suola

LxPxH mm	gr	Cod.		€
106x65x26	800	U04010101	1	50,50



402 A

Tasso da carrozziere

LxPxH mm	gr	Cod.		€
88x60x23	750	U04020001	1	47,80



402 B

Tasso da carrozziere

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
88x60x35	1,1	U04020002	1	47,80



402 C

Tasso da carrozziere

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
90x55x35	1,1	U04020003	1	47,80



404

Tasso da carrozziere

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
130x68x25	1,1	U04040001	1	47,80



410 C

Leva curva e piana

L mm	Kg	Cod.		€
400	1,7	U04100101	1	92,50



411

Leva lunga a cucchiaio

L mm	Kg	Cod.		€
390	1,3	U04110001	1	55,50



412

Leva corta a cucchiaio


L mm	gr	Cod.		€
285	800	U04120001	1	44,00



412 B

Lima a battere

LxP mm	gr	Cod.		€
350x35	700	U04120002	1	27,50




413 B

Martello a testa tonda piana e penna orizzontale diritta

- Manico in hickory

L mm	a mm	b mm	c mm	Cod.		€
290	40	19	140	U04130101	1	26,50




414 A

Martello a testa piana

- Manico in hickory

L mm	a mm	b mm	c mm	Cod.		€
290	48	30	60	U04140001	1	27,10




415 A

Martello a testa tonda piana e penna diritta a punta

- Manico in hickory

L mm	a mm	b mm	c mm	Cod.		€
290	40	12	138	U04150001	1	28,10



416 N

Portalima regolabile

- Regolazione a vite della curvatura della lima
- Adattabile a 2 lunghezze 300 e 350 mm

L mm	Cod.		€
360	U04160002	1	49,70



416 NA

Lime piatte flessibili

- Da utilizzare con il portalima regolabile 416 N

denti per cm	L mm	taglio	Cod.		€
3,5	350	standard	U04160004Q	5	44,00
4,5	350	fine	U04160005Q	5	50,00



418

Oliatori

- Modello con cannuccia metallica rigida e tappo di chiusura in plastica
- Corpo in materiale plastico

capacità cc	Cod.		€
250	U04180022	1	5,85
500	U04180023	1	6,85



419

Oliatori

- Modello a pompa con cannuccia metallica rigida e corpo in materiale plastico

capacità cc	Cod.		€
200	U04190001	4	9,25
300	U04190002	4	9,85
500	U04190003	4	9,90



419 A

Ricambio cannuccia

- Per oliatori 419

≙ gr	Cod.		€
12	U04190011	5	3,40



420

Oliatori

- Modello a pompa con cannuccia in gomma retinata flessibile e corpo in lamiera d'acciaio verniciata
- Impugnatura ergonomica in metallo

capacità cc	Cod.		€
200	U04200000	4	12,40
300	U04200001	4	13,40
500	U04200002	4	14,10



420 AR

Ricambio cannuccia

- Per oliatori 420

≙ gr	Cod.		€
30	U04200015	1	3,55



421

Compressori a leva per grasso

- Modello ad avanzamento automatico per grasso sfuso o in cartuccia
- Pressione di avanzamento 400 bar
- Fornito con raccordo flessibile da 300 mm ed ugello a 4 griffe
- Attacco filettato M10x1
- Corpo in lamiera d'acciaio

capacità cc	L mm	Cod.		€
500	280	U04210002	1	37,20
750	340	U04210003	1	42,70
1000	400	U04210004	1	45,00



421/120

Mini compressore a leva per grasso

- Solo per grasso sfuso
- Modello ad avanzamento automatico
- Pressione di avanzamento 413 bar
- Diametro tubo 36 mm
- Fornito con raccordo flessibile da 300 mm ed ugello a 4 griffe
- Attacco filettato M10x1
- Corpo e leva in acciaio

capacità cc	L mm	Cod.		€
120	235	U04210000	1	27,90



421 AR

Ugello a 4 griffe

- Modello con pinza prensile a 4 griffe
- Resistente fino ad una pressione di 207 bar
- Attacco filettato M10x1
- Adatto per 421 e 421/120

≙ gr	Cod.		€
30	U04210008	1	4,60



421 BR

Raccordo flessibile

- Tubo flessibile in nylon
- Pressione di utilizzo 240 bar
- Pressione di scoppio 800 bar
- Attacco filettato M10x1
- Adatto per 421 e 421/120

L mm	Cod.		€
300	U04210010	1	6,40



421 CA

Cartuccia di grasso

- Grasso industriale per uso intensivo nell'ambito automotive, industriale, edilizia e agricoltura, per cuscinetti, ruote, ingranaggi, snodi sferici e telai
- A base di olio minerale al litio 12 HSA
- Anti-usura e resistente alle alte pressioni
- Viscosità dell'olio di base (cSt) 40°C/104°F
- Temperatura di utilizzo: -20°C ÷ +120°C / -4°F ÷ 248°F
- NLGI Grado II
- Scadenza: 4 anni a scaffale, 1 anno dopo l'apertura

capacità cc	L mm	Ø esterno mm	Cod.		€
400	240	50	U04210013	1	13,00



421 M

Siringa per olio

- Corpo in acciaio
- Ideale per aspirazione ed erogazione (rabbocco) di olio, liquido antigelo, olio servosterzo
- È possibile pulire il tubo interno svitando il coperchio posteriore sotto la leva
- Ø tubo in acciaio: 57 mm
- ØxL mm ugello in acciaio: 10x12 mm
- L'interno della siringa, di base viene lubrificato con un leggero strato di olio e grasso così da evitare ruggine e salvaguardare la funzionalità dei componenti interni
- Fornita con: 2 tubi in PVC, lunghezza 75 mm e 310 mm, entrambe con Ø esterno 15 mm e Ø interno 10 mm; 1 tubo in metallo lunghezza 156 mm (Ø esterno 10 mm e Ø interno 6 mm)
- La funzione del tubo in metallo, una volta inserito all'interno del tubo in PVC, è quella di garantire un'aspirazione o un'erogazione precisa del liquido scelto

capacità cc	L mm	≙ gr	Cod.		€
500	340	790	U04210021	1	29,50



421 P

Siringa per olio

- Siringa in polipropilene
- Doppia guarnizione in NBR
- Valvole di sicurezza ON/OFF
- Ideale per immettere olio nel differenziale
- Lunghezza tubo in PVC 40 cm (ugello in alluminio compreso) Ø esterno 16 mm
- Ugello in alluminio Ø 10 mm, lunghezza 20 mm, dotato di tappo di chiusura in plastica
- Ø corpo in polipropilene: 88 mm
- Non adatta per carburanti e olii minerali

capacità l	L mm	gr	Cod.		€
1,5	400	700	U04210020	1	73,50

421 PA

Guarnizione di ricambio (1 pezzo)

- Per siringa olio 421 P

Cod.		€
U04210022	1	2,75



423 N16

Assortimento per carrozzeria (16 pz)

pz	descrizione	art./mis.
1	Martello a testa tonda piana e penna curva	392/40
1	Martello a teste piana tonda e quadra	393/40
1	Tasso a virgola	401
1	Tasso a suola	401 A
1	Tasso da carrozziere	402 A
1	Tasso da carrozziere	402 B
1	Tasso da carrozziere	402 C
1	Tasso da carrozziere	404
1	Leva curva e piana	410 C
1	Leva lunga a cucchiaio	411
1	Leva corta a cucchiaio	412
1	Lima a battere	412 B
1	Martello a testa tonda piana e penna diritta a punta	415 A
1	Portalima regolabile	416 N
2	Lime piatte flessibili/3,5-4,5	416 NA
1	Modulo in spugna bicolore vuoto	519 M 423N16
1	Cassetta in metallo vuota - taglia XXL	612 XXL

LxPxH mm	kg	Cod.		€
575x435x127	22	U04230087	1	837,00



424 A1

Ventosa per posizionamento specchietti

- Studiata per il posizionamento di piccoli cristalli
- Impugnatura sagomata in poliammide che permette di utilizzare la ventosa con una sola mano
- Ventosa in propilene resistente agli agenti chimici
- Non utilizzare su materiali troppo ruvidi, porosi, sporchi, umidi

Ø mm	LxPxH mm	portata max Kg	Cod.		€
55	62x55x72	5	U04240101	1	13,20



424 A2

Ventosa manuale multiuso

- Versatile e multiuso
- Per generare il vuoto basta unire le due maniglie
- Impugnatura ergonomica in poliammide
- Ventosa in propilene resistente agli agenti chimici
- Non utilizzare su materiali troppo ruvidi, porosi, sporchi, umidi

Ø mm	LxPxH mm	portata max Kg	Cod.		€
127	127x127x106	25	U04240102	1	25,40



424 A3

Ventosa multiuso con impugnatura in acciaio e pompa manuale

- Ventosa multifunzione per trasportare vetro, marmo e materiali con superfici lisce
- Utilizzare su superfici pulite e asciutte a una temperatura di 20° C
- Pompa bilanciata da una molla per mantenere un livello di vuoto corretto
- Per generare il vuoto pompare con il pistone, fino a quando la linea rossa non è più visibile
- Ventosa in propilene resistente agli agenti chimici
- Impugnatura in acciaio
- Fornita in valigetta di plastica (LxPxH mm: 305x300x130)
- Non deve essere utilizzata con gru o dispositivi di sollevamento

Ø mm	LxPxH mm	portata max Kg	kg	Cod.		€
235	240x240x118	130	2,5	U04240103	1	291,00



424 B2/SE6

Serie di 6 ventose per il fissaggio di profili e modanature

- Per mantenere in posizione i particolari incollati durante il periodi di essicazione dei collanti
- Vite centrale per regolare la forza di spinta sui particolari incollati
- Ventose in propilene resistenti agli agenti chimici
- Corpo in ABS per non danneggiare i pezzi da montare

Ø mm	gr	Cod.		€
78	390	U04240107	1	57,00



424 C2

Raschietto per rimozione adesivi e collanti

- Impugnatura in materiale plastico
- Corpo in acciaio Inox
- Lama intercambiabile, LxP: 40x0,3 mm
- Asola di aggancio sull'impugnatura per appendere i raschietti ai pannelli porta utensili
- Lunghezza totale: 160 mm

gr	Cod.		€
310	U04240112	1	15,00



424 LR

Ricambio lama (5 pezzi)

Cod.		€
U04240114	1	4,25



424 N/SE7

Assortimento per cristalli incollati (7 pz)

pz	descrizione	art./mis.
1	Leva per cristalli	424 N1
2	Tirante per cristalli	424 N2
1	Filo d'acciaio per cristalli	424 N3
2	Ventose per trasporto/posizionamento cristalli	424 N4
1	Cinghia in nylon per cristalli	424 N5

Cod.		€
U04240084	1	261,00



424 N1

Leva per cristalli

- Da utilizzare con 424 N2 e 424 N3 per la rimozione dei cristalli

L mm	Cod.		€
345	U04240003	1	31,20



424 N2

Tirante per cristalli

- Per la rimozione dei cristalli

g	Cod.		€
107	U04240004	1	34,10



424 FC

Filo d'acciaio per cristalli

- Per la rimozione dei cristalli

L m	■ mm	Cod.		€
47	0,6x0,6	U04240009	1	39,10



424 N4

Ventosa per trasporto/posizionamento cristalli

- Ventose orientabili per l'adattamento a superfici piane e curve
- Ventose in propilene per un'ottima resistenza agli agenti chimici
- Impugnatura in poliammide
- Corpo in polipropilene
- Prima dell'utilizzo verificare che la ventosa sia pulita e che non abbia crepe o danneggiamenti
- Pulire periodicamente le ventose con detergenti non aggressivi
- Non usare utensili appuntiti o taglienti per rimuovere la ventosa dalla superfici
- Non usare su materiali troppo ruvidi, porosi, sporchi e umidi
- Non deve essere utilizzata con gru o dispositivi di sollevamento

Ø mm	portata max Kg	L mm	Cod.		€
117	80	375	U04240008	1	48,90



424 N5

Cinghia in nylon per cristalli

- Da utilizzare con 424 N4 per il montaggio dei cristalli

L m	larghezza nastro mm	Cod.		€
4	25	U04240007	1	22,60



424 TN

Estrattore per tergicristalli

- Permette lo smontaggio dei bracci dei tergicristalli senza rischio di danneggiare la carrozzeria

ø capacità max mm	Cod.		€
44	U04240020	1	100,00



425

Pinza per piombi bilanciatura ruote

- Per fissare o staccare i piombi per la bilanciatura delle ruote e per allargare o stringere le molle di tenuta

L mm	Cod.		€
250	U04250001	1	47,60



425 C

Attrezzo smonta valvole

- Per smontare/montare le valvole di gonfiaggio dei pneumatici

L mm	Cod.		€
123	U04250003	1	5,85



426 B/S5

Kit di 5 utensili per componenti in plastica

- Permettono la rimozione di modanature, pioli, parti cruscotto, rivestimenti portiere, etc.
- Non rovinano le parti in plastica, guarnizioni, carrozzeria, etc.

g	Cod.		€
275	U04260006	1	33,70



426 C/S4

Kit di 4 raschietti multiuso in plastica

- Per la rimozione di contrappesi, silicone, modanature etc
- Non rovinano le parti in plastica o verniciate, le guarnizioni, la ceramica
- Utilizzabili con martello
- Riaffilabili con lima
- Lunghezza 270mm
- Larghezza lame: 19-22-25-38mm

g	Cod.		€
600	U04260007	1	35,90



426 D/S4

Kit di 4 scalpelli separatori in plastica

- Per separare i carter della cinghia di distribuzione, testata motore, cinghia di trasmissione etc
- Evita di danneggiare la superficie di tenuta delle guarnizioni
- Utilizzabili con martello

g	Cod.		€
164	U04260005	1	28,90



426 N

Leva per pioli a pressione

- Per estrarre i pioli di fissaggio dei pannelli di rivestimento delle portiere

L mm	Cod.		€
230	U04260001	1	33,30



427

Leve per pneumatici

- Sezione a doppio T per garantire la massima resistenza

L mm	Cod.		€
300	U04270001	5	17,30
400	U04270002	5	22,70
500	U04270003	5	33,80
600	U04270004	5	42,10




428

Leva

- Modello a sezione esagonale con estremità a punta e piatta curvata
- Acciaio al Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata

L mm	a mm	Cod.		€
400	23	U04280001	2	33,60



429

Leva

- Modello a sezione tonda con estremità a punta e ad unghia piegata a 90°
- Acciaio al Cromo Vanadio
- Esecuzione verniciata

L mm	a mm	b mm	Cod.		€
400	46	15	U04290001	2	27,50



430 C

Fasce elastiche a cricchetto per segmenti

- Per il trattenimento in sede dei segmenti durante l'inserimento dei pistoni nei cilindri

n°	L mm	capacità ø mm	Cod.		€
1	80	55÷110	U04300010	1	38,70
2	80	100÷160	U04300011	1	47,90



435 DN

Utensile per la rotazione delle pulegge di distribuzione

- Motori BENZINA e DIESEL

L mm	Cod.		€
440	U04350006	1	84,50



435 E/S5

Serie di 5 chiavi poligonali per dadi tendicinghia

- Acciaio trattato per una grande resistenza
- Sistema di aggancio/sgancio rapido della chiave nell'impugnatura
- Bocca poligonale

mm	Cod.		€
13-15-16-17-19	U04350011	1	169,00



435 M

Kit per cinghie elastiche

- Per tutti i tipi di cinghie elastiche degli organi ausiliari
- Studiato per pulegge a singola o doppia gola
- Applicazione semplice, senza utilizzo di altri utensili
- Non necessita di regolazioni
- Fornito in custodia di materiale plastico
- Corpo in metallo

g gr	Cod.		€
100	U04350110	1	127,00



438 P

Attrezzo pneumatico universale per lo smontaggio ed il montaggio delle valvole

- Universale (motori BENZINA e DIESEL)
- Spinta max: 75 Kg a 6 bar, 100 Kg a 8 bar
- Fornito in cassetta di plastica 480x380x135 mm

capacità mm	Cod.		€
250	U04380006	1	613,00



439 M

Smeriglia valvole

- Ventose Ø 19 e 22 mm

L mm	Cod.		€
225	U04390003	1	9,95



439 P

Smeriglia valvole pneumatico

- Pressione d'utilizzo: 8 bar
- N° cicli regolabile: 250÷3000/min
- Fornito con 3 ventose: Ø 22, 33, 45 mm

g gr	Cod.		€
800	U04390010	1	319,00



439 PA

Ventose

- Da utilizzare con 439 P

Ø mm	Ø1 mm	Cod.		€
22	6,8	U043900100	1	3,90
33	6,8	U043900120	1	3,90
45	6,8	U043900130	1	3,90



441/1

Pinza per molle freni

- Per agganciare e sganciare le molle di richiamo dei freni a tamburo con ceppi rivettati di autovetture

L mm	Cod.		€
220	U04410001	1	28,70




441/2

Pinza per molle freni

- Per agganciare e sganciare le molle di richiamo dei freni a tamburo con ceppi incollati di autovetture
- Piattello di ancoraggio snodato

L mm	Cod.		€
345	U04410002	1	72,00



442 N

Aste flessibili con terminale magnetico

- Per recuperare componenti in materiale ferroso, da luoghi difficilmente accessibili

n°	capacità max Kg	a mm	L mm	Cod.		€
0	0,4	8	465	U04420004	2	25,90
1	1,4	12	525	U04420005	2	31,40
2	4	19	525	U04426006	2	35,80




442 AN

Ricambio magnete

- Per aste flessibili 442 N

n°	Cod.		€
0	U044200300	5	7,25
1	U044200310	5	8,85
2	U044200320	5	12,80



442 TA

Asta telescopica con terminale magnetico snodato

- Per il recupero di pezzi magnetizzabili da luoghi difficilmente accessibili
- Materiale testa snondata: alluminio
- Materiale asta: acciaio al carbonio con finitura zincata
- Impugnatura in PVC

L max mm	L min mm	a mm	b mm	capacità max Kg	Cod.		€
645	395	15	50	2,2	U04420013	1	14,70



443 B

Chiave a nastro metallico per filtri olio (autovetture)

capacità ø mm	L max mm	Cod.		€
65÷105	290	U04430013	1	40,40



443 BA

Ricambio nastro

- Per chiave nastro 443 B

capacità ø mm	Cod.		€
65÷105	U04430013Q	1	9,80



443 BC

Chiave a nastro metallico per filtri olio (veicoli industriali)

capacità ø mm	L max mm	Cod.		€
105÷145	300	U04430015	1	47,40



443 BCA

Ricambio nastro

- Per chiave nastro 443 BC

capacità ø mm	Cod.		€
105÷145	U04430015Q	1	21,20



443 F

Chiave a fascia metallica per filtri olio

capacità ø mm	L max mm	Cod.		€
80÷110	235	U04430003	1	37,40



443 N

Chiave automatica a ripresa rapida per filtri olio (autovetture)

- Regolazione automatica del nastro
- Leva di incremento potenza di serraggio per un grip perfetto sul filtro
- Ganasce snodate per il trattenimento del filtro e l'effetto cricchetto
- Nastro in acciaio inox
- Impugnatura (160mm) in materiale plastico ad alta resistenza (idrocarburi, urti)

capacità ø mm	L max mm	Cod.		€
66÷105	290	U04430005	1	108,00

ICONIC PRODUCT

443 N

Chiave automatica a ripresa rapida per filtri olio

YouTube





Nastro in acciaio autoregolante
Si adatta automaticamente al diametro del filtro.



Meccanismo a cricchetto
Rapidità e facilità d'uso anche in spazi ridotti.



443 NA

Ricambio nastro

- Per chiave nastro 443 N

capacità ø mm	Cod.		€
66÷105	U044300110	1	11,70



443 NC

Chiave automatica a ripresa rapida per filtri olio (veicoli industriali)

- Regolazione automatica del nastro
- Leva di incremento potenza di serraggio per un grip perfetto sul filtro
- Ganasce snodate per il trattenimento del filtro e l'effetto cricchetto
- Nastro in acciaio inox
- Impugnatura (160mm) in materiale plastico ad alta resistenza (idrocarburi, urti)

capacità ø mm	L max mm	Cod.		€
106÷150	345	U04430007	1	126,00



443 NCA

Ricambio nastro

- Per chiave nastro 443 NC

capacità ø mm	Cod.		€
106÷150	U044300170	1	13,90



444

Chiave a nastro per filtri olio

capacità ø mm	L mm	Cod.		€
40÷160	225	U04440001	5	22,40



444 A

Ricambio nastro

- Per chiave a nastro 444

capacità ø mm	Cod.		€
40÷160	U04440101	5	10,70



445

Chiave snodata a catena per filtri olio

capacità ø mm	L mm	Cod.		€
60÷110	225	U04450001	1	83,50



445 A

Ricambio catena

- Per chiave a catena 445

capacità ø mm	Cod.		€
60÷110	U04450002	1	19,80



445 B

by FACOM

Chiave per filtri olio - grandi dimensioni

- Modello regolabile a 8 posizioni
- Ganasce con dentatura triangolare per una maggiore presa sul filtro
- Corpo in acciaio forgiato
- Impugnature in PVC
- Esecuzione brunita

capacità ø mm	L mm	Cod.		€
95÷178	500	U04450015	1	93,50



1/2

445 K

Chiave a catena per filtri olio (con bussola)

capacità ø mm	Cod.		€
50÷110	U04450010	1	54,00



3/8

446

Chiavi a tazza per filtri olio

n°	lati	Cod.		€
65	14	U04461030	1	23,20
66,5	14	U04461031	1	27,10
74	8	U04461034	1	26,60
74A	14	U04461035	1	23,80



3/8

446 A

Chiave autoserrante per filtri olio (autovetture)

capacità ø mm	Cod.		€
65÷120	U04460003	1	122,00



1/2

446 C

Chiave autoserrante per filtri olio (veicoli industriali)

capacità ø mm	Cod.		€
95÷165	U04460005	1	297,00



3/8

446 DA/SE6

Serie di 6 chiavi per coperchio filtro olio

- Permettono il serraggio alla coppia prescritta dalla casa costruttrice (valore indicato sul tappo in plastica del filtro)
- Ø 76 x 14 lati - Ø 76 x 16 lati - Ø 88 x 16 lati - Ø 102 x 14 lati - Ø 66 x 18 tacche - Ø 96 x 18 tacche
- Corpo in acciaio
- Assortimento indicato per i marchi : Fiat, Lancia, Alfa Romeo, BMW, Renault, Volkswagen, Skoda, Audi, Seat, Mercedes

kg	Cod.		€
1,5	U04461104	1	226,00



3/8

446 DT/S2

Serie di 2 chiavi per coperchi filtro olio immersione modelli Giapponesi

- Specifiche per smontare i coperchi dei filtri olio a immersione dei motori Toyota, Lexus, Daihatsu, Subaru
- Utilizzabili anche per rimuovere le cartucce dei filtri olio Toyota
- Riduce i rischi di danneggiamento dei coperchi filtri
- Quadro di manovra da 3/8" o esagono da 27 mm
- Utilizzabili anche in serraggio con chiave dinamometrica
- Corpo in alluminio fosfatato
- 446 DT1
  Dimensioni profilo: Ø64,5 mm x 14 lati
  Dimensioni d'ingombro (Øxh): 80x49 mm
- 446 DT2
  Dimensioni profilo: Ø64,5 mm x 14 lati
  Dimensioni d'ingombro (Øxh): 86x49 mm

gr	Cod.		€
450	U04461203	1	63,50



446 H

Chiave per ghiere galleggiante serbatoio

- Regolazione dell'apertura tramite diaframma
- 3 griffe di presa per trasmettere la coppia necessaria senza rischi di rottura della ghiera in plastica
- Griffe compatte per lavorare in ambienti ristretti e regolabili per adattarsi ai nuovi veicoli

capacità ø mm	Cod.		€
88÷170	U04460008	1	109,00



1/2

446 M

Chiave per filtro gasolio Multijet

Fornito di:
- Chiave con attacco quadro di manovra da 1/2" per chiave dinamometrica
- Adattatore per inserimento filtro nella morsa da banco

gr	Cod.		€
525	U04460011	1	96,50



1/2

446 RT

by FACOM

Chiave a tazza per filtri olio TRUCK

- Specifiche per montare e smontare filtri olio RENAULT e VOLVO TRUCKS
- Quadro di manovra da 1/2" o esagono da 36 mm
- Dimensioni profilo: Ø106 mm x 15 lati
- Corpo in alluminio

Cod.		€
U04461206	1	43,40



3/8

446 S28

Assortimento di 30 chiavi per filtri olio

- Serie composta da 28 chiavi a tazza con quadro di manovra da 3/8", 1 adattatore da 3/8" a 1/2", 1 chiave autoserrante (capacità 65÷120 mm) con quadro di manovra da 3/8"
- Il set è adatto per 85% dei filtri olio montati sulle seguenti marche automobilistiche:
  FIAT, ALFA , LANCIA, PEUGEOT, RENAULT, VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA, BMW, MERCEDES, VOLVO, SAAB, ROVER, JAGUAR, LOTUS, TOYOTA, SUZUKI
- Misure delle 28 chiavi a tazza Ø x N°lati:
  66/6 - 65/14 -65/67 - 68/14 - 73/14 - 74/15 - 74/76 - 75/77 - 76/12 - 76/14 - 76/30 - 76/8 - 78/15 - 80/15 - 80/82 - 86/16 - 86/18 - 90/15 - 92/10 - 93/15 - 93/36 - 93/45 - 95/15 - 96/18- 100/15 - 106/15 - 108/15 - 108/18
- Corpo in acciaio al carbonio esecuzione brunita
- Fornite con valigetta in materiale plastico, dotata di maniglia per il trasporto e clip di chiusura

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
620x500x70	7	U04461204	1	214,00



3/8

446 T

Chiavi a tazza per filtri olio e gasolio Purflux

Ø filtro mm	tacche	Cod.		€
66	6	U04461016	1	26,90
76	12	U04461018	1	28,50



447

Pressori per molle ammortizzatori

- Per il montaggio e lo smontaggio di molle a spirale su ammortizzatori di autovetture
- Doppia griffa di aggancio con vite di bloccaggio antiscivolamento

capacità min-max mm	L mm	Cod.		€
270	365	U04470000	1	261,00



447 T CE

2006/42/CE

Smonta ammortizzatori pneumatico universale

- Ideale per autovetture
- Sistema di autolivellamento dei bracci superiori: adatto anche a molle coniche e disassate
- Boccole autolubrificanti: nessuna operazione di lubrificazione e/o ingrassaggio necessaria sulle colonne di scorrimento
- Fornito con due staffe inferiori 447 TC1 (78÷130 mm) e 447 TC2 (105÷182 mm), morsa 447 TA e morsetti superiori universali 447 TB1
- Dimensioni compatte per una facile installazione in officina: 470x450x1390 mm
- Conforme alla Direttiva Macchine 2006/42/CE

caratteristiche tecniche	misura
Potenza compressione	735 kg (6 bar), 1226 kg (10 bar)
Pressione aria raccomandata (bar)	6÷10
Corsa del pistone (mm)	420
Cilindro	Lega di alluminio e resina al nylon
Staffe inferiori/morsa	Aggancio/sgancio rapido

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
470x450x1390	60	U04470101	1	2.135,00



447 TB2

Morsetti superiori per auto HONDA E TOYOTA

Kg	Cod.		€
1	U044701030	1	93,50





447 TF

Kit per MERCEDES

- Composto da staffa superiore e staffa premimolla media (105÷182 mm)

Kg	Cod.		€
1,4	U04470111Q	1	490,00



447 TG

Staffa superiore per PORSCHE CAYENNE, VW TOUAREG

Kg	Cod.		€
3,2	U04470112Q	1	203,00



449

Estrattori per snodi sferici

- Per l'estrazione degli snodi sferici dello sterzo e delle sospensioni

capacità ø mm	a mm	Cod.		€
16	45	U04490002	1	79,50
22	45	U04490001	1	84,00
32	80	U04490003	1	207,00



449 VM

Ricambio vite manovra

- Per estrattore snodi sferici 449

n°	LxPxH mm	L mm	Cod.		€
1-2	M14x1,5	60	U04490062Q	1	8,55



449 A

Attrezzo per lo smontaggio/montaggio degli snodi assiali

- Permette di operare senza intervenire sulla scatola guida
- Utilizzo manuale: esagono da 30 mm sull'estremità dell'attrezzo
- Regolazione automatica della presa sullo snodo tramite i rulli interni
- Corpo in acciaio

capacità ø mm	L mm	Kg	Cod.		€
35÷45	420	1,8	U04490050	1	235,00



449 IDA

by FACOM

Estrattore per snodi sferici

- Azionamento meccanico
- Per l'estrazione degli snodi sferici e delle sospensioni di mezzi pesanti
- Esagono di manovra da 36 mm

capacità max Ø mm	Cod.		€
36	U04490019	1	159,00



449 TA

Estrattore per snodi sferici mezzi pesanti

- Per l'estrazione dei perni a snodo sferico sui tiranti trasversali dello sterzo
- Esagono di manovra 22 mm

a mm	b mm	c mm	Cod.		€
23,2	70	94,5	U04490010	1	128,00



449 TB

Estrattore per snodi sferici mezzi pesanti

- Per l'estrazione dei perni a snodo sferico sui tiranti trasversali dello sterzo
- Esagono di manovra 22 mm

a mm	b mm	c mm	Cod.		€
25,2	70	94,5	U04490015	1	128,00



3/4

449 TC

Estrattore per snodi sferici mezzi pesanti

- Per l'estrazione dei perni a snodo sferico sui tiranti trasversali dello sterzo
- Quadro di manovra 3/4"

a mm	b mm	c mm	Cod.		€
42,5	105	144	U04490021	1	299,00



451 N


Estrattori a tre bracci per esterni


- Modello a bracci autoserranti
- Spina di sicurezza
- Vite di manovra con esagono da 18mm
- Possibilità di utilizzo a due bracci
- Vite in acciaio al Carbonio
- Corpo in acciaio al Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata e brunita
- Viti di manovra M16x2
- Codice ricambio spine di sicurezza (per tutti i modelli): U.306-24J3

n°	potenza t	a mm	b mm	Cod.		€
1	3	7÷140	147	U04510005	1	256,00
2	4	10÷180	200	U04510006	1	323,00
3	4	20÷260	250	U04510007	1	407,00

Estrattori 451 N e 451 NT: sicurezza e semplicità di utilizzo

L'innovativo sistema autocentrante ed autoserrante delle griffe permette un più agevole posizionamento ed una maggiore rapidità e semplicità di utilizzo.
In caso di superamento della coppia consentita, la rottura di un'apposita spina in metallo garantisce la sicurezza dell'operatore e dell'attrezzo.







451 N/S4

Assortimento estrattore a tre bracci per esterni

- Modello a bracci autoserranti
- Spina di sicurezza
- Vite di manovra con esagono da 18mm
- Possibilità di utilizzo a due bracci
- Vite in acciaio al Carbonio
- Corpo in acciaio al Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata e brunita
- Viti di manovra M16x2
- Codice ricambio spine di sicurezza: U.306-24J3

pz	descrizione	art./mis.
1	Estrattori a tre bracci per esterni	451 N/1
3	Ricambio braccio	451 NTA/1

potenza t	Cod.		€
3	U04510100	1	355,00



451 NA

Ricambio braccio

- Per estrattori 451 N

n°	Cod.		€
1	U045100010	1	33,80
3	U045100030	1	47,20



451 NT

Estrattori a tre bracci per interni

- Modello a bracci autoserranti
- Spina di sicurezza
- Vite di manovra con esagono da 18mm
- Possibilità di utilizzo a due bracci
- Vite in acciaio al Carbonio
- Corpo in acciaio al Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata e brunita
- Vite di manovra M16x2
- Capacità di estrazione per 451 NT1 (23÷55 mm) e per 451 NT2 (30÷55 mm) solo abbinati con la massa battente 468 E2

n°	a mm	b mm	Cod.		€
1	23÷130	140	U04510015	1	267,00
2	30÷170	190	U04510016	1	327,00



451 NTA

Ricambio braccio

- Per estrattore 451 NT

n°	Cod.		€
1	U04510007Q	1	33,00
2	U04510008Q	1	45,30



452 A

by FACOM

Estrattori a tre bracci per esterni

- Modello a bracci autoserranti
- Vite in acciaio al Carbonio
- Corpo in acciaio al Cromo Vanadio
- Esecuzione zincocromatata e brunita

n°	a mm	b mm	potenza t	Cod.		€
1	100÷360	400	20	U04520016	1	1.143,00
2	100÷530	550	30	U04520017	1	1.710,00

NEW



452 H

by FACOM

Estrattore idraulico 10T per presa esterna, 3 serie di griffe

- Polivalente: montaggio a 2 o 3 griffe
- Sicurezza: la potenza è limitata idraulicamente a 10 t (nessun rischio di rottura dell'utensile)
- Comprendente:
  U.312-01: 1 martinetto idraulico 10 t (100 kN)
  U.312-02: Inserto di guida
  U.312-03: Serie di 2 prolunghe
  U.312-04: 1 corpo 2 o 3 griffe
  U.312-04-01: Vite di centraggio
  U.312-04-02: Serie di 3 viti/dadi
  3 serie di griffe: U.312G160 - U.312G210 - U.312G260
- Fornito in valigia di plastica Rif U.312VAL

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
565x412x105	14,4	U04520000	1	1.100,00



454

Estrattori a due bracci per esterni

- Modello a bracci scorrevoli
- Trave con esagono di supporto al serraggio
- Bracci con unghie sottili
- Vite in acciaio al Carbonio
- Corpo in acciaio al Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata e brunita

n°	a mm	b mm	potenza t	mm	Cod.		€
0	65	70	1,5	13	U04540000	1	85,50
1	90	110	3	17	U04540010	1	96,50
2	130	110	3	17	U04540020	1	104,00
3	175	165	4	17	U04540030	1	168,00
4	220	165	4	17	U04540040	1	185,00
5	270	220	5	21	U04540050	1	260,00
6	340	220	5	21	U04540060	1	290,00



454 SE3

Serie di 3 estrattori a due bracci per esterni

- 454/0-1-2
- Modello a bracci scorrevoli
- Trave con esagono di supporto al serraggio
- Bracci con unghie sottili
- Vite in acciaio al Carbonio
- Corpo in acciaio al Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata e brunita

pz	descrizione	art./mis.
3	Estrattori a due bracci per esterni	454/0-1-2

Kg	Cod.		€
2,7	U04549002P	1	286,00



454 A

Ricambio braccio

- Per estrattori 454

n°	L mm	b mm	Cod.		€
0	100	70	U045400010	1	23,20
1-2	153	110	U045400110	1	26,00
3-4	227	165	U045400310	1	43,50
5-6	302	220	U045400510	1	78,00



454 B

Ricambio vite

- Per estrattore 454

n°	L mm	Ø mm	Cod.		€
0	130	M12x1,75	U045400020	1	12,20
1-2	180	M16x2	U045400120	1	21,90
3-4	280	M20x2,5	U045400320	1	40,30
5-6	340	M27x3	U045400520	1	63,00

Nuovo inserimento



454 S7

Serie di 7 estrattori a due bracci per esterni

- Fornita con supporto in lamiera
- Modello a bracci scorrevoli
- Trave con esagono di supporto al serraggio
- Bracci con unghie sottili
- Vite in acciaio al Carbonio
- Corpo in acciaio al Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata e brunita

pz	descrizione	art./mis.
7	Estrattori a due bracci per esterni / 0-1-2-3-4-5-6	454
1	Supporto vuoto	454 N/SV7

	Kg	Cod.		€
	21	U04540100	1	1.244,00



454 N/SV7

Supporto vuoto

- Per serie estrattori 454 S7

	Kg	Cod.		€
	1,7	U045401000	1	55,00

NEW



1/4

456 1/4"

Estrattori a bussola macchina con profilo speciale

- Ideali per la rimozione di prigionieri rotti, bulloni, viti, dadi e altri elementi di fissaggio che non possono essere estratti con utensili standard
- Profilo interno speciale non-conico brevettato, in grado di afferrare completamente il componente da estrarre
- Utilizzabili sia in senso orario che in senso antiorario, a differenza delle classiche bussole elicoidali coniche
- Il perno filettato consente di espellere rapidamente il pezzo estratto, senza necessità di martellare o fare leva
- Perno filettato M3,5 per le misure 4-5-6 mm, M6 per le misure 7-8-9-10-11-12 mm
- Utilizzabili anche con avvitatori ad impulsi
- Se necessario, è possibile favorire l'inserimento della bussola sul componente da estrarre martellando la superficie esagonale
- Dotate di esagono di manovra, così da poter essere azionate anche con una chiave combinata
- Marcatura della misura al laser per una migliore visibilità
- Acciaio al cromo-molibdeno
- Finitura brunita

n°	b mm	L mm	⬣ mm	Cod.		€
4	8,5	35	12	U04560004	1	16,00
5	9	35	12	U04560005	1	16,00
6	10,7	35	12	U04560006	1	16,00
7	11,7	35	14	U04560007	1	18,00
8	12,7	35	14	U04560008	1	18,00
9	13,5	35	14	U04560009	1	18,00
10	15,5	35	16	U04560010	1	19,00
11	17,5	35	18	U04560011	1	22,00
12	18,5	35	18	U04560012	1	22,00

NEW



3/8

456 3/8"

Estrattori a bussola macchina con profilo speciale

- Ideali per la rimozione di prigionieri rotti, bulloni, viti, dadi e altri elementi di fissaggio che non possono essere estratti con utensili standard
- Profilo interno speciale non-conico brevettato, in grado di afferrare completamente il componente da estrarre
- Utilizzabili sia in senso orario che in senso antiorario, a differenza delle classiche bussole elicoidali coniche
- Il perno filettato consente di espellere rapidamente il pezzo estratto, senza necessità di martellare o fare leva
- Perno filettato M9 per le misure 13-14-15-16-17-18 mm
- Utilizzabili anche con avvitatori ad impulsi
- Se necessario, è possibile favorire l'inserimento della bussola sul componente da estrarre martellando la superficie esagonale
- Dotate di esagono di manovra, così da poter essere azionate anche con una chiave combinata
- Marcatura della misura al laser per una migliore visibilità
- Acciaio al cromo-molibdeno
- Finitura brunita

n°	b mm	L mm	⬣ mm	Cod.		€
13	20,5	35	21	U04560013	1	22,00
14	23,5	35	24	U04560014	1	25,00
15	24,6	38	25	U04560015	1	27,00
16	25,6	38	26	U04560016	1	29,00
17	27,6	38	28	U04560017	1	31,00
18	27,6	38	28	U04560018	1	31,00

NEW



1/2

456 1/2"

Estrattori a bussola macchina con profilo speciale

- Ideali per la rimozione di prigionieri rotti, bulloni, viti, dadi e altri elementi di fissaggio che non possono essere estratti con utensili standard
- Profilo interno speciale non conico brevettato, in grado di afferrare completamente il componente da estrarre
- Utilizzabili sia in senso orario che in senso antiorario, a differenza delle classiche bussole elicoidali coniche
- Il perno filettato consente di espellere rapidamente il pezzo estratto, senza necessità di martellare o fare leva
- Perno filettato M12 per le misure 19-20-21-22-23-24-25 mm
- Utilizzabili anche con avvitatori ad impulsi
- Se necessario, è possibile favorire l'inserimento della bussola sul componente da estrarre martellando la superficie esagonale
- Dotate di esagono di manovra, così da poter essere azionate anche con una chiave combinata
- Marcatura della misura al laser per una migliore visibilità
- Acciaio al cromo-molibdeno
- Finitura brunita

n°	b mm	L mm	⬣ mm	Cod.		€
19	29,6	50	30	U04560019	1	36,00
20	31	50	32	U04560020	1	39,00
21	31,6	50	32	U04560021	1	39,00
22	33	50	34	U04560022	1	45,00
23	33,6	50	34	U04560023	1	45,00
24	35	50	36	U04560024	1	45,00
25	37	50	36	U04560025	1	45,00

NEW



1/4

456 S9 1/4"

Assortimento di estrattori a bussola macchina con profilo speciale (9 pz)

pz	descrizione	art./mis.
9	Estrattori a bussola macchina con profilo speciale/4-5-6-7-8-9-10-11-12	456 1/4
1	Perno filettato per estrattori a bussola/ M3,5-M6	456 M
1	Modulo in spugna bicolore vuoto	519 M 456S9V
1	Cassetta in ABS vuota - taglia S	606 S

LxPxH mm	gr	Cod.		€
210x130x60	600	U04560101	1	197,00

NEW



3/8

456 S6 3/8"

Assortimento di estrattori a bussola macchina con profilo speciale (6 pz)

pz	descrizione	art./mis.
6	Estrattori a bussola macchina con profilo speciale/13-14-15-16-17-18	456 3/8
1	Perno filettato per estrattori a bussola/M9	456 M
1	Modulo in spugna bicolore vuoto	519 M 456S6V
1	Cassetta in ABS vuota - taglia S	606 S

LxPxH mm	gr	Cod.		€
210x130x60	962	U04560102	1	189,00

NEW



1/2

456 S7 1/2"

Assortimento di estrattori a bussola macchina con profilo speciale (7 pz)

pz	descrizione	art./mis.
7	Estrattori a bussola macchina con profilo speciale/19-20-21-22-23-24-25	456 1/2
1	Perno filettato per estrattori a bussola/M12	456 M
1	Modulo in spugna bicolore vuoto	519 M 456S7V
1	Cassetta in ABS vuota - taglia M	606 M

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
330x215x60	2,36	U04560103	1	323,00



NEW

456 M

Ricambio perno filettato per estrattori a bussola

- Per estrattori a bussola 456

M	Cod.		€
3,5	U04560001Q	1	12,00
6	U04560002Q	1	12,00
9	U04560003Q	1	16,00
12	U04560004Q	1	16,00

NEW



1/4
3/8
1/2

456 S22

Assortimento di estrattori a bussola macchina con profilo speciale (22 pz)

pz	descrizione	art./mis.
9	Estrattori a bussola macchina con profilo speciale/4-5-6-7-8-9-10-11-12	456 1/4
6	Estrattori a bussola macchina con profilo speciale/13-14-15-16-17-18	456 3/8
7	Estrattori a bussola macchina con profilo speciale/19-20-21-22-23-24-25	456 1/2
4	Perno filettato per estrattori a bussola/M3,5-M6-M9-M12	456 M
1	Modulo in spugna bicolore vuoto	519 M 456S22V
1	Cassetta in ABS vuota - taglia L	606 L

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
435x270x70	3,8	U04560104	1	698,00

NEW



457

Estrattore per viti o filetti incassati spezzati

- Ideale per la rimozione di viti o filetti incassati, completamente bloccati o deteriorati
- Profilo speciale non conico auto allineante, in grado di afferrare completamente la vite o il filetto incassato spezzato
- Protegge le filettature e non deforma la sede durante la rimozione della vite o il filetto incassato spezzato
- In caso di estrema necessità, si consiglia di forare utilizzando il diametro della punta consigliato (utilizzare la funzione inversa sul trapano)
- Il perno filettato consente di espellere rapidamente il pezzo estratto, senza necessità di martellare o fare leva
- Acciaio speciale altamente legato
- Progettati per essere utilizzati con martello oppure con chiavi e pinze, facendo presa sulla superficie esagonale
- Marcatura della misura al laser per una migliore visibilità
- Acciaio al cromo-molibdeno
- Finitura brunita

n°	Ø foro mm	Cod.		€
1	2,5	U04570001	1	30,00
2	3,5	U04570002	1	32,00
3	4,5	U04570003	1	36,00
4	5,5	U04570004	1	36,00
5	6,5	U04570005	1	44,00
6	8	U04570006	1	44,00
7	9	U04570007	1	48,00



NEW

457 S7

Assortimento di estrattori per viti o filetti incassati spezzati (7 pz)

pz	descrizione	art./mis.
7	Estrattore per viti o filetti incassati spezzati/1-2-3-4-5-6-7	457
1	Modulo in spugna bicolore vuoto	519 M 457S7V
1	Cassetta in ABS vuota - taglia M	606 S

LxPxH mm	gr	Cod.		€
210x130x60	578	U04570010	1	278,00




458

Estrattori conici per viti e prigionieri spezzati

- Per la rimozione di viti o prigionieri spezzati che non offrono possibilità di presa
- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata satinata e brunita

Fermarsi prima di raggiungere la punta della vite



n°	M	Ø foro mm	a mm	L mm	Cod.		€
1	5÷6	3,25	3	51	U04580001	5	2,75
2	6÷7	4,5	3,3	58	U04580002	5	2,85
3	8÷10	5	4	64	U04580003	5	3,40
4	11÷14	6,5	5	74	U04580004	5	4,00
5	16÷18	8,5	6,6	81	U04580005	5	4,90
6	18÷24	11,5	9,3	90	U04580006	5	7,80
7	24÷33	15	10,3	97	U04580007	5	11,40
8	33÷45	19	14,3	101	U04580008	5	17,10



458 S5

Serie di 5 estrattori conici

- Per la rimozione di viti o prigionieri spezzati che non offrono possibilità di presa
- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata satinata e brunita
- Fornita in cassetta di materiale plastico

pz	descrizione	art./mis.
5	Estrattori conici per viti e prigionieri spezzati/1-2-3-4-5	458

LxPxH mm	gr	Cod.		€
140x133x47	125	U04580011	1	20,20



458 S6

Serie di 6 estrattori conici

- Per la rimozione di viti o prigionieri spezzati che non offrono possibilità di presa
- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- Esecuzione satinata e brunita
- Fornita in cassetta di materiale plastico

pz	descrizione	art./mis.
6	Estrattori conici per viti e prigionieri spezzati/1-2-3-4-5-6	458

LxPxH mm	gr	Cod.		€
140x133x47	230	U04580012	1	28,60

NUOVI ESTRATTORI




GAMMA 456

Per prigionieri rotti, bulloni, viti, dadi o qualsiasi elemento di fissaggio ruota a 360° offrendo la massima versatilità.

GAMMA 457

Per viti o filetti incassati spezzati completamente bloccati o danneggiati.

SISTEMA DI RIMOZIONE COMPONENTE ESTRATTO BREVETTATO





458 S8

Serie di 8 estrattori conici

- 458: 1-2-3-4-5-6-7-8
- Per la rimozione di viti o prigionieri spezzati che non offrono possibilità di presa
- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata satinata e brunita
- Fornita in cassetta di materiale plastico

pz	descrizione	art./mis.
8	Estrattori conici per viti e prigionieri spezzati/1-2-3-4-5-6-7-8	458

LxPxH mm	gr	Cod.		€
205x143x47	720	U04580013	1	60,50



458 B

Estrattori per viti e dadi danneggiati

- Profilo a fiore elicoidale conico
- Ottima presa su bulloneria rovinata
- Acciaio ad altissima resistenza
- Finitura fosfatata
- Quadro di manovra 3/8" (8-10-11-12-13-14mm)
- Quadro di manovra 1/2" (15-16-17-18-19mm)
- Lunghezza 32mm

Ø mm	■ "	b mm	Cod.		€
8	3/8	12,5	U04580108	1	12,90
10	3/8	15	U04580110	1	12,90
11	3/8	16,5	U04580111	1	12,90
12	3/8	18	U04580112	1	12,90
13	3/8	19	U04580113	1	13,80
14	3/8	20,5	U04580114	1	14,00
15	1/2	22,5	U04580125	1	14,30
16	1/2	23,5	U04580126	1	14,30
17	1/2	25,5	U04580127	1	15,60
18	1/2	26,5	U04580128	1	16,20
19	1/2	27,5	U04580129	1	16,20




458 S20

Assortimento di estrattori per viti e dadi esagonali danneggiati (20 pz)

- Composto da estrattori per profili esagonali esterni o incassati
- Permettono di svitare viti e dadi esagonali anche molto danneggiati
- In acciaio speciale con finitura fosfatata
- 458 B: bussole con attacco 3/8 o 1/2" e profilo elicoidale conico
- 458 E: inserti con attacco 1/4" e profilo speciale esclusivo
- Inclusa bussola portainserti 1/4-1/4"
- Cassetta in ABS ad alta resistenza con sistema di chiusura rapida
- Il modulo interno è studiato per essere modulare con i cassetti dei carrelli
- Codice modulo in spugna vuoto: U05191033Q

pz	descrizione	art./mis.
11	Estrattori per viti e dadi danneggiati / 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19	458 B
8	Set di estrattori per viti esagonali danneggiate (9 pz)/2-2,5-3-4-5-6-7-8	458 E/B9
1	Bussola portainserti	684/1
1	Modulo in spugna bicolore vuoto	519 M 458S20V
1	Cassetta in ABS vuota - taglia S	606 S

LxPxH mm	Cod.		€
210x130x60	U04580312	1	211,00



459

Estrattore ad eccentrico per viti prigioniere

- Modello con quadro di manovra femmina 1/2" per l'avvitamento o l'estrazione di viti prigioniere
- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata e brunita

capacità ø mm	axb mm	Ø mm	Cod.		€
5÷20	52x54	25	U04590001	1	66,00



459 A

Ricambio rotella

- Per estrattore 459

gr	Cod.		€
60	U04590011	1	17,00



459/1

Estrattori a rulli per viti prigioniere

- Per l'avvitamento o l'estrazione di viti prigioniere senza il danneggiamento dei filetti
- Attacco quadro femmina da 1/2"
- Esagono di manovra da 22 mm
- Acciaio speciale altamente legato al Cromo vanadio
- Esecuzione cromata

M	a mm	L mm	Cod.		€
6	25	65	U04590012	1	30,20
7	25	65	U04590013	1	30,20
8	25	65	U04590014	1	30,20
10	29	75	U04590016	1	33,70
12	29	75	U04590019	1	33,70
14	34	75	U04590021	1	41,70
16	34	75	U04590023	1	41,70



459/1 S3

Serie di estrattori a rulli per viti prigioniere

- Serie da 3 pezzi M8, M10 e M12 su binario
- Per l'avvitamento o l'estrazione di viti prigioniere senza il danneggiamento dei filetti
- Attacco quadro femmina da 1/2"
- Esagono di manovra da 22 mm
- Acciaio speciale altamente legato al Cromo vanadio
- Esecuzione cromata

pz	descrizione	art./mis.
3	Estrattori a rulli per viti prigioniere	
3	Clip per guida in alluminio porta bussole/3	559 P
1	Guida in alluminio	559 M

L mm	Cod.		€
127	U04590182	1	103,00



459/1 S4

Serie di 4 estrattori a rulli

pz	descrizione	art./mis.
4	Estrattori a rulli per viti prigioniere/ M6-M8-M10-M12	459/1


Cod.		€
U04590183	1	128,00



460 A

Serie di estrattori per prigionieri

- Capacità prigionieri: Ø 6÷14 mm
- Fornita in cassetta in materiale plastico
- Contenuto:
  885.F1: punta Ø 3,2 mm
  885.F2: punta Ø 4,8 mm
  885.F3: punta Ø 6,3 mm
  885.F4: punta Ø 7,9 mm
  885.F5: punta Ø 9,7 mm
  885.EH1: estrattore 6,3 mm
  885.EH2: estrattore 7,9 mm
  885.EH3: estrattore 9,5 mm
  885.EH4: estrattore 11,1 mm
  885.EH5: estrattore 12,7 mm



LxPxH mm	Cod.		€
165x130x25	U04600080	1	171,00



462

Estrattori a due bracci per esterni

- Modello a bracci oscillanti con molla autoserrante
- Vite e corpo in acciaio al Carbonio
- Esecuzione zincocromatata e brunita

a mm	potenza t	b mm	g gr	Cod.		€
15÷50	0,9	70	500	U04620001	1	44,00



466 N

Martinetto idraulico

- Modello universale da inserire tra vite di pressione ed organo da estrarre quando occorre sviluppare elevata potenza
- Spina di sicurezza contro sovraccarichi accidentali (carico di rottura 110 Nm)
- Corpo in acciaio al Carbonio
- Esecuzione zincocromatata e brunita

t	axL mm	⬣ mm	Cod.		€
30	35x260	19	U04660002	1	369,00



468 C

Estrattori ad espansione per interni

- Modello ad espansore conico da utilizzare in abbinamento al supporto 468 D o all'estrattore a percussione 468 E
- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- Esecuzione brunita

n°	a mm	b mm	⬣ mm	L mm	Cod.		€
1	(Ø 6,5÷8)	M8	12	50	U04680011	1	67,00
2	(Ø 8,5÷10)	M8	12	50	U04680012	1	67,50
3	(Ø 10÷13)	M8	12	60	U04680013	1	68,50
4	(Ø 13÷18)	M8	12	71	U04680014	1	72,00
5	(Ø 18÷22,5)	1/2"	17	80	U04680015	1	80,50
6	(Ø 22,5÷30)	1/2"	17	96	U04680016	1	107,00
7	(Ø 30÷38)	1/2"	22	120	U04680017	1	122,00
8	(Ø 38÷50)	1/2"	32	140	U04680018	1	184,00
9	(Ø 50÷60)	1/2"	32	140	U04680019	1	286,00



468 D

Supporti per estrattori ad espansione

- Modello a bracci scorrevoli da utilizzare in abbinamento agli estrattori 468 C
- Viti in acciaio al Carbonio
- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- Esecuzione zincocromatata e brunita
- 468 D2 e D3 compresi di adattatore 468 F1 (M16 1/2")

n°	468 C	a mm	b mm	Cod.		€
1	1÷4	30÷100	M8	U04680025	1	141,00
2	5÷9	40÷110	M16	U04680026	1	183,00
3	5÷9	70÷200	M16	U04680027	1	244,00




468 E

Estrattori a percussione

- Da utilizzare in abbinamento agli estrattori 468 C
- Corpo in acciaio al Carbonio
- Esecuzione cromata e brunita
- 468 E2 compreso di adattatore 468 F1 (M16 1/2)


n°	468 C	b mm	massa Kg	Cod.		€
0	1÷4	M8	0,2	U04680031	1	106,00
1	5÷9	1/2"	1	U04680032	1	112,00
2	5÷9	M16	1,6	U04680033	1	222,00

Funzionamento martinetto idraulico 466 N




Utilizzo

Centrare correttamente i carichi e garantire una buona assialità



Uscita del pistone

Se si oltrepassa la coppia di serraggio ammessa, la spina di sicurezza si trancia



Ritorno del pistone

Allentare la pressione svitando e riposizionare il pistone tramite una pinza-grip o una morsa



468 F1

Adattatore per estrattore a percussione 468 D2 - 468 D3 - 468 E2

- Filettatura femmina M16
- Filettatura maschio 1/2"

Cod.		€
U04680027Q	1	57,00



468 NK1

Assortimento in cassetta di ABS con estrattori ad espansione (5 pz)

- Per estrarre componenti meccanici con Ø interno da 6,5 a 18 mm
- Codice modulo spugna vuota U05190189Q

pz	descrizione	art./mis.
4	Estrattori ad espansione per interni / 1-2-3-4	468 C
1	Estrattore a percussione	468 E0
1	Cassetta in ABS vuota - taglia M	606 M
1	Modulo in spugna bicolore vuoto	519 M 468NKS1V

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
330x215x60	1,4	U04680104	1	394,00



468 NK2

Assortimento in cassetta di ABS con estrattori ad espansione (5 pz)

- Per estrarre componenti meccanici con Ø interno da 18 a 50 mm
- Codice modulo spugna vuota U05190190Q

pz	descrizione	art./mis.
4	Estrattori ad espansione per interni / 5-6-7-8	468 C
1	Estrattore a percussione	468 E1
1	Cassetta in ABS vuota - taglia L	606 L
1	Modulo in spugna bicolore vuoto	519 M 468NKS2V

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
435x270x70	5	U04680105	1	623,00



468 NK3

Assortimento in cassetta di ABS con estrattori ad espansione (9 pz)

- Per estrarre componenti meccanici con Ø interno da 8,5 a 38 mm
- Codice modulo spugna vuota U05190191Q

pz	descrizione	art./mis.
6	Estrattori ad espansione per interni / 2-3-4-5-6-7	468 C
2	Supporti per estrattori a percussione	468 D1-3
1	Adattatore per estrattori 468 D2 - D3 - E2	468 F1
1	Cassetta in ABS vuota - taglia L	606 L
1	Modulo in spugna bicolore vuoto	519 M 468NKS3V

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
435x270x70	3,5	U04680106	1	912,00



468 NKS7

Assortimento in cassetta di lamiera con estrattori ad espansione (7 pz)

- Codice modulo in spugna vuoto: U05190984Q

pz	descrizione	art./mis.
5	Estrattori ad espansione per interni / 3-4-5-6-7	468 C
2	Supporti per estrattori ad espansione	468 D/1-3
1	Adattatore per estrattore a percussione 468 D2 - 468 D3 - 468 E2	468 F1
1	Cassetta in metallo vuota - taglia XL	612 XL
1	Modulo in spugna bicolore vuoto	519 M 468NKS11V

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
425x395x83	6	U04680102	1	890,00




468 NKS11

Assortimento in cassetta di lamiera con estrattori ad espansione (11 pz)

- Codice modulo in spugna vuoto: U05190984Q

pz	descrizione	art./mis.
9	Estrattori ad espansione per interni / 1-2-3-4-5-6-7-8-9	468 C
2	Supporti per estrattori ad espansione	468 D/1-3
1	Adattatore per estrattore a percussione 468 D2 - 468 D3 - 468 E2	468 F1
1	Cassetta in metallo vuota - taglia XL	612 XL
1	Modulo in spugna bicolore vuoto	519 M 468NKS11V

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
425x395x83	10	U04680103	1	1.495,00




472 AN


Separatori

- Per l'estrazione di particolari che non consentono l'utilizzo di estrattori tradizionali. Inserito tra pezzo e sede, provoca il distacco tra le parti; l'estrazione può poi essere completata collegando il separatore ad un tirante 472 N
- Viti in acciaio speciale altamente legato al Cromo-Molibdeno
- Corpo in acciaio speciale altamente legato al Cromo-Molibdeno (finitura cromata)

I separatori di cuscinetti 472 AN si inseriscono dietro il pezzo da estrarre, quando le estremità delle griffe degli estrattori tradizionali non riescano a passare




n°	a mm	b mm	c mm	LxH mm	Cod.		€
1	5÷60	M10	M12	140x91	U04720011	1	86,00
2	15÷110	M16	M16	215x153	U04720012	1	109,00
3	15÷150	M20	M20	290x204	U04720013	1	166,00
4	20÷180	M22	M22	360x289	U04720014	1	299,00
5	25÷250	M22	M22	430x316	U04720015	1	549,00



Separatore e tirante a vite meccanica

SICUREZZA

Per un'estrazione con separatori e tiranti, non utilizzare avvitatori pneumatici



Separatore e tirante con assistenza idraulica manuale.

- Tirante utilizzato con pressa idraulica 466 N
- Da utilizzare solo con tiranti e separatori 472 AN (4-5) e 472 N (4-5)



472 N

Tiranti per separatori

- Modello a bracci scorrevoli da utilizzare in abbinamento ai separatori 472 AN
- Tiranti forniti con 2 inserti cromati, dadi e rondelle
- Viti in acciaio speciale altamente legato al Cromo-Molibdeno
- Corpo in acciaio speciale altamente legato al Silicio-Manganese (finitura cromata)
- Codici ricambio tiranti: n°1: U.53R1L; n°2: U.53R2L; n°3: U.53R3L; n°4-5: U.53R4LA

n°	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	L mm	Cod.		€
1	40÷110	180	M10	11	M16	135	U04720001	1	78,50
2	70÷200	240	M16	11	M16	220	U04720002	1	187,00
3	75÷280	300	M20	21	M27	320	U04720003	1	276,00
4-5	145÷400	350	M22	25	M33	450	U04720004	1	371,00



474 A

Serie di 2 perni semisferici

- Per estrazione di cuscinetti a sfera

n°	d mm	potenza t	gr	Cod.		€
1	5,5	2,5	26	U047400001Q	1	17,00
2	6	3	27	U047400002Q	1	11,00
3	7,5	3	30	U047400003Q	1	11,00
4	9	4	39	U047400004Q	1	17,00
5	11	4,5	44	U047400005Q	1	17,00
6	12,5	4,5	45	U047400006Q	1	17,00



474 S1

Assortimento in cassetta di ABS con estrattori per cuscinetti (4 pz)

- Capacità estrattore Ø da 25 a 95 mm
- Per cuscinetti a sfera ISO: da 6004 a 6010; da 6200 a 6205; da 6300 a 6302
- Codice modulo spugna vuota U05190192Q

pz	descrizione	art./mis.
3	Serie di 2 perni semisferici	474 A/1-2-3
1	Supporto per estrattore	U.23K1A
1	Cassetta in ABS vuota - taglia S	606 S
1	Modulo in spugna bicolore vuoto	519 M 474S1V

LxPxH mm	gr	Cod.		€
210x130x60	800	U04740001	1	105,00



474 S2

Assortimento in cassetta di ABS con estrattori per cuscinetti (4 pz)

- Capacità estrattore Ø da 40 a 110 mm.
- Per cuscinett a sfera ISO: da 6206 a 6211; da 6303 a 6307; da 6403 a 6404.
- Codice modulo in spugna vuoto: U05190193Q

pz	descrizione	art./mis.
3	Serie di 2 perni semisferici	474 A/4-5-6
1	Supporto per estrattore	468 D2
1	Cassetta in ABS vuota - taglia M	606 M
1	Modulo in spugna bicolore vuoto	519 M 474S2V

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
330x215x60	1,8	U04740002	1	247,00



490

Spaccadadi

- Per troncare e rimuovere dadi bloccati senza danneggiare le viti
- Cuneo in acciaio al Carbonio
- Corpo in acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata e brunita

n°	⌀ mm	a mm	⬣ mm	Cod.		€
1	5÷10	22	12	U04900001	2	27,50
2	8÷16	30	14	U04900002	2	34,00
3	16÷24	45	19	U04900003	2	40,20
4	19÷27	57	21	U04900004	2	49,70



490 S2

Assortimento in cassetta di ABS con spaccadadi (2 pz)

- Per dadi con esagono da 8 a 24 mm
- Codice modulo in spugna vuoto: U05190194Q

pz	descrizione	art./mis.
2	Spaccadadi	490/2-3
1	Cassetta in ABS vuota - taglia S	606 S
1	Modulo in spugna bicolore vuoto	519 M 490S2V

LxPxH mm	gr	Cod.		€
210x130x60	750	U04900010	1	82,50



493 A CE EN 1492-1

Fascia di sollevamento asola-asola doppio strato

- Coefficiente di sicurezza 7:1
- Abbinamento colori e portate a norme EN 1492-1

portata max ton	colore	L m	Cod.		€
1		2	U04930002	1	13,00
1		3	U04930003	1	19,00
1		4	U04930004	1	23,90
1		5	U04930005	1	29,00
1		6	U04930006	1	35,00
2		2	U04930012	1	24,10
2		3	U04930013	1	32,90
2		4	U04930014	1	40,90
2		5	U04930015	1	51,00
2		6	U04930016	1	59,00
3		2	U04930022	1	36,10
3		3	U04930023	1	49,60
3		4	U04930024	1	61,50
3		5	U04930025	1	73,50
3		6	U04930026	1	88,00



493 B CE EN 1492-1

Funi di sollevamento tonde ad anello chiuso

- Struttura con guaina rinforzata antiusura
- Coefficiente di sicurezza 7:1
- Abbinamento colori e portate a norme EN 1492-2

portata max ton	colore	L m	Cod.		€
1		1	U04930052	1	10,30
1		1,5	U04930053	1	13,90
1		2	U04930054	1	19,70
1		2,5	U04930055	1	23,80
1		3	U04930056	1	28,40
2		1	U04930062	1	14,30
2		1,5	U04930063	1	20,50
2		2	U04930064	1	26,80
2		2,5	U04930065	1	33,70
2		3	U04930066	1	39,00
3		1	U04930072	1	19,70
3		1,5	U04930073	1	29,40
3		2	U04930074	1	35,20
3		2,5	U04930075	1	43,30
3		3	U04930076	1	51,00



493 C EN 12195-2

Cinghie per ancoraggi

- Larghezza nastro 35÷50 mm
- Tenditore a cricchetto da 35÷50 mm
- Carico di ancoraggio 1000÷2000 N
- Gancio ad uncino per i codici U04930102, U04930103, U04930104
- Gancio a sponda a due dita per il codice U04930106
- Norma di riferimento EN 12195-2

L mm x m	carico N	Cod.		€
35x4	1000	U04930102	1	36,60
35x6	1000	U04930103	1	41,00
50x8	2000	U04930104	1	43,40
50x10	2000	U04930106	1	43,40

Nuovo inserimento

GAMMA MODULI IN TERMOFORMATO



519/285A1 519/324H 519/127N



519/382F 519/613CEA 519/150AX

495 BA

Assortimento manutenzione BASE (74 pz) - 2 cassetti

- Fornito con termoformati in plastica

pz	descrizione	art./mis.
4	Pinze per anelli elastici/19÷60	519/127N
5	Pinza a becchi mezzotondi, pinza autobloccante,pinza universale, pinza regolabile, tronchese	519/150AX
25	Chiavi combinate (6÷24) e chiavi maschio esagonali (1,5÷10)	519/285A1
10	Giraviti per viti con intaglio, giraviti a croce PHILLIPS®	519/324H
8	Martello, mazzuola, scalpello, bulino, cacciaspine	519/382F
22	Bussole esagonali, cricchetto e accessori da 1/2"	519/613CEA

Kg	Cod.		€
10,5	U04950002	1	929,00



519/127N 519/150AX 519/285A1



519/613CEA 519/324H 519/324TX



519/276

495 A1

Assortimento AUTO (83 pz) - 3 cassetti

- Fornito con termoformati in plastica

pz	descrizione	art./mis.
4	Pinze per anelli elastici/19÷60	519/127N
5	Pinza a becchi mezzotondi, pinza autobloccante,pinza universale, pinza regolabile, tronchese	519/150AX
8	Chiavi a T snodate con bocca esagonale/7-8-10-11-13-14-17-19	519/276
25	Chiavi combinate (6÷24) e chiavi maschio esagonali (1,5÷10)	519/285A1
10	Giraviti per viti con intaglio, giraviti a croce PHILLIPS®	519/324H
9	Giraviti per viti con impronta TORX®/T6÷T30	519/324TX
22	Bussole esagonali, cricchetto e accessori da 1/2"	519/613CEA

Kg	Cod.		€
13	U04950011	1	1.324,00



519/285A1 519/285B2 519/150AX



519/280T



519/324H 519/127N 519/613CEA



519/200I



519/234C 519/276

495 A2

Assortimento AUTO (119 pz) - 5 cassetti

- Fornito con termoformati in plastica

pz	descrizione	art./mis.
4	Pinze per anelli elastici/19÷60	519/127N
5	Pinza a becchi mezzotondi, pinza autobloccante,pinza universale, pinza regolabile, tronchese	519/150AX
11	Forbice, scalpelli, ugnetto, punzoni, bulini, mazzuola, martello, spessimetro, seghetto	519/200I
22	Chiavi a bussola per viti con impronta TORX®	519/234C
8	Chiavi a T snodate con bocca esagonale/7-8-10-11-13-14-17-19	519/276
8	Chiave a T con maschio esagonale/2-2,5-3-4-5-6-8-10	519/280T
25	Chiavi combinate (6÷24) e chiavi maschio esagonali (1,5÷10)	519/285A1
4	Chiavi combinate/27-29-30-32	519/285B2
10	Giraviti per viti con intaglio, giraviti a croce PHILLIPS®	519/324H
22	Bussole esagonali, cricchetto e accessori da 1/2"	519/613CEA

Kg	Cod.		€
19,5	U04950012	1	1.939,00



CREA IL TUO ASSORTIMENTO IDEALE!

Vai su kitplanner.usag.it

o inquadra il QR Code



519/285A1 519/294 519/613CEA



519/150AX 519/324H 519/127N



519/200I

495 I1

Assortimento INDUSTRIA (86 pz) - 3 cassetti

- Fornito con termoformati in plastica

pz	descrizione	art./mis.
4	Pinze per anelli elastici/19÷60	519/127N
5	Pinza a becchi mezzotondi, pinza autobloccante,pinza universale, pinza regolabile, tronchese	519/150AX
11	Forbice, scalpelli, ugnetto, punzoni, bulini, mazzuola, martello, spessimetro, seghetto	519/200I
25	Chiavi combinate (6÷24) e chiavi maschio esagonali (1,5÷10)	519/285A1
9	Cesoia per lamiere, chiave regolabile a rullino, cacciaspine, flessometro	519/294
10	Giraviti per viti con intaglio, giraviti a croce PHILLIPS®	519/324H
22	Bussole esagonali, cricchetto e accessori da 1/2"	519/613CEA

Kg	Cod.		€
12	U04950021	1	1.109,00



519/285A1 519/285B2 519/294



519/150AX 519/324H 519/990A1



519/127N 519/613CEA 519/283



519/200I



420

495 I2

Assortimento INDUSTRIA (103 pz) - 4 cassetti

- Fornito con termoformati in plastica

pz	descrizione	art./mis.
1	Oliatore	420/300
4	Pinze per anelli elastici/19÷60	519/127N
5	Pinza a becchi mezzotondi, pinza autobloccante,pinza universale, pinza regolabile, tronchese	519/150AX
11	Forbice, scalpelli, ugnetto, punzoni, bulini, mazzuola, martello, spessimetro, seghetto	519/200I
8	Chiavi poligonali doppie curvate/ 6x7÷18x19	519/283
25	Chiavi combinate (6÷24) e chiavi maschio esagonali (1,5÷10)	519/285A1
4	Chiavi combinate/27-29-30-32	519/285B2
9	Cesoia per lamiere, chiave regolabile a rullino, cacciaspine, flessometro	519/294
10	Giraviti per viti con intaglio, giraviti a croce PHILLIPS®	519/324H
22	Bussole esagonali, cricchetto e accessori da 1/2"	519/613CEA
4	Lima piatta, lima mezzotonda, lima tonda, lima triangolare/PA-PB-PC-PE	519/990A1

Kg	Cod.		€
15	U04950022	1	1.385,00



519/613AEA 519/613CEA 519 SK692V 692 J32



519/324H 519/285A1 519/150AX



276 CE

495 PA

Assortimento AUTORIPARAZIONE (142 pz) - 2 cassetti

- Fornito con termoformati in plastica

pz	descrizione	art./mis.
6	Chiavi a T snodate con bocca esagonale/ 7-8-10-12-13-17	276 CE
5	Pinza a becchi mezzotondi, pinza autobloccante, pinza universale, pinza regolabile, tronchese	519/150AX
25	Chiavi combinate (6÷24) e chiavi maschio esagonali (1,5÷10)	519/285A1
10	Giraviti per viti con intaglio, giraviti a croce PHILLIPS®	519/324H
42	Bussole esagonali (4÷14), inserti, Cricchetto e accessori da 1/4	519/613AEA
22	Bussole esagonali, cricchetto e accessori da 1/2"	519/613CEA
32	Assortimento di inserti per avvitatura con cricchetto reversibile (32 pz) - attacco 1/4"	692 J32
1	Modulo porta minuteria	519 SK692V

Cod.		€
U04950629	1	1.249,00



519/613AEA 519/613CEA 519 SK692V



519/285A1 519/150AX 519 SK692V



519/324H 519/324TX 519 SK692V 692 J32



519 SK692V 519/990A1 519/382F

495 PM

Assortimento MANUTENZIONE (157 pz) - 4 cassetti

- Fornito con termoformati in plastica

pz	descrizione	art./mis.
5	Pinza a becchi mezzotondi, pinza autobloccante, pinza universale, pinza regolabile, tronchese	519/150AX
25	Chiavi combinate (6÷24) e chiavi maschio esagonali (1,5÷10)	519/285A1
10	Giraviti per viti con intaglio, giraviti a croce PHILLIPS®	519/324H
9	Giraviti per viti con impronta TORX®/T6÷T30	519/324TX
8	Scalpello, Cacciaspine (2x100-3x130-4x145-5x165), Bulino, Mazzuola, Martello in graphite	519/382F
42	Bussole esagonali (4÷14), inserti, Cricchetto e accessori da 1/4	519/613AEA
22	Bussole esagonali, cricchetto e accessori da 1/2"	519/613CEA
4	Lima piatta, Lima mezzotonda, Lima tonda, Lima triangolare	519/990A1
32	Assortimento di inserti per avvitatura con cricchetto reversibile (32 pz) - attacco 1/4"	692 J32
4	Moduli porta minuteria	519 SK692V

Cod.		€
U04950630	1	1.273,00

GAMMA MODULI IN SPUGNA BICOLORE



519 M 098HYB8 519 M 098HYB11 076 G / 519 M SK6V

495 098HYB

Assortimento per MESSA IN SICUREZZA e MANUTENZIONE CELLE BATTERIE (20 pz) - 1 cassetto

- Fornito con moduli in spugna bicolore

pz	descrizione	art./mis.
1	Tester di tensione	076 G
8	Cricchetto 1000 V, Bussole poligonali 1000 V (8-10-12), Giravite per viti con intaglio (1x5,5x125), Giravite a croce (2x125), Prolunga 1000 V, Pinze a becchi mezzotondi lunghissimi diritti 1000 V	519 M 098HYB8
11	Bussole poligonali 1000 V (11-13-14), chiavi poligonali 1000 V (8-10-12-13-14), giraviti per viti con intaglio 1000 V (0,5x3x75-0,8x4x100-1,2x6,5x100)	519 M 098HYB11
1	Modulo in spugna bicolore vuoto per minuteria	519 M SK6V

Kg	Cod.		€
4	U04958010	1	930,00



519 M 098HYB8 519 M 098HYB11 076 G / 519 MSK6V



519 M 613AEA 519 M 613CEA 519 M 285A1



519 M 324H 519 M 324STX 519 M 150AX



519 M 276

495 HYB133

Assortimento per AUTO IBRIDE ed ELETTRICHE e MANUTENZIONE ORDINARIA (133 pz) - 4 cassetti

- Fornito con moduli in spugna bicolore

pz	descrizione	art./mis.
1	Tester di tensione	076 G
8	Cricchetto 1000 V, Bussole poligonali 1000 V (8-10-12), Giravite per viti con intaglio (1x5,5x125), Giravite a croce (2x125), Prolunga 1000 V, Pinze a becchi mezzotondi lunghissimi diritti 1000 V	519 M 098HYB8
11	Bussole poligonali 1000 V (11-13-14), chiavi poligonali 1000 V (8-10-12-13-14), giraviti per viti con intaglio 1000 V (0,5x3x75-0,8x4x100-1,2x6,5x100)	519 M 098HYB11
5	Pinza a becchi mezzotondi, pinza autobloccante, pinza universale, pinza regolabile, tronchese	519 M 150AX
7	Chiavi a T snodate con bocca esagonale/7-8-10-11-13-17-19	519 M 276
17	Chiavi combinate/6÷24	519 M 285A1
8	Giraviti per viti con intaglio, giraviti a croce PHILLIPS®	519 M 324H
7	Giraviti per viti con impronta TORX® Tamper resistant/T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	519 M 324STX
46	Chiavi a bussola con bocca esagonale, cricchetto e accessori da 1/4" ed inserti	519 M 613AEA
23	Bussole esagonali, cricchetto e accessori da 1/2"	519 M 613CEA
1	Modulo in spugna bicolore vuoto per minuteria	519 M SK6V

Kg	Cod.		€
17,5	U04958009	1	2.447,00



519 M 285A1 519 M 324H 519 M 324STX



519 M 612AEA 519 M 612CLA



519 M 276C


495 MAA

Assortimento AUTORIPARAZIONE (155 pz) - 3 cassetti

- Fornito con moduli in spugna bicolore

pz	descrizione	art./mis.
42	Chiavi a T snodate con bocca esagonale (8-10-13-17), Pinze per anelli elastici (19÷60), Pinza a becchi mezzotondi, Pinza universale	519 M 276C
17	Chiavi combinate/6÷24	519 M 285A1
7	Giraviti per viti con intaglio, giraviti a croce PHILLIPS®	519 M 324H
8	Giraviti per viti con impronta TORX® Tamper resistant/T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	519 M 324STX
35	Bussole esagonali, cricchetto e accessori da 1/2"	519 M 612CLA
46	Chiavi a bussola con bocca esagonale, cricchetto e accessori da 1/4" ed inserti	519 M 613AEA

Kg	Cod.		€
15	U04950627	1	1.585,00



519 M 601 S



519 M 150 A



519 M 320

NEW

495 JSM

Assortimento MANUTENZIONE (192 pz) - 3 cassetti

- Fornito con moduli in spugna bicolore

pz	descrizione	art./mis.
49	Pinza regolabile, scalpello, cacciaspine, mazzuola, martello, forbice, cassetta inserti, pinze per anelli elastici, pinza a becchi mezzotondi, pinza universale, tronchese	519 M 150 A
27	Giraviti per viti con intaglio, giraviti a croce PHILLIPS®, Giraviti per viti con impronta TORX®, Giraviti per viti con impronta a croce POZIDRIV®	519 M 320
116	Chiavi combinate, bussole, cricchetti e accessori	519 M 601 S

Kg	Cod.		€
16	U04950636	1	933,00



519 M 613AEA 519 M 613CEA 519 M 285A1



519 M 127C 519 M 150AX 519 M SK6



519 M 324H 519 M 324STX 519 M SK6V / 692 J32



519 M 990A5B 519 M 382F 519 M SK6

495 MB

Assortimento MANUTENZIONE (156 pz) - 4 cassetti

- Fornito con moduli in spugna bicolore

pz	descrizione	art./mis.
6	Pinze per anelli elastici (12÷25, 19÷60)	519 M 127C
5	Pinza a becchi mezzotondi, pinza autobloccante, pinza universale, pinza regolabile, tronchese	519 M 150AX
17	Chiavi combinate/6÷24	519 M 285A1
7	Giraviti per viti con intaglio, giraviti a croce PHILLIPS®	519 M 324H
8	Giraviti per viti con impronta TORX® Tamper resistant/T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	519 M 324STX
7	Martello per meccanici, mazzuola, cacciaspine, scalpello e bulino	519 M 382F
46	Chiavi a bussola con bocca esagonale, cricchetto e accessori da 1/4" ed inserti	519 M 613AEA
23	Bussole esagonali, cricchetto e accessori da 1/2"	519 M 613CEA
5	Lime a taglio bastardo	519 M 990A5B
32	Assortimento di inserti per avvitatura con cricchetto reversibile (32 pz) - attacco 1/4"	692 J32
3	Moduli in spugna bicolore vuoto per minuteria	519 M SK6V


Kg	Cod.		€
16	U04950628	1	1.604,00



519 M 612CLA 519 M 613CEA 519 M 613AEA



519 M 285KA 519 M 285A1 519 M 285A2 519 M 294B



519 M 324H 519 M 324STX 519 M 280HG 519 M 280N1



519 M 127N 519 M 150AX 519 M 382F 519 M 990A5MD

495 MC

Assortimento MANUTENZIONE (302 pz) - 4 cassetti

- Fornito con moduli in spugna bicolore

pz	descrizione	art./mis.
4	Pinze per anelli elastici/19÷60	519 M 127N
5	Pinza a becchi mezzotondi, pinza autobloccante, pinza universale, pinza regolabile, tronchese	519 M 150AX
7	Chiavi maschio esagonali con impugnatura (3-4-5-6-7-8-10)	519 M 280HG
117	Cassetta inserti assortita e chiavi maschio esagonali TORX®	519 M 280N1
17	Chiavi combinate/6÷24	519 M 285A1
5	Chiavi combinate/27÷34	519 M 285A2
12	Chiavi combinate a cricchetto reversibile 8÷19	519 M 285KA
4	Chiave a rullino rapida e corta, pinza autobloccante e forbice	519 M 294B
7	Martello, Mazzuola, scalpello, bulino, cacciaspine	519 M 382F
8	Giraviti per viti con intaglio, giraviti a croce PHILLIPS®	519 M 324H
7	Giraviti per viti con impronta TORX® Tamper resistant/T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	519 M 324STX
35	Bussole esagonali, cricchetto e accessori da 1/2"	519 M 612CLA
46	Chiavi a bussola con bocca esagonale, cricchetto e accessori da 1/4" ed inserti	519 M 613AEA
22	Bussole esagonali, cricchetto e accessori da 3/8"	519 M 613BEA
5	Lime a taglio mezzodolce	519 M 990A5MD

Kg	Cod.		€
27	U04950632	1	2.796,00



519 M 280HXTX 519 M 280HX 519 M 234X



519 M 613CEAX 519 M 613AEAX 519 M 235XL



519 M 127N 519 M 150AX 519 M 285X



519 M 990A5MD 519 M 382F 519 M 324H

495 MXG

NEW

Assortimento X-Grip MANUTENZIONE (144 pz) - 4 cassetti

- Fornito con moduli in spugna bicolore

pz	descrizione	art./mis.
4	Pinze per anelli elastici interni ed esterni 19÷60	519 M 127N
5	Pinza universale, pinza regolabile, tronchese, pinza becchi lunghi e pinza grip	519 M 150AX
16	Bussole e bussole macchina esagonali X-Grip (5-6-8-10-12-14-17-19 mm)	519 M 234X
12	Bussole esagonali lunghe 1/2 X-Grip (10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm)	519 M 235XL
6	Chiavi maschio esagonali con impugnatura X-Grip (2,5-3-4-5-6-8 mm)	519 M 280HX
6	Chiavi maschio TORX® con impugnatura X-Grip (T8-T10-T15-T20-T25-T30)	519 M 280HXTX
12	Chiavi combinate X-Grip (8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm)	519 M 285X
8	Giraviti per viti ad intaglio ed a croce PHILLIPS	519 M 324H
7	Martello per meccanici, mazzuola, cacciaspine, scalpello e bulino	519 M 382F
41	Bussole esagonali X-Grip, cricchetto (237 A) ed accessori 1/2	519 M 613AEAX
22	Bussole esagonali X-Grip, cricchetto (237 A), accessori 1/4, inserti X-Grip e chiavi maschio X-Grip	519 M 613CEAX
5	Lima piatta, mezzatonda, tonda, quadra, triangolare	519 M 990A5MD

Cod.		€
U04950639	1	2.150,00



CREA IL TUO ASSORTIMENTO IDEALE!

Vai su kitplanner.usag.it

o inquadra il QR Code



496 A1

Assortimento BASE (47 pz)

- Fornito senza termoformati in plastica

pz	descrizione	art./mis.
1	Pinza universale	150 AX/180
1	Pinza regolabile a cerniera chiusa	180 C/250
1	Tronchesi a tagliente diagonale	185 AX/160
1	Seghetto	200 S
1	Forbice per elettricisti - lame in acciaio	207 C
8	Chiavi a bussola con bocca esagonale / 10-11-12-13-14-17-19-22	235 1/2 EN
2	Prolunghe/125-250	236 1/2
1	Cricchetto reversibile certificato IP51	237 A 1/2
1	Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 1/2 N
1	Snodo cardanico	241 1/2
9	Serie di 9 chiavi maschio esagonale/ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10	280 S9
12	Chiavi combinate/ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-17-19-22	285
4	Giraviti per viti con intaglio/0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150	324
2	Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®/1x75-2x100	324 PH
1	Mazzuola	376/35
1	Martello per meccanici	382/500

Kg	Cod.		€
5	U04960005	1	552,00

Cerchi un contenitore adatto alle tue esigenze?



Valige
Pag. 25



Borse in tessuto
Pag. 29



Cassette in plastica
Pag. 263



Cassette in lamiera
Pag. 263



Armadi, carrelli e banchi
Pag. 184



496 A2

Assortimento BASE (74 pz)

- Fornito senza termoformati in plastica

pz	descrizione	art./mis.
1	Pinza a becchi diritti per anelli elastici interni	127 N/19÷60
1	Pinza a becchi diritti per anelli elastici esterni	128 N/19÷60
1	Pinza regolabile autobloccante con ganasce concave	134/250
1	Pinza universale	150 AX/180
1	Pinza regolabile a cerniera chiusa	180 C/250
1	Tronchese a tagliente diagonale	185 AX/160
1	Seghetto	200 S
1	Cesoie per lamiere	204/250
1	Forbice per elettricisti - lame in acciaio	207 C
9	Serie di 9 chiavi maschio esagonale/ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10	280 S9
17	Serie di 17 chiavi combinate/ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22	285 SE17
1	Giravite reversibile per viti con intaglio e impronta a croce PHILLIPS®	322 R/1x6x75
4	Giraviti per viti con intaglio/0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150	324
2	Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®/1x75 - 2x100	324 PH
6	Assortimento in busta di plastica (6 pz)/ 362/125-150; 364/125; 366/3x125-4x150; 368/4x125	372 SE6
1	Mazzuola	376/35
1	Martello per meccanici	382/300
1	Oliatore	420/500
23	Assortimento in cassetta di ABS con bussole esagonali (23 pz)	606 1/2 EA

Kg	Cod.		€
14	U04960007	1	892,00

496 AP2

Assortimento BASE (59 pz)

- Fornito senza termoformati in plastica

pz	descrizione	art./mis.
1	Pinza a becchi diritti per anelli elastici interni	127 N/19÷60
1	Pinza a becchi diritti per anelli elastici esterni	128 N/19÷60
1	Pinza regolabile autobloccante con ganasce concave	134/250
1	Pinza regolabile a cerniera chiusa	180 C/250
1	Seghetto	200 S
1	Cesoia per lamiere	204/250
1	Forbice per elettricisti - lame in acciaio	207 C
8	Serie di 8 chiavi maschio esagonale in pollici/ 1/16-5/64-3/32-1/8-5/32-3/16-7/32-1/4	280 P/SE8
13	Serie di 13 chiavi combinate in pollici/ 1/4-5/16-3/8-7/16-1/2-9/16-5/8-11/16-3/4-13/16-7/8-15/16-1	285 P/SE13
1	Giravite reversibile per viti con intaglio e impronta a croce PHILLIPS®	322 R/1x6x75
4	Giraviti per viti con intaglio/0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150	324
2	Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®/1x75 - 2x100	324 PH
6	Assortimento in busta di plastica (6 pz)/ 362/125-150; 364/125; 366/3x125-4x150; 368/4x125	372 SE6
1	Mazzuola	376/35
1	Martello per meccanici	382/300
1	Oliatore	420/500
15	Assortimento in cassetta di ABS con bussole poligonali in pollici (15 pz)	606 1/2 APOL

Kg	Cod.		€
13	U04960008	1	773,00



496 B1

Assortimento AUTO (87 pz)

- Fornito senza termoformati in plastica

pz	descrizione	art./mis.
1	Pinza a becchi diritti per anelli elastici interni	127 N/19÷60
1	Pinza a becchi diritti per anelli elastici esterni	128 N/19÷60
1	Pinza a becchi mezzotondi lunghissimi diritti	133 AX/160
1	Pinza regolabile autobloccante con ganasce concave	134/250
1	Pinza universale	150 AX/180
1	Pinza regolabile a cerniera chiusa	180 C/250
1	Tronchese a grande effetto a tagliente diagonale	188 AX/160
1	Forbice per elettricisti - lame in acciaio	207 C
8	Chiavi a T snodate con bocca esagonale/7-8-10-11-13-14-17-19	276 CE
2	Chiavi a T snodate per candele	278 N/16-20,8
9	Serie di 9 chiavi maschio esagonale/ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10	280 S9
17	Serie di 17 chiavi combinate/ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22	285 SE17
5	Giraviti per viti con intaglio/0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150-1,2x8x200	324
1	Giravite per viti con intaglio/0,8x4x35	324 N
1	Giravite per viti con impronta a croce PHILLIPS®	324 NPH/2x35
3	Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®/1x75-2x100-3x150	324 PH
6	Assortimento in busta di plastica (6 pz)/ 362/125-150; 364/125; 366/3x125-4x150; 368/4x125	372 SE6
1	Mazzuola	376/35
1	Martello per meccanici	382/300
1	Oliatore	420/500
23	Assortimento in cassetta di ABS con bussole esagonali (23 pz)	606 1/2 EA
1	Spessimetro	966/19 L

Kg	Cod.		€
15	U04960015	1	1.378,00



496 B2

Assortimento AUTO (146 pz)

- Fornito senza termoformati in plastica

pz	descrizione	art./mis.
1	Pinza a becchi diritti per anelli elastici interni	127 N/19÷60
1	Pinza a becchi diritti per anelli elastici esterni	128 N/19÷60
1	Pinza a becchi mezzotondi lunghissimi diritti	133 AX/160
1	Pinza regolabile autobloccante con ganasce concave	134/250
1	Pinza universale	150 AX/180
1	Pinza regolabile a cerniera chiusa	180 C/250
1	Tronchese a grande effetto a tagliente diagonale	188 AX/160
1	Seghetto	200 S
1	Forbice per elettricisti - lame in acciaio	207 C
13	Serie di 13 chiavi a forchetta doppie/ 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x26-25x28-27x29-30x32	252 N/SR13
5	Serie di 5 chiavi poligonali doppie speciali/10x12-11x13-15x17-16x18-19x22	258 N/SE5
16	Kit per tappi olio (16 pz)	263/S16
1	Assortimento in cassetta modulare con bussole macchina per cerchi in lega con protezione in téflon (3 pz)/17-19-21	270 C3
1	Chiavi a croce per dadi ruote (autovetture e veicoli commerciali leggeri)/17x19x22x1/2"	272
8	Chiavi a T snodate con bocca esagonale/7-8-10-11-13-14-17-19	276 CE
3	Chiavi a bussola per candele/16-18-20,8	279 N 1/2
9	Serie di 9 chiavi maschio esagonale/ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10	280 S9
4	Chiavi combinate/24-27-30-32	285
17	Serie di 17 chiavi combinate/ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22	285 SE17
5	Giraviti per viti con intaglio/0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150-1,2x8x200	324
1	Giravite per viti con intaglio/0,8x4x35	324 N
1	Giravite per viti con impronta a croce PHILLIPS®	324 NPH/2x35
3	Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®/1x75-2x100-3x150	324 PH
7	Giraviti per viti con impronta TORX®/T10x75-T15x75-T20x100-T25x100-T27x100-T30x125-T40x150	324 TX
1	Scalpello nervato	351/200
6	Assortimento in busta di plastica (6 pz)/ 362/125-150; 364/125; 366/3x125-4x150; 368/4x125	372 SE6
1	Mazzuola	376/35
2	Martelli per meccanici	382/300-500
1	Oliatore	420/500
1	Asta flessibile con terminale magnetico	442 N/1
23	Assortimento in cassetta di ABS con bussole esagonali (23 pz)	606 1/2 EA
1	Spessimetro a lame lunghe	966 L/160
5	Serie di 5 lime	990 M2/SE5

Kg	Cod.		€
27	U04960017	1	2.257,00

496 B3

Assortimento AUTO (201 pz)

- Fornito senza termoformati in plastica



pz	descrizione	art./mis.
1	Pinza a becchi diritti per anelli elastici interni	127 N/19÷60
1	Pinza a becchi diritti per anelli elastici esterni	128 N/19÷60
1	Pinza a becchi mezzotondi lunghissimi diritti	133 AX/160
1	Pinza regolabile autobloccante con ganasce concave	134/250
1	Pinza universale	150 AX/180
1	Pinza regolabile a cerniera chiusa	180 C/250
1	Tronchese a grande effetto a tagliente diagonale	188 AX/160
1	Seghetto	200 S
1	Forbice per elettricisti - lame in acciaio	207 C
13	Serie di 13 chiavi a forchetta doppie/6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x26-25x28-27x29-30x32	252 N/SR13
5	Serie di 5 chiavi poligonali doppie speciali/10x12-11x13-14x17-16x18-19x22	258 N/SE5
16	Kit per tappi olio (16 pz)	263/S16
3	Assortimento in cassetta modulare con bussole macchina per cerchi in lega con protezione in téflon (3 pz)/17-19-21	270 C3
1	Chiavi a croce per dadi ruote (autovetture e veicoli commerciali leggeri)/17x19x22x1/2"	272
8	Chiavi a T snodate con bocca esagonale/7-8-10-11-13-14-17-19	276 CE
3	Chiavi a bussola per candele/16-18-20,8	279 N 1/2
9	Serie di 9 chiavi maschio esagonale/ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10	280 S9
13	Serie di 13 chiavi poligonali doppie curvate/6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x26-25x28-27x29-30x32	283 SE13
4	Chiavi combinate/24-27-30-32	285
17	Serie di 17 chiavi combinate/ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22	285 SE17
1	Chiavi a rullino con regolazione rapida	294 AD/250

pz	descrizione	art./mis.
5	Giraviti per viti con intaglio/0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150-1,2x8x200	324
1	Giravite per viti con intaglio/0,8x4x35	324 N
1	Giravite per viti con impronta a croce PHILLIPS®	324 NPH/2x35
3	Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®/1x75-2x100-3x150	324 PH
7	Giraviti per viti con impronta TORX®/ T10x75-T15x75-T20x100-T25x100-T27x100-T30x125-T40x150	324 TX
1	Scalpello nervato	351/200
6	Assortimento in busta di plastica (6 pz)/ 362/125-150; 364/125; 366/3x125-4x150; 368/4x125	372 SE6
1	Mazzuola	376/35
2	Martelli per meccanici	382/300-500
1	Oliatore	420/500
1	Asta flessibile con terminale magnetico	442 N/1
1	Chiave automatica a ripresa rapida per filtri olio (autovetture)	443 N
1	Chiave snodata a catena per filtri olio	445
23	Assortimento in cassetta di ABS con bussole esagonali (23 pz)	606 1/2 EA
38	Assortimento in cassetta bimateriale con bussole esagonali ed inserti per avvitatura (38 pz)	609 1/4 EB
1	Spessimetro a lame lunghe	966 L/160
5	Serie di 5 lime	990 M2/SE5
1	Spazzola per candele	993 C

Kg	Cod.		€
35	U04960019	1	2.928,00

496 B4

Assortimento AUTO (238 pz)

- Fornito senza termoformati in plastica



pz	descrizione	art./mis.
1	Pinza a becchi diritti per anelli elastici interni	127 N/19÷60
1	Pinza a becchi piegati a 90° per anelli elastici interni	127 PN/19÷60
1	Pinza a becchi diritti per anelli elastici esterni	128 N/19÷60
1	Pinza a becchi piegati a 90° per anelli elastici esterni	128 PN/19÷60
1	Pinza a becchi mezzotondi lunghissimi diritti	133 AX/160
1	Pinza a becchi mezzotondi lunghissimi piegati a 45°	133 AXP/160
1	Pinza regolabile autobloccanti con ganasce concave	134/250
1	Pinza universale	150 AX/180
1	Pinza regolabile a cerniera chiusa	180 C/250
1	Tronchese a grande effetto a tagliente diagonale	188 AX/160
1	Seghetto	200 S
1	Cesoie per lamiere	204/250
1	Forbice per elettricisti - lame in acciaio	207 C
1	Coltello multiuso con lama a settori	220 B1
9	Serie di 9 chiavi a bussola per viti con impronta TORX®/T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60	233 1/2 NTX/ S9
7	Serie di 7 chiavi a bussola TORX®/ E10-E12-E14-E16-E18-E20-E24	235 1/2 NTX/ S7
12	Serie di 12 chiavi a forchetta doppie piccole/ 3,2-4-4,5-5-5,5-6-7-8-10-12-13-14	250 N/SE12
13	Serie di 13 chiavi a forchetta doppie/6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x26-25x28-27x29-30x32	252 N/SR13
5	Serie di 5 chiavi poligonali doppie speciali/10x12-11x13-14x17-16x18-19x22	258 N/SE5
16	Kit per tappi olio (16 pz)	263/S16
3	Assortimento in cassetta modulare con bussole macchina per cerchi in lega con protezione in téflon (3 pz)/17-19-21	270 C3
1	Chiave a croce per dadi ruote (autovetture e veicoli commerciali leggeri)/17x19x22x1/2"	272
1	Chiave a T con attacco quadro snodato	273 1/2 Q
8	Chiavi a T snodate con bocca esagonale/7-8-10-11-13-14-17-19	276 CE
3	Chiavi a bussola per candele/16-18-20,8	279 N 1/2
9	Serie di 9 chiavi maschio esagonale/ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10	280 S9
13	Serie di 13 chiavi poligonali doppie curvate/6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x26-25x28-27x29-30x32	283 SE13

pz	descrizione	art./mis.
4	Chiavi combinate/24-27-30-32	285
17	Serie di 17 chiavi combinate/ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22	285 SE17
1	Chiave a rullino con regolazione rapida	294 AD/250
5	Giraviti per viti con intaglio/0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150-1,2x8x200	324
1	Giravite per viti con intaglio/0,8x4x35	324 N
1	Giravite per viti con impronta a croce PHILLIPS®	324 NPH/2x35
3	Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®/1x75-2x100-3x150	324 PH
7	Giraviti per viti con impronta TORX®/T10x75-T15x75-T20x100-T25x100-T27x100-T30x125-T40x150	324 TX
1	Scalpello nervato	351/200
6	Assortimento in busta di plastica (6 pz)/ 362/125-150; 364/125; 366/3x125-4x150; 368/4x125	372 SE6
1	Mazzuola	376/35
2	Martelli per meccanici	382/300-500
1	Oliatore	420/500
1	Leva	429/400
1	Asta flessibile con terminale magnetico	442 N/1
1	Chiave automatica a ripresa rapida per filtri olio (autovetture)	443 N
1	Estrattore per snodi sferici	449/22
23	Assortimento in cassetta di ABS con bussole esagonali (23 pz)	606 1/2 EA
38	Assortimento in cassetta bimateriale con bussole esagonali ed inserti per avvitatura (38 pz)	609 1/4 EB
1	Pinza per capicorda non isolati aperti e chiusi	746
1	Spessimetro	966/19 L
1	Flessometro professionali con rivestimento antiurto	981 A/3
5	Serie di 5 lime	990 M2/SE5
1	Spazzola per candele	993 C

Kg	Cod.		€
42	U04960025	1	3.553,00



496 B5

Assortimento AUTO (118 pz)

- Fornito con ganci e supporti per armadi 502
- Fornito senza termoformati in plastica

pz	descrizione	art./mis.
1	Pinza a becchi diritti per anelli elastici interni	127 N/19÷60
1	Pinza a becchi piegati a 90° per anelli elastici interni	127 PN/19÷60
1	Pinza a becchi diritti per anelli elastici esterni	128 N/19÷60
1	Pinza a becchi piegati a 90° per anelli elastici esterni	128 PN/19÷60
1	Pinza regolabile autobloccanti con ganasce concave	134/250
1	Pinza universale	150 AX/180
1	Pinza regolabile a cerniera chiusa	180 C/250
1	Seghetto	200
13	Serie di 13 chiavi a forchetta doppie/6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x26-25x28-27x29-30x32	252 N/SR13
16	Kit per tappi olio (16 pz)	263/S16
3	Assortimento in cassetta modulare con bussole macchina per cerchi in lega con protezione in téflon (3 pz)/17-19-21	270 C3
4	Chiavi snodate per candelette di preriscaldamento/8L-9L-10L-12L	278 D
2	Chiavi a T snodate per candele	278 N/16-20,8
9	Serie di 9 chiavi maschio esagonale/ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10	280 S9
17	Serie di 17 chiavi combinate/ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22	285 SE17
4	Giraviti per viti con intaglio/0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150	324
1	Giravite per viti con intaglio/0,4x2,5x50	324 D
1	Giravite per viti con intaglio/1,2x6,5x35	324 N
1	Giravite per viti con impronta a croce PHILLIPS®	324 NPH/2x35
3	Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®/0,75-1x75-2x100	324 PH
7	Giraviti per viti con impronta TORX® Tamper Resistant/T10x75-T15x75-T20x100-T25x100-T27x100-T30x125-T40x150	324 STX
1	Mazzuola	376/35
1	Martello per meccanici	382/300
1	Oliatore	420/500
1	Chiave automatica a ripresa rapida per filtri olio (autovetture)	443 N
23	Assortimento in cassetta di ABS con bussole esagonali (23 pz)	606 1/2 EA
1	Pinza per anelli stringitubo	871/2
1	Spessimetro	966/20

Kg	Cod.		€
16	U04960021	1	1.813,00



496 B7

Assortimento AUTO (209 pz)

- Fornito con ganci e supporti per armadi 502
- Fornito senza termoformati in plastica

pz	descrizione	art./mis.
1	Pinza a becchi diritti per anelli elastici interni	127 N/19÷60
1	Pinza a becchi piegati a 90° per anelli elastici interni	127 PN/19÷60
1	Pinza a becchi diritti per anelli elastici esterni	128 N/19÷60
1	Pinza a becchi piegati a 90° per anelli elastici esterni	128 PN/19÷60
1	Pinza a becchi mezzotondi lunghissimi diritti	133 AX/160
1	Pinza a becchi mezzotondi lunghissimi piegati a 45°	133 AXP/160
1	Pinza regolabile autobloccanti con ganasce concave	134/250
1	Pinza universale	150 AX/180
1	Pinza regolabile a cerniera chiusa	180 C/250
1	Tronchese a tagliente diagonale	185 AX/160
1	Forbice per elettricisti - lame in acciaio	207 C
1	Coltello multiuso con lama a settori	220 B1
9	Serie di 9 chiavi a bussola per viti con impronta TORX®/T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60	233 1/2 NTX/S9
7	Serie di 7 chiavi a bussola TORX®/E10-E12-E14-E16-E18-E20-E24	235 1/2 NTX/S7
13	Serie di 13 chiavi a forchetta doppie/ 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x26-25x28-27x29-30x32	252 N/SR13
16	Kit per tappi olio (16 pz)	263/S16
3	Assortimento in cassetta modulare con bussole macchina per cerchi in lega con protezione in téflon (3 pz)/17-19-21	270 C3
8	Chiavi a T snodate con bocca esagonale/7-8-10-11-13-14-17-19	276 CE
4	Chiavi snodate per candelette di preriscaldamento/8L-9L-10L-12L	278 D
2	Chiavi a T snodate per candele lunghe/16-20,8	278 NL
3	Chiavi a bussola per candele/16-18-20,8	279 N 1/2
9	Serie di 9 chiavi maschio esagonale lunghe testa sferica/1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10	280 LTS/S9
4	Chiavi combinate/24-27-30-32	285
17	Serie di 17 chiavi combinate/ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22	285 SE17
4	Giraviti per viti con intaglio/0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150	324
1	Giravite per viti con intaglio/0,4x2,5x50	324 D
1	Giravite per viti con intaglio/1,2x6,5x35	324 N
1	Giravite per viti con impronta a croce PHILLIPS®	324 NPH/2x35
3	Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®/0x75-1x75-2x100	324 PH
7	Giraviti per viti con impronta TORX® Tamper Resistant/T10x75-T15x75-T20x100-T25x100-T27x100-T30x125-T40x150	324 STX
1	Scalpello nervato	351/250
6	Assortimento in busta di plastica (6 pz)/ 362/125-150; 364/125; 366/3x125-4x150; 368/4x125	372 SE6
1	Mazzuola	376/35
2	Martelli per meccanici	382/300-500
1	Oliatore	420/500
1	Chiave automatica a ripresa rapida per filtri olio (autovetture)	443 N
4	Chiavi a tazza per filtri olio/65-66,5-74-74 A	446
1	Estrattore per snodi sferici	449/22
1	Estrattore a due bracci per esterni	454/1
23	Assortimento in cassetta di ABS con bussole esagonali (23 pz)	606 1/2 EA
38	Assortimento in cassetta bimateriale con bussole esagonali ed inserti per avvitatura (38 pz)	609 1/4 EB
1	Pinza per capicorda non isolati aperti e chiusi	746
1	Pinza per fascette automatiche CLIC	871 B
1	Pinza per anelli stringitubo	871/2
1	Calibro digitale centesimale	960 D
1	Spessimetro	966/20
1	Flessometro professionale con rivestimento antiurto	981 A/3

Kg	Cod.		€
35	U04960023	1	3.600,00



496 C1

Assortimento CARROZZERIA (107 pz)

- Fornito senza termoformati in plastica

pz	descrizione	art./mis.
1	Pinza regolabile autobloccanti con ganasce concave	134/250
1	Pinza regolabile autobloccante con ganasce a collo di cigno	139 AN/280
1	Pinza universale	150 AX/180
1	Pinza regolabile a cerniera chiusa	180 C/250
1	Tronchese a grande effetto a tagliente diagonale	188 AX/160
1	Cesoia a doppia leva per lamiere	203 AN
9	Serie di 9 chiavi maschio esagonale/ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10	280 S9
17	Serie di 17 chiavi combinate /6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22	285 SE17
5	Giraviti per viti con intaglio /0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150-1,2x8x200	324
1	Giravite per viti con intaglio/0,8x4x35	324 N
1	Giravite per viti con impronta a croce PHILLIPS®	324 NPH/2x35
3	Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®/1x75-2x100-3x150	324 PH
1	Scalpello extrapiatto	354
6	Assortimento in busta di plastica (6 pz) /362/125-150; 364/125; 366/3x125-4x150; 368/4x125	372 SE6
1	Mazzuola	376/35
1	Martello per meccanici	382/500

pz	descrizione	art./mis.
1	Martello a testa tonda piana e penna curva	392
1	Martello a teste piana tonda e quadra	393/32
1	Tasso a virgola	401
1	Tasso a suola	401 A
1	Tasso da carrozziere	402 A
1	Tasso da carrozziere	402 B
1	Tasso da carrozziere	402 C
1	Tasso da carrozziere	404
1	Leva curva e piana	410 C
1	Leva lunga a cucchiaio	411
1	Leva corta a cucchiaio	412
1	Lima a battere	412 B
1	Portalima regolabile	416 N
2	Lime piatte flessibili/3,5-3,4	416 NA
1	Leva per pioli a pressione	426 N
1	Leva	429/400
38	Assortimento in cassetta bimateriale con bussole esagonali ed inserti per avvitatura (38 pz)	609 1/4 EB
1	Spazzola metallica	993 A

Kg	Cod.		€
24	U04960027	1	1.618,00



496 D1

Assortimento MEZZI PESANTI (151 pz)

- Fornito senza termoformati in plastica

pz	descrizione	art./mis.
1	Pinza a becchi diritti per anelli elastici interni	127 N/19÷60
1	Pinza a becchi diritti per anelli elastici esterni	128 N/19÷60
1	Pinza a becchi mezzotondi lunghissimi diritti	133 AX/160
1	Pinza regolabile autobloccanti con ganasce concave	134/250
1	Pinza universale	150 AX/180
1	Pinza regolabile a cerniera chiusa	180 C/250
1	Tronchese a grande effetto a tagliente diagonale	188 AX/160
1	Seghetto	200 S
1	Cesoia per lamiere	204/250
1	Forbice per elettricisti - lame in acciaio	207 C
16	Chiavi a bussola con bocca esagonale/ 22-23-24-26-27-28-30-32-33-34-36-38-41-46-50-55	235 3/4 EN
1	Prolunga	236 3/4/200
1	Cricchetto reversibile	237 A 3/4
1	Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 3/4 N
1	Snodo cardanico	241 3/4
13	Serie di 13 chiavi a forchetta doppie/ 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x26-25x28-27x29-30x32	252 N/SR13
12	Serie di 12 chiavi maschio esagonale/2÷10	280 SE12
13	Serie di 13 chiavi poligonali doppie curvate/6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x26-25x28-27x29-30x32	283 SE13
4	Chiavi combinate/24-27-30-32	285
17	Serie di 17 chiavi combinate/ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22	285 SE17
5	Giraviti per viti con intaglio/0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150-1,2x8x200	324

pz	descrizione	art./mis.
1	Giravite per viti con intaglio/0,8x4x35	324 N
1	Giravite per viti con impronta a croce PHILLIPS®	324 NPH/2x35
3	Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®/1x75-2x100-3x150	324 PH
2	Scalpelli nervati	351/150-200
6	Serie di 6 cacciaspine	367 SE6
6	Assortimento in busta di plastica (6 pz)/ 362/125-150; 364/125; 366/3x125-4x150; 368/4x125	372 SE6
1	Mazzuola antirimbalzo	374 N/35
2	Martelli per meccanici	382/300-500
1	Oliatore	420/500
1	Leva	428/400
1	Leva	429/400
1	Asta flessibile con terminale magnetico	442 N/1
1	Chiave automatica a ripresa rapida per filtri olio (autovetture)	443 N
23	Assortimento in cassetta di ABS con bussole esagonali (23 pz)	606 1/2 EA
1	Spessimetro	966/19 L
1	Flessometro professionale con rivestimento antiurto	981 A/3
5	Serie di 5 lime/990 M PA÷M PE	990 M2/SE5

Kg	Cod.		€
33	U04960031	1	2.558,00



496 E1

Assortimento INDUSTRIA (95 pz)

- Fornito senza termoformati in plastica

pz	descrizione	art./mis.
1	Pinza a becchi diritti per anelli elastici interni	127 N/19÷60
1	Pinza a becchi diritti per anelli elastici esterni	128 N/19÷60
1	Pinza a becchi mezzotondi lunghissimi diritti	133 AX/160
1	Pinza regolabile autobloccanti con ganasce concave	134/250
1	Pinza universale	150 AX/180
1	Pinza regolabile a cerniera chiusa	180 C/250
1	Tronchese a grande effetto a tagliente diagonale	188 AX/160
1	Seghetto	200 S
1	Cesoia per lamiere	204/250
1	Forbice per elettricisti - lame in acciaio	207 C
1	Coltello multiuso con lama a settori	220 B1
8	Serie di 8 chiavi a forchetta doppie/ 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22	252 N/SR8
9	Serie di 9 chiavi maschio esagonale lunghe testa sferica/1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10	280 LTS/S9
17	Serie di 17 chiavi combinate/ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22	285 SE17
1	Giravite cercafase 110÷250V	321 F
5	Giraviti per viti con intaglio/0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150-1,2x8x200	324
1	Giravite per viti con intaglio/0,8x4x35	324 N
1	Giravite per viti con impronta a croce PHILLIPS®	324 NPH/2x35
2	Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®/1x75-2x100	324 PH
1	Scalpello nervato	351/200
6	Serie di 6 cacciaspine	367 SE6
1	Bulino	368/4x125
1	Mazzuola	376/35
1	Martello per meccanici	382/500
1	Oliatore	420/500
23	Assortimento in cassetta di ABS con bussole esagonali (23 pz)	606 1/2 EA
1	Flessometro professionale con rivestimento antiurto	981 A/3
5	Serie di 5 lime	990 M2/SE5

Kg	Cod.		€
20	U04960038	1	1.151,00

496 EP1

Assortimento INDUSTRIA (81 pz)

- Fornito senza termoformati in plastica

pz	descrizione	art./mis.
1	Pinza a becchi diritti per anelli elastici interni	127 N/19÷60
1	Pinza a becchi diritti per anelli elastici esterni	128 N/19÷60
1	Pinza a becchi mezzotondi lunghissimi diritti	133 AX/160
1	Pinza regolabile autobloccante con ganasce concave	134/250
1	Pinza universale	150 AX/180
1	Pinza regolabile a cerniera chiusa	180 C/250
1	Tronchese a grande effetto a tagliente diagonale	188 AX/160
1	Seghetto	200 S
1	Cesoia per lamiere	204/250
1	Forbice per elettricisti - lame in acciaio	207 C
1	Coltello multiuso con lama a settori	220 B1
7	Serie di 7 chiavi a forchetta doppie in pollici/1/4÷1 1/8"	252 NP/SE7
8	Serie di 8 chiavi maschio esagonale lunghe testa sferica in pollici/ 3/32-1/8-5/32-3/16-7/32-1/4-5/16-3/8"	280 LTSP/S8
13	Serie di 13 chiavi combinate in pollici/1/4÷1"	285 P/SE13
1	Giravite cercafase 110÷250V	321 F
5	Giraviti per viti con intaglio/0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150-1,2x8x200	324
1	Giravite per viti con intaglio/0,8x4x35	324 N
1	Giravite per viti con impronta a croce PHILLIPS®	324 NPH/2x35
2	Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®/1x75-2x100	324 PH
1	Scalpello nervato	351/200
6	Serie di 6 cacciaspine	367 SE6
1	Bulino	368/4x125
1	Mazzuola	376/35
1	Martello per meccanici	382/500
1	Oliatore	420/500
15	Assortimento in cassetta di ABS con bussole poligonali in pollici (15 pz)	606 1/2 APOL
1	Flessometro professionale con rivestimento antiurto	981 A/3
5	Serie di 5 lime	990 M2/SE5

Kg	Cod.		€
18	U04960039	1	1.122,00



496 E2

Assortimento INDUSTRIA (149 pz)

- Fornito senza termoformati in plastica

pz	descrizione	art./mis.
1	Pinza a becchi diritti per anelli elastici interni	127 N/19÷60
1	Pinza a becchi piegati a 90° per anelli elastici interni	127 PN/19÷60
1	Pinza a becchi diritti per anelli elastici esterni	128 N/19÷60
1	Pinza a becchi piegati a 90° per anelli elastici esterni	128 PN/19÷60
1	Pinza a becchi mezzotondi lunghissimi diritti	133 AX/160
1	Pinza regolabile autobloccanti con ganasce concave	134/250
1	Pinza universale	150 AX/180
1	Pinza regolabile a cerniera chiusa	180 C/250
1	Tronchese a grande effetto a tagliente diagonale	188 AX/160
1	Seghetto	200 S
1	Cesoia per lamiere	204/250
1	Forbice per elettricisti - lame in acciaio	207 C
1	Coltello multiuso con lama a settori	220 B1
13	Serie di 13 chiavi a forchetta doppie/ 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x26-25x28-27x29-30x32	252 N/SR13
9	Serie di 9 chiavi maschio esagonale lunghe testa sferica/1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10	280 LTS/S9
4	Chiavi combinate/24-27-30-32	285
17	Serie di 17 chiavi combinate/ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22	285 SE17
1	Giravite cercafase 110÷250V	321 F
5	Giraviti per viti con intaglio/0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150-1,2x8x200	324
2	Giraviti per viti con intaglio/0,8x4x35-1,2x6,5x35	324 N
2	Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®/1x35-2x35	324 NPH
3	Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®/0x75-1x75-2x100	324 PH
2	Scalpelli nervati	351/200-250
1	Scalpello	362/150
6	Serie di 6 cacciaspine	367 SE6
1	Bulino	368/4x125
1	Mazzuola	376/35
1	Martello per meccanici	382/500
1	Oliatore	420/500
23	Assortimento in cassetta di ABS con bussole esagonali (23 pz)	606 1/2 EA
38	Assortimento in cassetta bimateriale con bussole esagonali ed inserti per avvitatura (38 pz)	609 1/4 EB
1	Flessometro professionale con rivestimento antiurto	981 A/3
5	Serie di 5 lime	990 M2/SE5

Kg	Cod.		€
25	U04960040	1	1.662,00

496 E3

Assortimento INDUSTRIA (185 pz)

- Fornito senza termoformati in plastica



pz	descrizione	art./mis.
2	Pinze a becchi diritti per anelli elastici interni/12÷25-19÷60	127 N
2	Pinze a becchi piegati a 90° per anelli elastici interni/12÷25-19÷60	127 PN
2	Pinze a becchi diritti per anelli elastici esterni/10÷25-19÷60	128 N
2	Pinze a becchi piegati a 90° per anelli elastici esterni/10÷25-19÷60	128 PN
1	Pinza a becchi mezzotondi lunghissimi diritti	133 AX/160
1	Pinza a becchi mezzotondi lunghissimi piegati a 45°	133 AXP/160
1	Pinza regolabili autobloccanti con ganasce concave	134/250
1	Pinza universale	150 AX/180
1	Pinza regolabile a cerniera chiusa	180 C/250
1	Tronchese a grande effetto a tagliente diagonale	188 AX/160
1	Seghetto	200 S
1	Cesoia per lamiere	204/250
1	Forbice per elettricisti - lame in acciaio	207 C
1	Coltello multiuso con lama a settori	220 B1
13	Serie di 13 chiavi a forchetta doppie/ 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x26-25x28-27x29-30x32	252 N/SR13
1	Chiave a T con attacco quadro snodato	273 1/2 Q
9	Serie di 9 chiavi maschio esagonale lunghe testa sferica/1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10	280 LTS/S9
26	Serie di 26 chiavi combinate/ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-32	285 SE26
1	Chiave a rullino con regolazione rapida	294 AD/250
1	Giravite cercafase 110÷250V	321 F
6	Giraviti per viti con intaglio/0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150-1,2x8x200 - 1,6x8x200	324
2	Giraviti per viti con intaglio/0,8x4x35-1,2x6,5x35	324 N
2	Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®/1x35-2x35	324 NPH
4	Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®/0x75-1x75-2x100-3x150	324 PH
8	Serie di 8 giraviti per viti con intaglio e impronta a croce PHILLIPS®	329 N/S8
2	Scalpelli nervati	351/200-250
1	Scalpello	362/150
6	Serie di 6 cacciaspine	367 SE6
2	Bulini/4x125-5x150	368
1	Mazzuola	376/35
1	Martello per meccanici	382/500
1	Oliatore	420/500
1	Asta flessibile con terminale magnetico	442 N/2
1	Estrattore a due bracci per esterni	454/2
6	Serie di 6 estrattori conici	458 S6
23	Assortimento in cassetta di ABS con bussole esagonali (23 pz)	606 1/2 EA
38	Assortimento in cassetta bimateriale con bussole esagonali ed inserti per avvitatura (38 pz)	609 1/4 EB
2	Giramaschi a cricchetto	618/1-2
1	Calibro a corsoio ventesimale	960
1	Spessimetro a lame lunghe	966 L/19
1	Flessometro professionale con rivestimento antiurto	981 A/3
5	Serie di 5 lime	990 M2/SE5
1	Spazzola metallica	993 A

Kg	Cod.		€
30	U04960042	1	2.468,00

496 E4

Assortimento INDUSTRIA (255 pz)

- Fornito senza termoformati in plastica



pz	descrizione	art./mis.
3	Pinze a becchi diritti per anelli elastici interni/19÷60-12÷25-40÷100	127 N
3	Pinze a becchi piegati a 90° per anelli elastici interni/19÷60-12÷25-40÷100	127 PN
3	Pinze a becchi diritti per anelli elastici esterni/19÷60-10÷25-40÷100	128 N
3	Pinze a becchi piegati a 90° per anelli elastici esterni/19÷60-10÷25-40÷100	128 PN
1	Pinza a becchi mezzotondi lunghissimi diritti	133 AX/160
1	Pinza a becchi mezzotondi lunghissimi piegati a 45°	133 AXP/160
1	Pinza regolabile autobloccante con ganasce concave	134/250
1	Pinza regolabile autobloccante a cremagliera con ganasce lunghe	135 B/250
1	Pinza spellafili	147 AX/160
1	Pinza universali	150 AX/180
1	Pinza regolabile a cerniera chiusa	180 C/250
1	Tronchese a grande effetto a tagliente diagonale	188 AX/160
1	Seghetto	200 S
1	Seghetto	201
1	Cesoia per lamiere	204/250
1	Forbice per elettricisti - lame in acciaio	207 C
1	Coltello multiuso con lama a settori	220 B1
8	Chiavi a bussola per viti con esagono incassato/ 5-6-7-8-10-12-14-17	234 1/2 N/S8
10	Chiavi a bussola con bocca esagonale/ 22-24-27-30-32-36-38-41-46-50	235 3/4 EN
2	Prolunghe/200-400	236 3/4
1	Cricchetto reversibile	237 A 3/4
1	Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 3/4 N
1	Snodo cardanico	241 3/4
1	Chiave a forchetta doppie	252 N/36x41
13	Serie di 13 chiavi a forchetta doppie/6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x26-25x28-27x29-30x32	252 N/SR13
1	Chiave a T con attacco quadro snodato	273 1/2 Q
9	Serie di 9 chiavi maschio esagonale lunghe testa sferica/1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10	280 LTS/S9
10	Chiavi a T con maschio esagonale/ 2-2,5-3-4-5-6-8-10-12-14	280 T
13	Serie di 13 chiavi poligonali doppie curvate/6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x26-25x28-27x29-30x32	283 SE13
3	Chiavi combinate	285/36-38-41
26	Serie di 26 chiavi combinate/ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-32	285 SE26
1	Chiave a rullino con regolazione rapida	294 AD/250
1	Giratubi modello americano	302 N/350-2
1	Giratubi modello svedese con ganasce a 45° sottili e sagomate	310 N/430-1 1/2
1	Giravite cercafase 110÷250V	321 F
6	Giraviti per viti con intaglio/0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150-1,2x8x200 - 1,6x8x200	324
2	Giraviti per viti con intaglio/0,8x4x35-1,2x6,5x35	324 N
2	Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®/1x35-2x35	324 NPH
4	Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®/0x75-1x75-2x100-3x150	324 PH
8	Serie di 8 giraviti per viti con intaglio e impronta a croce PHILLIPS®	329 N/S8
2	Scalpelli nervati	351/200-250
1	Scalpello	362/150
1	Ugnetto	364/125
6	Serie di 6 cacciaspine	367 SE6
2	Bulini/4x125-5x150	368
2	Mazzuole	376/35-50
3	Martelli per meccanici/300-500-1000	382
1	Oliatore	420/500
1	Leva	428/400
1	Asta flessibile con terminale magnetico	442 N/2
2	Estrattori a due bracci per esterni	454/2-4
6	Serie di 6 estrattori conici	458 S6/1÷6
23	Assortimento in cassetta di ABS con bussole esagonali (23 pz)	606 1/2 EA
38	Assortimento in cassetta bimateriale con bussole esagonali ed inserti per avvitatura (38 pz)	609 1/4 EB
2	Giramaschi a cricchetto	618/1-2
1	Pinza per capicorda preisolati	751
1	Chiave dinamometriche con cricchetto reversibile	810 SA/200
1	Calibro a corsoio ventesimale	960
1	Spessimetro a lame lunghe	966 L/19
1	Punta a tracciare	974
1	Riga semirigida graduata	978 B/300
1	Flessometro professionale con rivestimento antiurto	981 A/3
5	Serie di 5 lime	990 M2/SE5
1	Spazzola metallica	993 A
1	Rivettatrice	995 A

Kg	Cod.		€
45	U04960044	1	4.842,00

496 E6

Assortimento INDUSTRIA (124 pz)

- Fornito con ganci e supporti per armadi 502
- Fornito senza termoformati in plastica



pz	descrizione	art./mis.
1	Nastro isolante	073/19x25
1	Pinza a becchi diritti per anelli elastici interni	127 N/19÷60
1	Pinza a becchi piegati a 90° per anelli elastici interni	127 PN/19÷60
1	Pinza a becchi diritti per anelli elastici esterni	128 N/19÷60
1	Pinza a becchi piegati a 90° per anelli elastici esterni	128 PN/19÷60
1	Pinza a becchi mezzotondi lunghissimi diritti	133 AX/160
1	Pinza a becchi mezzotondi lunghissimi piegati a 45°	133 AXP/160
1	Pinza regolabile autobloccante con ganasce concave	134/250
1	Pinza universale	150 AX/180
1	Pinza regolabile a cerniera chiusa	180 C/250
1	Tronchese a tagliente diagonale	185 AX/160
1	Seghetto	200
1	Cesoia per lamiere	204/250
1	Forbice per elettricisti - lame in acciaio	207 C
1	Coltello multiuso con lama a settori	220 B1
1	Chiave a T con attacco quadro snodato	273 1/2 Q
9	Serie di 9 chiavi maschio esagonale/ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10	280 S9
7	Chiavi a T con maschio esagonale/2-2,5-3-4-5-6-8	280 T
2	Chiavi combinate	285/24-27
17	Serie di 17 chiavi combinate/ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22	285 SE17
1	Chiave a rullino con regolazione rapida	294 AD/250
1	Giratubi modello svedese con ganasce a 45° sottili e sagomate/430-1 1/2"	310 N
1	Tagliatubi per tubi in rame e lega leggera	314 DA
1	Giravite cercafase 110÷250V	321 F
4	Giraviti per viti con intaglio/0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150	324

pz	descrizione	art./mis.
1	Giravite per viti con intaglio/0,4x2,5x50	324 D
1	Giravite per viti con intaglio/1,2x6,5x35	324 N
1	Giravite per viti con impronta a croce PHILLIPS®	324 NPH/2x35
3	Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®/0x75-1x75-2x100	324 PH
2	Scalpelli nervati	351/200-250
6	Serie di 6 cacciaspine	367 SE6
7	Assortimento con supporto in lamiera (7 pz)/362/125-150 364/125-150 366/3x125-4x150 368/4x125	372 S7
1	Mazzuola	376/35
1	Martello per meccanici	382/300
1	Oliatore	420/500
1	Leva	428/400
1	Asta flessibile con terminale magnetico	442 N/1
23	Assortimento in cassetta di ABS con bussole esagonali (23 pz)	606 1/2 EA
2	Giramaschi a cricchetto	618/1-2
1	Pinza per capicorda non isolati aperti e chiusi	746
1	Calibro digitale centesimale	960 D
1	Spessimetro	966/20
1	Punta a tracciare retrattile in carburo	974 BN
1	Riga semirigida graduata	978 B/300
1	Flessometro professionale con rivestimento antiurto	981 A/3
5	Serie di 5 lime	990 M2/SE5
1	Spazzola metallica	993 A
1	Pennello	994 B/40x15
1	Rivettatrice	995 A

Kg	Cod.		€
23	U04960046	1	2.096,00

496 E7

Assortimento INDUSTRIA (209 pz)

- Fornito con ganci e supporti per armadi 502
- Fornito senza termoformati in plastica



pz	descrizione	art./mis.
1	Nastro isolante	073/19x25
2	Pinze a becchi diritti per anelli elastici interni/12÷25-19÷60	127 N
2	Pinze a becchi piegati a 90° per anelli elastici interni/12÷25-19÷60	127 PN
2	Pinze a becchi diritti per anelli elastici esterni/10÷25-19÷60	128 N
2	Pinze a becchi piegati a 90° per anelli elastici esterni/10÷25-19÷60	128 PN
1	Pinza a becchi mezzotondi lunghissimi diritti	133 AX/160
1	Pinza a becchi mezzotondi lunghissimi piegati a 45°	133 AXP/160
1	Pinza regolabile autobloccanti con ganasce concave	134/250
1	Pinza universale	150 AX/160
1	Pinza regolabile a cerniera chiusa	180 C/250
1	Tronchese a tagliente diagonale	185 AX/160
1	Seghetto	200 S
1	Seghetto	201
1	Cesoia per lamiere	204/250
1	Forbice per elettricisti - lame in acciaio	207 C
1	Forbice multiuso	211 A
1	Coltello multiuso con lama a settori	220 B1
8	Serie di 8 chiavi a bussola per viti con esagono incassato/5-6-7-8-10-12-14-17	234 1/2 N/S8
13	Serie di 13 chiavi a forchetta doppie/6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x26-25x28-27x29-30x32	252 N/SR13
1	Chiave a T con attacco quadro snodato	273 1/2 Q
9	Serie di 9 chiavi maschio esagonale lunghe testa sferica/1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10	280 LTS/S9
7	Chiavi a T con maschio esagonale/2-2,5-3-4-5-6-8	280 T
4	Chiavi combinate/24-27-30-32	285
17	Serie di 17 chiavi combinate/ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22	285 SE17
1	Chiave a rullino con regolazione rapida	294 AD/250
1	Giratubi modello svedese con ganasce a 45° sottili e sagomate/430-1 1/2"	310 N
1	Tagliatubi per tubi in rame e lega leggera	314 DA
1	Giravite cercafase 110÷250V	321 F
4	Giraviti per viti con intaglio/0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150	324

pz	descrizione	art./mis.
1	Giravite per viti con intaglio/0,4x2,5x50	324 D
1	Giravite per viti con intaglio/1,2x6,5x35	324 N
1	Giravite per viti con impronta a croce PHILLIPS®	324 NPH/2x35
3	Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®/0x75-1x75-2x100	324 PH
8	Serie di 8 giraviti per viti con intaglio e impronta a croce PHILLIPS®	329 N/S8
2	Scalpelli nervati	351/200-250
6	Serie di 6 cacciaspine	367 SE6
6	Assortimento in busta di plastica (6 pz)/ 362/125-150; 364/125; 366/3x125-4x150; 368/4x125	372 SE6
1	Mazzuola	376/35
2	Martelli per meccanici	382/300-500
1	Oliatore	420/500
1	Leva	428/400
1	Asta flessibile con terminale magnetico	442 N/1
1	Estrattore a due bracci per esterni	454/2
6	Serie di 6 estrattori conici	458 S6/1÷6
23	Assortimento in cassetta di ABS con bussole esagonali (23 pz)	606 1/2 EA
38	Assortimento in cassetta bimateriale con bussole esagonali ed inserti per avvitatura (38 pz)	609 1/4 EB
2	Giramaschi a cricchetto	618/1-2
1	Pinza per capicorda preisolati	751
1	Chiave dinamometrica con cricchetto reversibile	810 SA/200
1	Calibro digitale centesimale	960 D
1	Spessimetro	966/20
1	Punta a tracciare retrattile in carburo	974 BN
1	Riga semirigida graduata	978 B/300
1	Flessometro professionale con rivestimento antiurto	981 A/5
1	Spatola flessibile	987 E/50
1	Spatola rigida	987 F/50
5	Serie di 5 lime	990 M2/SE5
1	Spazzola metallica	993 A
1	Pennello	994 B/40x15
1	Rivettatrice	995 A

Kg	Cod.		€
27	U04960048	1	3.286,00



496 F2

Assortimento ELETTRONICA (125 pz)

- Fornito senza termoformati in plastica

pz	descrizione	art./mis.
1	Pinza a becchi piatti extra lunghi diritti	015/5
1	Pinza a becchi mezzotondi lunghi diritti	017/3
1	Pinza a becchi mezzotondi lunghi affusolati piegati a 45°	017/4
1	Tronchese ultra compatto a tagliente raso	022/1
1	Tronchese modello compatto a tagliente raso	022/3
1	Tronchese con testa inclinata a 70° a tagliente raso	033/3
1	Pinzetta a molla con punte forti rigide	040/1A
1	Pinzetta a molla con becchi diritti e perno di guida	042
1	Pinzetta a molla con becchi piegati a 45° e perno di guida	042 P
1	Tenditore per molle	053 N
1	Specchietto snodato	056/1
1	Pompetta aspirante per dissaldare	065 C
1	Pinza a becchi mezzotondi lunghissimi diritti	133 AX/160
1	Pinza spellafili	147 AX/160
1	Pinza universale	150 AX/180
1	Forbice per elettricisti - lame in acciaio	207 C
1	Coltello per elettricisti	216 N
1	Coltello multiuso con lama a settori	220 B1
12	Serie di 12 chiavi a forchetta doppie piccole /3,2-4-4,5-5-5,5-6-7-8-10-12-13-14	250 N/SE12
9	Serie di 9 chiavi maschio esagonale / 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10	280 S9
8	Serie di 8 chiavi maschio per viti con impronta TORX® Tamper Resistant	280 STX/S8
1	Chiave a rullino con regolazione rapida	294 AD/150
1	Giravite cercafase 110÷250V	321 F
4	Giraviti per viti con intaglio /0,6x3,5x100-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150	324 D
1	Giravite per viti con intaglio/0,8x4x35	324 N
2	Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®/1x35-2x35	324 NPH
1	Giravite per viti con impronta a croce PHILLIPS®	324 PH/2x100
3	Giraviti per viti con impronta a croce POZIDRIV®-SUPADRIV®/0x75-1x75-2x100	324 PZ
8	Serie di 8 giraviti per viti con intaglio e impronta a croce PHILLIPS®	329 N/S8
1	Mazzuola	376/28
1	Martello per meccanici	382/200
38	Assortimento in cassetta bimateriale con bussole esagonali ed inserti per avvitatura (38 pz)	609 1/4 EB
1	Torcia a LED stilo in alluminio - 110 Lumen	889 TS
1	Punta a tracciare	974
1	Riga flessibile graduata	978 A/150
1	Flessometro professionale con rivestimento antiurto	981 A/3
12	Serie di 12 lime ad ago	991 SE12
1	Pennello	994 A

Kg	Cod.		€
6,1	U04960055	1	1.480,00



496 H 1000 V

Assortimento ELETTRONICA (94 pz)

- Fornito senza termoformati in plastica

pz	descrizione	art./mis.
1	Tenditore per molle	053 N
1	Specchietto rigido	056/1
1	Nastro isolante	073/15x10
2	Giraviti per viti con intaglio 1000 V /0,8x4x100-1,2x6,5x150	091
1	Giravite per viti con impronta a croce PHILLIPS® 1000 V	091 PH/2x125
1	Pinza a becchi diritti per anelli elastici interni	127 N/19÷60
1	Pinza a becchi diritti per anelli elastici esterni	128 N/19÷60
1	Pinza a becchi mezzotondi lunghissimi diritti	133 AX/160
1	Pinza spellafili	147 AX/160
1	Pinza universali	150 AX/180
1	Pinza regolabile a cerniera chiusa	180 C/250
1	Seghetto	201
1	Forbice per elettricisti - lame in acciaio	207 C
9	Serie di 9 chiavi maschio esagonale/ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10	280 S9
8	Chiavi combinate/8-10-11-13-14-17-19-22	285
1	Giravite cercafase 110÷250V	321 F
1	Giravite reversibile per viti con intaglio e impronta a croce PHILLIPS®	322 R/1x6x75
8	Serie di 8 giraviti per viti con intaglio e impronta a croce PHILLIPS®	329 N/S8
1	Scalpello per elettricisti	359/14x250
2	Cacciaspine/4x145-6x180	367
1	Bulino	368/4x125
1	Mazzuola	376/35
1	Martello per meccanici	382/300
1	Oliatore	418/250
38	Assortimento in cassetta bimateriale con bussole esagonali ed inserti per avvitatura (38 pz)	609 1/4 EB
1	Pinza per capicorda preisolati	747
1	Torcia a LED stilo in alluminio - 110 Lumen	889 TS
1	Punta a tracciare	974
1	Flessometro professionale con rivestimento antiurto	981 A/3
1	Lima ad ago piatta a bordi piani	991 A
1	Lima ad ago triangolare	991 B
1	Lima ad ago tonda	991 C
1	Pennello	994 A

Kg	Cod.		€
6	U04960070	1	919,00



496 H2 1000 V

Assortimento ELETTROTECNICA (80 pz)

- Fornito senza termoformati in plastica

pz	descrizione	art./mis.
1	Tenditore per molle	053 N
1	Specchietto rigido	056
1	Nastro isolante	073/15x10
1	Pinza isolata a becchi mezzotondi lunghissimi diritti 1000 V	081 EX/160
1	Pinza universale isolata 1000 V	085 EX/180
1	Tronchese isolato a tagliente diagonale 1000 V	087 EX/160
5	Giraviti per viti con intaglio 1000 V /0,4x2,5x50-0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150	091
3	Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS® 1000 V/0x75-1x100-2x125	091 PH
1	Tagliacavi per cavi di rame e alluminio	148 CX
1	Sguainacavi a lama orientabile con coltello	161 A2
1	Pinza regolabile a cerniera chiusa	180 C/250
1	Seghetto	201
1	Forbice per elettricisti - lame in acciaio	207 C
1	Coltello per elettricisti	216 N
1	Coltello multiuso con lama a settori	220 B1
8	Serie di 8 chiavi a forchetta doppie /6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22	252 N/SR8
9	Serie di 9 chiavi maschio esagonale/ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10	280 S9
8	Serie di 8 chiavi maschio per viti con impronta TORX® Tamper Resistant	280 STX/S8
1	Giravite cercafase 110÷250V	321 F
1	Giravite per viti con intaglio/0,8x4x35	324 N
2	Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®/1x35-2x35	324 NPH
3	Giraviti per viti con impronta a croce POZIDRIV®-SUPADRIV®/0x75-1x75-2x100	324 PZ
1	Scalpello extrapiatto	354
2	Scalpelli per elettricisti/14x200-14x250	359
4	Cacciaspine/2x115-3x125-4x145-5x165	367
1	Bulino	368/4x125
1	Mazzuola	376/35
1	Martello per meccanici	382/300
1	Oliatore	418/250

pz	descrizione	art./mis.
1	Pinza per fascette	765
4	Fascette per cablaggi/100*2,5x98-100*3,6x140-100*4,8x360-100*7,8x365	765 EN
1	Torcia a LED stilo in alluminio - 110 Lumen	889 TS
1	Punta a tracciare	974
1	Flessometro professionale con rivestimento antiurto	981 A/3
1	Spatola rigida	987 F/50
6	Serie di 6 lime ad ago	991 SE6/1
1	Pennello	994 A

Kg	Cod.		€
9,1	U04960071	1	971,00



496 I 1000 V

Assortimento ELETTROTECNICA (50 pz)

- Fornito senza termoformati in plastica

pz	descrizione	art./mis.
1	Pinzetta a molla con becchi diritti e perno di guida	042
1	Nastro isolante	073/15x10
5	Giraviti per viti con intaglio 1000 V /0,4x2,5x50-0,6x3,5x100-0,8x4x100-1x5,5x150-1,2x6,5x125	091
3	Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS® 1000 V/0x75-1x100-2x125	091 PH
1	Pinza a becchi piatti lunghissimi diritti	131 AX/160
1	Pinza a becchi mezzotondi lunghissimi diritti	133 AX/160
1	Pinza a becchi mezzotondi lunghissimi piegati a 45°	133 AXP/160
1	Pinza spellafili	147 AX/160
1	Pinza universale	150 AX/180
1	Pinza regolabile a cerniera chiusa	180 C/250
1	Tronchese a tagliente diagonale	185 AX/160
1	Seghetto	201
1	Forbice per elettricisti - lame in acciaio	207 C
1	Coltello per elettricisti	216 N
8	Serie di 8 chiavi a forchetta doppie /6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22	252 N/SR8
9	Serie di 9 chiavi maschio esagonale / 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10	280 S9
1	Giravite cercafase 110÷250V	321 F
1	Giravite per viti con intaglio/0,8x4x300	324 L
1	Scalpello extrapiatto	354/235

pz	descrizione	art./mis.
2	Scalpelli per elettricisti/14x200-14x250	359
2	Cacciaspine/4x145-6x180	367
1	Bulino	368/4x125
1	Mazzuola	376/35
1	Martello per meccanici	382/300
1	Oliatore	418/250
1	Pinza per capicorda preisolati	747
1	Flessometro professionale con rivestimento antiurto	981 A/3

Kg	Cod.		€
7	U04960080	1	663,00



496 L

Assortimento IDRAULICA (24 pz)

- Fornito senza termoformati in plastica

pz	descrizione	art./mis.
1	Pinza universale	150 AX/180
1	Pinza regolabile a cerniera chiusa	180 V/250
1	Seghetto	201
1	Forbice per telefonisti	209
8	Serie di 8 chiavi a forchetta doppie /6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22	252 N/SR8
1	Chiave a rullino con regolazione rapida	294 AD/250
1	Giratubi modello svedese con ganasce a 45° sottili e sagomate	310 N/340-1
1	Tagliatubi per tubi in rame e lega leggera	314 DA
4	Giraviti per viti con intaglio /0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x8x200	324
2	Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®/1x75-2x100	324 PH
1	Martello per meccanici	382/500
1	Matita per falegnami	974 M
1	Spazzola metallica	993 A

Kg	Cod.		€
4,5	U04960090	1	384,00



496 M

Assortimento IDRAULICA (50 pz)

- Fornito senza termoformati in plastica

pz	descrizione	art./mis.
1	Pinza a becchi mezzotondi lunghissimi diritti	133 AX/160
1	Pinza regolabile autobloccante con ganasce concave	134/250
1	Pinza universale	150 AX/180
1	Pinza regolabile a cerniera chiusa	180 V/250
1	Tronchese a grande effetto a tagliente diagonale	188 AX/160
1	Seghetto	200
1	Seghetto	201
1	Cesoia per lamiere	204/250
1	Forbice per telefonisti	209
13	Serie di 13 chiavi a forchetta doppie/ 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x26-25x28-27x29-30x32	252 N/SR13
9	Serie di 9 chiavi maschio esagonale lunghe	280 L/S9
1	Chiave a rullino con regolazione rapida	294 AD/250
1	Giratubi modello americano	302 N/350-2
1	Giratubi modello leggero con ganasce a 90° /225-1 1/2"	308
4	Giraviti per viti con intaglio/0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x8x200	324
1	Giravite per viti con intaglio/0,8x4x35	324 N
2	Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®/1x75-2x100	324 PH
1	Scalpello per elettricisti	359/14x200
1	Mazzuola	376/35
1	Martello per meccanici	382/500
1	Matita per falegnami	974 M
1	Lima piatta	990 M PA/200
1	Lima quadra	990 M PD/200
1	Spazzola metallica	993 A
1	Tagliatubi per acciaio e inox	313 A
1	Tagliatubi per tubi in rame e lega leggera	314 DA

Kg	Cod.		€
15	U04960100	1	896,00



498 B

Morse parallele da banco

- Modello in acciaio interamente forgiato con ganasce e corpo in un solo pezzo
- Ganascia posteriore con piano ad incudine
- Doppia guida prismatica rettificata con viti per la regolazione del parallelismo delle ganasce ed il recupero dei giochi
- Fornite con ganasce stringitubo

axbxc mm	d mm	e mm	L mm	Kg	Cod.		€
100x125x74	142	179	345	6,9	U04980012	1	263,00
125x150x83	156	198	380	10,7	U04980013	1	322,00
150x200x94	183	227	460	18	U04980014	1	435,00
175x235x123	216	256	532	25	U04980015	1	559,00



498 GA

Ganasce protettive magnetiche

- Alluminio

L mm	gr	Cod.		€
100	180	U049800020	1	45,70
125	216	U049800030	1	48,70
150	252	U049800040	1	53,00



498 GB

Ganasce protettive magnetiche

- Alluminio con rivestimento in gomma

L mm	gr	Cod.		€
100	180	U049800120	1	57,50
125	190	U049800130	1	65,00
150	200	U049800140	1	68,00



498 GC

Ganasce protettive magnetiche

- Alluminio con rivestimento in fibra

L mm	gr	Cod.		€
100	87	U049800220	1	58,50
125	99	U049800230	1	66,00
150	102	U049800240	1	69,50



498 GE

Supporto girevole

- Per morsa 498 B 100
- Struttura in acciaio
- Da abbinare ai pianali 5002 ZM2

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
165x165x22	1,5	U049800350	1	84,00





503 T

Carrello multiuso con maniglia pieghevole

- Pianale di carico in lamiera zincata con barre di rinforzo sotto al piano
- Maniglia ampia in tubolare d'acciaio e richiudibile sul pianale per il trasporto con il minimo ingombro
- Quattro ruote in gomma Ø 125 mm, due fisse e due pivottanti di cui una con freno
- Portata statica massima 250 Kg
- Dimensioni utili pianale di carico: 760x560 mm
- Altezza piano di carico da terra: 158 mm
- Altezza totale da terra con maniglia verticale: 958 mm
- Larghezza maniglione di trasporto: 420 mm
- Maniglia verniciata colore rosso RAL 3020

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
760x560x958	25	U05030002	1	224,00



504 SN

Carrello multiuso

- 3 ripiani da 770x448 mm
- Ripiani coperti da tappetini in ABS da 2 mm
- Bordi anticaduta da 37 mm su tutti e 3 i ripiani
- Maniglia in tubolare d'acciaio diametro 25 mm
- Fianchi predisposti per gli accessori laterali 516
- Due ruote pivottanti e due ruote fisse (Ø 100 mm) di cui una con freno
- Fornito smontato
- Portata massima: 200 Kg
- Struttura verniciata colore nero RAL 9005

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
901x452x849	25	U05040014	1	235,00



NEW

503 TR

Kit ricambio ruote

- Diametro ruote 125 mm
- Per modello: 503 T

	Cod.		€
	U05030001Q	1	70,00



504 SNA

Carrello multiuso con cassetto

- 3 ripiani da 770x448 mm
- Ripiani coperti da tappetini in ABS da 2 mm
- Bordi anticaduta da 37 mm su tutti e 3 i ripiani
- Maniglia in tubolare d'acciaio diametro 25 mm
- Fianchi predisposti per gli accessori laterali 516
- Due ruote pivottanti e due ruote fisse (Ø 100 mm) di cui una con freno
- Cassetto con guide telescopiche da 20 Kg
- Doppie chiavi in dotazione
- Dimensioni interne cassetto: 570x420x60 mm
- Fornito smontato
- Portata massima: 200 Kg
- Struttura verniciata colore nero RAL 9005

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
901x452x849	32	U05040015	1	359,00



504 SR

Carrello multiuso

- 3 ripiani da 770x448 mm
- Ripiani coperti da tappetini in ABS da 2 mm
- Bordi anticaduta da 37 mm su tutti e 3 i ripiani
- Maniglia in tubolare d'acciaio diametro 25 mm
- Fianchi predisposti per gli accessori laterali 516
- Due ruote pivottanti e due ruote fisse (Ø 100 mm) di cui una con freno
- Fornito smontato
- Portata massima: 200 Kg
- Struttura verniciata colore rosso RAL 3020

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
901x452x849	25	U05040004	1	235,00

Nuovo inserimento





NEW

504 SRJM

JUST

Carrello multiuso assortito (116pz)

- 3 ripiani da 770x448 mm
- Ripiani coperti da tappetini in ABS da 2 mm
- Bordi anticaduta da 37 mm su tutti e 3 i ripiani
- Maniglia in tubolare d'acciaio diametro 25 mm
- Fianchi predisposti per gli accessori laterali 516
- Due ruote pivottanti e due ruote fisse (Ø 100 mm) di cui una con freno
- Cassetto con guide telescopiche da 20 Kg
- Doppie chiavi in dotazione
- Dimensioni interne cassetto: 570x420x60 mm
- Fornito smontato
- Portata massima: 200 Kg
- Struttura verniciata colore rosso RAL 3020
- Struttura cassetto verniciata colore nero RAL 9005

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
901x452x849	40	U05041601	1	754,00



NEW

504 SR1

Ricambio ruota fissa

- Diametro ruota 100 mm
- Per modelli: 504 SR - 504 SN - 504 SNA - 504 SRJM

Cod.		€
U05040001Q	1	26,00



NEW

504 SR2

Ricambio ruota pivottante

- Diametro ruota 100 mm
- Per modelli: 504 SR - 504 SN - 504 SNA - 504 SRJM

Cod.		€
U05040002Q	1	29,00



NEW

504 SR3

Ricambio ruota pivottante con freno

- Diametro ruota 100 mm
- Per modelli: 504 SR - 504 SN - 504 SNA - 504 SRJM

Cod.		€
U05040003Q	1	32,00



NEW

504 SR4

Kit viti di ricambio

- Per modelli: 504 SR - 504 SN - 504 SNA - 504 SRJM - 504 SRXL - 516 SN

Cod.		€
U05040005Q	1	24,00



504 SCA

Cassetto per carrello multiuso

- Compatibile con i carrelli 504 SR e 504 SN.
- Maniglia in lamiera d'acciaio.
- Guide telescopiche con resistenza al carico fino a 20 Kg.
- Doppie chiavi in dotazione.
- Struttura in lamiera verniciata nero RAL 9005.
- Dimensioni interne: 570x420x60 mm

Kg	Cod.		€
7	U05040004Q	1	124,00



NEW

504 SG

Ricambio guide

- Per modelli: 504 SNA - 504 SRJM - 504 SCA

Cod.		€
U05040006Q	1	32,00



504 SRXL

Carrello multiuso di grandi dimensioni

- 3 ripiani da 600x970 mm
- Ripiani coperti da tappetini in ABS da 2 mm
- Bordi anticaduta da 37 mm su tutti e 3 i ripiani
- Maniglia tubolare d'acciaio diametro 25 mm
- Due ruote pivottanti e due ruote fisse (Ø 125 mm) di cui una con freno
- Fornito smontato
- Portata massima: 300 Kg
- Struttura verniciata colore rosso RAL 3020

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
1105x605x875	42	U05040005	1	419,00



NEW

504 SR5

Kit ricambio ruote

- Diametro ruote 125 mm
- Per modello: 504 SRXL

Cod.		€
U05040007Q	1	95,00

SISTEMA BANCHI 506

RESISTENZA E STABILITÀ AL TOP.

YouTube

POSTAZIONE DI LAVORO COMPLETA DA 2 METRI

506 KA/KL



PAGINA 179

Chiusura completa su tutti i lati, doppio cassetto ed ante.

- Doppio cassetto 830x550 mm.
- Vani con chiusura a doppia anta.
- Fianchi laterali per gli accessori 516.
- Tenuta statica massima: 2000 Kg.









Tutti i modelli sono disponibili con piano di lavoro in acciaio spessore 3 mm o legno multistrato da 30 mm.





506 KA

Postazione di lavoro con piano in acciaio

- Piano di lavoro in lamiera d'acciaio zincata spessore 3 mm con bordi anticaduta da 37 mm
- Struttura resistente a 6 montanti
- Doppio cassetto ad estrazione totale con serratura
- Ante in lamiera d'acciaio con cerniere regolabili
- Ripiano interno in dotazione (1 pezzo)
- Pannelli laterali con agganci per accessori linea 516
- Predisposizione per il fissaggio a pavimento
- Portata statica massima del piano di lavoro con carico distribuito: 2000 Kg
- Dimensioni interne cassetti: 830x550x110 mm
- Dimensioni interne vano con ante: 860x350x440 mm
- Verniciato colore nero RAL 9005
- Consegnato smontato

LxPxH mm	n° cassetti	Kg	Cod.		€
2000x700x910	2	150	U05060256	1	1.666,00





506 KL

Postazione di lavoro con piano in legno

- Piano di lavoro in legno multistrato spessore 30 mm
- Struttura resistente a 6 montanti
- Doppio cassetto ad estrazione totale con serratura
- Ante in lamiera d'acciaio con cerniere regolabili
- Ripiano interno in dotazione (1 pezzo)
- Pannelli laterali con agganci per accessori linea 516
- Predisposizione per il fissaggio a pavimento
- Portata statica massima del piano di lavoro con carico distribuito: 2000 Kg
- Dimensioni interne cassetti: 830x550x110 mm
- Dimensioni interne vano con ante: 860x350x440 mm
- Verniciato colore nero RAL 9005
- Consegnato smontato

LxPxH mm	n° cassetti	Kg	Cod.		€
2000x700x910	2	140	U05060246	1	1.835,00



NEW

506 TAS

Banco da lavoro con piano in acciaio e carrello multiuso a 3 ripiani

- Piano di lavoro in lamiera d'acciaio zincata spessore 3 mm con bordi anticaduta da 37 mm
- Montanti e ripiano inferiore in lamiera d'acciaio spessore 1,2 mm
- Struttura verniciata colore nero RAL 9005
- Fori laterali per il fissaggio di più banchi affiancati
- Predisposizione per il fissaggio a pavimento
- 6 montanti
- Spazio tra due montanti: 864 mm
- Spazio tra il ripiano di appoggio ed il piano di lavoro: 525 mm
- Portata statica massima del piano di lavoro con carico distribuito: 2000 Kg
- Dimensioni interne cassetto: 830x550x110 mm
- Consegnato smontato

LxPxH mm	n° cassetti	Kg	Cod.		€
2000x700x910	1	136	U05060257	1	1.041,00



NEW

506 TLS

Banco da lavoro con piano in legno e carrello multiuso a 3 ripiani

- Piano di lavoro in legno multistrato spessore 30 mm
- Montanti e ripiano inferiore in lamiera d'acciaio spessore 1,2 mm
- Struttura verniciata colore nero RAL 9005
- Fori laterali per il fissaggio di più banchi affiancati
- Predisposizione per il fissaggio a pavimento
- 6 montanti per il modello di lunghezza 2 metri
- Spazio tra due montanti: 864 mm
- Spazio tra il ripiano di appoggio ed il piano di lavoro: 525 mm
- Portata statica massima del piano di lavoro con carico distribuito: 2000 Kg
- Dimensioni interne cassetti: 830x550x110 mm
- Consegnato smontato

LxPxH mm	n° cassetti	Kg	Cod.		€
2000x700x910	1	136	U05060247	1	1.210,00







506 TAC

Banchi da lavoro con piano in acciaio – 1 o 2 cassetti

- Piano di lavoro in lamiera d'acciaio zincata spessore 3 mm con bordi anticaduta da 37 mm
- Montanti e ripiano inferiore in lamiera d'acciaio spessore 1,2 mm
- Struttura verniciata colore nero RAL 9005
- Fori laterali per il fissaggio di più banchi affiancati
- Predisposizione per il fissaggio a pavimento
- 6 montanti per il modello di lunghezza 2 metri
- Spazio tra due montanti: 864 mm
- Spazio tra il ripiano di appoggio ed il piano di lavoro: 525 mm
- Portata statica massima del piano di lavoro con carico distribuito:
  L 1000: 1000 Kg
  L 1500: 1500 Kg
  L 2000: 2000 Kg
- Dimensioni interne cassetti:
  L 1000 e L 2000: 830x550x110 mm
  L 1500: 1280x550x110 mm
- Consegnato smontato

LxPxH mm	n° cassetti	Kg	Cod.		€
1046x700x910	1	65	U05060154	1	578,00
1500x700x910	1	85	U05060155	1	717,00
2000x700x910	2	110	U05060156	1	975,00







506 TLC

Banchi da lavoro con piano in legno – 1 o 2 cassetti

- Piano di lavoro in legno multistrato spessore 30 mm
- Montanti e ripiano inferiore in lamiera d'acciaio spessore 1,2 mm
- Struttura verniciata colore nero RAL 9005
- Fori laterali per il fissaggio di più banchi affiancati
- Predisposizione per il fissaggio a pavimento
- 6 montanti per il modello di lunghezza 2 metri
- Spazio tra due montanti: 864 mm
- Spazio tra il ripiano di appoggio ed il piano di lavoro: 525 mm
- Portata statica massima del piano di lavoro con carico distribuito:
  L 1000: 1000 Kg
  L 1500: 1500 Kg
  L 2000: 2000 Kg
- Dimensioni interne cassetti:
  L 1000 e L 2000: 830x550x110 mm
  L 1500: 1280x550x110 mm
- Consegnato smontato

LxPxH mm	n° cassetti	Kg	Cod.		€
1046x700x910	1	55	U05060144	1	685,00
1500x700x910	1	75	U05060145	1	854,00
2000x700x910	2	100	U05060146	1	1.144,00







506 TA

Banchi da lavoro con piano in acciaio

- Piano di lavoro in lamiera d'acciaio zincata spessore 3 mm con bordi anticaduta da 37 mm
- Montanti e ripiano inferiore in lamiera d'acciaio spessore 1,2 mm
- Struttura verniciata colore nero RAL 9005
- Fori laterali per il fissaggio di più banchi affiancati
- Predisposizione per il fissaggio a pavimento
- 6 montanti per il modello di lunghezza 2 metri
- Spazio tra due montanti: 864 mm
- Spazio tra il ripiano di appoggio ed il piano di lavoro: 660 mm
- Portata statica massima del piano di lavoro con carico distribuito:
  L 1000: 1000 Kg
  L 1500: 1500 Kg
  L 2000: 2000 Kg
- Consegnato smontato

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
1046x700x910	50	U05060054	1	381,00
1500x700x910	60	U05060055	1	458,00
2000x700x910	80	U05060056	1	581,00







506 TL

Banchi da lavoro con piano in legno

- Piano di lavoro in legno multistrato spessore 30 mm
- Montanti e ripiano inferiore in lamiera d'acciaio spessore 1,2 mm
- Struttura verniciata colore nero RAL 9005
- Fori laterali per il fissaggio di più banchi affiancati
- Predisposizione per il fissaggio a pavimento
- 6 montanti per il modello di lunghezza 2 metri
- Spazio tra due montanti: 864 mm
- Spazio tra il ripiano di appoggio ed il piano di lavoro: 660 mm
- Portata statica massima del piano di lavoro con carico distribuito:
  L 1000: 1000 Kg
  L 1500: 1500 Kg
  L 2000: 2000 Kg
- Consegnato smontato

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
1046x700x910	40	U05060044	1	488,00
1500x700x910	50	U05060045	1	595,00
2000x700x910	70	U05060046	1	750,00



506 TC

Cassetti per banchi da lavoro

- Compatibili con banchi 506 TA e 506 TL
- Maniglia in lamiera d'acciaio
- Guide telescopiche con resistenza al carico fino a 60 Kg
- Doppie chiavi in dotazione
- Struttura in lamiera verniciata nero RAL 9005
- Dimensioni interne:
  506 TC1: 830x550x110 mm (per banchi con lunghezza 1 e 2 metri)
  506 TC2: 1280x550x110 mm (per banco con lunghezza 1,5 metri)





misura	Kg	Cod.		€
1	15	U050601540	1	197,00
2	25	U050601550	1	259,00



NEW

506 TCG

Ricambio guide

- Per modelli: 506 TC1 - 506 TC2 - 506 TAC - 506 TLC - 506 KA - 506 KL

Cod.		€
U050600010	1	55,00



NEW

506 TCS

Ricambio serratura cassetti

- Per modelli: 506 TC1 - 506 TC2 - 506 TAC - 506 TLC - 506 KA - 506 KL

Cod.		€
U050600020	1	23,00




NEW

506 TCS1

Ricambio serratura ante

- Per modelli: 506 KA - 506 KL

Cod.		€
U050600030	1	23,00



501 P

Pannelli forati

- Diametro fori 5 mm
- Lamiera di acciaio, spessore 1,2 mm
- Esecuzione verniciata colore nero RAL 9005
- Utilizzabile con ganci serie 552÷559

misura	LxPxH mm	Kg	Cod.		€
A	1500x800x40	13,5	U050101040	1	194,00
B	2000x800x40	17,5	U050101050	1	228,00
C	1000x800x40	9,5	U050101030	1	119,00



506 KD

Kit divisori per cassetti 506 TC

- Compatibili solo con cassetti 506 TC
- Lamiera d'acciaio zincata spessore 0,8 mm
- Incluso il kit di fermi in plastica per il fissaggio
- Adattabile alle esigenze dell'utilizzatore
- Compatibilità:
  506 KD1: per cassetto 506 TC1
  506 KD2: per cassetto 506 TC2

misura	Kg	Cod.		€
1	3	U050601560	1	146,00
2	5	U050601570	1	182,00



506 TR

Kit ruote per banchi da lavoro

- Kit composto da due ruote pivottanti Ø100 mm
- Anello esterno in gomma antitraccia e nucleo in poliammide
- Cuscinetto a rulli integrato
- Temperatura di impiego da -20 a +50°C
- Velocità massima di impiego: 4 Km/h
- Compatibili con tutti i banchi da lavoro della gamma 506 TA e TL
- 2 kit (totale 4 ruote) per i banchi da 1000 e 1500
- 3 kit (totale 6 ruote) per i banchi da 2000
- Le ruote riducono la portata massima statica del banco su cui vengono assemblate
- Banchi da 1000 e 1500: portata statica massima con ruote 500 Kg
- Banchi da 2000: portata statica massima con ruote 900 Kg
- Supporti ruote in lamiera d'acciaio zincata

Kg	Cod.		€
3	U050601580	1	179,00



NEW

506 TAV

Kit viti di ricambio

- Per modelli: 506 TA - 506 TL

Cod.		€
U050600040	1	28,00





NEW

506 TP

Coppia montanti per pannello forato

- Permettono di fissare i pannelli 501 P ai banchi da lavoro 506 TA, 506 TL e 506 K
- Compatibili con tutti i modelli di banco da lavoro 506, sia con piana in acciaio che con piana in legno
- Adatte a tutte le dimensioni di banco: 1000, 1500, 2000
- Realizzate in lamiera d'acciaio colore nero RAL 9005





LxPxH mm	Kg	Cod.		€
1635x261x180	3	U050601590	1	130,00



NEW

515 J6V

JUST

Carrello JUST - 6 cassetti (vuoto)

- Piano di lavoro in ABS ad alta resistenza con bordo anticaduta da 15 mm
- Misura utile del piano di lavoro 560x460 mm
- Doppia maniglia di trasporto per una maggior manovrabilità
- Cassetti ad estrazione totale montati su guide telescopiche a sfera
- Possibilità di inserire 3 moduli porta utensili per ogni cassetto
- Tappetini interni in gomma antiolio
- Chiusura di sicurezza a serratura centralizzata
- Fornito con sistema porta flaconi posizionabile a destra o a sinistra (codice ricambio SER. SBR2)
- Ruote in gomma antiolio (Ø 125 mm): due fisse e due pivottanti (una con freno)
- Struttura in lamiera d'acciaio con verniciatura epossidica colore rosso RAL 3020, cassetti colore nero RAL 9005
- Fornito con ruote già assemblate alla struttura
- Carico statico massimo: 700 kg
- Portata massima cassetti: 40 kg
- Dimensioni interne cassetti:
  3 cassetti 570x420x60 mm
  2 cassetti 570x420x130 mm
  1 cassetto 570x420x270 mm

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
779x515x900	50	U05150106	1	709,00



NEW



515 J6SM

JUST

Carrello JUST con assortimento MANUTENZIONE 495 JSM (192 pz)

Kg	Cod.		€
66	U05150636	1	1.642,00



Possibilità di inserire 3 moduli porta utensili per ogni cassetto



Piano di lavoro in ABS ad alta resistenza (560x460 mm), con doppia maniglia.



Bordo anticaduta da 15 mm.



Chiusura di sicurezza a serratura centralizzata



Ruote in gomma antiolio (Ø 125 mm).



Tre fori porta-giraviti integrati.

Nuovo inserimento

LINEA ARREDAMENTO START 516

LA TUA POSTAZIONE DI LAVORO PROFESSIONALE





CASSETTO SU RUOTE SOTTO AI MODULI

Permette di sfruttare al meglio lo spazio tra i rialzi.



RASTRELLIERA PER ELETTROUTENSILI

Per avere sempre sotto mano i tuoi utensili a batteria o aria.



LA QUALITÀ DEI NOSTRI CARRELLI 516

Guide telescopiche da 35 mm con portata fino a 40Kg.
Maniglie in ABS rinforzate.



PIANO DI LAVORO IN ACCIAIO O IN LEGNO AMPIO E RESISTENTE

Profondità utile: 600 mm.
Portata statica massima: 1000 Kg.



COMPATIBILE CON LA GAMMA MODULI

Puoi assortire carrello e cassettiere utilizzando la gamma di moduli in spugna ed in plastica presenti sul Catalogo.



ELEMENTO ANGOLARE CON PANNELLI

Modulo semplice con pannelli per angoli a 90°.

ACCIAIO



516 SA/BA

Banco da lavoro - pianale in acciaio

pz	descrizione	art./mis.
1	Pianale di acciaio 2175 mm	516 AC/2
1	Mobile fisso con 6 cassetti	516 SA/1T
1	Mobile fisso con 2 ante	516 SA/2T
2	Rialzi per mobili	516 SA11T

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
2175x600x1006	134	U05160287	1	1.856,00

ACCIAIO



516 SA/BCA

Banco da lavoro - pianale in acciaio

pz	descrizione	art./mis.
1	Pianale di acciaio 2175 mm	516 AC/2
1	Mobile fisso con 6 cassetti	516 SA/1T
1	Mobile fisso con 2 ante	516 SA/2T
1	Carrello START - 6 cassetti (vuoto)	516 SA/16T
2	Rialzi per mobili	516 SA11T

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
2175x600x1006	200	U05160289	1	2.591,00

LEGNO



516 SA/BL

Banco da lavoro - pianale in legno

pz	descrizione	art./mis.
1	Pianale di legno 2175 mm	516 SAL/2
1	Mobile fisso con 6 cassetti	516 SA/1T
1	Mobile fisso con 2 ante	516 SA/2T
2	Rialzi per mobili	516 SA11T

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
2175x600x1006	123	U05160288	1	1.856,00

LEGNO



516 SA/BCL

Banco da lavoro - pianale in legno

pz	descrizione	art./mis.
1	Pianale di legno 2175 mm	516 SAL/2
1	Mobile fisso con 6 cassetti	516 SA/1T
1	Mobile fisso con 2 ante	516 SA/2T
1	Carrello START - 6 cassetti (vuoto)	516 SA/16T
2	Rialzi per mobili	516 SA11T

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
2175x600x1006	188	U05160290	1	2.591,00



NEW

ACCIAIO

516 SA/BC2A

Banco da lavoro con cassettiera e montante - pianale in acciaio

pz	descrizione	art./mis.
1	Mobile con 6 cassetti	516 SA1T
1	Piano acciaio 2175 mm	516 AC/2
2	Coppia di rialzi	516 SA11T
1	Montante per linea arredamento	516 SAM

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
2175x600x1006	99,7	U05160322	1	1.446,00



NEW

LEGNO

516 SA/BC2L

Banco da lavoro con cassettiera e montante - pianale in legno

pz	descrizione	art./mis.
1	Mobile con 6 cassetti	516 SA1T
1	Piano in legno 2175 mm	516 SAL/2
2	Coppia di rialzi	516 SA11T
1	Montante per linea arredamento	516 SAM

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
2175x600x100	94,7	U05160323	1	1.446,00



NEW

ACCIAIO

516 SA/BC1A

Banco da lavoro con cassettiera e montante - pianale in acciaio

pz	descrizione	art./mis.
1	Mobile con 6 cassetti	516 SA1T
1	Piano acciaio 1450 mm	516 AC/1
2	Coppia di rialzi	516 SA11T
1	Montante per linea arredamento	516 SAM

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
1450x600x1006	92,7	U05160324	1	1.368,00



NEW

LEGNO

516 SA/BC1L

Banco da lavoro con cassettiera e montante - pianale in legno

pz	descrizione	art./mis.
1	Mobile con 6 cassetti	516 SA1T
1	Piano in legno 1450 mm	516 SAL/1
2	Coppia di rialzi	516 SA11T
1	Montante per linea arredamento	516 SAM

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
1450x600x1006	84,2	U05160325	1	1.368,00



NEW

ACCIAIO

516 SA/STB

Arredamento per officina postazione con carrello a 3 ripiani - pianale in acciaio

- Gamma completa di ganci e supporti a pag. 193-194

pz	descrizione	art./mis.
1	Mobile con 6 cassetti	516 SA1T
1	Mobile con 2 ante	516 SA2T
3	Pensile 1 anta	516 SA4T
6	Pannello forato	516 SA5T
1	Piano acciaio 2175 mm	516 AC/2
2	Coppia di rialzi	516 SA11T
3	Kit montaggio	516 SA14T
1	Carrello multiuso	516 SN

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
2175x650x2000	212	U05160315	1	3.669,00



NEW

LEGNO

516 SA/STBL

Arredamento per officina postazione con carrello a 3 ripiani - pianale in legno

- Gamma completa di ganci e supporti a pag. 193-194

pz	descrizione	art./mis.
1	Mobile con 6 cassetti	516 SA1T
1	Mobile con 2 ante	516 SA2T
3	Pensile 1 anta	516 SA4T
6	Pannello forato	516 SA5T
1	Piano in legno 2175 mm	516 SAL/2
2	Coppia di rialzi	516 SA11T
3	Kit montaggio	516 SA14T
1	Carrello multiuso	516 SN

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
2175x650x2000	207	U05160317	1	3.669,00



ACCIAIO

516 SA/CAP

Arredamento per officina postazione base - pianale in acciaio

- Gamma completa di ganci e supporti a pag. 193-194

pz	descrizione	art./mis.
1	Pianale di acciaio 1450 mm	516 AC/1
1	Mobile fisso con 6 cassetti	516 SA/1T
1	Mobile fisso con 2 ante	516 SA/2T
4	Pannelli forati portautensili	516 SA5T
2	Pensili con anta basculante	516 SA/4T
1	Armadio a 1 anta	516 SA/3T
3	Rialzi per mobili	516 SA11T
2	Kit di montaggio	516 SA14T

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
1950x650x2000	198	U05160311	1	3.741,00



ACCIAIO

516 SA/CA

Arredamento per officina postazione base - pianale in acciaio

- Fornito con kit base di 40 ganci 516 SA/K1
- Gamma completa di ganci e supporti a pag. 193-194

pz	descrizione	art./mis.
1	Pianale di acciaio 1450 mm	516 AC/1
1	Mobile fisso con 6 cassetti	516 SA/1T
1	Mobile fisso con 2 ante	516 SA/2T
3	Pannelli forati portautensili	516 SA5T
1	Pannello forato portautensili con 3 prese SCHUKO e 2 porte USB	516 SA6T
2	Pensili con anta basculante	516 SA/4T
1	Armadio a 1 anta	516 SA/3T
3	Rialzi per mobili	516 SA11T
2	Lampade a LED	516 SA/12
2	Cassetti su ruote per mobili base	516 SA20T
2	Kit di montaggio	516 SA14T
1	Kit di 40 ganci per pannelli	516 SA/K1

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
1950x650x2000	205	U05160291	1	4.348,00



LEGNO

516 SA/CLP

Arredamento per officina postazione base - pianale in legno

- Gamma completa di ganci e supporti a pag. 193-194

pz	descrizione	art./mis.
1	Pianale di legno 1450 mm	516 SAL/1
1	Mobile fisso con 6 cassetti	516 SA/1T
1	Mobile fisso con 2 ante	516 SA/2T
4	Pannelli forati portautensili	516 SA5T
2	Pensili con anta basculante	516 SA/4T
1	Armadio a 1 anta	516 SA/3T
3	Rialzi per mobili	516 SA11T
2	Kit di montaggio	516 SA14T

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
1950x650x2000	190	U05160312	1	3.741,00



LEGNO

516 SA/CL

Arredamento per officina postazione base - pianale in legno

- Fornito con kit base di 40 ganci 516 SA/K1
- Gamma completa di ganci e supporti a pag. 193-194

pz	descrizione	art./mis.
1	Pianale di legno 1450 mm	516 SAL/1
1	Mobile fisso con 6 cassetti	516 SA/1T
1	Mobile fisso con 2 ante	516 SA/2T
3	Pannelli forati portautensili	516 SA5T
1	Pannello forato portautensili con 3 prese SCHUKO e 2 porte USB	516 SA6T
2	Pensili con anta basculante	516 SA/4T
1	Armadio a 1 anta	516 SA/3T
3	Rialzi per mobili	516 SA11T
2	Lampade a LED	516 SA/12
2	Cassetti su ruote per mobili base	516 SA20T
2	Kit di montaggio	516 SA14T
1	Kit di 40 ganci per pannelli	516 SA/K1

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
1950x650x2000	197	U05160292	1	4.348,00



ACCIAIO

516 SA/STAP

Arredamento per officina postazione standard - pianale in acciaio

- Gamma completa di ganci e supporti a pag. 193-194

pz	descrizione	art./mis.
1	Pianale di acciaio 2175 mm	516 AC/2
1	Mobile fisso con 6 cassetti	516 SA/1T
1	Mobile fisso con 2 ante	516 SA/2T
6	Pannelli forati portautensili	516 SA5T
3	Pensili con anta basculante	516 SA/4T
1	Armadio a 1 anta	516 SA/3T
3	Rialzi per mobili	516 SA11T
1	Carrello START - 6 cassetti (vuoto)	516 SA/16T
3	Kit di montaggio	516 SA14T

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
2675x650x2000	288	U05160313	1	5.046,00



ACCIAIO

516 SA/STA

Arredamento per officina postazione standard - pianale in acciaio

- Fornito con kit base di 40 ganci 516 SA/K1
- Gamma completa di ganci e supporti a pag. 193-194

pz	descrizione	art./mis.
1	Pianale di acciaio 2175 mm	516 AC/2
1	Mobile fisso con 6 cassetti	516 SA/1T
1	Mobile fisso con 2 ante	516 SA/2T
5	Pannelli forati portautensili	516 SA5T
1	Pannello forato portautensili con 3 prese SCHUKO e 2 porte USB	516 SA6T
3	Pensili con anta basculante	516 SA/4T
1	Armadio a 1 anta	516 SA/3T
3	Rialzi per mobili	516 SA11T
1	Carrello START - 6 cassetti (vuoto)	516 SA/16T
2	Cassetti su ruote per mobili base	516 SA20T
2	Lampade a LED	516 SA/12
3	Kit di montaggio	516 SA14T
1	Kit di 40 ganci per pannelli	516 SA/K1

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
2675x650x2000	295	U05160293	1	5.677,00



LEGNO

516 SA/STLP

Arredamento per officina postazione standard - pianale in legno

- Gamma completa di ganci e supporti a pag. 193-194

pz	descrizione	art./mis.
1	Pianale di legno 2175 mm	516 SAL/2
1	Mobile fisso con 6 cassetti	516 SA/1T
1	Mobile fisso con 2 ante	516 SA/2T
6	Pannelli forati portautensili	516 SA5T
3	Pensili con anta basculante	516 SA/4T
3	Rialzi per mobili	516 SA11T
1	Armadio a 1 anta	516 SA/3T
1	Carrello START - 6 cassetti (vuoto)	516 SA/16T
3	Kit di montaggio	516 SA14T

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
2675x650x2000	277	U05160314	1	5.046,00



LEGNO

516 SA/STL

Arredamento per officina postazione standard - pianale in legno

- Fornito con kit base di 40 ganci 516 SA/K1
- Gamma completa di ganci e supporti a pag. 193-194

pz	descrizione	art./mis.
1	Pianale di legno 2175 mm	516 SAL/2
1	Mobile fisso con 6 cassetti	516 SA/1T
1	Mobile fisso con 2 ante	516 SA/2T
5	Pannelli forati portautensili	516 SA5T
1	Pannello forato portautensili con 3 prese SCHUKO e 2 porte USB	516 SA6T
3	Pensili con anta basculante	516 SA/4T
3	Rialzi per mobili	516 SA11T
1	Armadio a 1 anta	516 SA/3T
1	Carrello START - 6 cassetti (vuoto)	516 SA/16T
2	Cassetti su ruote per mobili base	516 SA20T
2	Lampade a LED	516 SA/12
3	Kit di montaggio	516 SA14T
1	Kit di 40 ganci per pannelli	516 SA/K1

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
2675x650x2000	284	U05160294	1	5.677,00



ACCIAIO

516 SA/PRA

Arredamento per officina - pianale in acciaio

- Fornito con kit base di 40 ganci 516 SA/K1
- Gamma completa di ganci e supporti a pag. 193-194

pz	descrizione	art./mis.
1	Pianale di acciaio 2175 mm	516 AC/2
1	Mobile fisso con 7 cassetti	516 SA1T/7
1	Mobile base con portarifiuti e portarotolo	516 SA17T
5	Pannelli forati portautensili	516 SA5T
1	Pannello forato portautensili con 3 prese SCHUKO e 2 porte USB	516 SA6T
3	Pensili con anta basculante	516 SA/4T
3	Rialzi per mobili	516 SA11T
1	Armadio a 2 ante	516 SA3T/2
1	Carrello START - 6 cassetti (vuoto)	516 SA/16T
1	Supporto per avvitatori	516 SA4TP
2	Cassetti su ruote per mobili base	516 SA20T
2	Lampade a LED	516 SA/12
3	Kit di montaggio	516 SA14T
1	Kit di 40 ganci per pannelli	516 SA/K1

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
3175x650x2000	342	U05160295	1	6.280,00



ACCIAIO

516 SA/CBA

Arredamento per officina - pianale in acciaio

- Fornito con kit base di 40 ganci 516 SA/K1
- Gamma completa di ganci e supporti a pag. 193-194

pz	descrizione	art./mis.
2	Pianale di acciaio 1450 mm	516 AC/1
1	Mobile fisso con 7 cassetti	516 SA1T/7
1	Mobile fisso con 6 cassetti	516 SA/1T
1	Mobile fisso con 2 ante	516 SA/2T
1	Mobile base con portarifiuti e portarotolo	516 SA17T
7	Pannelli forati portautensili	516 SA5T
1	Pannello forato portautensili con 3 prese SCHUKO e 2 porte USB	516 SA6T
4	Pensili con anta basculante	516 SA/4T
4	Rialzi per mobili	516 SA11T
4	Lampade a LED	516 SA/12
4	Cassetti su ruote per mobili base	516 SA20T
4	Kit di montaggio	516 SA14T
1	Kit angolare - pianale zincato	516 SA19T
1	Kit di 40 ganci per pannelli	516 SA/K1

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
2100x2100x2000	529	U05160297	1	7.195,00



LEGNO

516 SA/PRL

Arredamento per officina - pianale in legno

- Fornito con kit base di 40 ganci 516 SA/K1
- Gamma completa di ganci e supporti a pag. 193-194

pz	descrizione	art./mis.
1	Pianale di legno 2175 mm	516 SAL/2
1	Mobile fisso con 7 cassetti	516 SA1T/7
1	Mobile base con portarifiuti e portarotolo	516 SA17T
5	Pannelli forati portautensili	516 SA5T
1	Pannello forato portautensili con 3 prese SCHUKO e 2 porte USB	516 SA6T
3	Pensili con anta basculante	516 SA/4T
3	Rialzi per mobili	516 SA11T
1	Armadio a 2 ante	516 SA3T/2
1	Carrello START - 6 cassetti (vuoto)	516 SA/16T
1	Supporto per avvitatori	516 SA4TP
2	Cassetti su ruote per mobili base	516 SA20T
2	Lampade a LED	516 SA/12
3	Kit di montaggio	516 SA14T
1	Kit di 40 ganci per pannelli	516 SA/K1

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
3175x650x2000	332	U05160296	1	6.280,00



LEGNO

516 SA/CBL

Arredamento per officina - pianale in legno

- Fornito con kit base di 40 ganci 516 SA/K1
- Gamma completa di ganci e supporti a pag. 193-194

pz	descrizione	art./mis.
2	Pianali di legno 1450 mm	516 SAL/1
1	Mobile fisso con 7 cassetti	516 SA1T/7
1	Mobile fisso con 6 cassetti	516 SA/1T
1	Mobile fisso con 2 ante	516 SA/2T
1	Mobile base con portarifiuti e portarotolo	516 SA17T
7	Pannelli forati portautensili	516 SA5T
1	Pannello forato portautensili con 3 prese SCHUKO e 2 porte USB	516 SA6T
4	Pensili con anta basculante	516 SA/4T
4	Rialzi per mobili	516 SA11T
4	Lampade a LED	516 SA/12
4	Cassetti su ruote per mobili base	516 SA20T
4	Kit di montaggio	516 SA14T
1	Kit angolare - pianale in legno	516 SA18T
1	Kit di 40 ganci per pannelli	516 SA/K1

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
2100x2100x2000	512	U05160298	1	7.195,00

ACCIAIO



516 SA/CTA

Arredamento per officina - pianale in acciaio

- Fornito con kit base di 40 ganci 516 SA/K1
- Gamma completa di ganci e supporti a pag. 193-194

pz	descrizione	art./mis.
1	Pianale di acciaio 2175 mm	516 AC/2
1	Pianale di acciaio 1450 mm	516 AC/1
1	Mobile fisso con 7 cassetti	516 SA1T/7
1	Carrello START - 6 cassetti (vuoto)	516 SA/16T
1	Mobile fisso con 6 cassetti	516 SA/1T
1	Mobile fisso con 2 ante	516 SA/2T
1	Supporto per avvitatori	516 SA4TP
1	Mobile base con portarifiuti e portarotolo	516 SA17T
4	Cassetti su ruote per mobili base	516 SA20T
8	Pannelli forati portautensili	516 SA5T
2	Pannello forato portautensili con 3 prese SCHUKO e 2 porte USB	516 SA6T
1	Armadio a 2 ante	516 SA3T/2
1	Armadio a 1 anta	516 SA/3T
6	Rialzi per mobili	516 SA11T
4	Lampade a LED	516 SA/12
5	Pensili con anta basculante	516 SA/4T
1	Kit angolare - pianale zincato	516 SA19T
1	Kit di 40 ganci per pannelli	516 SA/K1
5	Kit di montaggio	516 SA14T
2	Ripiani metallici per lampade a led	516 SA/13

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
3825x2600x2000	502	U05160299	1	11.203,00



LEGNO

516 SA/CTL

Arredamento per officina - pianale in legno

- Fornito con kit base di 40 ganci 516 SA/K1
- Gamma completa di ganci e supporti a pag. 193-194

pz	descrizione	art./mis.
1	Pianale di legno 2175 mm	516 SAL/2
1	Pianale di legno 1450 mm	516 SAL/1
1	Mobile fisso con 7 cassetti	516 SA1T/7
1	Carrello START - 6 cassetti (vuoto)	516 SA/16T
1	Mobile fisso con 6 cassetti	516 SA/1T
1	Mobile fisso con 2 ante	516 SA/2T
1	Supporto per avvitatori	516 SA4TP
1	Mobile base con portarifiuti e portarotolo	516 SA17T
4	Cassetti su ruote per mobili base	516 SA20T
8	Pannelli forati portautensili	516 SA5T
2	Pannello forato portautensili con 3 prese SCHUKO e 2 porte USB	516 SA6T
1	Armadio a 2 ante	516 SA3T/2
1	Armadio a 1 anta	516 SA/3T
6	Rialzi per mobili	516 SA11T
4	Lampade a LED	516 SA/12
5	Pensili con anta basculante	516 SA/4T
1	Kit angolare - pianale in legno	516 SA18T
1	Kit di 40 ganci per pannelli	516 SA/K1
5	Kit di montaggio	516 SA14T
2	Ripiani metallici per lampade a led	516 SA/13

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
3825x2600x2000	482,8	U05160300	1	11.203,00

3 MODULI



516 SA/1T

Mobile fisso con 6 cassetti

- Cassetti ad estrazione totale montati su guide telescopiche a sfera
- Possibilità di inserire 3 moduli porta utensili per ogni cassetto
- Maniglie per apertura cassetti in ABS ad alta resistenza
- Possibilità di montare gli accessori laterali serie 516 AC (dal 516 AC1 al 516 AC8)
- Tappetini interni in gomma antiolio
- Chiusura di sicurezza a serratura centralizzata
- Fornito con sistema porta flaconi posizionabile a destra o a sinistra codice ricambio SER.SBN1
- Struttura e cassetti in lamiera d'acciaio con verniciatura epossidica, colore nero RAL 9005
- Cassetti utilizzabili con separatori 519 SB
- Carico statico massimo: 1.000 kg
- Possibilità di utilizzare il rialzo 516 SA11T ottenendo un'altezza totale di 1006 mm (compreso piano di lavoro)
- Possibilità di montare piedini 516 SA/15 per regolare perfettamente le altezze
- Portata massima cassetti: 20 kg per cassetti h 60 mm, 25 kg per cassetti h 130 mm e 30 kg per cassetto h 200 mm
- Dimensioni interne cassetti:
  3 cassetti 570x420x60 mm
  2 cassetti 570x420x130 mm
  1 Cassetto 570x420x200 mm

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
725x505x817	52	U05160251	1	630,00

3 MODULI



516 SA1T/7

Mobile fisso con 7 cassetti

- Cassetti ad estrazione totale montati su guide telescopiche a sfera
- Possibilità di inserire 3 moduli porta utensili per ogni cassetto
- Maniglie per apertura cassetti in ABS ad alta resistenza
- Possibilità di montare gli accessori laterali serie 516 AC (dal 516 AC1 al 516 AC8)
- Tappetini interni in gomma antiolio
- Chiusura di sicurezza a serratura centralizzata
- Fornito con sistema porta flaconi posizionabile a destra o a sinistra codice ricambio SER. SBN1
- Struttura e cassetti in lamiera d'acciaio con verniciatura epossidica, colore nero RAL 9005
- Cassetti utilizzabili con separatori 519 SB
- Carico statico massimo: 1.000 kg
- Possibilità di utilizzare il rialzo 516 SA11T ottenendo un'altezza totale di 1006 mm (compreso piano di lavoro)
- Possibilità di montare piedini 516 SA/15 per regolare perfettamente le altezze
- Portata massima cassetti: 20 kg per cassetti h 60 mm, 25 kg per cassetti h 130 mm e 30 kg per cassetto h 200 mm
- Dimensioni interne cassetti:
  5 cassetti 570x420x60 mm
  1 cassetto 570x420x130 mm
  1 cassetto 570x420x200 mm

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
725x505x817	55	U05160284	1	693,00



3 MODULI

516 SA/16T

Carrello START - 6 cassetti (vuoto)

- Ideale per essere utilizzato in abbinamento alla linea arredamento 516
- Piano di lavoro in ABS ad alta resistenza
- Doppia maniglia di trasporto frontale per una maggior manovrabilità
- Cassetti ad estrazione totale montati su guide telescopiche a sfera
- Possibilità di inserire 3 moduli porta utensili per ogni cassetto
- Maniglie per apertura cassetti in ABS ad alta resistenza
- Tappetini interni in gomma antiolio
- Chiusura di sicurezza a serratura centralizzata
- Ruote in gomma antiolio (Ø 125 mm): quattro pivottanti (due con freno)
- Struttura e cassetti in lamiera d'acciaio con verniciatura epossidica, colore nero RAL 9005
- Carico statico massimo: 800 kg
- Portata massima cassetti: 40 kg
- Dimensioni interne cassetti:
  3 cassetti 570x420x60 mm
  2 cassetti 570x420x130 mm
  1 cassetto 570x420x200 mm

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
725x545x972	59	U05160266	1	735,00



516 SN

Carrello multiuso a 3 ripiani

- 3 ripiani da 500x700 mm
- Ripiani coperti da tappetini in ABS da 2 mm
- Bordi anticaduta da 37 mm su tutti e 3 i ripiani
- Doppia maniglia frontale in ABS
- Quattro ruote pivottanti (Ø 100 mm) di cui due con freno
- Fornito smontato
- Portata massima: 200 Kg
- Struttura verniciata colore nero RAL 9005

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
710x540x810	26	U05160265	1	263,00



NEW

516 SNR

Kit ricambio ruote

- Diametro ruote 100 mm
- Per modello: 516 SN

Cod.		€
U05160001Q	1	80,00



516 SA/2T

Mobile fisso con 2 ante

- 1 ripiano interno regolabile in altezza, resistente a un carico di 50 kg con passo da 70 mm
- Chiusura di sicurezza a serratura centralizzata
- Struttura in lamiera d'acciaio con verniciatura epossidica, colore nero RAL 9005
- Possibilità di montare accessori laterali come porta rifiuti 519 RA1, porta flaconi 519 RA5, porta documenti 519 RA2, porta rotolo 519 RA4
- Possibilità di utilizzare il rialzo 516 SA11T ottenendo un'altezza totale di 1006 mm (compreso piano di lavoro)
- Possibilità di montare piedini 516 SA/15 per regolare perfettamente le altezze

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
725x505x817	33	U05160252	1	599,00





516 SA17T

Mobile base con portarifiuti e portarotolo

- Portarifiuti dotato di 2 coppie di guide con cuscinetti a sfera: capacità 75 litri - resistente a un carico di 30 kg
- Scomparto portarotolo dotato di sistema di taglio facilitato (rotolo di carta Ø250 mm massimo)
- Possibilità di utilizzare il rialzo 516 SA11T ottenendo un'altezza totale di 1012 mm (compreso piano di lavoro)
- Possibilità di montare piedini 516 SA/15 per regolare perfettamente le altezze
- Possibilità di montare gli accessori laterali serie 516 AC (dal 516 AC1 al 516 AC8)
- Struttura in lamiera d'acciaio con verniciatura epossidica, colore nero RAL 9005

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
725x505x817	44	U05160267	1	630,00





516 SA/3T

Armadio a 1 anta

- Maniglia per apertura anta battente in ABS ad alta resistenza
- 3 ripiani interni regolabile in altezza, resistenti a un carico di 50 kg con passo da 100 mm
- Struttura in lamiera d'acciaio con verniciatura epossidica, colore nero RAL 9005
- 1 barra appendi abiti applicata sotto a un ripiano
- Serratura a chiave
- Possibilità di utilizzare il rialzo 516 SA11T ottenendo un'altezza totale di 2000 mm
- Possibilità di montare piedini 516 SA/15 per regolare perfettamente le altezze

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
500x500x1855	48,5	U05160253	1	872,00





516 SA3T/2

Armadio a 2 ante

- Maniglie per apertura in ABS ad alta resistenza
- 3 ripiani interni regolabili in altezza, resistenti a un carico di 75 kg con passo da 175 mm
- Struttura in lamiera d'acciaio con verniciatura epossidica, colore nero RAL 9005
- 1 barra appendi abiti applicata sotto a un ripiano
- Serratura a chiave
- Possibilità di utilizzare il rialzo 516 SA11T ottenendo un'altezza di 2000 mm
- Possibilità di montare piedini 516 SA/15 per regolare perfettamente le altezze

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
1000x500x1855	75	U05160285	1	1.192,00





516 SA/4T

Pensile con anta basculante

- Anta basculante con due martinetti
- Maniglia per apertura anta basculante in ABS ad alta resistenza
- Struttura in lamiera d'acciaio con verniciatura epossidica, colore nero RAL 9005
- Portata massima 30 kg
- Serratura a chiave
- Si fissa in modo rapido e semplice grazie al kit di montaggio 516 SA14T

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
722x293x357	11	U05160254	1	315,00



NEW

516 SAM

Montante per linea arredamento

- Compatibile con i piani di lavoro della linea arredamento START 516
- Permette di creare dei banchi con cassettiera o armadio laterale
- È possibile montare i pannelli forati superiori 516 SA5T o 516 SA6T
- Struttura in lamiera d'acciaio colore nero RAL 9005
- Fornito smontato

Kg	Cod.		€
8,5	U05160321	1	320,00

Nuovo inserimento



516 SAL

Pianale in legno

- In faggio mulistrato, spessore 30 mm
- Portata massima: 1000 kg

n°	LxPxH mm	Kg	Cod.		€
1	1450x600x30	18,5	U05160257	1	287,00
2	2175x600x30	29	U05160258	1	365,00



516 AC

Pianale in acciaio

- Pianale zincato, spessore 2mm
- Portata massima: 1000 kg

n°	LxPxH mm	Kg	Cod.		€
1	1450x600x30	27	U05160259	1	287,00
2	2175x600x30	34	U05160260	1	365,00



516 SA18T

Kit angolare - pianale in legno

- Soluzione autoportante angolare
- Kit composto da:
  1 pianale in legno 600x600x30 mm, portata massima 200 kg
  3 pannelli forati angolari
  1 traversa frontale
  1 traversa anteriore
  1 copertura angolare per cassettiere/mobili

Cod.		€
U05160268	1	504,00




516 SA19T

Kit angolare - pianale zincato

- Soluzione autoportante angolare
- Kit composto da:
  pianale zincato 600x600x30 mm, spessore 2 mm, portata massima 200 kg
  3 pannelli forati angolari
  1 traversa frontale
  1 traversa anteriore
  1 copertura angolare per cassettiere/mobili

Cod.		€
U05160269	1	504,00



516 SA5T

Pannello forato portautensili

- Foratura quadra 6x6 mm, con passo 12 mm
- Posizionamento degli utensili tramite ganci e supporti dal 516 SA/K1 al 516 SA/K7
- Realizzati in lamiera d'acciaio con verniciatura epossidica, colore nero RAL 9005, spessore 1,2 mm
- Si fissa in modo rapido e semplice grazie al kit di montaggio 516 SA14T

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
653x29x357	1,7	U05160255	1	63,00



516 SA6T

Pannello forato portautensili con 3 prese SCHUKO e 2 porte USB

- Fornito con con un gruppo di 3 prese SCHUKO e due porte USB con pulsante luminoso di accensione
- Foratura quadra 6x6 mm, con passo 12 mm
- Posizionamento degli utensili tramite ganci e supporti dal 516 SA/K1 al 516 SA/K7
- Realizzati in lamiera d'acciaio con verniciatura epossidica, colore nero RAL 9005, spessore 1,2 mm
- Si fissa in modo rapido e semplice grazie al kit di montaggio 516 SA14T

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
653x40x357	2,5	U05160256	1	131,00



516 SA4TP

Supporto per avvitatori

- Può alloggiare fino a 6 avvitatori
- Il supporto deve essere fissato sotto il pensile 516 SA/4T
- Struttura in lamiera d'acciaio con verniciatura epossidica, colore nero RAL 9005

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
722x283x122	8,7	U05160286	1	189,00



516 SA/K1

Kit di ganci per pannelli

- Assortimento di 40 ganci per pannelli 516 SA5T, 516 SA6T e 516 SA19T
- Ganci diritti in metallo lunghezza 50mm

Cod.		€
U05160230	1	24,20



Il configuratore online
ti aiuta a realizzare
in **modo semplice**
la tua **postazione professionale**
su misura.

start516.usag.it



516 SA/K2

Ganci per chiavi combinate

n°	Ø mm	Cod.		€
1	15	U05160270	1	1,90
2	30	U05160271	1	2,10



516 SA/K3

Ganci per utensili cilindrici

n°	Ø mm	Cod.		€
1	8÷12	U05160272	1	3,15
2	12÷15	U05160273	1	3,35
3	15÷25	U05160274	1	3,70
4	25÷32	U05160275	1	3,70



516 SA/K4

Supporto cacciaspine

LxPxH mm	Cod.		€
170x35x70	U05160276	1	7,35



516 SA/K5

Supporto universale per giraviti

LxPxH mm	Cod.		€
238x38x50	U05160277	1	6,30



516 SA/K7

Supporto lime

n°	Cod.		€
9	U05160281	1	19,80
5	U05160282	1	9,45



516 SA11T

Rialzo per mobili

- Utilizzabili con mobili fissi 516 SA/1T, 516 SA1T/7, 516SA/2T, 516 SA17T e armadi 516 SA/3T, 516 SA3T/2
- Possibilità di montare piedini 516 SA/15 per regolare perfettamente le altezze
- Struttura in lamiera d'acciaio con verniciatura epossidica, colore nero RAL 9005

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
102x498x165	5,2	U05160261	1	131,00



516 SA20T

Cassetto su ruote per mobili base

- Posizionabile sotto i mobili base, previo montaggio dei rialzi 516 SA11T
- Struttura in lamiera d'acciaio con verniciatura epossidica, colore nero RAL 9005

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
500x483x152	2,8	U05160283	1	184,00





516 SA/12

Lampada a LED

- Luminosità: 750 Lumen
- Applicabile sul supporto metallico 516 SA/13 oppure sul pensile con anta basculante 516 SA/4T

L mm	gr	Cod.		€
570	200	U05160212	1	36,80



516 SA/13

Ripiano metallico per lampada LED

- Utilizzabile come supporto per lampada a LED
- Foratura per alloggiamento giraviti

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
722x164x70	1,2	U05160213	1	47,30



516 SA14T

Kit di montaggio

- Composto da due barre a C di metallo con verniciatura epossidica
- Si utilizza per il montaggio dei pensili e dei pannelli portautensili sul piano di lavoro

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
1780x44x28	2,8	U05160264	1	75,50



516 SA/15

4 piedini regolabili

- Utilizzabili con mobili fissi 516 SA/1T, 516 SA1T/7, 516 SA/2T, 516 SA17T e armadi 516 SA/3T, 516 SA3T/2 o sui rialzi 516 SA11T

Cod.		€
U05160215	1	15,80

3 MODULI



516 STC4V

Cassettiera START - 4 cassetti (vuota)

- Sovrapponibile ai carrelli della gamma START 516 ST (eccetto 516 STS6NV)
- Piano di lavoro in ABS ad alta resistenza con bordo anticaduta da 15 mm
- Misura utile piano di lavoro 560x460 mm
- Doppia maniglia di trasporto per una maggior manovrabilità
- Cassetti ad estrazione totale montati su guide telescopiche a sfera
- Possibilità di inserire 3 moduli porta utensili per ogni cassetto
- Maniglie per apertura cassetti in ABS ad alta resistenza
- Tappetini interni in gomma antiolio
- Chiusura di sicurezza a serratura centralizzata
- Fornito con sistema porta flaconi posizionabile a destra o a sinistra (codice ricambio SER.SBR2A)
- Struttura e cassetti in lamiera d'acciaio con verniciatura epossidica, colore rosso RAL 3020
- Portata massima cassetti: 40 kg
- Dimensioni interne cassetti:
  3 cassetti 570x420x60 mm
  1 cassetti 570x420x130 mm

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
779x515x467	34	U05160104	1	546,00

3 MODULI



516 ST5V

Carrello START - 5 cassetti (vuoto)

- Piano di lavoro in ABS ad alta resistenza con bordo anticaduta da 15 mm
- Misura utile piano di lavoro 560x460 mm
- Doppia maniglia di trasporto per una maggior manovrabilità
- Cassetti ad estrazione totale montati su guide telescopiche a sfera
- Possibilità di inserire 3 moduli porta utensili per ogni cassetto
- Maniglie per apertura cassetti in ABS ad alta resistenza
- Tappetini interni in gomma antiolio
- Chiusura di sicurezza a serratura centralizzata
- Fornito con sistema porta flaconi posizionabile a destra o a sinistra (codice ricambio SER.SBR2A)
- Ruote in gomma antiolio (Ø 125 mm): due fisse e due pivottanti (una con freno)
- Struttura e cassetti in lamiera d'acciaio con verniciatura epossidica, colore rosso RAL 3020
- Fornito con ruote già assemblate alla struttura
- Carico statico massimo: 800 kg
- Portata massima cassetti: 40 kg
- Dimensioni interne cassetti:
  2 cassetti 570x420x60 mm
  2 cassetti 570x420x130 mm
  1 cassetto 570x420x270 mm

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
779x515x972	54	U05160105	1	709,00

516 ST5HYA-S

Carrello START con assortimento 495 098 HYB per MESSA IN SICUREZZA e MANUTENZIONE CELLE BATTERIE (20 pz)

Kg	Cod.		€
58	U05168024	1	1.639,00

516 ST5HYB-S

Carrello START con assortimento MANUTENZIONE AUTO IBRIDE ED ELETTRICHE 495 HYB133 (133 pz)

Kg	Cod.		€
52	U05168025	1	3.156,00

3 MODULI



516 ST6V

Carrello START - 6 cassetti (vuoto)

- Piano di lavoro in ABS ad alta resistenza con bordo anticaduta da 15 mm
- Misura utile piano di lavoro 560x460 mm
- Doppia maniglia di trasporto per una maggior manovrabilità
- Cassetti ad estrazione totale montati su guide telescopiche a sfera
- Possibilità di inserire 3 moduli porta utensili per ogni cassetto
- Maniglie per apertura cassetti in ABS ad alta resistenza
- Tappetini interni in gomma antiolio
- Chiusura di sicurezza a serratura centralizzata
- Fornito con sistema porta flaconi posizionabile a destra o a sinistra (codice ricambio SER.SBR2A)
- Ruote in gomma antiolio (Ø 125 mm): due fisse e due pivottanti (una con freno)
- Struttura e cassetti in lamiera d'acciaio con verniciatura epossidica, colore rosso RAL 3020
- Fornito con ruote già assemblate alla struttura
- Carico statico massimo: 800 kg
- Portata massima cassetti: 40 kg
- Dimensioni interne cassetti:
  3 cassetti 570x420x60 mm
  2 cassetti 570x420x130 mm
  1 cassetto 570x420x200 mm

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
779x515x972	55	U05160106	1	781,00

516 ST6MA

Carrello START con assortimento AUTORIPARAZIONE 495 MAA (155 pz)

Kg	Cod.		€
70	U05160627	1	2.366,00

516 ST6MM

Carrello START con assortimento MANUTENZIONE 495 MB (156 pz)

Kg	Cod.		€
71	U05160628	1	2.385,00

516 ST6PA

Carrello START con assortimento AUTORIPARAZIONE 495 PA (142 pz)

Kg	Cod.		€
67	U05160629	1	2.030,00

516 ST6PM

Carrello START con assortimento AUTORIPARAZIONE 495 PM (154 pz)

Kg	Cod.		€
69	U05160630	1	2.054,00



3 MODULI

516 ST6NV

Carrello START - 6 cassetti (vuoto)

- Piano di lavoro in ABS ad alta resistenza con bordo anticaduta da 15 mm
- Misura utile piano di lavoro 560x460 mm
- Doppia maniglia di trasporto per una maggior manovrabilità
- Cassetti ad estrazione totale montati su guide telescopiche a sfera
- Possibilità di inserire 3 moduli porta utensili per ogni cassetto
- Maniglie per apertura cassetti in ABS ad alta resistenza
- Tappetini interni in gomma antiolio
- Chiusura di sicurezza a serratura centralizzata
- Fornito con sistema porta flaconi posizionabile a destra o a sinistra (codice ricambio SER.SBN6A)
- Ruote in gomma antiolio (Ø 125 mm): due fisse e due pivottanti (una con freno)
- Struttura e cassetti in lamiera d'acciaio con verniciatura epossidica, colore nero RAL 9005
- Fornito con ruote già assemblate alla struttura
- Carico statico massimo: 800 kg
- Portata massima cassetti: 40 kg
- Dimensioni interne cassetti:
  3 cassetti 570x420x60 mm
  2 cassetti 570x420x130 mm
  1 cassetto 570x420x200 mm

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
779x515x972	55	U05160116	1	781,00

516 ST6NMA

Carrello START con assortimento AUTORIPARAZIONE 495 MAA (155 pz)

Kg	Cod.		€
70	U05161627	1	2.366,00

516 ST6NMM

Carrello START con assortimento MANUTENZIONE 495 MB (156 pz)

Kg	Cod.		€
71	U05161628	1	2.385,00

516 ST6NPA

Carrello START con assortimento AUTORIPARAZIONE 495 PA (142 pz)

Kg	Cod.		€
67	U05161629	1	2.030,00

516 ST6NPM

Carrello START con assortimento MANUTENZIONE 495 PM (154 pz)

Kg	Cod.		€
69	U05161630	1	2.054,00



3 MODULI

516 ST7V

Carrello START - 7 cassetti (vuoto)

- Piano di lavoro in ABS ad alta resistenza con bordo anticaduta da 15 mm
- Misura utile piano di lavoro 560x460 mm
- Doppia maniglia di trasporto per una maggior manovrabilità
- Cassetti ad estrazione totale montati su guide telescopiche a sfera
- Possibilità di inserire 3 moduli porta utensili per ogni cassetto
- Maniglie per apertura cassetti in ABS ad alta resistenza
- Tappetini interni in gomma antiolio
- Chiusura di sicurezza a serratura centralizzata
- Fornito con sistema porta flaconi posizionabile a destra o a sinistra (codice ricambio SER.SBR2A)
- Ruote in gomma antiolio (Ø 125 mm): due fisse e due pivottanti (una con freno)
- Struttura e cassetti in lamiera d'acciaio con verniciatura epossidica, colore rosso RAL 3020
- Fornito con ruote già assemblate alla struttura
- Carico statico massimo: 800 kg
- Portata massima cassetti: 40 kg
- Dimensioni interne cassetti:
  5 cassetti 570x420x60 mm
  1 cassetti 570x420x130 mm
  1 cassetto 570x420x200 mm

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
779x515x972	56	U05160107	1	853,00



3 MODULI

516 STS7V

Carrello START con sistema antiribaltamento - 7 cassetti (vuoto)

- Sistema antiribaltamento che permette di aprire un solo cassetto per volta
- Piano di lavoro in ABS ad alta resistenza con bordo anticaduta da 15 mm
- Misura utile piano di lavoro 560x460 mm
- Doppia maniglia di trasporto per una maggior manovrabilità
- Cassetti ad estrazione totale montati su guide telescopiche a sfera
- Possibilità di inserire 3 moduli porta utensili per ogni cassetto
- Maniglie per apertura cassetti in ABS ad alta resistenza
- Tappetini interni in gomma antiolio
- Chiusura di sicurezza a serratura centralizzata
- Fornito con sistema porta flaconi posizionabile a destra o a sinistra (codice ricambio SER.SBR2A)
- Ruote in gomma antiolio (Ø 125 mm): due fisse e due pivottanti (una con freno)
- Struttura e cassetti in lamiera d'acciaio con verniciatura epossidica, colore rosso RAL 3020
- Fornito con ruote già assemblate alla struttura
- Carico statico massimo: 800 kg
- Portata massima cassetti: 40 kg
- Dimensioni interne cassetti:
  5 cassetti 570x420x60 mm
  1 cassetti 570x420x130 mm
  1 cassetto 570x420x200 mm

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
779x515x972	58	U05160127	1	1.000,00



3 MODULI

516 ST7NV

Carrello START - 7 cassetti (vuoto)

- Piano di lavoro in ABS ad alta resistenza con bordo anticaduta da 15 mm
- Misura utile piano di lavoro 560x460 mm
- Doppia maniglia di trasporto per una maggior manovrabilità
- Cassetti ad estrazione totale montati su guide telescopiche a sfera
- Possibilità di inserire 3 moduli porta utensili per ogni cassetto
- Maniglie per apertura cassetti in ABS ad alta resistenza
- Tappetini interni in gomma antiolio
- Chiusura di sicurezza a serratura centralizzata
- Fornito con sistema porta flaconi posizionabile a destra o a sinistra (codice ricambio SER.SBN6A)
- Ruote in gomma antiolio (Ø 125 mm): due fisse e due pivottanti (una con freno)
- Struttura e cassetti in lamiera d'acciaio con verniciatura epossidica, colore nero RAL 9005
- Fornito con ruote già assemblate alla struttura
- Carico statico massimo: 800 kg
- Portata massima cassetti: 40 kg
- Dimensioni interne cassetti:
  5 cassetti 570x420x60 mm
  1 cassetti 570x420x130 mm
  1 cassetto 570x420x200 mm

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
779x515x972	56	U05160117	1	853,00



3 MODULI

516 ST8V

Carrello START - 8 cassetti (vuoto)

- Piano di lavoro in ABS ad alta resistenza con bordo anticaduta da 15 mm
- Misura utile piano di lavoro 560x460 mm
- Doppia maniglia di trasporto per una maggior manovrabilità
- Cassetti ad estrazione totale montati su guide telescopiche a sfera
- Possibilità di inserire 3 moduli porta utensili per ogni cassetto
- Maniglie per apertura cassetti in ABS ad alta resistenza
- Tappetini interni in gomma antiolio
- Chiusura di sicurezza a serratura centralizzata
- Fornito con sistema porta flaconi posizionabile a destra o a sinistra (codice ricambio SER.SBR2A)
- Ruote in gomma antiolio (Ø 125 mm): due fisse e due pivottanti (una con freno)
- Struttura e cassetti in lamiera d'acciaio con verniciatura epossidica, colore rosso RAL 3020
- Fornito con ruote già assemblate alla struttura
- Carico statico massimo: 800 kg
- Portata massima cassetti: 40 kg
- Dimensioni interne cassetti:
  6 cassetti 570x420x60 mm
  2 cassetti 570x420x130 mm

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
779x515x972	58	U05160108	1	925,00




3 MODULI

516 STS7NV

Carrello START con sistema antiribaltamento - 7 cassetti (vuoto)

- Sistema antiribaltamento che permette di aprire un solo cassetto per volta
- Piano di lavoro in ABS ad alta resistenza con bordo anticaduta da 15 mm
- Misura utile piano di lavoro 560x460 mm
- Doppia maniglia di trasporto per una maggior manovrabilità
- Cassetti ad estrazione totale montati su guide telescopiche a sfera
- Possibilità di inserire 3 moduli porta utensili per ogni cassetto
- Maniglie per apertura cassetti in ABS ad alta resistenza
- Tappetini interni in gomma antiolio
- Chiusura di sicurezza a serratura centralizzata
- Fornito con sistema porta flaconi posizionabile a destra o a sinistra (codice ricambio SER.SBN6A)
- Ruote in gomma antiolio (Ø 125 mm): due fisse e due pivottanti (una con freno)
- Struttura e cassetti in lamiera d'acciaio con verniciatura epossidica, colore nero RAL 9005
- Fornito con ruote già assemblate alla struttura
- Carico statico massimo: 800 kg
- Portata massima cassetti: 40 kg
- Dimensioni interne cassetti:
  5 cassetti 570x420x60 mm
  1 cassetti 570x420x130 mm
  1 cassetto 570x420x200 mm

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
779x515x972	58	U05160137	1	1.000,00



PIANO DI LAVORO DA 460 X 560 mm CON BORDI ANTICADUTA DA 15 mm

START 516



MANIGLIE IN ABS RINFORZATE CON APERTURA BASCULANTE

4 MODULI



516 STXL6V

Carrello START XL - 6 cassetti (vuoto)

- Piano di lavoro in ABS ad alta resistenza con bordo anticaduta da 15 mm
- Misura utile piano di lavoro 750x460 mm
- Doppia maniglia di trasporto per una maggior manovrabilità
- Cassetti ad estrazione totale montati su guide telescopiche a sfera
- Possibilità di inserire 4 moduli porta utensili per ogni cassetto
- Maniglie per apertura cassetti in ABS ad alta resistenza
- Tappetini interni in gomma antiolio
- Chiusura di sicurezza a serratura centralizzata
- Fornito con sistema porta flaconi posizionabile a destra o a sinistra (codice ricambio SER.SBR2A)
- Ruote in gomma antiolio (Ø 125 mm): due fisse e due pivottanti (una con freno)
- Struttura e cassetti in lamiera d'acciaio con verniciatura epossidica, colore rosso RAL 3020
- Fornito con ruote già assemblate alla struttura
- Carico statico massimo: 800 kg
- Portata massima cassetti: 40 kg
- Dimensioni interne cassetti:
  3 cassetti 760x420x60 mm
  2 cassetti 760x420x130 mm
  1 cassetto 760x420x200 mm

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
969x515x972	68	U05160146	1	945,00

4 MODULI



516 STXL6NV

Carrello START XL - 6 cassetti (vuoto)

- Piano di lavoro in ABS ad alta resistenza con bordo anticaduta da 15 mm
- Misura utile piano di lavoro 750x460 mm
- Doppia maniglia di trasporto per una maggior manovrabilità
- Cassetti ad estrazione totale montati su guide telescopiche a sfera
- Possibilità di inserire 4 moduli porta utensili per ogni cassetto
- Maniglie per apertura cassetti in ABS ad alta resistenza
- Tappetini interni in gomma antiolio
- Chiusura di sicurezza a serratura centralizzata
- Fornito con sistema porta flaconi posizionabile a destra o a sinistra (codice ricambio SER.SBN6A)
- Ruote in gomma antiolio (Ø 125 mm): due fisse e due pivottanti (una con freno)
- Struttura e cassetti in lamiera d'acciaio con verniciatura epossidica, colore nero RAL 9005
- Fornito con ruote già assemblate alla struttura
- Carico statico massimo: 800 kg
- Portata massima cassetti: 40 kg
- Dimensioni interne cassetti:
  3 cassetti 760x420x60 mm
  2 cassetti 760x420x130 mm
  1 cassetto 760x420x200 mm

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
969x515x972	68	U05160156	1	945,00



516 STXL6MM

Carrello START con assortimento MANUTENZIONE 495 MC (302 pz)

Kg	Cod.		€
96	U05160632	1	3.741,00



516 STXL6NMM

Carrello START XL con assortimento MANUTENZIONE 495 MC (302 pz)

Kg	Cod.		€
96	U05161632	1	3.741,00

NEW



516 ST6MXG

Carrello START con assortimento X-Grip MANUTENZIONE 495 MXG (144 pz) - 4 cassetti

Cod.		€
U05160639	1	2.931,00

NEW





3 MODULI

516 STB06V

Carrello START con cassetto verticale - 6 cassetti (vuoto)

- Piano di lavoro in ABS ad alta resistenza con bordo anticaduta da 15 mm
- Misura utile del piano di lavoro 750x460 mm
- Doppia maniglia di trasporto per una maggior manovrabilità
- Cassetto verticale sul lato destro con 3 ripiani di appoggio e serratura di chiusura indipendente.
- Cassetti ad estrazione totale montati su guide telescopiche a sfera
- Possibilità di inserire 3 moduli porta utensili per ogni cassetto
- Maniglie per apertura cassetti in ABS ad alta resistenza
- Tappetini interni in gomma antiolio
- Chiusura di sicurezza a serratura centralizzata
- Fornito con sistema porta flaconi posizionabile a destra o a sinistra (codice ricambio SER.SBR2)
- Ruote in gomma antiolio (Ø 125 mm): due fisse e due pivottanti (una con freno)
- Struttura e cassetti in lamiera d'acciaio con verniciatura epossidica, colore rosso RAL 3020
- Fornito con ruote già assemblate alla struttura
- Carico statico massimo: 900 kg
- Portata massima cassetti: 40 kg
- Dimensioni interne cassetti: 3 cassetti 570x420x60 mm; 2 cassetti 570x420x130 mm; 1 cassetto 570x420x270 mm

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
969x515x972	72	U05160097	1	999,00



NEW

3 MODULI

516 STBU12V

Banco da lavoro mobile START - 12 cassetti (vuoto)

- Piano di lavoro in legno multistrato spessore 30 mm
- Dimensioni piano di lavoro 1.350x800 mm
- Altezza del piano di lavoro da terra 1.077 mm
- Possibilità di montare una morsa da banco o utilizzare dei morsetti a barra sulle sporgenze laterali del piano di lavoro
- Doppia maniglia di trasporto in tubolare d'acciaio
- Grazie alle 6 ruote è possibile ruotarlo facilmente anche di 360°
- Cassetti ad estrazione totale montati su guide telescopiche a sfera
- Possibilità di inserire 3 moduli porta utensili per ogni cassetto
- Maniglie per apertura cassetti in ABS ad alta resistenza
- Tappetini interni in gomma antiolio
- Ruote in gomma antiolio (Ø 160 mm): due fisse e quattro pivottanti con freno
- Fornito con 4 porta flaconi posizionabili sui lati delle cassettiere
- Pannelli laterali e pannello posteriore predisposti per il montaggio di accessori opzionali
- Armadio portaoggetti con anta richiudibile con serratura e 3 ripiani di appoggio interni
- Due cassetti laterali con serratura indipendente
- Struttura e cassetti in lamiera d'acciaio con verniciatura epossidica, colore rosso RAL 9005
- Fornito con ruote già assemblate alla struttura
- Carico statico massimo: 1.200 kg
- Portata massima cassetti: 40 kg
- Dimensioni interne cassetti: 3 cassetti 570x420x60 mm; 2 cassetti 570x420x130 mm; 1 cassetto 570x420x270 mm
- Dimensioni interne armadio laterale: 310x310x74 mm
- Dimensione interna cassetti laterali: 285x335x300 mm

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
1563x800x1077	200	U05160098	1	2.356,00

OPERATIVITÀ A TUTTO TONDO

Un banco, quattro lati, infinite possibilità: lavora ovunque, da qualsiasi angolazione!



MUOVITI SENZA LIMITI

Grazie alle sue 6 ruote, di cui 4 pivotanti, il banco ruota a 360° offrendo la massima versatilità di movimento anche negli spazi più stretti.



516 AT1

Porta rotolo per carrelli e cassettiere

- Accessorio laterale per carrelli RACING 519, START 516 e JUST 515
- Adatto anche ai mobili base della linea arredamento START 516 ed ai fianchi dei banchi da lavoro 506 K
- Compatibile con modelli precedenti: 513 B6, 513 BX, 514 B6, 516 SP, 518 S, 518 SP, 518 SX, 519 RX, 519 R
- In acciaio verniciato nero RAL 9005

Kg	Cod.		€
0,7	U05160401	1	58,00



516 AT2

Porta flaconi per carrelli e cassettiere

- Accessorio laterale per carrelli RACING 519, START 516 e JUST 515
- Adatto anche ai mobili base della linea arredamento START 516 ed ai fianchi dei banchi da lavoro 506 K
- Compatibile con modelli precedenti: 513 B6, 513 BX, 514 B6, 516 SP, 518 S, 518 SP, 518 SX, 519 RX, 519 R
- In acciaio verniciato nero RAL 9005

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
390x130x130	1	U05160402	1	58,00



516 AC3

Porta documenti

- Accessorio laterale per carrelli START 516 e RACING 519
- Adatto anche ai moduli base della linea arredamento START 516
- Adatto per modelli precedenti: 513 B6, 513 BX, 514 B6, 516 SP, 518 S, 518 SP, 518 SX, 519 RX, 519 R
- In acciaio verniciato colore RAL 9005

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
380x55x315	1,2	U05160303	1	62,50



516 AC4

Porta rifiuti

- Accessorio laterale per carrelli START 516 e RACING 519
- Adatto anche ai moduli base della linea arredamento START 516
- Adatto per modelli precedenti: 513 B6, 513 BX, 514 B6, 516 SP, 518 S, 518 SP, 518 SX, 519 RX, 519 R
- In acciaio verniciato colore RAL 9005

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
380x200x340	3,2	U05160304	1	98,00



516 AC5

Armadio con serratura

- Accessorio laterale per carrelli START 516 e RACING 519
- Adatto per modelli precedenti: 513 B6, 513 BX, 514 B6, 516 SP, 518 S, 518 SP, 518 SX, 519 RX, 519 R
- Pannello forato interno per ganci porta utensili
- Pannello forato con possibilità di posizionare ganci e supporti 516 SA/K1÷516 SA/K7 (non inclusi)
- In acciaio verniciato colore RAL 9005

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
380x60x750	8,3	U05160305	1	285,00



516 AC6

Ripiano pieghevole

- Accessorio laterale per carrelli START 516 e RACING 519
- Capacità di carico: 20 kg
- Superficie di lavoro LxP 360x450 mm
- Adatto anche ai moduli base della linea arredamento START 516
- Adatto per modelli precedenti: 513 B6, 513 BX, 514 B6, 516 SP, 518 S, 518 SP, 518 SX, 519 RX, 519 R
- Protezione in materiale plastico antiolio sul ripiano
- In acciaio verniciato colore RAL 9005

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
380x500x20	5,5	U05160306	1	176,00



516 AC7

Supporto per avvitatori

- Accessorio laterale per carrelli START 516 e RACING 519
- Adatto anche ai moduli base della linea arredamento START 516
- Adatto per modelli precedenti: 513 B6, 513 BX, 514 B6, 516 SP, 518 S, 518 SP, 518 SX, 519 RX, 519 R
- Può alloggiare fino a tre avvitatori
- Protezione interna in gomma per ogni alloggiamento
- In acciaio verniciato colore RAL 9005

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
380x200x340	2,3	U05160307	1	117,00



516 AC8

Porta flaconi con prese SCHUKO e USB

- Accessorio laterale per carrelli START 516 e RACING 519
- Adatto anche ai moduli base della linea arredamento START 516
- Porta flaconi integrato
- Adatto per modelli precedenti: 513 B6, 513 BX, 514 B6, 516 SP, 518 S, 518 SP, 518 SX, 519 RX, 519 R
- Dotato di 3 prese SCHUKO e due porte USB con pulsante luminoso di accensione
- In acciaio verniciato colore RAL 9005

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
380x70x455	3,5	U05160308	1	125,00



516 AC9

Piano di lavoro in legno

- Accessorio esclusivo per il piano di lavoro dei carrelli START 516 ST a 3 moduli
- Spessore 15 mm
- Legno multistrato con trattamento antiolio

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
560x460x15	4,3	U05160309	1	87,50



516 AC10

Kit trasporto per cassettiera START

- Accessorio esclusivo per cassettiera START 516 STC4V
- Include:
  Maniglione in acciaio
  4 ruote Ø 125 mm: due fisse e due pivottanti, di cui una con freno

Kg	Cod.		€
5,9	U05160310	1	125,00



519 RSAV

Armadio vuoto - 2 cassetti

- Pannelli forati interni
- Apertura a 180° delle ante
- Cassetti ad estrazione totale
- Guide telescopiche a sfera
- Maniglia dei cassetti in Alluminio anodizzato
- Chiusura a serratura centralizzata
- Possibilità di ancoraggio a parete
- Struttura in lamiera d'acciaio con verniciatura epossidica: colore nero RAL 9004
- Ante verniciate colore rosso RAL 3020
- Ganci e supporti non inclusi
- Dimensioni interne cassetti: 569x210x60 mm

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
720x280x1000	45	U05190400	1	959,00



519 RSANV

Armadio vuoto - 2 cassetti

- Pannelli forati interni
- Apertura a 180° delle ante
- Cassetti ad estrazione totale
- Guide telescopiche a sfera
- Maniglia dei cassetti in Alluminio anodizzato
- Chiusura a serratura centralizzata
- Possibilità di ancoraggio a parete
- Struttura e ante verniciate colore nero RAL 9004
- Ganci e supporti non inclusi
- Dimensioni interne cassetti: 569x210x60 mm

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
720x280x1000	45	U05190401	1	959,00



502 KA1

Kit di ganci e supporti per armadi 519 RSA (52 pz)

- Assortimento con supporti in lamiera per chiavi, giraviti, pinze, bussole
- Fornito con 56 viti per ganci

pz	descrizione	art./mis.
1	Supporto per pinze, tronchesi ed utensili vari	157 RV/14
1	Supporto per chiavi a forchetta doppia	252 ASV13
1	Supporto per chiavi combinate	285 RV17
1	Supporto per giraviti	323 RV/10
40	Ganci orientabili piegati	552 V/40
6	Ganci a molla	557 V/2-3
5	Supporti per chiavi a bussola	559/1/2
1	Guida in lamiera	559 B/170

Kg	Cod.		€
2,8	U05020020Q	1	148,00



502 KA2

Kit di ganci e supporti per armadi 519 RSA (106 pz)

- Assortimento con supporti in lamiera per chiavi, giraviti, pinze, bussole
- Fornito con 99 viti per ganci

pz	descrizione	art./mis.
2	Supporti per pinze, tronchesi ed utensili vari	157 RV
1	Supporto per chiavi a forchetta doppia	252 ASV13
1	Supporto per chiavi combinate	285 RV17
1	Supporto per giraviti	323 RV
60	Ganci orientabili piegati	552 V/40
20	Ganci a molla	557 V/3
5	Ganci a molla	557 V/2
14	Supporti per chiavi a bussola	559/1/2
2	Guide in lamiera	559 B/250

Kg	Cod.		€
3,6	U05020021Q	1	255,00



3 MODULI

519 RSC4/3V

Cassettiera RACING - 4 cassetti (vuoto)

- Sovrapponibile ai carrelli della gamma RACING 519 RS (3 - 4 - 5 moduli)
- Piano di lavoro in Alluminio mandorlato spessore 2 mm
- Sotto al piano è integrato un asse di legno da 15 mm
- Doppia maniglia di manovra in gomma soft touch
- Innovativo sistema di guide porta accessori integrate nel piano di lavoro (gamma accessori 519 ACT)
- Profili paraurti in gomma sui montanti e sui cassetti
- Cassetti ad estrazione totale montati su guide telescopiche a sfera
- Guide cassetti con sistema di chiusura ammortizzato a fine corsa
- Possibilità di inserire 3 moduli porta utensili per ogni cassetto
- Maniglie cassetti ergonomiche in Alluminio anodizzato
- Sistema apertura cassetti con maniglie basculanti
- Tappetini interni in gomma antiolio
- Chiusura di sicurezza a serratura centralizzata
- Pannelli laterali predisposti per il montaggio degli accessori 516 AC
- Struttura in lamiera d'acciaio con verniciatura epossidica, colore rosso RAL 3020
- Portata massima cassetti: 40 kg
- Dimensioni interne:
  3 cassetti 570x420x60 mm
  1 cassetto 570x420x130 mm

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
814x575x500	45	U05190534	1	895,00



5 MODULI

519 RSC4/5V

Cassettiera RACING - 4 cassetti (vuoto)

- Sovrapponibile ai carrelli della gamma RACING 519 RS (5 moduli)
- Piano di lavoro in Alluminio mandorlato spessore 2 mm
- Sotto al piano è integrato un asse di legno da 15 mm
- Doppia maniglia di manovra in gomma soft touch
- Innovativo sistema di guide porta accessori integrate nel piano di lavoro (gamma accessori 519 ACT)
- Profili paraurti in gomma sui montanti e sui cassetti
- Cassetti ad estrazione totale montati su guide telescopiche a sfera
- Guide cassetti con sistema di chiusura ammortizzato a fine corsa
- Possibilità di inserire 5 moduli porta utensili per ogni cassetto
- Maniglie cassetti ergonomiche in Alluminio anodizzato
- Sistema apertura cassetti con maniglie basculanti
- Tappetini interni in gomma antiolio
- Chiusura di sicurezza a serratura centralizzata
- Pannelli laterali predisposti per il montaggio degli accessori 516 AC
- Struttura in lamiera d'acciaio con verniciatura epossidica, colore rosso RAL 3020
- Portata massima cassetti: 40 kg
- Dimensioni interne:
  3 cassetti 950x420x60 mm
  1 cassetto 950x420x130 mm

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
1194x575x500	60	U05190554	1	1.162,00



4 MODULI

519 RSC4/4V

Cassettiera RACING - 4 cassetti (vuoto)

- Sovrapponibile ai carrelli della gamma RACING 519 RS (4 - 5 moduli)
- Piano di lavoro in Alluminio mandorlato spessore 2 mm
- Sotto al piano è integrato un asse di legno da 15 mm
- Doppia maniglia di manovra in gomma soft touch
- Innovativo sistema di guide porta accessori integrate nel piano di lavoro (gamma accessori 519 ACT)
- Profili paraurti in gomma sui montanti e sui cassetti
- Cassetti ad estrazione totale montati su guide telescopiche a sfera
- Guide cassetti con sistema di chiusura ammortizzato a fine corsa
- Possibilità di inserire 4 moduli porta utensili per ogni cassetto
- Maniglie cassetti ergonomiche in Alluminio anodizzato
- Sistema apertura cassetti con maniglie basculanti
- Tappetini interni in gomma antiolio
- Chiusura di sicurezza a serratura centralizzata
- Pannelli laterali predisposti per il montaggio degli accessori 516 AC (eccetto 516 AC9)
- Struttura in lamiera d'acciaio con verniciatura epossidica, colore rosso RAL 3020
- Portata massima cassetti: 40 kg
- Dimensioni interne:
  3 cassetti 760x420x60 mm
  1 cassetto 760x420x130 mm

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
1004x575x500	51	U05190544	1	1.032,00



3 MODULI

519 RS6/3V

Carrello RACING - 6 cassetti (vuoto)

- Piano di lavoro in Alluminio mandorlato spessore 2 mm
- Sotto al piano è integrato un asse di legno da 15 mm
- Doppia maniglia di manovra in gomma soft touch
- Innovativo sistema di guide porta accessori integrate nel piano di lavoro (gamma accessori 519 ACT)
- Profili paraurti in gomma sui montanti e sui cassetti
- Cassetti ad estrazione totale montati su guide telescopiche a sfera
- Guide cassetti con sistema di chiusura ammortizzato a fine corsa
- Possibilità di inserire 3 moduli porta utensili per ogni cassetto
- Maniglie cassetti ergonomiche in Alluminio anodizzato
- Sistema apertura cassetti con maniglie basculanti
- Tappetini interni in gomma antiolio
- Chiusura di sicurezza a serratura centralizzata
- Pannelli laterali predisposti per il montaggio degli accessori 516 AC (eccetto 516 AC9)
- Ruote in gomma antiolio (Ø125mm): due fisse e due pivottanti con freno
- Struttura in lamiera d'acciaio con verniciatura epossidica, colore rosso RAL 3020
- Carico statico massimo: 900 kg
- Portata massima cassetti: 40 kg
- Dimensioni interne:
  4 cassetti 570x420x60 mm
  1 cassetto 570x420x130 mm
  1 cassetto 570x420x270 mm

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
814x575x1005	75	U05190506	1	1.226,00

519 RS6/3MA

Carrello RACING con assortimento AUTORIPARAZIONE 495 MAA (155 pz)

Kg	Cod.		€
90	U05190627	1	2.811,00

519 RS6/3MM

Carrello RACING con assortimento MANUTENZIONE 495 MB (156 pz)

Kg	Cod.		€
91	U05190628	1	2.830,00



3 MODULI

519 RS6/3NV

Carrello RACING - 6 cassetti (vuoto)

- Piano di lavoro in Alluminio mandorlato spessore 2 mm
- Sotto al piano è integrato un asse di legno da 15 mm
- Doppia maniglia di manovra in gomma soft touch
- Innovativo sistema di guide porta accessori integrate nel piano di lavoro (gamma accessori 519 ACT)
- Profili paraurti in gomma sui montanti e sui cassetti
- Cassetti ad estrazione totale montati su guide telescopiche a sfera
- Guide cassetti con sistema di chiusura ammortizzato a fine corsa
- Possibilità di inserire 3 moduli porta utensili per ogni cassetto
- Maniglie cassetti ergonomiche in Alluminio anodizzato
- Sistema apertura cassetti con maniglie basculanti
- Tappetini interni in gomma antiolio
- Chiusura di sicurezza a serratura centralizzata
- Pannelli laterali predisposti per il montaggio degli accessori 516 AC (eccetto 516 AC9)
- Ruote in gomma antiolio (Ø125mm): due fisse e due pivottanti con freno
- Struttura in lamiera d'acciaio con verniciatura epossidica, colore nero RAL 9005
- Carico statico massimo: 900 kg
- Portata massima cassetti: 40 kg
- Dimensioni interne:
  4 cassetti 570x420x60 mm
  1 cassetto 570x420x130 mm
  1 cassetto 570x420x270 mm

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
814x575x1005	75	U05190516	1	1.226,00

519 RS6/3NMA

Carrello RACING con assortimento AUTORIPARAZIONE 495 MAA (155 pz)

Kg	Cod.		€
90	U05191627	1	2.811,00

519 RS6/3NMM

Carrello RACING con assortimento MANUTENZIONE 495 MB (156 pz)

Kg	Cod.		€
91	U05191628	1	2.830,00



3 MODULI

519 RS7/3V

Carrello RACING - 7 cassetti (vuoto)

- Piano di lavoro in Alluminio mandorlato spessore 2 mm
- Sotto al piano è integrato un asse di legno da 15 mm
- Doppia maniglia di manovra in gomma soft touch
- Innovativo sistema di guide porta accessori integrate nel piano di lavoro (gamma accessori 519 ACT)
- Profili paraurti in gomma sui montanti e sui cassetti
- Cassetti ad estrazione totale montati su guide telescopiche a sfera
- Guide cassetti con sistema di chiusura ammortizzato a fine corsa
- Possibilità di inserire 3 moduli porta utensili per ogni cassetto
- Maniglie cassetti ergonomiche in Alluminio anodizzato
- Sistema apertura cassetti con maniglie basculanti
- Tappetini interni in gomma antiolio
- Chiusura di sicurezza a serratura centralizzata
- Pannelli laterali predisposti per il montaggio degli accessori 516 AC (eccetto 516 AC9)
- Ruote in gomma antiolio (Ø125mm): due fisse e due pivottanti con freno
- Struttura in lamiera d'acciaio con verniciatura epossidica, colore rosso RAL 3020
- Carico statico massimo: 900 kg
- Portata massima cassetti: 40 kg
- Dimensioni interne: 5 cassetti 570x420x60 mm; 1 cassetto 570x420x130 mm; 1 cassetto 570x420x200 mm

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
814x575x1005	77	U05190507	1	1.346,00



3 MODULI

519 RS8/3V

Carrello RACING - 8 cassetti (vuoto)

- Piano di lavoro in Alluminio mandorlato spessore 2 mm
- Sotto al piano è integrato un asse di legno da 15 mm
- Doppia maniglia di manovra in gomma soft touch
- Innovativo sistema di guide porta accessori integrate nel piano di lavoro (gamma accessori 519 ACT)
- Profili paraurti in gomma sui montanti e sui cassetti
- Cassetti ad estrazione totale montati su guide telescopiche a sfera
- Guide cassetti con sistema di chiusura ammortizzato a fine corsa
- Possibilità di inserire 3 moduli porta utensili per ogni cassetto
- Maniglie cassetti ergonomiche in Alluminio anodizzato
- Sistema apertura cassetti con maniglie basculanti
- Tappetini interni in gomma antiolio
- Chiusura di sicurezza a serratura centralizzata
- Pannelli laterali predisposti per il montaggio degli accessori 516 AC (eccetto 516 AC9)
- Ruote in gomma antiolio (Ø125mm): due fisse e due pivottanti con freno
- Struttura in lamiera d'acciaio con verniciatura epossidica, colore rosso RAL 3020
- Carico statico massimo: 900 kg
- Portata massima cassetti: 40 kg
- Dimensioni interne: 6 cassetti 570x420x60 mm; 2 cassetti 570x420x130 mm

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
814x575x1005	79	U05190508	1	1.463,00

519 RS8/3MM

Carrello RACING con assortimento MANUTENZIONE 495 MC (302 pz)

Kg	Cod.		€
106	U05192632	1	4.259,00



4 MODULI

519 RS6/4V

Carrello RACING - 6 cassetti (vuoto)

- Piano di lavoro in Alluminio mandorlato spessore 2 mm
- Sotto al piano è integrato un asse di legno da 15 mm
- Doppia maniglia di manovra in gomma soft touch
- Innovativo sistema di guide porta accessori integrate nel piano di lavoro (gamma accessori 519 ACT)
- Profili paraurti in gomma sui montanti e sui cassetti
- Cassetti ad estrazione totale montati su guide telescopiche a sfera
- Guide cassetti con sistema di chiusura ammortizzato a fine corsa
- Possibilità di inserire 4 moduli porta utensili per ogni cassetto
- Maniglie cassetti ergonomiche in Alluminio anodizzato
- Sistema apertura cassetti con maniglie basculanti
- Tappetini interni in gomma antiolio
- Chiusura di sicurezza a serratura centralizzata
- Pannelli laterali predisposti per il montaggio degli accessori 516 AC (eccetto 516 AC9)
- Ruote in gomma antiolio (Ø125mm): due fisse e due pivottanti con freno
- Struttura in lamiera d'acciaio con verniciatura epossidica, colore rosso RAL 3020
- Carico statico massimo: 1.000 kg
- Portata massima cassetti: 40 kg
- Dimensioni interne:
  4 cassetti 760x420x60 mm
  1 cassetto 760x420x130 mm
  1 cassetto 760x420x270 mm

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
1004x575x1005	89	U05190546	1	1.429,00

519 RS6/4MM

Carrello RACING con assortimento MANUTENZIONE 495 MC (302 pz)

Kg	Cod.		€
116	U05190632	1	4.225,00



4 MODULI

519 RS6/4NV

Carrello RACING - 6 cassetti (vuoto)

- Piano di lavoro in Alluminio mandorlato spessore 2 mm
- Sotto al piano è integrato un asse di legno da 15 mm
- Doppia maniglia di manovra in gomma soft touch
- Innovativo sistema di guide porta accessori integrate nel piano di lavoro (gamma accessori 519 ACT)
- Profili paraurti in gomma sui montanti e sui cassetti
- Cassetti ad estrazione totale montati su guide telescopiche a sfera
- Guide cassetti con sistema di chiusura ammortizzato a fine corsa
- Possibilità di inserire 4 moduli porta utensili per ogni cassetto
- Maniglie cassetti ergonomiche in Alluminio anodizzato
- Sistema apertura cassetti con maniglie basculanti
- Tappetini interni in gomma antiolio
- Chiusura di sicurezza a serratura centralizzata
- Pannelli laterali predisposti per il montaggio degli accessori 516 AC (eccetto 516 AC9)
- Ruote in gomma antiolio (Ø125mm): due fisse e due pivottanti con freno
- Struttura in lamiera d'acciaio con verniciatura epossidica, colore nero RAL 9005
- Carico statico massimo: 1.000 kg
- Portata massima cassetti: 40 kg
- Dimensioni interne:
- 4 cassetti 760x420x60 mm
- 1 cassetto 760x420x130 mm
- 1 cassetto 760x420x270 mm

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
1004x575x1005	89	U05190566	1	1.429,00


519 RS6/4NMM

Carrello RACING con assortimento MANUTENZIONE 495 MC (302 pz)

Kg	Cod.		€
116	U05191632	1	4.225,00

RACING 519

YouTube



PIANO DI LAVORO AMPIO CON DOPPIA MANIGLIA

DOPPIO STRATO
Sopra: lastra in alluminio da 2 mm.
Sotto: piano in legno da 15 mm.



GUIDE CON SISTEMA DI RICHIAMO A FINE CORSA



PARAURTI IN GOMMA SU TELAIO E CASSETTI.



MANIGLIE ERGONOMICHE BASCULANTI IN ALLUMINIO



4 MODULI

519 RS7/4V

Carrello RACING - 7 cassetti (vuoto)

- Piano di lavoro in Alluminio mandorlato spessore 2 mm
- Sotto al piano è integrato un asse di legno da 15 mm
- Doppia maniglia di manovra in gomma soft touch
- Innovativo sistema di guide porta accessori integrate nel piano di lavoro (gamma accessori 519 ACT)
- Profili paraurti in gomma sui montanti e sui cassetti
- Cassetti ad estrazione totale montati su guide telescopiche a sfera
- Guide cassetti con sistema di chiusura ammortizzato a fine corsa
- Possibilità di inserire 4 moduli porta utensili per ogni cassetto
- Maniglie cassetti ergonomiche in Alluminio anodizzato
- Sistema apertura cassetti con maniglie basculanti
- Tappetini interni in gomma antiolio
- Chiusura di sicurezza a serratura centralizzata
- Pannelli laterali predisposti per il montaggio degli accessori 516 AC (eccetto 516 AC9)
- Ruote in gomma antiolio (Ø125mm): due fisse e due pivottanti con freno
- Struttura in lamiera d'acciaio con verniciatura epossidica, colore rosso RAL 3020
- Carico statico massimo: 1.000 kg
- Portata massima cassetti: 40 kg
- Dimensioni interne: 4 cassetti 760x420x60 mm, 3 cassetti 7760x420x130

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
1004x575x1005	92	U05190547	1	1.554,00



5 MODULI

519 RS7/5V

Carrello RACING - 7 cassetti (vuoto)

- Piano di lavoro in Alluminio mandorlato spessore 2 mm
- Sotto al piano è integrato un asse di legno da 15 mm
- Doppia maniglia di manovra in gomma soft touch
- Innovativo sistema di guide porta accessori integrate nel piano di lavoro (gamma accessori 519 ACT)
- Profili paraurti in gomma sui montanti e sui cassetti
- Cassetti ad estrazione totale montati su guide telescopiche a sfera
- Guide cassetti con sistema di chiusura ammortizzato a fine corsa
- Possibilità di inserire 5 moduli porta utensili per ogni cassetto
- Maniglie cassetti ergonomiche in Alluminio anodizzato
- Sistema apertura cassetti con maniglie basculanti
- Tappetini interni in gomma antiolio
- Chiusura di sicurezza a serratura centralizzata
- Pannelli laterali predisposti per il montaggio degli accessori 516 AC (eccetto 516 AC9)
- Ruote in gomma antiolio (Ø160mm): due fisse e quattro pivottanti di cui 2 con freno
- Struttura in lamiera d'acciaio con verniciatura epossidica, colore rosso RAL 3020
- Carico statico massimo: 1.100 kg
- Portata massima cassetti: 40 kg
- Dimensioni interne: 5 cassetti 950x420x60 mm, 1 cassetto 950x420x130 mm, 1 cassetto 950x420x200 mm

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
1194x575x1035	106	U05190556	1	1.871,00



3 MODULI

519 RB07/3V

Carrello RACING con anta laterale - 7 cassetti (vuoto)

- Piano di lavoro in Alluminio mandorlato spessore 2 mm
- Sotto al piano è integrato un asse di legno da 15 mm
- Doppia maniglia di manovra in gomma soft touch
- Innovativo sistema di guide porta accessori integrate nel piano di lavoro (gamma accessori 519 ACT)
- Profili paraurti in gomma sui montanti e sui cassetti
- Cassetti ad estrazione totale montati su guide telescopiche a sfera
- Guide cassetti con sistema di chiusura ammortizzato a fine corsa
- Possibilità di inserire 3 moduli porta utensili per ogni cassetto
- Maniglie cassetti ergonomiche in Alluminio anodizzato
- Sistema apertura cassetti con maniglie basculanti
- Tappetini interni in gomma antiolio
- Armadietto portaoggetti con anta richiudibile con serratura
- Cassetta trasportabile all'interno del vano laterale
- Chiusura di sicurezza a serratura centralizzata
- Pannelli laterali predisposti per il montaggio degli accessori 516 AC (eccetto 516 AC9)
- Ruote in gomma antiolio (Ø160mm): due fisse e due pivottanti con freno
- Struttura in lamiera d'acciaio con verniciatura epossidica, colore rosso RAL 3020
- Carico statico massimo: 1100 kg
- Portata massima cassetti: 40 kg
- Dimensioni interne: 5 cassetti 570x420x60 mm, 1 cassetto 570x420x130 mm, 1 cassetto 570x420x200 mm, Vano laterale: 380x400x720 mm

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
1194x575x1035	119	U05190097	1	1.871,00





519 ACT1

Supporto laptop

- Accessorio esclusivo per il piano di lavoro dei carrelli RACING 519 RS
- Si può posizionare un laptop o un tablet
- Regolabile in diverse posizioni
- Compatibile con i carrelli a 3, 4 o 5 moduli
- In acciaio verniciato RAL 9005

axb mm	Kg	Cod.		€
220x320	2,5	U05190301	1	175,00



519 ACT2

Porta flaconi e porta rotolo

- Accessorio esclusivo per il piano di lavoro dei carrelli RACING 519 RS
- Crea un porta flaconi a livello del piano di lavoro
- Sotto integra un porta rotolo con taglia carta
- Compatibile con i carrelli a 3, 4 o 5 moduli
- In acciaio verniciato RAL 9005

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
200x550x150	4,2	U05190302	1	188,00



519 ACT3

Barra blocca cassetti

- Accessorio esclusivo per i carrelli RACING 519 RS
- Blocca l'apertura dei cassetti
- Chiusura con lucchetto (non incluso)
- Compatibile con i carrelli a 3, 4 o 5 moduli
- In acciaio verniciato RAL 3020

LxH mm	Kg	Cod.		€
115x795	4,3	U05190303	1	196,00



519 ACT4

Pannello per documenti e moduli in spugna

- Accessorio esclusivo per il piano di lavoro dei carrelli RACING 519 RS
- Può essere utilizzato per documenti
- Studiato per supportare anche 3 moduli portautensili in spugna
- Compatibile con i carrelli a 3, 4 o 5 moduli
- In acciaio verniciato RAL 9005
- Spessore 20 mm

axb mm	Kg	Cod.		€
440x570	3	U05190304	1	62,50



519 ACT5

Porta documenti

- Accessorio esclusivo per il piano di lavoro dei carrelli RACING 519 RS
- Supporta documenti in formato A4
- Compatibile con i carrelli a 3, 4 o 5 moduli
- In acciaio verniciato RAL 9005
- Spessore 10 mm

axb mm	gr	Cod.		€
450x250	900	U05190305	1	62,50



519 ACT6

Piano in legno M3 (800 mm)

- Accessorio esclusivo per il piano di lavoro dei carrelli RACING 519 RS
- Legno multistrato spessore 28 mm con trattamento antiolio
- Compatibile con i carrelli a 3, 4 o 5 moduli

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
800x600x28	11,5	U05190306	1	225,00



519 ACT7

Piano in legno M4 (965 mm)

- Accessorio esclusivo per il piano di lavoro dei carrelli RACING 519 RS
- Legno multistrato spessore 28 mm con trattamento antiolio
- Compatibile con i carrelli a 3, 4 o 5 moduli

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
965x600x28	15	U05190307	1	275,00



519 ACT8

Piano in legno M5 (1155 mm)

- Accessorio esclusivo per il piano di lavoro dei carrelli RACING 519 RS
- Legno multistrato spessore 28 mm con trattamento antiolio
- Compatibile con i carrelli a 3, 4 o 5 moduli

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
1155x600x28	17,6	U05190308	1	300,00



519 ACT9

Piano in legno per morsa

- Accessorio esclusivo per il piano di lavoro dei carrelli RACING 519 RS
- Legno multistrato spessore 28 mm con trattamento antiolio
- Compatibile con i carrelli a 3, 4 o 5 moduli

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
600x300x28	4,3	U05190309	1	125,00



519 ACT10

Ganci posteriori porta oggetti

- Accessorio esclusivo per il piano di lavoro dei carrelli RACING 519 RS
- Permette l'aggancio di cavi o oggetti lunghi come tubi
- Include 2 ganci in metallo
- Compatibile con i carrelli a 3, 4 o 5 moduli

gr	Cod.		€
800	U05190310	1	27,50



519 ACT11

Pannello forato con mensola

- Accessorio esclusivo per il piano di lavoro dei carrelli RACING 519 RS
- Telaio robusto in profilato di acciaio
- Pannello forato con possibilità di posizionare ganci e supporti 516 SA/K1÷516 SA/K7 (non inclusi)
- Mensola ampia ed inclinabile fino a 30° (misure LxP mm: 613x235)
- Compatibile con i carrelli a 3, 4 o 5 moduli
- In acciaio verniciato RAL 9005
- Spessore telaio 30 mm

axb mm	Cod.		€
800x610	U05190311	1	285,00



519 ACT12

Pannello forato doppio

- Accessorio esclusivo per il piano di lavoro dei carrelli RACING 519 RS
- Telaio robusto in profilato di acciaio
- Due pannelli forati con possibilità di posizionare ganci e supporti 516 SA/K1÷516 SA/K7 (non inclusi)
- Compatibile con i carrelli a 3, 4 o 5 moduli
- Spessore telaio 30 mm
- In acciaio verniciato RAL 9005

axb mm	Cod.		€
800x610	U05190312	1	285,00



519 ACT13

Pannello forato/liscio con mensola

- Accessorio esclusivo per il piano di lavoro dei carrelli RACING 519 RS
- Telaio robusto in profilato di acciaio
- Pannello forato con possibilità di posizionare ganci e supporti 516 SA/K1÷516 SA/K7 (non inclusi)
- Pannello liscio per documenti o disegni
- Mensola ampia ed inclinabile fino a 30° (misure LxP mm: 420x125)
- Compatibile con i carrelli a 3, 4 o 5 moduli
- In acciaio verniciato RAL 9005
- Spessore telaio 30 mm

axb mm	Cod.		€
800x610	U05190313	1	313,00



519 ACT14

Tripla mensola

- Accessorio esclusivo per il piano di lavoro dei carrelli RACING 519 RS
- Telaio robusto in profilato di acciaio
- 3 mensole ampie ed inclinabili fino a 30° (misure LxP mm: 613x235)
- Compatibile con i carrelli a 3, 4 o 5 moduli
- In acciaio verniciato RAL 9005
- Spessore telaio 30 mm

axb mm	Cod.		€
800x610	U05190314	1	338,00



519 ACT15

Kit trasporto per cassettiera RACING

- Accessorio esclusivo per cassettiera RACING 519 RSC4
- Include:
  Maniglione in acciaio
  4 ruote Ø 125 mm: due fisse e due pivottanti con freno

Cod.		€
U05190315	1	125,00



519 SA

Ricambio serratura

- Per modelli attuali: 516 SA, 516 ST, 519 RS, 519 RBO
- Per modelli precedenti: 513 B6, 513 BX, 516 SP, 516 SU2V, 518 S, 518 SX, 518 SP, 519 RX, 519 R

Cod.		€
U051900700	1	17,70



519 SB

Coppia di separatori

- Per modelli attuali: 513 B6, 514 B6, 516 SA, 516 SP, 516 STC, 516 STXL, 519 R
- Per modelli precedenti: 513 B6, 513 BX, 514 B6, 516 SP, 516 SU2V, 518 S, 518 SX, 518 SP, 519 RX, 519 R
- Per cassetti con profondità 420 mm

H mm	Cod.		€
50	U05190022	1	24,50
100	U05190023	1	31,80



519 SC

Ricambio guide

- Per modelli attuali: 516 SA, 516 ST, 516 STC, 516 STXL
- Per modelli precedenti: 506 U130, 513 B6, 516 S, 516 SP, 516 SU2V, 516 S6XL, 518 S, 518 SP, 519 R

Cod.		€
U051905120	1	42,80



519 SD

Ricambio guide

- Per modelli: 519 RS, 519 RBO, 519 RBU

Cod.		€
U051905130	1	49,20



1/2

519/233CNTX

S

Modulo in termoformato assortito (9 pz)

pz	descrizione	art./mis.
9	Chiavi a bussola per viti con impronta TORX®233 1/2 NTX /20-25-27-30-40-45-50-55-60	
1	Modulo in termoformato vuoto	519/233CNTXV

LxPxH mm	gr	Cod.		€
104x188x45	700	U05190701	1	154,00

519/233CNTXV

Modulo in termoformato vuoto

- Per moduli 519/233CNTX e 519/234CN

LxPxH mm	Cod.		€
104x188x45	U05190701Q	1	9,70



1/2

519/233CNXZN6

S

Modulo in termoformato assortito (6 pz)

pz	descrizione	art./mis.
6	Chiavi a bussola per viti con impronta XZN /6L-8L-10L-10L1-12L-12L1	233 1/2 NXZN
1	Modulo in termoformato vuoto	519/233CNXZN6V

LxPxH mm	gr	Cod.		€
104x188x45	673	U05190702	1	139,00

519/233CNXZN6V

Modulo in termoformato vuoto

- Per modulo 519/233CNXZN6

LxPxH mm	Cod.		€
104x188x45	U051907020	1	9,70



1/2

519/233CNXZN8

S

Modulo in termoformato assortito (8 pz)

pz	descrizione	art./mis.
8	Chiavi a bussola per viti con impronta XZN /6-6L-8-8L-10-10L-12-12L	233 1/2 NXZN
1	Modulo in termoformato vuoto	519/233CNXZN8V

LxPxH mm	gr	Cod.		€
104x188x45	689	U05190703	1	159,00

519/233CNXZN8V

Modulo in termoformato vuoto

- Per modulo 519/233CNXZN8

LxPxH mm	Cod.		€
104x188x45	U05190703Q	1	9,70



1/2

519/234CN

S

Modulo in termoformato assortito (9 pz)

pz	descrizione	art./mis.
9	Chiavi a bussola per viti con esagono incassato/5-6-7-8-10-12-14-17-19	234 1/2 N
1	Modulo in termoformato vuoto	519/233CNTXV

LxPxH mm	gr	Cod.		€
104x188x45	890	U05190704	1	122,00



1/4

519/235AEL

S

Modulo in termoformato assortito (10 pz)

pz	descrizione	art./mis.
10	Chiavi a bussola lunghe con bocca esagonale/ 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14	235 1/4 EL
1	Modulo in termoformato vuoto	519/235AELV

LxPxH mm	gr	Cod.		€
104x188x45	413	U05190705	1	99,00

519/235AELV

Modulo in termoformato vuoto

- Per modulo 519/235AEL

LxPxH mm	Cod.		€
104x188x45	U05190705Q	1	9,70



1/4

519/604AE

S

Modulo in termoformato assortito (14 pz)

pz	descrizione	art./mis.
11	Chiavi a bussola con bocca esagonale / 4-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13	235 1/4 EN
1	Prolunga	236 1/4/100
1	Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 1/4
1	Portabussole con impugnatura	243 1/4
1	Modulo in termoformato vuoto	519/604AV

LxPxH mm	gr	Cod.		€
104x188x45	650	U05190709	1	69,00

Il modulo USAG

È il sistema che permette di organizzare al meglio tutti i cassetti del tuo carrello USAG. Disponibile in **plastica** o **spugna bicolore**.



Le taglie disponibili

S
1/4 di modulo
L104 x P188 mm

M
3/4 di modulo
L311 x P188 mm

L
1 modulo
L415 x P188 mm

XL
2 moduli
L415 x P376 mm

XXL
3 moduli
L415 x P565 mm

YouTube



1/4

519/604APOL

Modulo in termoformato assortito (14 pz)

pz	descrizione	art./mis.
11	Chiavi a bussola in pollici con bocca esagonale/ 5/32-3/16-7/32-1/4-9/32-5/16-11/32-3/8-7/16-1/2-9/16	235 1/4 EPN
1	Prolunga	236 1/4/100
1	Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 1/4
1	Portabussole con impugnatura	243 1/4
1	Modulo in termoformato vuoto	519/604AV

LxPxH mm	gr	Cod.		€
104x188x45	650	U05190710	1	73,50

519/604AV

Modulo in termoformato vuoto

- Per moduli 519/604AE e 519/604APOL

LxPxH mm	Cod.		€
104x188x45	U060401000	1	9,70



1/4

519/605AEA

Modulo in termoformato assortito (12 pz)

pz	descrizione	art./mis.
9	Chiavi a bussola con bocca esagonale / 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13	235 1/4 EN
1	Prolunga	236 1/4/100
1	Cricchetto reversibile certificato IP51	237 A 1/4
1	Portabussole con impugnatura	243 1/4
1	Modulo in termoformato vuoto	519/605AEAV

LxPxH mm	gr	Cod.		€
104x188x45	400	U05190738	1	92,50




1/4

519/605AEB

Modulo in termoformato assortito (12 pz)

pz	descrizione	art./mis.
9	Chiavi a bussola con bocca esagonale / 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13	235 1/4 EN
1	Prolunga	236 1/4/100
1	Cricchetto reversibile con meccanismo sigillato	237 B 1/4
1	Portabussole con impugnatura	243 1/4
1	Modulo in termoformato vuoto	519/605AEAV

LxPxH mm	gr	Cod.		€
104x188x45	400	U05190739	1	100,00



1/4

519/605AED

Modulo in termoformato assortito (12 pz)

pz	descrizione	art./mis.
9	Chiavi a bussola con bocca esagonale / 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13	235 1/4 EN
1	Prolunga	236 1/4/100
1	Cricchetto con quadro di manovra scorrevole	237 D 1/4
1	Portabussole con impugnatura	243 1/4
1	Modulo in termoformato vuoto	519/605AEAV

LxPxH mm	gr	Cod.		€
104x188x45	400	U05190806	1	100,00

519/605AEAV

Modulo in termoformato vuoto

- Per moduli 519/605AEA, 519/605AEB e 519/605AED

LxPxH mm	Cod.		€
104x188x45	U05190738Q	1	9,70



1/4

519/606AAPOL

Modulo in termoformato assortito (18 pz)

pz	descrizione	art./mis.
12	Chiavi a bussola in pollici con bocca esagonale /9/32-1/8-5/32-3/16-7/32-1/4-5/16-11/32-3/8-7/16-1/2-9/16	235 1/4 EPN
2	Prolunghe/50-100	236 1/4
1	Cricchetto reversibile certificato IP51	237 A 1/4
1	Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 1/4
1	Snodo cardanico	241 1/4
1	Portabussole con impugnatura	243 1/4
1	Modulo in termoformato vuoto	519/606AV

LxPxH mm	gr	Cod.		€
104x188x45	400	U05190781	1	140,00



1/4

519/606ABPOL

Modulo in termoformato assortito (18 pz)

pz	descrizione	art./mis.
12	Chiavi a bussola in pollici con bocca esagonale /1/8-5/32-3/16-7/32-1/4-9/32-5/16-11/32-3/8-7/16-1/2-9/16	235 1/4 EPN
2	Prolunghe/50-100	236 1/4
1	Cricchetto reversibile con meccanismo sigillato	237 B 1/4
1	Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 1/4
1	Snodo cardanico	241 1/4
1	Portabussole con impugnatura	243 1/4
1	Modulo in termoformato vuoto	519/606AV

LxPxH mm	gr	Cod.		€
104x188x45	400	U05190782	1	147,00



1/4

519/606AEA

Modulo in termoformato assortito (19 pz)

pz	descrizione	art./mis.
13	Chiavi a bussola con bocca esagonale / 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14	235 1/4 EN
2	Prolunghe/50-100	236 1/4
1	Cricchetto reversibile certificato IP51	237 A 1/4
1	Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 1/4
1	Snodo cardanico	241 1/4
1	Portabussole con impugnatura	243 1/4
1	Modulo in termoformato vuoto	519/606AV

LxPxH mm	gr	Cod.		€
104x188x45	500	U05190769	1	139,00



1/4

519/606AEAK

Modulo in termoformato assortito (19 pz)

pz	descrizione	art./mis.
13	Chiavi a bussola con bocca esagonale / 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14	235 1/4 EN
2	Prolunghe/50-100	236 1/4
1	Cricchetto con impugnatura rotante	237 1/4 AK
1	Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 1/4
1	Snodo cardanico	241 1/4
1	Portabussole con impugnatura	243 1/4
1	Modulo in termoformato vuoto	519/606AV

LxPxH mm	gr	Cod.		€
104x188x45	600	U05190773	1	156,00



1/4

519/606AEB

Modulo in termoformato assortito (19 pz)

pz	descrizione	art./mis.
13	Chiavi a bussola con bocca esagonale / 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14	235 1/4 EN
2	Prolunghe/50-100	236 1/4
1	Cricchetto reversibile con meccanismo sigillato	237 B 1/4
1	Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 1/4
1	Snodo cardanico	241 1/4
1	Portabussole con impugnatura	243 1/4
1	Modulo in termoformato vuoto	519/606AV

LxPxH mm	gr	Cod.		€
104x188x45	500	U05190770	1	146,00

519/606AV

Modulo in termoformato vuoto

- Per moduli 519/606AEA, 519/606AEB, 519/606AEAK, 519/606AAPOL e 519/606ABPOL

LxPxH mm	Cod.		€
104x188x45	U060601000	1	9,70



1/4

519/606AEPOL

S

Modulo in termoformato assortito (28 pz)

pz	descrizione	art./mis.
12	Chiavi a bussola con bocca esagonale / 4-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14	235 1/4 EN
11	Chiavi a bussola in pollici con bocca esagonale/ 5/32-3/16-7/32-1/4-9/32-5/16-11/32-3/8-7/16-1/2-9/16	235 1/4 EPN
2	Prolunghe/50-150	236 1/4
1	Cricchetto reversibile certificato IP51	237 A 1/4
1	Snodo cardanico	241 1/4
1	Portabussole con impugnatura	243 1/4
1	Modulo in termoformato vuoto	519/606AEPOLV

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
104x188x45	1,2	U05190801	1	174,00

519/606AEPOLV

Modulo in termoformato vuoto

- Per modulo 519/606AEPOL

LxPxH mm	Cod.		€
104x188x45	U051908010	1	9,70



519/690C28

S

Modulo in termoformato assortito (28 pz)

pz	descrizione	art./mis.
3	Inserti per viti con intaglio - attacco 1/4"/0,6x4,5-1x5,5-1,2x6,5	660
6	Inserti per viti con esagono incassato - attacco 1/4"/2-2,5-3-4-5-6	660 E
4	Inserti per viti con impronta a croce PHILLIPS® - attacco 1/4"/0-1-2-3	660 PH
4	Inserti per viti con impronta a croce POZIDRIV® - SUPADRIV® - attacco 1/4"/ 0-1-2-3	660 PZ
6	Inserti per viti con impronta TORX® Tamper Resistant - attacco 1/4"/T10-T15-T20-T25-T30-T40	660 STX
4	Inserti per viti con impronta TORX® - attacco 1/4"/T6-T7-T8-T9	660 TX
1	Portainserti magnetico con impugnatura	690 A 1/4/180
1	Modulo in termoformato vuoto	519/690C28V

LxPxH mm	gr	Cod.		€
104x188x45	750	U05190807	1	119,00

519/690C28V

Modulo in termoformato vuoto

- Per modulo 519/690C28

LxPxH mm	Cod.		€
104x188x45	U069000020	1	9,70



519/700

S

Modulo in termoformato assortito (6 pz)

pz	descrizione	art./mis.
2	Inserti per viti con intaglio - attacco 5/16" /1,2x8-1,6x10	661
2	Inserti per viti con impronta a croce PHILLIPS® - attacco 5/16"	661 PH/2-3
1	Bussole portainserti macchina	685/1/2
1	Giravite a percussione	695 1/2
1	Modulo in termoformato vuoto	519/700V

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
104x188x45	1	U05190808	1	80,00

519/700V

Modulo in termoformato vuoto

- Per modulo 519/700

LxPxH mm	Cod.		€
104x188x45	U070000020	1	9,70



1/2

519/235CEN

M

Modulo in termoformato assortito (22 pz)

pz	descrizione	art./mis.
22	Chiavi a bussola con bocca esagonale / 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-26-27-28-29-30-32	235 1/2 EN
1	Modulo in termoformato vuoto	519/235NV

LxPxH mm	Cod.		€
311x188x45	U05190706	1	187,00



1/2

519/235CN

M

Modulo in termoformato assortito (22 pz)

pz	descrizione	art./mis.
22	Chiavi a bussola con bocca poligonale/ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-26-27-28-29-30-32	235 1/2 N
1	Modulo in termoformato vuoto	519/235NV

LxPxH mm	Cod.		€
311x188x45	U05190707	1	186,00

519/235NV

Modulo in termoformato vuoto

- Per moduli 519/235CN e 519/235CEN

LxPxH mm	Cod.		€
311x188x45	U05190706Q	1	12,20



3/8

519/604BA

M

Modulo in termoformato assortito (18 pz)

pz	descrizione	art./mis.
14	Chiavi a bussola con bocca poligonale /8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22	235 3/8
2	Prolunghe/125-250	236 3/8
1	Cricchetto reversibile certificato IP51	237 A 3/8
1	Snodo cardanico	241 3/8
1	Modulo in termoformato vuoto	519/604BAV

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
311x188x45	1,3	U05190711	1	195,00



3/8

519/604BB

M

Modulo in termoformato assortito (18 pz)

pz	descrizione	art./mis.
14	Chiavi a bussola con bocca poligonale /8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22	235 3/8
2	Prolunghe/125-250	236 3/8
1	Cricchetto reversibile con meccanismo sigillato	237 B 3/8
1	Snodo cardanico	241 3/8
1	Modulo in termoformato vuoto	519/604BAV

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
311x188x45	1,3	U05190805	1	204,00



3/8

519/604BEA

M

Modulo in termoformato assortito (18 pz)

pz	descrizione	art./mis.
14	Chiavi a bussola con bocca esagonale /8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22	235 3/8 E
2	Prolunghe/125-250	236 3/8
1	Cricchetto reversibile certificato IP51	237 A 3/8
1	Snodo cardanico	241 3/8
1	Modulo in termoformato vuoto	519/604BAV

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
311x188x45	1,6	U05190713	1	195,00



3/8

519/604BEB

M

Modulo in termoformato assortito (18 pz)

pz	descrizione	art./mis.
14	Chiavi a bussola con bocca esagonale /8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22	235 3/8 E
2	Prolunghe/125-250	236 3/8
1	Cricchetto reversibile con meccanismo sigillato	237 B 3/8
1	Snodo cardanico	241 3/8
1	Modulo in termoformato vuoto	519/604BAV

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
311x188x45	1,4	U05190724	1	204,00

519/604BAV

Modulo in termoformato vuoto

- Per moduli 519/604BA, 519/604BEA, 519/604BB e 519/604BEB

LxPxH mm	Cod.		€
311x188x45	U05190711Q	1	12,20



1/2

519/604CA

M

Modulo in termoformato assortito (15 pz)

pz	descrizione	art./mis.
13	Chiavi a bussola con bocca poligonale /10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24	235 1/2 N
1	Prolunga	236 1/2/125
1	Cricchetto reversibile certificato IP51	237 A 1/2
1	Modulo in termoformato vuoto	519/604CV

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
311x188x45	1,6	U05190726	1	165,00



1/2

519/604CB

M

Modulo in termoformato assortito (15 pz)

pz	descrizione	art./mis.
13	Chiavi a bussola con bocca poligonale /10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24	235 1/2 N
1	Prolunga	236 1/2/125
1	Cricchetto reversibile con meccanismo sigillato	237 B 1/2
1	Modulo in termoformato vuoto	519/604CV

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
311x188x45	1,7	U05190735	1	177,00



1/2

519/604CEAK

M

Modulo in termoformato assortito (15 pz)

pz	descrizione	art./mis.
13	Chiavi a bussola con bocca esagonale /10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24	235 1/2 EN
1	Prolunga	236 1/2/125
1	Cricchetto reversibile con impugnatura rotante	237 1/2 AK
1	Modulo in termoformato vuoto	519/604CV

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
311x188x45	1,9	U05190737	1	206,00



1/2

519/604CEAD

M

Modulo in termoformato assortito (15 pz)

pz	descrizione	art./mis.
13	Chiavi a bussola con bocca esagonale /10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24	235 1/2 EN
1	Prolunga	236 1/2/125
1	Cricchetto con quadro di manovra scorrevole	237 D 1/2
1	Modulo in termoformato vuoto	519/604CV

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
311x188x45	1,6	U05190800	1	181,00



1/2

519/604CEB

M

Modulo in termoformato assortito (15 pz)

pz	descrizione	art./mis.
13	Chiavi a bussola con bocca esagonale /10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24	235 1/2 EN
1	Prolunga	236 1/2/125
1	Cricchetto reversibile con meccanismo sigillato	237 B 1/2
1	Modulo in termoformato vuoto	519/604CV

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
311x188x45	1,7	U05190736	1	178,00

519/604CV

Modulo in termoformato vuoto

- Per moduli 519/604CA, 519/604CB, 519/604CEB, 519/604CEAK e 519/604CEAD

LxPxH mm	Cod.		€
311x188x45	U06040300Q	1	12,20



3/8

519/605BA

M

Modulo in termoformato assortito (20 pz)

pz	descrizione	art./mis.
15	Chiavi a bussola con bocca poligonale /7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22	235 3/8
2	Prolunghe/125-250	236 3/8
1	Cricchetto reversibile certificato IP51	237 A 3/8
1	Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 3/8 N
1	Snodo cardanico	241 3/8
1	Modulo in termoformato vuoto	519/605BAV

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
311x188x45	1,5	U05190743	1	216,00



3/8

519/605BB

M

Modulo in termoformato assortito (20 pz)

pz	descrizione	art./mis.
15	Chiavi a bussola con bocca poligonale / 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22	235 3/8
2	Prolunghe/125-250	236 3/8
1	Cricchetto reversibile con meccanismo sigillato	237 B 3/8
1	Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 3/8 N
1	Snodo cardanico	241 3/8
1	Modulo in termoformato vuoto	519/605BAV

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
311x188x45	1,6	U05190749	1	225,00



3/8

519/605BEA

M

Modulo in termoformato assortito (20 pz)

pz	descrizione	art./mis.
15	Chiavi a bussola con bocca esagonale /7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22	235 3/8 E
2	Prolunghe/125-250	236 3/8
1	Cricchetto reversibile certificato IP51	237 A 3/8
1	Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 3/8 N
1	Snodo cardanico	241 3/8
1	Modulo in termoformato vuoto	519/605BAV

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
311x188x45	1,6	U05190746	1	216,00



3/8

519/605BEB

Modulo in termoformato assortito (20 pz)

pz	descrizione	art./mis.
15	Chiavi a bussola con bocca esagonale / 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22	235 3/8 E
2	Prolunghe/125-250	236 3/8
1	Cricchetto reversibile con meccanismo sigillato	237 B 3/8
1	Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 3/8 N
1	Snodo cardanico	241 3/8
1	Modulo in termoformato vuoto	519/605BAV

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
311x188x45	1,6	U05190757	1	225,00

519/605BAV

Modulo in termoformato vuoto

- Per moduli 519/605BA, 519/605BEA, 519/605BB e 519/605BEB

LxPxH mm	Cod.		€
311x188x45	U05190743Q	1	12,20



1/2

519/605CA

Modulo in termoformato assortito (19 pz)

pz	descrizione	art./mis.
16	Chiavi a bussola con bocca poligonale / 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32	235 1/2 N
1	Prolunga	236 1/2/125
1	Cricchetto reversibile certificato IP51	237 A 1/2
1	Snodo cardanico	241 1/2
1	Modulo in termoformato vuoto	519/605CAV

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
311x188x45	2,3	U05190759	1	223,00



1/2

519/605CB

Modulo in termoformato assortito (19 pz)

pz	descrizione	art./mis.
16	Chiavi a bussola con bocca poligonale /10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32	235 1/2 N
1	Prolunga	236 1/2/125
1	Cricchetto reversibile con meccanismo sigillato	237 B 1/2
1	Snodo cardanico	241 1/2
1	Modulo in termoformato vuoto	519/605CAV

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
311x188x45	2,4	U05190767	1	236,00



1/2

519/605CEA

Modulo in termoformato assortito (19 pz)

pz	descrizione	art./mis.
16	Chiavi a bussola con bocca esagonale / 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32	235 1/2 EN
1	Prolunga	236 1/2/125
1	Cricchetto reversibile certificato IP51	237 A 1/2
1	Snodo cardanico	241 1/2
1	Modulo in termoformato vuoto	519/605CAV

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
311x188x45	2,4	U05190766	1	224,00



1/2

519/605CEB

Modulo in termoformato assortito (19 pz)

pz	descrizione	art./mis.
16	Chiavi a bussola con bocca esagonale /10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32	235 1/2 EN
1	Prolunga	236 1/2/125
1	Cricchetto reversibile con meccanismo sigillato	237 B 1/2
1	Snodo cardanico	241 1/2
1	Modulo in termoformato vuoto	519/605CAV

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
311x188x45	2,4	U05190768	1	237,00

519/605CAV

Modulo in termoformato vuoto

- Per moduli 519/605CA, 519/605CB, 519/605CEA e 519/605CEB

LxPxH mm	Cod.		€
311x188x45	U05190759Q	1	12,20



1/4 1/2

519/606ACEA

Modulo in termoformato assortito (30 pz)

pz	descrizione	art./mis.
14	Chiavi a bussola con bocca esagonale / 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27	235 1/2 EN
9	Chiavi a bussola con bocca esagonale / 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13	235 1/4 EN
1	Prolunga	236 1/2/125
1	Prolunga	236 1/4/100
1	Cricchetto reversibile certificato IP51	237 A 1/2
1	Cricchetto reversibile certificato IP51	237 A 1/4
1	Snodo cardanico	241 1/2
1	Snodo cardanico	241 1/4
1	Portabussole con impugnatura	243 1/4
1	Modulo in termoformato vuoto	519/606ACEAV

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
311x188x45	2,3	U05190803	1	307,00



519/606ACEB

Modulo in termoformato assortito (30 pz)

pz	descrizione	art./mis.
14	Chiavi a bussola con bocca esagonale / 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27	235 1/2 EN
9	Chiavi a bussola con bocca esagonale / 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13	235 1/4 EN
1	Prolunga	236 1/2/125
1	Prolunga	236 1/4/100
1	Cricchetto reversibile con meccanismo sigillato	237 B 1/2
1	Cricchetto reversibile con meccanismo sigillato	237 B 1/4
1	Snodo cardanico	241 1/2
1	Snodo cardanico	241 1/4
1	Portabussole con impugnatura	243 1/4
1	Modulo in termoformato vuoto	519/606ACEAV

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
311x188x45	2,3	U05190804	1	327,00



CREA IL TUO ASSORTIMENTO IDEALE!

Vai su kitplanner.usag.it
o inquadra il QR Code

519/606ACEAV

Modulo in termoformato vuoto

- Per moduli 519/606ACEA e 519/606ACEB

LxPxH mm	Cod.		€
415x188x45	U051908030	1	12,20



1/2

519/606CA

M

Modulo in termoformato assortito (23 pz)

pz	descrizione	art./mis.
19	Chiavi a bussola con bocca poligonale /8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32	235 1/2 N
2	Prolunghe/125-250	236 1/2
1	Cricchetto reversibile certificato IP51	237 A 1/2
1	Snodo cardanico	241 1/2
1	Modulo in termoformato vuoto	519/606CAV

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
311x188x45	2,9	U05190793	1	262,00



1/2

519/606CB

M

Modulo in termoformato assortito (23 pz)

pz	descrizione	art./mis.
19	Chiavi a bussola con bocca poligonale /8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32	235 1/2 N
2	Prolunghe/125-250	236 1/2
1	Cricchetto reversibile con meccanismo sigillato	237 B 1/2
1	Snodo cardanico	241 1/2
1	Modulo in termoformato vuoto	519/606CAV

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
311x188x45	3	U05190795	1	274,00



1/2

519/606CEA

M

Modulo in termoformato assortito (23 pz)

pz	descrizione	art./mis.
19	Chiavi a bussola con bocca esagonale /8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32	235 1/2 EN
2	Prolunghe/125-250	236 1/2
1	Cricchetto reversibile certificato IP51	237 A 1/2
1	Snodo cardanico	241 1/2
1	Modulo in termoformato vuoto	519/606CAV

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
311x188x45	3	U05190794	1	263,00



1/2

519/606CEAK

M

Modulo in termoformato assortito (23 pz)

pz	descrizione	art./mis.
19	Chiavi a bussola con bocca esagonale /8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32	235 1/2 EN
2	Prolunghe/125-250	236 1/2
1	Cricchetto reversibile con impugnatura rotante	237 1/2 AK
1	Snodo cardanico	241 1/2
1	Modulo in termoformato vuoto	519/606CAV

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
311x188x45	3,3	U05190797	1	304,00



1/2

519/606CEB

M

Modulo in termoformato assortito (23 pz)

pz	descrizione	art./mis.
19	Chiavi a bussola con bocca esagonale /8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32	235 1/2 EN
2	Prolunghe/125-250	236 1/2
1	Cricchetto reversibile con meccanismo sigillato	237 B 1/2
1	Snodo cardanico	241 1/2
1	Modulo in termoformato vuoto	519/606CAV

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
311x188x45	3	U05190796	1	276,00



1/2

519/606CEBP

M

Modulo in termoformato assortito (23 pz)

pz	descrizione	art./mis.
19	Chiavi a bussola con bocca esagonale /8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32	235 1/2 EN
2	Prolunghe/125-250	236 1/2
1	Cricchetto con sistema di trattenimento bussola	237 1/2 BP
1	Snodo cardanico	241 1/2
1	Modulo in termoformato vuoto	519/606CAV

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
311x188x45	3	U05190802	1	281,00

519/606CAV

Modulo in termoformato vuoto

- Per moduli 519/606CA, 519/606CEA, 519/606CB, 519/606CEB, 519/606CEAK e 519/606CEBP

LxPxH mm	Cod.		€
311x188x45	U060603000	1	12,20



1/2

519/606CAPOL

M

Modulo in termoformato assortito (15 pz)

pz	descrizione	art./mis.
11	Chiavi a bussola in pollici con bocca poligonale /3/8-7/16-1/2-9/16-19/32-5/8-21/32-11/16-3/4-13/16-7/8	235 1/2 PN
2	Prolunghe/125-250	236 1/2
1	Cricchetto reversibile certificato IP51	237 A 1/2
1	Snodo cardanico	241 1/2
1	Modulo in termoformato vuoto	519/606CAPOLV

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
311x188x45	2	U05190798	1	203,00



1/2

519/606CBPOL

M

Modulo in termoformato assortito (15 pz)

pz	descrizione	art./mis.
11	Chiavi a bussola in pollici con bocca poligonale /3/8-7/16-1/2-9/16-19/32-5/8-21/32-11/16-3/4-13/16-7/8	235 1/2 PN
2	Prolunghe/125-250	236 1/2
1	Cricchetto reversibile con meccanismo sigillato	237 B 1/2
1	Snodo cardanico	241 1/2
1	Modulo in termoformato vuoto	519/606CAPOLV

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
311x188x45	2	U05190799	1	215,00

519/606CAPOLV

Modulo in termoformato vuoto

- Per modulo 519/606CAPOL e 519/606CBPOL

LxPxH mm	Cod.		€
311x188x45	U051907980	1	12,20



L

519 SK692V

Vaschetta portaminuteria (4 scomparti)

- Dimensione vani: 90x75 - 185x175 - 2855x75 - 98x142mm

LxPxH mm	gr	Cod.		€
415x188x45	100	U05190011	1	14,60



519 SKV6

L

Vaschetta portaminuteria (12 scomparti)

- Dimensione vani: 3 da 62x50 - 6 da 92x50 e 3 da 140x50mm

LxPxH mm	gr	Cod.		€
415x188x45	100	U05190827	1	14,60




1000 V
519/085EX

L

Modulo in termoformato assortito (5 pz)

pz	descrizione	art./mis.
1	Pinza isolata a becchi mezzotondi lunghissimi diritti 1000 V	081 EX/160
1	Pinza universale isolata 1000 V	085 EX/180
1	Tronchese isolata a tagliente diagonale 1000 V	087 EX/160
1	Pinza regolabile autobloccante con ganasce concave	134/250
1	Pinza regolabile a cerniera chiusa	180 C/250
1	Modulo in termoformato vuoto	519/150AEXV

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
415x188x45	1,7	U05190898	1	206,00



1000 V
519/091H

L

Modulo in termoformato assortito (9 pz)

pz	descrizione	art./mis.
6	Giraviti per viti con intaglio 1000 V /0,4x2,5x50-0,5x3x75-0,6x3,5x100-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150	091
3	Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS® 1000 V/0x75-1x100-2x125	091 PH
1	Modulo in termoformato vuoto	519/091HV


LxPxH mm	gr	Cod.		€
415x188x45	800	U05190758	1	94,00

519/091HV

Modulo in termoformato vuoto

- Per modulo 519/091H

LxPxH mm	Cod.		€
415x188x45	U051903370	1	14,60



519/127C

L

Modulo in termoformato assortito (4 pz)

pz	descrizione	art./mis.
1	Pinza a becchi diritti per anelli elastici interni	127 C/19÷60
1	Pinza a becchi piegati a 90° per anelli elastici interni	127 CP/19÷60
1	Pinza a becchi diritti per anelli elastici esterni	128 C/19÷60
1	Pinza a becchi piegati a 90° per anelli elastici esterni	128 CP/19÷60
1	Modulo in termoformato vuoto	519/127CV

LxPxH mm	gr	Cod.		€
415x188x45	800	U05190717	1	99,00

519/127CV

Modulo in termoformato vuoto

- Per modulo 519/127C

LxPxH mm	Cod.		€
415x188x45	U05190003Q	1	14,60



519/127N

L

Modulo in termoformato assortito (4 pz)

pz	descrizione	art./mis.
1	Pinza a becchi diritti per anelli elastici interni	127 N/19÷60
1	Pinza a becchi piegati a 90° per anelli elastici interni	127 PN/19÷60
1	Pinza a becchi diritti per anelli elastici esterni	128 N/19÷60
1	Pinza a becchi piegati a 90° per anelli elastici esterni	128 PN/19÷60
1	Modulo in termoformato vuoto	519/127NV

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
415x188x45	1,1	U05190716	1	117,00

519/127NV

Modulo in termoformato vuoto

- Per modulo 519/127N

LxPxH mm	Cod.		€
415x188x45	U05190301Q	1	14,60



519/134

L

Modulo in termoformato assortito (2 pz)

pz	descrizione	art./mis.
1	Pinza regolabile autobloccante con ganasce concave	134/225
1	Pinza regolabile semiautomatica	180 B/250
1	Modulo in termoformato vuoto	519/134V

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
415x188x45	1,1	U05190830	1	82,00

519/134V

Modulo in termoformato vuoto

- Per modulo 519/134

LxPxH mm	Cod.		€
415x188x45	U051908300	1	14,60



519/150AX

L

Modulo in termoformato assortito (5 pz)

pz	descrizione	art./mis.
1	Pinza a becchi mezzotondi lunghissimi diritti	133 AX/160
1	Pinza regolabile autobloccante con ganasce concave	134/225
1	Pinza universale	150 AX/180
1	Pinza regolabile a cerniera chiusa	180 C/250
1	Tronchese a grande effetto a tagliente diagonale	188 AX/160
1	Modulo in termoformato vuoto	519/150AEXV

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
415x188x45	1,6	U05190850	1	171,00



519/150AG

L

Modulo in termoformato assortito (5 pz)

pz	descrizione	art./mis.
1	Pinza a becchi mezzotondi lunghissimi diritti	133 AG/160
1	Pinza regolabile autobloccante con ganasce concave	134/225
1	Pinza universale	150 AG/180
1	Pinza regolabile a cerniera chiusa	180 C/250
1	Tronchese a grande effetto a tagliente diagonale	188 AG/160
1	Modulo in termoformato vuoto	519/150AEXV

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
415x188x45	1,5	U05191071	1	171,00


519/150AEXV

Modulo in termoformato vuoto

- Per modulo 519/150AX, 519/085EX e 519/150AG

LxPxH mm	Cod.		€
415x188x45	U05190853Q	1	14,60

Nuovo inserimento



1/2

519/233A

Modulo in termoformato assortito (16 pz)

pz	descrizione	art./mis.
2	Chiavi a bussola per viti con impronta esascanalata (RIBE)/9L-10L	233 1/2 NS
4	Chiavi a bussola per viti con impronta TORX®/T40L-T45L-T55L-T70L	233 1/2 NTX
6	Chiavi a bussola per viti con impronta XZN /6L-8L-9L-10L-12L-14L	233 1/2 NXZN
4	Chiavi a bussola per viti con esagono incassato/5L2-6L-7L-8L	234 1/2 N
1	Modulo in termoformato vuoto	519/233AV

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
415x188x45	1,9	U05190820	1	320,00

519/233AV

Modulo in termoformato vuoto

- Per modulo 519/233A

LxPxH mm	Cod.		€
415x188x45	U05190820Q	1	14,60



1/2

519/234C

Modulo in termoformato assortito (22 pz)

pz	descrizione	art./mis.
7	Chiavi a bussola per viti con impronta TORX®/T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60	233 1/2 NTX
8	Chiavi a bussola per viti con esagono incassato/5-6-7-8-10-12-14-17	234 1/2 N
7	Chiavi a bussola TORX®/ E10-E12-E14-E16-E18-E20-E24	235 1/2 NTX
1	Modulo in termoformato vuoto	519/234CV1

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
415x188x45	1,9	U05190720	1	285,00

519/234CV1

Modulo in termoformato vuoto

- Per modulo 519/234C

LxPxH mm	Cod.		€
415x188x45	U05190120Q	1	14,60



1/2

519/235LN

Modulo in termoformato assortito (10 pz)

pz	descrizione	art./mis.
10	Chiavi a bussola lunghe con bocca poligonale/ 10-11-12-13-14-15-16-17-19-22	235 1/2 LN
1	Modulo in termoformato vuoto	519/235LNV

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
415x188x45	1,4	U05190829	1	170,00

519/235LNV

Modulo in termoformato vuoto

- Per modulo 519/235LN

LxPxH mm	Cod.		€
415x188x45	U05190006Q	1	14,60



519/252A1

Modulo in termoformato assortito (11 pz)

pz	descrizione	art./mis.
11	Chiavi a forchetta doppie /6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-21x23-22x24-27x29-30x32	252 N
1	Modulo in termoformato vuoto	519/252A1V

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
415x188x45	2,3	U05190821	1	121,00

519/252A1V

Modulo in termoformato vuoto

- Per modulo 519/252A1

LxPxH mm	Cod.		€
415x188x45	U05190007Q	1	14,60



519/280HATX

Modulo in termoformato assortito (7 pz)

pz	descrizione	art./mis.
7	Chiavi maschio piegate con impugnatura per viti con impronta TORX® /T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	280 HATX
1	Modulo in termoformato vuoto	519/280HATXV

LxPxH mm	gr	Cod.		€
415x188x45	617	U05190862	1	86,50

519/280HATXV

Modulo in termoformato vuoto

- Per modulo 519/280HATX

LxPxH mm	Cod.		€
415x188x45	U05190355Q	1	14,60



519/280HG

Modulo in termoformato assortito (7 pz)

pz	descrizione	art./mis.
7	Chiave maschio esagonale con impugnatura bimateriale/3-4-5-6-7-8-10	280 HG
1	Modulo in termoformato vuoto	519/280HGV

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
415x188x45	1	U05191860	1	115,00



519/280HGTS

Modulo in termoformato assortito (7 pz)

pz	descrizione	art./mis.
7	Chiave maschio esagonale a testa sferica con impugnatura bimateriale/ 3-4-5-6-7-8-10	280 HGTS
1	Modulo in termoformato vuoto	519/280HGV


LxPxH mm	Kg	Cod.		€
415x188x45	1	U05191861	1	125,00

519/280HGV

Modulo in termoformato vuoto

- Per moduli 519/280HG, 519/280HGTS

LxPxH mm	Cod.		€
415x188x45	U05190354Q	1	14,60



519/280TK

Modulo in termoformato assortito (6 pz)

pz	descrizione	art./mis.
6	Chiave a T con traversino scorrevole / 2,5-3-4-5-6-8	280 TK
1	Modulo in termoformato vuoto	519/280TKV

LxPxH mm	gr	Cod.		€
415x188x45	900	U05190787	1	127,00

Nuovo inserimento

519/280TKV

Modulo in termoformato vuoto

- Per modulo 519/280TK

LxPxH mm	Cod.		€
415x188x45	U051904390	1	14,60



519/283

L

Modulo in termoformato assortito (8 pz)

pz	descrizione	art./mis.
8	Chiavi poligonali doppie curvate /6x7-8x9-8x10-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19	283
1	Modulo in termoformato vuoto	519/283A1V

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
415x188x45	1,2	U05190899	1	99,00

519/283A1V

Modulo in termoformato vuoto

- Per modulo 519/283

LxPxH mm	Cod.		€
415x188x45	U05190008Q	1	14,60



519/285A1

L

Modulo in termoformato assortito (25 pz)

pz	descrizione	art./mis.
9	Serie di 9 chiavi maschio esagonale / 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10	280 S9
16	Chiavi combinate /6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24	285
1	Modulo in termoformato vuoto	519/285A1V

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
415x188x45	2,1	U05190785	1	182,00

519/285A1V

Modulo in termoformato vuoto

- Per modulo 519/285A1

LxPxH mm	Cod.		€
415x188x45	U051903480	1	14,60



519/285B2

L

Modulo in termoformato assortito (4 pz)

pz	descrizione	art./mis.
4	Chiavi combinate/27-29-30-32	285
1	Modulo in termoformato vuoto	519/285B2V

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
415x188x45	2,3	U05190823	1	103,00

519/285B2V

Modulo in termoformato vuoto

- Per modulo 519/285B2

LxPxH mm	Cod.		€
415x188x45	U05190004Q	1	14,60



519/285J16

JUST

L

Modulo in termoformato assortito (16 pz)

pz	descrizione	art./mis.
16	Chiavi combinate/ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24	285 J
1	Modulo in termoformato vuoto	519/285J16V

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
415x188x45	2,1	U05190848	1	136,00



519/285J25

JUST

L

Modulo in termoformato assortito (25 pz)

pz	descrizione	art./mis.
16	Chiavi combinate/ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24	285 J
9	Serie di 9 chiavi maschio esagonale/ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10	280 S9
1	Modulo in termoformato vuoto	519/285J16V

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
415x188x45	2,3	U05190849	1	156,00

519/285J16V

Modulo in termoformato assortito (16 pz)

- Per moduli 519/285J16 e 519/285J25

LxPxH mm	Cod.		€
415x188x45	U05190009Q	1	14,60



519/285KA1

L

Modulo in termoformato assortito (12 pz)

pz	descrizione	art./mis.
12	Chiavi combinate a cricchetto con anello di tenuta /8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19	285 KA
1	Modulo in termoformato vuoto	519/285KA1V

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
415x188x45	1,5	U05190788	1	243,00

519/285KA1V

Modulo in termoformato vuoto

- Per modulo 519/285KA1

LxPxH mm	Cod.		€
415x188x45	U051904400	1	14,60



519/285KF

L

Modulo in termoformato assortito (15 pz)

pz	descrizione	art./mis.
12	Chiavi combinate a cricchetto snodate / 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19	285 KF
1	Adattatore per bussole con attacco quadro 1/4 per chiave a cricchetto da 10 mm	
1	Adattatore per inserti con attacco quadro 1/4 per chiave a cricchetto da 10 mm	
1	Adattatore per bussole con attacco quadro 1/2 per chiave a cricchetto da 19 mm	
1	Modulo in termoformato vuoto	519/285KFV

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
415x188x45	1,5	U05190851	1	285,00

519/285KFV

Modulo in termoformato vuoto

- Per modulo 519/285KF

LxPxH mm	Cod.		€
415x188x45	U05190851Q	1	14,60



519/291NA

L

Modulo in termoformato assortito (10 pz)

pz	descrizione	art./mis.
10	Chiavi a pipa passante doppie / 8-10-11-12-13-14-16-17-18-19	
1	Modulo in termoformato vuoto	519/291NAV

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
415x188x45	2,3	U05190824	1	144,00

Nuovo inserimento

519/291NAV

Modulo in termoformato vuoto

- Per modulo 519/291NA

LxPxH mm	Cod.		€
415x188x45	U05190010Q	1	14,60



519/294

L

Modulo in termoformato assortito (9 pz)

pz	descrizione	art./mis.
1	Cesoia per lamiere	204/250
1	Chiave a rullino	294 A/250
6	Cacciaspine/2x115-3x125-4x145-5x165-6x180-8x200	367
1	Flessometro professionale con rivestimento antiurto	981 A/3
1	Modulo in termoformato vuoto	519/294V1

LxPxH mm	kg	Cod.		€
415x188x45	1,6	U05190732	1	114,00

519/294V1

Modulo in termoformato vuoto

- Per modulo 519/294

LxPxH mm	Cod.		€
415x188x45	U05190118Q	1	14,60



519/299

L

Modulo in termoformato assortito (5 pz)

pz	descrizione	art./mis.
5	Chiavi a bussola esagonale con impugnatura/6-7-8-10-13	299
1	Modulo in termoformato vuoto	519/299V

LxPxH mm	gr	Cod.		€
415x188x45	966	U05190760	1	96,00

519/299V

Modulo in termoformato vuoto

- Per modulo 519/299

LxPxH mm	Cod.		€
415x188x45	U05190344Q	1	14,60



519/322H

L

Modulo in termoformato assortito (10 pz)

pz	descrizione	art./mis.
5	Giraviti per viti con intaglio /0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150-1,6x8x175	322
1	Giravite per viti con intaglio/0,8x4x30	322 N
1	Giravite per viti con impronta a croce PHILLIPS®	322 NPH/2x30
3	Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®/0x75-1x100-2x125	322 PH
1	Modulo in termoformato vuoto	519/322HV

LxPxH mm	gr	Cod.		€
415x188x45	798	U05190772	1	66,50

519/322HV

Modulo in termoformato vuoto

- Per modulo 519/322H

LxPxH mm	Cod.		€
415x188x45	U05190338Q	1	14,60



519/322STX

L

Modulo in termoformato assortito (6 pz)

pz	descrizione	art./mis.
6	Giraviti per viti con impronta TORX® Tamper Resistant/T10-T15-T20-T25-T30-T40	322 STX
1	Modulo in termoformato vuoto	519/322STXV

LxPxH mm	gr	Cod.		€
415x188x45	605	U05190831	1	58,50

519/322STXV

Modulo in termoformato vuoto

- Per modulo 519/322STX

LxPxH mm	Cod.		€
415x188x45	U05190012Q	1	14,60



1000 V

519/324B

L

Modulo in termoformato assortito (11 pz)

pz	descrizione	art./mis.
1	Giravite per viti con intaglio 1000 V	091/0,8x4x100
1	Giravite per viti con impronta a croce PHILLIPS® 1000 V	091 PH/1x100
1	Giravite cercafase 110÷250V	321 F
4	Giraviti per viti con intaglio /0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150	324
1	Giravite per viti con intaglio/0,8x4x35	324 N
1	Giravite per viti con impronta a croce PHILLIPS®/2x35	324 NPH
2	Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®/1x75-2x100	324 PH
1	Modulo in termoformato vuoto	519/324BV

LxPxH mm	gr	Cod.		€
415x188x45	876	U05190762	1	94,00

519/324BV

Modulo in termoformato vuoto

- Per modulo 519/324B

LxPxH mm	Cod.		€
415x188x45	U05190342Q	1	14,60



519/324H

L

Modulo in termoformato assortito (10 pz)

pz	descrizione	art./mis.
5	Giraviti per viti con intaglio/0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150-1,2x8x200	324
1	Giravite per viti con intaglio/0,8x4x35	324 N
1	Giravite per viti con impronta a croce PHILLIPS®	324 NPH/2x35
3	Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®/0x75-1x75-2x100	324 PH
1	Modulo in termoformato vuoto	519/324HV

LxPxH mm	kg	Cod.		€
415x188x45	1	U05190763	1	84,50

519/324HV

Modulo in termoformato vuoto

- Per modulo 519/324H

LxPxH mm	Cod.		€
415x188x45	U05190340Q	1	14,60



519/324TX

L

Modulo in termoformato assortito (9 pz)

pz	descrizione	art./mis.
5	Giraviti per viti con impronta TORX® Tamper Resistant /T10x75-T15x75-T20x100-T25x100-T30x125	324 STX
4	Giraviti per viti con impronta TORX® /T6x50-T7x50-T8x50-T9x75	324 TX
1	Modulo in termoformato vuoto	519/324TXV

LxPxH mm	gr	Cod.		€
415x188x45	700	U05190764	1	107,00

519/324TXV

Modulo in termoformato vuoto

- Per modulo 519/324TX

LxPxH mm	Cod.		€
415x188x45	U05190341Q	1	14,60



519/366

L

Modulo in termoformato assortito (7 pz)

pz	descrizione	art./mis.
1	Scalpello nervato	351/200
2	Scalpelli	362/125-150
1	Ugnetto	364/125
2	Punzoni/3x125-4x150	366
1	Bulino	368/4x125
1	Modulo in termoformato vuoto	519/366V1

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
415x188x45	1	U05190740	1	84,00

519/366V1

Modulo in termoformato vuoto

- Per modulo 519/366

LxPxH mm	Cod.		€
415x188x45	U05190124Q	1	14,60



519/382

L

Modulo in termoformato assortito (2 pz)

pz	descrizione	art./mis.
1	Mazzuola	376/35
1	Martello per meccanici	382/500
1	Modulo in termoformato vuoto	519/382V1

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
415x188x45	1,2	U05190741	1	48,40

519/382V1

Modulo in termoformato vuoto

- Per modulo 519/382

LxPxH mm	Cod.		€
415x188x45	U05190135Q	1	14,60



519/382F

L

Modulo in termoformato assortito (8 pz)

pz	descrizione	art./mis.
1	Scalpello	362/150
4	Cacciaspine/2x115-3x125-4x145-5x165	367
1	Bulino	368/4x125
1	Mazzuola	376/35
1	Martello per meccanici manico in graphite	382 F/500
1	Modulo in termoformato vuoto	519/382FAV

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
415x188x45	1,7	U05190742	1	105,00



519/382FA

L

Modulo in termoformato assortito (8 pz)

pz	descrizione	art./mis.
1	Scalpello	362/150
4	Cacciaspine/2x115-3x125-4x145-5x165	367
1	Bulino	368/4x125
1	Mazzuola con manico in graphite	376 F/32
1	Martello per meccanici manico in graphite	382 F/500
1	Modulo in termoformato vuoto	519/382FAV

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
415x188x45	1,7	U05190828	1	111,00

519/382FAV

Modulo in termoformato vuoto

- Per modulo 519/382F e 519/382FA

LxPxH mm	Cod.		€
415x188x45	U05190174Q	1	14,60



1/4

1/2

519/607ACEA

L

Modulo in termoformato assortito (56 pz)

pz	descrizione	art./mis.
16	Chiavi a bussola con bocca esagonale / 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32	235 1/2 EN
10	Chiavi a bussola con bocca esagonale / 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14	235 1/4 EN
1	Prolunga/125	236 1/2
2	Prolunghe/50-100	236 1/4
1	Cricchetto reversibile certificato IP51	237 A 1/2
1	Cricchetto reversibile certificato IP51	237 A 1/4
1	Snodo cardanico	241 1/2
1	Snodo cardanico	241 1/4
1	Portabussole con impugnatura	243 1/4
3	Inserti per viti con intaglio - attacco 1/4" /0,8x5,5-1x5,5-1,2x6,5	660
5	Inserti per viti con esagono incassato - attacco 1/4"/3-4-5-6-8	660 E
3	Inserti per viti con impronta a croce PHILLIPS® - attacco 1/4"	660 PH/1-2-3
3	Inserti per viti con impronta a croce POZIDRIV® - SUPADRIV® - attacco 1/4"	660 PZ/1-2-3
7	Inserti per viti con impronta TORX® Tamper Resistant - attacco 1/4" /T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	660 STX
1	Bussola portainserti	684/1/4
1	Modulo in termoformato vuoto	519/607ACEV

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
415x188x45	3	U05190839	1	432,00



1/4

1/2

519/607ACEB

L

Modulo in termoformato assortito (56 pz)

pz	descrizione	art./mis.
16	Chiavi a bussola con bocca esagonale / 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32	235 1/2 EN
10	Chiavi a bussola con bocca esagonale / 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14	235 1/4 EN
1	Prolunga	236 1/2/125
2	Prolunga/50-100	236 1/4
1	Cricchetto reversibile con meccanismo sigillato	237 B 1/2
1	Cricchetto reversibile con meccanismo sigillato	237 B 1/4
1	Snodo cardanico	241 1/2
1	Snodo cardanico	241 1/4
1	Portabussole con impugnatura	243 1/4
3	Inserti per viti con intaglio - attacco 1/4" /0,8x5,5-1x5,5-1,2x6,5	660
5	Inserti per viti con esagono incassato - attacco 1/4"/3-4-5-6-8	660 E
3	Inserti per viti con impronta a croce PHILLIPS® - attacco 1/4"	660 PH/1-2-3
3	Inserti per viti con impronta a croce POZIDRIV® - SUPADRIV® - attacco 1/4"	660 PZ/1-2-3
7	Inserti per viti con impronta TORX® Tamper Resistant - attacco 1/4"/T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	660 STX
1	Bussola portainserti	684/1/4
1	Modulo in termoformato vuoto	519/607ACEV

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
415x188x45	3	U05190840	1	452,00

519/607ACEV

Modulo in termoformato vuoto

- Per moduli 519/607ACEA, 519/607ACEB

LxPxH mm	Cod.		€
415x188x45	U051908390	1	14,60



1/4

519/607AEA

L

Modulo in termoformato assortito (44 pz)

pz	descrizione	art./mis.
10	Chiavi a bussola lunghe con bocca esagonale/ 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14	235 1/4 EL
13	Chiavi a bussola con bocca esagonale / 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14	235 1/4 EN
3	Prolunghe/50-100-150	236 1/4
1	Prolunga flessibile	236 1/4 SN
1	Cricchetto reversibile certificato IP51	237 A 1/4
1	Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 1/4
1	Snodo cardanico	241 1/4
1	Portabussole con impugnatura	243 1/4
4	Inserti per viti con intaglio - attacco 1/4" /0,6x4,5-0,8x5,5-1x5,5-1,2x6,5	660
5	Inserti per viti con esagono incassato - attacco 1/4"/2,5-3-4-5-6	660 E
3	Inserti per viti con impronta a croce PHILLIPS® - attacco 1/4"	660 PH/1-2-3
1	Bussola portainserti	684/1/4
1	Modulo in termoformato vuoto	519/607AV

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
415x188x45	1,2	U05190790	1	318,00



1/4

519/607AEB

L

Modulo in termoformato assortito (44 pz)

pz	descrizione	art./mis.
10	Chiavi a bussola lunghe con bocca esagonale/ 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14	235 1/4 EL
13	Chiavi a bussola con bocca esagonale / 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14	235 1/4 EN
3	Prolunga/50-100-150	236 1/4
1	Prolunga flessibile	236 1/4 SN
1	Cricchetto reversibile con meccanismo sigillato	237 B 1/4
1	Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 1/4
1	Snodo cardanico	241 1/4
1	Portabussole con impugnatura	243 1/4
4	Inserti per viti con intaglio - attacco 1/4" /0,6x4,5-0,8x5,5-1x5,5-1,2x6,5	660
5	Inserti per viti con esagono incassato - attacco 1/4"/2,5-3-4-5-6	660 E
3	Inserti per viti con impronta a croce PHILLIPS® - attacco 1/4"	660 PH/1-2-3
1	Bussola portainserti	684/1/4
1	Modulo in termoformato vuoto	519/607AV

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
415x188x45	1,2	U05190791	1	325,00

519/607AV

Modulo in termoformato vuoto

- Per moduli 519/607AEA, 519/607AEB

LxPxH mm	Cod.		€
415x188x45	U05190353Q	1	14,60



1/2

519/607CA

L

Modulo in termoformato assortito (25 pz)

pz	descrizione	art./mis.
19	Chiavi a bussola con bocca poligonale / 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32	235 1/2 N
2	Prolunghe/125-250	236 1/2
1	Cricchetto reversibile certificato IP51	237 A 1/2
1	Manovella con impugnatura girevole	239 1/2 N
1	Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 1/2 N
1	Snodo cardanico	241 1/2
1	Modulo in termoformato vuoto	519/607CV

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
415x188x45	4,7	U05190810	1	310,00



1/2

519/607CB

L

Modulo in termoformato assortito (25 pz)

pz	descrizione	art./mis.
19	Chiavi a bussola con bocca poligonale / 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32	235 1/2 N
2	Prolunghe/125-250	236 1/2
1	Cricchetto reversibile con meccanismo sigillato	237 B 1/2
1	Manovella con impugnatura girevole	239 1/2 N
1	Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 1/2 N
1	Snodo cardanico	241 1/2
1	Modulo in termoformato vuoto	519/607CV

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
415x188x45	4,8	U05190812	1	322,00

519/607CV

Modulo in termoformato vuoto

- Per moduli 519/607CA e 519/607CB

LxPxH mm	Cod.		€
415x188x45	U05190352Q	1	14,60



1/2

519/607CEA

L

Modulo in termoformato assortito (30 pz)

pz	descrizione	art./mis.
24	Chiavi a bussola con bocca esagonale/ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-29-30-32-34	235 1/2 EN
2	Prolunghe/125-250	236 1/2
1	Cricchetto reversibile certificato IP51	237 A 1/2
1	Manovella con impugnatura girevole	239 1/2 N
1	Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 1/2 N
1	Snodo cardanico	241 1/2
1	Modulo in termoformato vuoto	519/607C1V

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
415x188x45	4,8	U05190811	1	362,00



1/2

519/607CEB

L

Modulo in termoformato assortito (30 pz)

pz	descrizione	art./mis.
24	Chiavi a bussola con bocca esagonale / 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-29-30-32-34	235 1/2 EN
2	Prolunghe/125-250	236 1/2
1	Cricchetto reversibile con meccanismo sigillato	237 B 1/2
1	Manovella con impugnatura girevole	239 1/2 N
1	Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 1/2 N
1	Snodo cardanico	241 1/2
1	Modulo in termoformato vuoto	519/607C1V

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
415x188x45	4,9	U05190813	1	375,00

519/607C1V

Modulo in termoformato vuoto

- Per modulo 519/607CEA e 519/607CEB

LxPxH mm	Cod.		€
415x188x45	U05190356Q	1	14,60



1/2

519/607ICEA

Modulo in termoformato assortito (49 pz)

pz	descrizione	art./mis.
18	Chiavi a bussola con bocca esagonale / 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32	235 1/2 EN
2	Prolunghe/125-250	236 1/2
1	Cricchetto reversibile certificato IP51	237 A 1/2
1	Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 1/2 N
1	Snodo cardanico	241 1/2
4	Inserti per viti con intaglio - attacco 5/16" /0,8x5,5-1x6,5-1,2x8-1,6x10	661
4	Inserti per viti con esagono incassato - attacco 5/16"/5-6-8-10	661 E
3	Inserti per viti con impronta a croce PHILLIPS® - attacco 5/16"	661 PH/1-2-3
3	Inserti per viti con impronta a croce POZIDRIV® - SUPADRIV® - attacco 5/16"	661 PZ/1-2-3
6	Inserti per viti con impronta TORX® - attacco 5/16"/T27-T30-T40-T45-T50-T55	661 TX
5	Inserti per viti con esagono incassato - attacco 1/4"/5-6-7-8-10	664 EL
1	Bussole portainserti	684/1/2
1	Modulo in termoformato vuoto	519/607ICEV

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
415x188x45	3,4	U05190841	1	385,00



1/2

519/607ICEB

Modulo in termoformato assortito (49 pz)

pz	descrizione	art./mis.
18	Chiavi a bussola con bocca esagonale / 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32	235 1/2 EN
2	Prolunghe/125-250	236 1/2
1	Cricchetto reversibile con meccanismo sigillato	237 B 1/2
1	Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 1/2 N
1	Snodo cardanico	241 1/2
4	Inserti per viti con intaglio - attacco 5/16"/ 0,8x5,5-1x6,5-1,2x8-1,6x10	661
4	Inserti per viti con esagono incassato - attacco 5/16"/5-6-8-10	661 E
3	Inserti per viti con impronta a croce PHILLIPS® - attacco 5/16"	661 PH/1-2-3
3	Inserti per viti con impronta a croce POZIDRIV® - SUPADRIV® - attacco 5/16"	661 PZ/1-2-3
6	Inserti per viti con impronta TORX® - attacco 5/16"/T27-T30-T40-T45-T50-T55	661 TX
5	Inserti per viti con esagono incassato - attacco 1/4"/5-6-7-8-10	664 EL
1	Bussole portainserti	684/1/2
1	Modulo in termoformato vuoto	519/607ICEV

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
415x188x45	3,5	U05190842	1	397,00

519/607ICEV

Modulo in termoformato vuoto

- Per moduli 519/607ICEA, 519/607ICEB

LxPxH mm	Cod.		€
415x188x45	U05190841Q	1	14,60



1/4

519/613AEA

Modulo in termoformato assortito (42 pz)

pz	descrizione	art./mis.
13	Chiavi a bussola con bocca esagonale / 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14	235 1/4 EN
2	Prolunghe/50-150	236 1/4
1	Cricchetto reversibile certificato IP51	237 A 1/4
1	Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 1/4
1	Snodo cardanico	241 1/4/40
1	Portabussole con impugnatura	243 1/4
1	Bussola portainserti	684/1/4
11	Assortimento in astuccio di plastica (11 pz) - attacco 1/4"	692 S11
11	Assortimento in astuccio di plastica (11 pz) - attacco 1/4"	692 STX/S11
1	Modulo in termoformato vuoto	519/613AEV

LxPxH mm	gr	Cod.		€
415x188x45	900	U05190784	1	215,00



1/4

519/613AEB

Modulo in termoformato assortito (42 pz)

pz	descrizione	art./mis.
13	Chiavi a bussola con bocca esagonale / 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14	235 1/4 EN
2	Prolunghe/50-150	236 1/4
1	Cricchetto reversibile con meccanismo sigillato	237 B 1/4
1	Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 1/4
1	Snodo cardanico/40 mm	241 1/4
1	Portabussole con impugnatura	243 1/4
1	Bussola portainserti	684/1/4
11	Assortimento in astuccio di plastica (11 pz) - attacco 1/4"	692 S11
11	Assortimento in astuccio di plastica (11 pz) - attacco 1/4"	692 STX/S11
1	Modulo in termoformato vuoto	519/613AEV

LxPxH mm	gr	Cod.		€
415x188x45	900	U05190778	1	223,00

519/613AEV

Modulo in termoformato vuoto

- Per moduli 519/613AEA e 519/613AEB

LxPxH mm	Cod.		€
415x188x45	U05190345Q	1	14,60



3/8

519/613BA

Modulo in termoformato assortito (21 pz)

pz	descrizione	art./mis.
16	Chiavi a bussola con bocca poligonale / 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22	235 3/8
2	Prolunghe/125-250	236 3/8
1	Cricchetto reversibile certificato IP51	237 A 3/8
1	Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 3/8 N
1	Snodo cardanico	241 3/8
1	Modulo in termoformato vuoto	519/613BEBV

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
415x188x45	1,6	U05190789	1	224,00



3/8

519/613BB

Modulo in termoformato assortito (21 pz)

pz	descrizione	art./mis.
16	Chiavi a bussola con bocca poligonale / 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22	235 3/8
2	Prolunghe/125-250	236 3/8
1	Cricchetto reversibile con meccanismo sigillato	237 B 3/8
1	Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 3/8 N
1	Snodo cardanico	241 3/8
1	Modulo in termoformato vuoto	519/613BEBV

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
415x188x45	1,7	U05190792	1	232,00



3/8

519/613BEA

Modulo in termoformato assortito (21 pz)

pz	descrizione	art./mis.
16	Chiavi a bussola con bocca esagonale / 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22	235 3/8 E
2	Prolunghe/125-250	236 3/8
1	Cricchetto reversibile certificato IP51	237 A 3/8
1	Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 3/8 N
1	Snodo cardanico	241 3/8
1	Modulo in termoformato vuoto	519/613BEBV

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
415x188x45	1,6	U05190747	1	224,00



3/8

519/613BEB

L

Modulo in termoformato assortito (21 pz)

pz	descrizione	art./mis.
16	Chiavi a bussola con bocca esagonale/ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22	235 3/8 E
2	Prolunghe/125-250	236 3/8
1	Cricchetto reversibile con meccanismo sigillato	237 B 3/8
1	Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 3/8 N
1	Snodo cardanico	241 3/8
1	Modulo in termoformato vuoto	519/613BEBV

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
415x188x45	1,7	U05190779	1	233,00

519/613BEBV

Modulo in termoformato vuoto

- Per moduli 519/606BA, 519/606BB, 519/613BEA, e 519/613BEB

LxPxH mm	Cod.		€
415x188x45	U05190346Q	1	14,60



1/2

519/613CEA

L

Modulo in termoformato assortito (22 pz)

pz	descrizione	art./mis.
17	Chiavi a bussola con bocca esagonale / 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32	235 1/2 EN
2	Prolunghe/125-250	236 1/2
1	Cricchetto reversibile certificato IP51	237 A 1/2
1	Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 1/2 N
1	Snodo cardanico	241 1/2
1	Modulo in termoformato vuoto	519/613CEBV

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
415x188x45	3,4	U05190750	1	270,00



1/2

519/613CEB

L

Modulo in termoformato assortito (22 pz)

pz	descrizione	art./mis.
17	Chiavi a bussola con bocca esagonale / 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32	235 1/2 EN
2	Prolunghe/125-250	236 1/2
1	Cricchetto reversibile con meccanismo sigillato	237 B 1/2
1	Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 1/2 N
1	Snodo cardanico	241 1/2
1	Modulo in termoformato vuoto	519/613CEBV

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
415x188x45	3,4	U05190780	1	282,00



1/2

519/613CB

L

Modulo in termoformato assortito (22 pz)

pz	descrizione	art./mis.
17	Chiavi a bussola con bocca poligonale / 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32	235 1/2 N
2	Prolunghe/125-250	236 1/2
1	Cricchetto reversibile con meccanismo sigillato	237 B 1/2
1	Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 1/2 N
1	Snodo cardanico	241 1/2
1	Modulo in termoformato vuoto	519/613CEBV

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
415x188x45	3,3	U05190783	1	281,00

519/613CEBV

Modulo in termoformato vuoto

- Per moduli 519/613CEA, 519/613CEB e 519/613CB

LxPxH mm	Cod.		€
415x188x45	U05190347Q	1	14,60



1/4

519/615AEA

L

Modulo in termoformato assortito (52 pz)

pz	descrizione	art./mis.
10	Chiavi a bussola con bocca esagonale / 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14	235 1/4 EN
2	Prolunghe/50-150	236 1/4
1	Cricchetto reversibile certificato IP51	237 A 1/4
1	Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 1/4
1	Snodo cardanico	241 1/4
1	Portabussole con impugnatura	243 1/4
9	Serie di 9 chiavi maschio esagonale lunghe testa sferica/1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10	280 LTS/S9
8	Serie di 8 chiavi maschio lunghe testa sferica TORX®/T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45	280 LTSTX/S8
2	Inserti per viti con intaglio - attacco 1/4"/0,5x4-1x5,5	660
5	Inserti per viti con esagono incassato - attacco 1/4"/3-4-5-6-8	660 E
3	Inserti per viti con impronta a croce PHILLIPS® - attacco 1/4"	660 PH/1-2-3
2	Inserti per viti con impronta a croce POZIDRIV® - SUPADRIV® - attacco 1/4"	660 PZ/1-2
6	Inserti per viti con impronta TORX® Tamper Resistant - attacco 1/4"/T10-T15-T20-T25-T30-T40	660 STX
1	Bussola portainserti	684/1/4
1	Modulo in termoformato vuoto	519/615AEV

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
415x188x45	1,4	U05190837	1	308,00



1/4

519/615AEB

L

Modulo in termoformato assortito (52 pz)

pz	descrizione	art./mis.
10	Chiavi a bussola con bocca esagonale / 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14	235 1/4 EN
2	Prolunghe/50-150	236 1/4
1	Cricchetto reversibile con meccanismo sigillato	237 B 1/4
1	Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 1/4
1	Snodo cardanico	241 1/4
1	Portabussole con impugnatura	243 1/4
9	Serie di 9 chiavi maschio esagonale lunghe testa sferica/1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10	280 LTS/S9
8	Serie di 8 chiavi maschio lunghe testa sferica TORX®/T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45	280 LTSTX/S8
2	Inserti per viti con intaglio - attacco 1/4"/0,5x4-1x5,5	660
5	Inserti per viti con esagono incassato - attacco 1/4"/3-4-5-6-8	660 E
3	Inserti per viti con impronta a croce PHILLIPS® - attacco 1/4"	660 PH/1-2-3
2	Inserti per viti con impronta a croce POZIDRIV® - SUPADRIV® - attacco 1/4"	660 PZ/1-2
6	Inserti per viti con impronta TORX® Tamper Resistant - attacco 1/4"/T10-T15-T20-T25-T30-T40	660 STX
1	Bussola portainserti	684/1/4
1	Modulo in termoformato vuoto	519/615AEV

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
415x188x45	1,4	U05190838	1	316,00

519/615AEV

Modulo in termoformato vuoto

- Per moduli 519/615AE e 519/615AEB

LxPxH mm	Cod.		€
415x188x45	U05190837Q	1	14,60



519/960

L

Modulo in termoformato assortito (7 pz)

pz	descrizione	art./mis.
1	Forbice per elettricisti	207 A
1	Coltello multiuso con lama a settori	220 B1
1	Calibro a corsoio ventesimale	960
1	Spessimetro	966/20
1	Punta a tracciare	974
1	Riga flessibile graduata	978 A/200
1	Flessometro professionale con rivestimento antiurto	981 A/3
1	Modulo in termoformato vuoto	519/960V1

LxPxH mm	gr	Cod.		€
415x188x45	800	U05190753	1	166,00

519/960V1

Modulo in termoformato vuoto

- Per modulo 519/960

LxPxH mm	Cod.		€
415x188x45	U05190137Q	1	14,60



519/990A1

L

Modulo in termoformato assortito (4 pz)

- Taglio mezzodolce

pz	descrizione	art./mis.
1	Lima piatta	990 M PA/200
1	Lima mezzotonda	990 M PB/200
1	Lima tonda	990 M PC/200
1	Lima triangolare	990 M PE/200
1	Modulo in termoformato vuoto	519/990AB1V

LxPxH mm	gr	Cod.		€
415x188x45	800	U05190825	1	60,00



519/990AB1

L

Modulo in termoformato assortito (4 pz)

- Taglio bastardo

pz	descrizione	art./mis.
1	Lima piatta	990 B PA/200
1	Lima mezzotonda	990 B PB/200
1	Lima tonda	990 B PC/200
1	Lima triangolare	990 B PE/200
1	Modulo in termoformato vuoto	519/990AB1V

LxPxH mm	gr	Cod.		€
415x188x45	800	U05190826	1	59,00

519/990AB1V

Modulo in termoformato vuoto

- Per moduli 519/990A1 e 519/990AB1

LxPxH mm	Cod.		€
415x188x45	U05190005Q	1	14,60



519/280T

XL

Modulo in termoformato assortito (8 pz)

pz	descrizione	art./mis.
8	Chiavi a T con maschio esagonale / 2-2,5-3-4-5-6-8-10	280 T
1	Modulo in termoformato vuoto	519/280TV1

LxPxH mm	Cod.		€
415x376x45	U05190727	1	163,00

519/280TV1

Modulo in termoformato vuoto

- Per modulo 519/280T

LxPxH mm	Cod.		€
415x376x45	U05190151Q	1	21,80



519/200I

XXL

Modulo in termoformato assortito (11 pz)

pz	descrizione	art./mis.
1	Seghetto	200 S
1	Forbice per elettricisti	207 A
2	Scalpelli	362/125-150
1	Ugnetto	364/125
2	Punzoni/4x150-3x125	366
1	Bulino	368/4x125
1	Mazzuola	376/35
1	Martello per meccanici	382/500
1	Spessimetro	966/20
1	Modulo in termoformato vuoto	519/200IV1

LxPxH mm	Cod.		€
415x565x45	U05190715	1	171,00

519/200IV1

Modulo in termoformato vuoto

- Per modulo 519/200I

LxPxH mm	Cod.		€
415x565x45	U05190145Q	1	30,40



519/276

XXL

Modulo in termoformato assortito (8 pz)

pz	descrizione	art./mis.
8	Chiavi a T snodate con bocca esagonale /7-8-10-11-13-14-17-19	276 CE
1	Modulo in termoformato vuoto	519/276V1

LxPxH mm	Cod.		€
415x565x45	U05190725	1	393,00

Nuovo inserimento

519/276V1

Modulo in termoformato vuoto

- Per modulo 519/276

LxPxH mm	Cod.		€
415x565x45	U05190147Q	1	30,40

MODULI IN SPUGNA



1/2

519 M 233MNTXC6

S

Modulo in spugna bicolore assortito (6 pz)

pz	descrizione	art./mis.
6	Chiavi a bussola macchina per viti con impronta TORX®/T30-T40-T45-T50-T55-T60	233 1/2 MNTX
1	Modulo in spugna bicolore vuoto	519 M 233MNTXC6V

LxPxH mm	Cod.		€
104x188x45	U05191024	1	112,00

519 M 233MNTXC6V

Modulo in spugna bicolore vuoto

- Per modulo 519 M 233MNTXC6

LxPxH mm	Cod.		€
104x188x45	U05191024Q	1	18,20



1/4

519 M 235AP

S

Modulo in spugna bicolore assortito (12 pz)

pz	descrizione	art./mis.
12	Chiavi a bussola in pollici con bocca esagonale /1/8-5/32-3/16-7/32-1/4-9/32-5/16-11/32-3/8-7/16-1/2-9/16	235 1/4 EPN
1	Modulo in spugna bicolore vuoto	519 M 235APV

LxPxH mm	gr	Cod.		€
104x188x45	200	U05190970	1	57,00

519 M 235APV

Modulo in spugna bicolore vuoto

- Per modulo 519 M 235AP

LxPxH mm	Cod.		€
104x188x45	U05190970Q	1	18,20



3/8

519 M 235BP

S

Modulo in spugna bicolore assortito (11 pz)

pz	descrizione	art./mis.
11	Chiavi a bussola con bocca poligonale / 1/4-5/16-3/8-7/16-1/2-9/16-5/8-11/16-3/4-13/16-7/8	235 3/8 P
1	Modulo in spugna bicolore vuoto	519 M 235BPV

LxPxH mm	gr	Cod.		€
104x188x45	500	U05190971	1	96,50

519 M 235BPV

Modulo in spugna bicolore vuoto

- Per modulo 519 M 235BP

LxPxH mm	Cod.		€
108x104x45	U05190971Q	1	18,20



1/2

519 M 235MC7

S

Modulo in spugna bicolore assortito (7 pz)

pz	descrizione	art./mis.
7	Chiavi a bussola macchina con bocca esagonale/10-13-14-17-19-22-24	235 1/2 M
1	Modulo in spugna bicolore vuoto	519 M 235MC7V

LxPxH mm	gr	Cod.		€
104x188x45	730	U05191026	1	96,00

519 M 235MC7V

Modulo in spugna bicolore vuoto

- Per modulo 519 M 235MC7

LxPxH mm	Cod.		€
104x188x45	U05191026Q	1	18,20

NEW



3/8

519 M 456S6

S

Modulo in spugna bicolore assortito (6 pz)

pz	descrizione	art./mis.
6	Estrattori a bussola macchina con profilo speciale/13-14-15-16-17-18	456 3/8
1	Perno filettato per estrattori a bussola/M9	456 M
1	Modulo in spugna bicolore vuoto	519 M 456S6V

LxPxH mm	gr	Cod.		€
104x188x45	708	U05190186	1	188,00

519 M 456S6V

Modulo in spugna bicolore vuoto

- Per modulo 519 M 456S6

LxPxH mm	Cod.		€
104x188x45	U05190186Q	1	18,20

NEW



1/4

519 M 456S9

S

Modulo in spugna bicolore assortito (9 pz)

pz	descrizione	art./mis.
9	Estrattori a bussola macchina con profilo speciale/4-5-6-7-8-9-10-11-12	456 1/4
1	Perno filettato per estrattori a bussola/ M3,5-M6	456 M
1	Modulo in spugna bicolore vuoto	519 M 456S9V

LxPxH mm	gr	Cod.		€
104x188x45	334	U05190185	1	196,00

519 M 456S9V

Modulo in spugna bicolore vuoto

- Per modulo 519 M 456S9

LxPxH mm	Cod.		€
104x188x45	U05190185Q	1	18,20



CREA IL TUO ASSORTIMENTO IDEALE!

Vai su kitplanner.usag.it
o inquadra il QR Code



519 M 457S7

Modulo in spugna bicolore assortito (7 pz)

pz	descrizione	art./mis.
7	Estrattore per viti o filetti incassati spezzati/1-2-3-4-5-6-7	457
1	Modulo in spugna bicolore vuoto	519 M 457S7V

LxPxH mm	gr	Cod.		€
104x188x45	322	U05190184	1	277,00

519 M 457S7V

Modulo in spugna bicolore vuoto

- Per modulo 519 M 457S7

LxPxH mm	Cod.		€
104x188x45	U05190184Q	1	18,20



3/8 1/2

519 M 458S20

Modulo in spugna bicolore assortito (20 pz)

pz	descrizione	art./mis.
11	Estrattori per viti e dadi danneggiati / 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19	458 B
8	Set di estrattori per viti esagonali danneggiate (9 pz)/2-2,5-3-4-5-6-7-8	458 E/B9
1	Bussola portainserti	684 1/4
1	Modulo in spugna bicolore vuoto	519 M 458S20V

LxPxH mm	gr	Cod.		€
104x188x45	670	U05191033	1	210,00

519 M 458S20V

Modulo in spugna bicolore vuoto

- Per modulo 519 M 458S20

LxPxH mm	Cod.		€
104x188x45	U05191033Q	1	18,20



519 M 474S1

Modulo in spugna bicolore assortito (4 pz)

pz	descrizione	art./mis.
3	Serie di 2 perni semisferici	474 A/1-2-3
1	Supporto per estrattore	U.23K1A
1	Modulo in spugna bicolore vuoto	519 M 474S1V

LxPxH mm	gr	Cod.		€
104x188x45	254	U05190192	1	104,00

519 M 474S1V

Modulo in spugna bicolore vuoto

- Per modulo 519 M 474S1

LxPxH mm	Cod.		€
104x188x45	U05190192Q	1	18,20



519 M 490S2

Modulo in spugna bicolore assortito (2 pz)

pz	descrizione	art./mis.
2	Spaccadadi	490/2-3
1	Modulo in spugna bicolore vuoto	519 M 490S2V

LxPxH mm	gr	Cod.		€
104x188x45	532	U05190194	1	81,50

519 M 490S2V

Modulo in spugna bicolore vuoto

- Per modulo 519 M 490S2

LxPxH mm	Cod.		€
104x188x45	U05190194Q	1	18,20



1/4

519 M 608AEA

Modulo in spugna bicolore assortito (37 pz)

pz	descrizione	art./mis.
10	Chiavi a bussola con bocca esagonale/ 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14	235 1/4 EN
2	Prolunghe/50-100	236 1/4
1	Cricchetto reversibile certificato IP51	237 A 1/4
1	Snodo cardanico	241 1/4
1	Portabussole con impugnatura	243 1/4
3	Inserti per viti con intaglio - attacco 1/4"/0,6x4,5-0,8x5,5-1x5,5	660
5	Inserti per viti con esagono incassato - attacco 1/4"/2,5-3-4-5-6	660 E
3	Inserti per viti con impronta a croce PHILLIPS® - attacco 1/4"	660 PH/1-2-3
3	Inserti per viti con impronta a croce POZIDRIV® - SUPADRIV® - attacco 1/4"	660 PZ/1-2-3
7	Inserti per viti con impronta TORX® Tamper Resistant - attacco 1/4"/T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	660 STX
1	Bussola portainserti	684/1/4
1	Modulo in spugna bicolore vuoto	519 M 608AEAAV

LxPxH mm	gr	Cod.		€
104x188x45	500	U05190966	1	219,00



1/4

519 M 608AEB

Modulo in spugna bicolore assortito (37 pz)

pz	descrizione	art./mis.
10	Chiavi a bussola con bocca esagonale/ 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14	235 1/4 EN
2	Prolunghe/50-100	236 1/4
1	Cricchetto reversibile con meccanismo sigillato	237 B 1/4
1	Snodo cardanico	241 1/4
1	Portabussole con impugnatura	243 1/4
3	Inserti per viti con intaglio - attacco 1/4"/0,6x4,5-0,8x5,5-1x5,5	660
5	Inserti per viti con esagono incassato - attacco 1/4"/2,5-3-4-5-6	660 E
3	Inserti per viti con impronta a croce PHILLIPS® - attacco 1/4"	660 PH/1-2-3
3	Inserti per viti con impronta a croce POZIDRIV® - SUPADRIV® - attacco 1/4"	660 PZ/1-2-3
7	Inserti per viti con impronta TORX® Tamper Resistant - attacco 1/4"/T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	660 STX
1	Bussola portainserti	684/1/4
1	Modulo in spugna bicolore vuoto	519 M 608AEAAV

LxPxH mm	gr	Cod.		€
104x188x45	500	U05190968	1	227,00

519 M 608AEAAV

Modulo in spugna bicolore vuoto

- Per moduli 519 M 608AEA e 519 M 608AEB

LxPxH mm	Cod.		€
104x188x45	U05191050Q	1	18,20

Nuovo inserimento



3/4

519 M 688ED6

S

Modulo in spugna bicolore assortito (6 pz)

pz	descrizione	art./mis.
1	Bussola portainserti macchina	685 B/3/4-7/8
5	Inserti macchina per viti con esagono incassato - attacco 7/8"/12-17-19-22-24	688 E
1	Modulo in spugna bicolore vuoto	519 M 688ED6V

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
104x188x45	1,2	U05191030	1	231,00

519 M 688ED6V

Modulo in spugna bicolore vuoto

- Per modulo 519 M 688ED6

LxPxH mm	Cod.		€
104x188x45	U05191030Q	1	18,20



1/2

519 M 811G

S

Modulo in spugna bicolore assortito (5 pz)

- Inseribile nei vani del 519 M 811ND

pz	descrizione	art./mis.
5	Chiavi a forchetta/13-17-19-22-24	811 G
1	Modulo in spugna bicolore vuoto	519 M 811GV

LxPxH mm	gr	Cod.		€
104x188x45	700	U05190996	1	340,00

519 M 811GV

Modulo in spugna bicolore vuoto

- Per modulo 519 M 811G
- Inseribile nei vani del 519 M 811ND

LxPxH mm	Cod.		€
104x188x45	U05190996Q	1	18,20



519 M 811K

S

Modulo in spugna bicolore assortito (5 pz)

- Inseribile nei vani del modulo in spugna 519 M 811ND

pz	descrizione	art./mis.
5	Chiavi poligonali/13-17-19-22-24	811 K
1	Modulo in spugna bicolore vuoto	519 M 811KV

LxPxH mm	gr	Cod.		€
104x188x45	700	U05190997	1	351,00

519 M 811KV

Modulo in spugna bicolore vuoto

- Per modulo 519 M 811K
- Inseribile nei vani del 519 M 811ND

LxPxH mm	Cod.		€
104x188x45	U05190997Q	1	18,20



519 MSK1

S

Modulo in spugna bicolore vuoto per minuteria

LxPxH mm	gr	Cod.		€
104x188x45	50	U05190973	1	18,20



1/2

519 M 234MNC8

M

Modulo in spugna bicolore assortito (8 pz)

pz	descrizione	art./mis.
8	Chiavi a bussola macchina per viti con esagono incassato/5-6-8-10-12-14-17-19	234 1/2 MN
1	Modulo in spugna bicolore vuoto	519 M 234MNC8V

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
311x188x45	1,1	U05191025	1	123,00

519 M 234MNC8V

Modulo in spugna bicolore vuoto

- Per modulo 519 M 234MNC8

LxPxH mm	Cod.		€
311x188x45	U05191025Q	1	21,80



3/4

519 M 235MD7

M

Modulo in spugna bicolore assortito (7 pz)

pz	descrizione	art./mis.
7	Chiavi a bussola macchina con bocca esagonale/17-19-22-24-27-30-32	235 3/4 M
1	Modulo in spugna bicolore vuoto	519 M 235MD7V

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
311x188x45	2,3	U05191028	1	203,00

519 M 235MD7V

Modulo in spugna bicolore vuoto

- Per modulo 519 M 235MD7

LxPxH mm	Cod.		€
311x188x45	U05191028Q	1	21,80



519 M 272DS

M

Modulo in spugna bicolore assortito (10 pz)

- Per la rimozione di dadi e viti antifurto

pz	descrizione	art./mis.
1	Chiave a bussola macchina per cerchi in lega con protezione in téflon	270 C/17
3	Bussole coniche per centraggio/estrazione (3 pz)/19-21,8-25	272 CS
2	Estrattori con attacco esagonale (2 pz)	272 EX
2	Punte speciali al carburo di tungsteno (2 pz)	272 P/8,7
2	Kit con impugnatura speciale e bussola per rimozione estrattore	272 PH
1	Modulo in spugna bicolore vuoto	519 M 272DSV

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
311x188x45	2,7	U05191032	1	307,00

519 M 272DSV

Modulo in spugna bicolore vuoto

- Per modulo 519 M 272DS

LxPxH mm	Cod.		€
311x188x45	U05191032Q	1	21,80



519 M 282S10

M

Modulo in spugna bicolore assortito (10 pz)

pz	descrizione	art./mis.
1	Chiave a compasso per ghiere a nasello tondo	281 DT
1	Chiave a compasso per ghiere a nasello quadro	281 DQ
4	Naselli tondi	
4	Naselli quadri	
1	Modulo in spugna bicolore vuoto	519 M 282S10V

LxPxH mm	Cod.		€
311x188x45	U05191054	1	166,00

519 M 282S10V

Modulo in spugna bicolore vuoto

- Per modulo 519 M 282S10

LxPxH mm	Cod.		€
311x188x45	U05191054Q	1	21,80



NEW

1/2

519 M 456S7

M

Modulo in spugna bicolore assortito (7 pz)

pz	descrizione	art./mis.
7	Estrattori a bussola macchina con profilo speciale/19-20-21-22-23-24-25	456 1/2
1	Perno filettato per estrattori a bussola/M12	456 M
1	Modulo in spugna bicolore vuoto	519 M 456S7V

LxPxH mm	Cod.		€
311x188x45	U05190187	1	320,00

519 M 456S7V

Modulo in spugna bicolore vuoto

- Per modulo 519 M 456S7

LxPxH mm	Cod.		€
311x188x45	U05190187Q	1	21,80



NEW

519 M 468NKS1

M

Modulo in spugna bicolore assortito (5 pz)

pz	descrizione	art./mis.
4	Estrattori ad espansione per interni / 1-2-3-4	468 C
1	Estrattore a percussione	468 E0
1	Modulo in spugna bicolore vuoto	519 M 468NKS1V

LxPxH mm	gr	Cod.		€
311x188x45	658	U05190189	1	391,00

519 M 468NKS1V

Modulo in spugna bicolore vuoto

- Per modulo 519 M 468NKS1

LxPxH mm	Cod.		€
311x188x45	U05190189Q	1	21,80



NEW

519 M 474S2

M

Modulo in spugna bicolore assortito (4 pz)

pz	descrizione	art./mis.
3	Serie di 2 perni semisferici	474 A/4-5-6
1	Supporto per estrattore	468 D2
1	Modulo in spugna bicolore vuoto	519 M 474S2V

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
311x188x45	1,1	U05190193	1	244,00

519 M 474S2V

Modulo in spugna bicolore vuoto

- Per modulo 519 M 474S2

LxPxH mm	Cod.		€
311x188x45	U05190193Q	1	21,80



3/8

519 M 612S13

M

Modulo in spugna bicolore assortito (13 pz)

pz	descrizione	art./mis.
2	Prolunghe/125-250	236 3/8
1	Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 3/8 N
1	Snodo cardanico	241 3/8
9	Chiavi a zampa di gallo/ 10-11-12-13-14-17-19-22-24	257 3/8
1	Modulo in spugna bicolore vuoto	519 M 612S13V

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
311x188x45	1,1	U05190985	1	204,00

519 M 612S13V

Modulo in spugna bicolore vuoto

- Per modulo 519 M 612S13

LxPxH mm	Cod.		€
311x188x45	U05190985Q	1	21,80



1000 V


519 M 085EX

L

Modulo in spugna bicolore assortito (5 pz)

pz	descrizione	art./mis.
1	Pinza isolata a becchi mezzotondi lunghissimi diritti 1000 V	081 EX/160
1	Pinza universale isolate 1000 V	085 EX/180
1	Tronchese isolata a tagliente diagonale 1000 V	087 EX/160
1	Pinza regolabile autobloccanti con ganasce concave	134/250
1	Pinza regolabile a cerniera chiusa	180 C/250

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
415x188x45	1,6	U05191010	1	213,00



1000 V

519 M 085EX1

L

Modulo in spugna bicolore assortito (4 pz)

pz	descrizione	art./mis.
1	Pinza isolata a becchi mezzotondi lunghissimi diritti 1000 V	081 EX/160
1	Pinza universale isolate 1000 V	085 EX/180
1	Tronchese isolata a tagliente diagonale 1000 V	087 EX/160
1	Forbice professionale per elettricisti - struttura integrale in acciaio inox	207 E
1	Modulo in spugna bicolore vuoto	519 M 085EX1V

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
415x188x45	1	U05191019	1	192,00

519 M 085EX1V

Modulo in spugna bicolore vuoto

- Per modulo 519 M 085EX1

LxPxH mm	Cod.		€
415x188x45	U051910190Q	1	25,50



1000 V

519 M 091A

L

Modulo in spugna bicolore assortito (8 pz)

pz	descrizione	art./mis.
4	Giraviti per viti con intaglio 1000 V/0,5x3x75 -0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150	091
2	Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS® 1000 V/1x100-2x125	091 PH
2	Giraviti per viti con impronta a croce POZIDRIV® - SUPADRIV® 1000 V / 1x100-2x125	091 PZ
1	Modulo in spugna bicolore vuoto	519 M 091AV

LxPxH mm	gr	Cod.		€
415x188x45	900	U05191016	1	99,50

Nuovo inserimento

519 M 091AV

Modulo in spugna bicolore vuoto

- Per modulo 519 M 091A

LxPxH mm	Cod.		€
415x188x45	U05191016Q	1	25,50



1000 V

519 M 091B

L

Modulo in spugna bicolore assortito (7 pz)

pz	descrizione	art./mis.
3	Giraviti per viti con intaglio 1000 V /0,6x3,5x100-0,8x4x100-1x5,5x125	091
2	Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS® 1000 V/1x100-2x125	091 PH
1	Forbice professionale per elettricisti - struttura integrale in acciaio inox	207 E
1	Giravite cercafase lungo 90÷480 V/90÷480	321 FL
1	Modulo in spugna bicolore vuoto	519 M 091BV

LxPxH mm	gr	Cod.		€
415x188x45	784	U05191018	1	117,00

519 M 091BV

Modulo in spugna bicolore vuoto

- Per modulo 519 M 091B

LxPxH mm	Cod.		€
415x188x45	U05191018Q	1	25,50



3/8

1000 V

519 M 098HYB8

L

Modulo in spugna bicolore assortito (8 pz)

- Per messa in sicurezza auto ibride ed elettrice

pz	descrizione	art./mis.
1	Pinza isolata a becchi mezzotondi lunghissimi diritti 1000 V	081 EX/200
1	Giravite per viti con intaglio 1000 V	091/1x5,5x125
1	Giravite per viti con impronta a croce PHILLIPS® 1000 V	091 PH/2x125
3	Chiavi a bussola con bocca poligonale 1000 V /8-10-12	098 3/8
1	Cricchetto reversibile 1000 V	098 A 3/8
1	Prolunga 1000 V	098 B 3/8/150
1	Modulo in spugna bicolore vuoto	519 M 098HYB8V


LxPxH mm	Kg	Cod.		€
415x188x45	1,3	U05191031	1	380,00

519 M 098HYB8V

Modulo in spugna bicolore vuoto

- Per modulo 519 M 098HYB8

LxPxH mm	Cod.		€
415x188x45	U05191031Q	1	25,50



3/8

1000 V

L

519 M 098HYB11

Modulo in spugna bicolore assortito (11 pz)

- Per manutenzione celle batterie auto ibride ed elettriche
- Da utilizzare in abbinamento al modulo 519 M 098HYB8

pz	descrizione	art./mis.
3	Giraviti per viti con intaglio 1000 V /0,5x3x75-0,8x4x100-1,2x6,5x150	091
3	Chiavi a bussola con bocca poligonale 1000 V/11-13-14	098 3/8
5	Chiavi poligonali piegate 1000 V/ 8-10-12-13-14	099 B
1	Modulo in spugna bicolore vuoto	519 M 098HYB11V


LxPxH mm	Kg	Cod.		€
415x188x45	1,1	U05190155	1	394,00

519 M 098HYB11V

Modulo in spugna bicolore vuoto

- Per modulo 519 M 098HYB11

LxPxH mm	Cod.		€
415x188x45	U05190155Q	1	25,50



L

519 M 127C

Modulo in spugna bicolore assortito (6 pz)

pz	descrizione	art./mis.
2	Pinze a becchi diritti per anelli elastici interni/12÷25-19÷60	127 C
1	Pinza a becchi piegati a 90° per anelli elastici interni/15÷25	127 CP
2	Pinze a becchi diritti per anelli elastici esterni/15÷25-19÷60	128 C
1	Pinza a becchi piegati a 90° per anelli elastici esterni/15÷25	128 CP
1	Modulo in spugna bicolore vuoto	519 M 127CV

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
415x188x45	1	U05191021	1	145,00

519 M 127CV

Modulo in spugna bicolore vuoto

- Per modulo 519 M 127C

LxPxH mm	Cod.		€
415x188x45	U05191021Q	1	25,50



L

519 M 127N

Modulo in spugna bicolore assortito (4 pz)

pz	descrizione	art./mis.
1	Pinza a becchi diritti per anelli elastici interni	127 N/19÷60
1	Pinza a becchi piegati a 90° per anelli elastici interni	127 PN/19÷60
1	Pinza a becchi diritti per anelli elastici esterni	128 N/19÷60
1	Pinza a becchi piegati a 90° per anelli elastici esterni	128 PN/19÷60
1	Modulo in spugna bicolore vuoto	519 M 127NAV

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
415x188x45	1	U05190937	1	135,00

519 M 127NAV

Modulo in spugna bicolore vuoto

- Per modulo 519 M 127N

LxPxH mm	Cod.		€
415x188x45	U05191037Q	1	25,50



L

519 M 150AX

Modulo in spugna bicolore assortito (5 pz)

pz	descrizione	art./mis.
1	Pinza a becchi mezzotondi lunghissimi diritti	133 AX/160
1	Pinza regolabile autobloccante con ganasce concave	134/250
1	Pinza universale	150 AX/180
1	Pinza regolabile a cerniera chiusa	180 C/250
1	Tronchese a grande effetto a tagliente diagonale	188 AX/160
1	Modulo in spugna bicolore vuoto	519 M 150AXAV

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
415x188x45	1,5	U05190965	1	177,00



519 M 150AG

L

Modulo in spugna bicolore assortito (5 pz)

pz	descrizione	art./mis.
1	Pinza a becchi mezzotondi lunghissimi diritti	133 AG/160
1	Pinza regolabile autobloccante con ganasce concave	134/225
1	Pinza universale	150 AG/180
1	Pinza regolabile a cerniera chiusa	180 C/250
1	Tronchese a grande effetto a tagliente diagonale	188 AG/160
1	Modulo in termoformato vuoto	519/150AEXV


LxPxH mm	Kg	Cod.		€
415x188x45	1,4	U05191070	1	177,00

519 M 150AXAV

Modulo in spugna bicolore vuoto

- Per modulo 519 M 150AX e 519 M 150AG

LxPxH mm	Cod.		€
415x188x45	U051910390	1	25,50



1/4 3/8 1/2

519 M 233C24

L

Modulo in spugna bicolore assortito (24 pz)

pz	descrizione	art./mis.
2	Chiavi a bussola per viti con impronta esascanalata (RIBE)/9L-10L	233 1/2 NS
4	Chiavi a bussola per viti con impronta TORX®/T40Lx84-T45Lx84-T55Lx104-T70Lx104	233 1/2 NTX
5	Chiavi a bussola per viti con impronta XZN /6Lx64-8Lx64-10Lx64-12Lx64-14Lx64	233 1/2 NXZN
5	Chiavi a bussola per viti con esagono incassato/6Lx64-7Lx64-8Lx64-10Lx104-12Lx64	234 1/2 N
5	Chiavi a bussola TORX®/E12-E14-E16-E18-E20	235 1/2 NTX
1	Chiave a bussola TORX®/E8	235 1/4 TX
2	Chiavi a bussola TORX®/E8-E10	235 3/8 NTX
1	Modulo in spugna bicolore vuoto	519 M 233C24AV


LxPxH mm	Kg	Cod.		€
415x188x45	2,2	U05191002	1	397,00

519 M 233C24AV

Modulo in spugna bicolore vuoto

- Per modulo 519 M 233C24

LxPxH mm	Cod.		€
415x188x45	U051910380	1	25,50



519 M 234X XGRIP

L

Modulo in spugna bicolore assortito (16 pz)

pz	descrizione	art./mis.
8	Chiavi a bussola con profilo esagono speciale X-Grip per viti con esagono incassato/ 5-6-8-10-12-14-17-19	234 1/2 X
8	Chiavi a bussola macchina con profilo esagono speciale X-Grip per viti con esagono incassato/ 5-6-8-10-12-14-17-19	234 1/2 MX
1	Modulo in spugna bicolore vuoto	519 M 234XV

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
415x188x45	1,9	U05191017	1	401,00

519 M 234XV

Modulo in spugna bicolore vuoto

- Per modulo 519 M 234X

LxPxH mm	Cod.		€
415x188x45	U05191017Q	1	25,50



1/2

519 M 235M1

L

Modulo in spugna bicolore assortito (18 pz)

pz	descrizione	art./mis.
12	Chiavi a bussola macchina con bocca esagonale/ 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24	235 1/2 M
6	Chiavi a bussola macchina lunghe a parete sottile con bocca esagonale / 15-17-19-21-22-24	235 1/2 MLS
2	Spina di tenuta	235 MCA/4-6
2	Anello di sicurezza	235 MDA/4-6
1	Modulo in spugna bicolore vuoto	519 M 235M1V


LxPxH mm	Kg	Cod.		€
415x188x45	2,7	U05191034	1	315,00

519 M 235M1V

Modulo in spugna bicolore vuoto

- Per modulo 519 M 235M1

LxPxH mm	Cod.		€
415x188x45	U05191034Q	1	25,50



519 M 235XL XGRIP

L

Modulo in spugna bicolore assortito (12 pz)

pz	descrizione	art./mis.
12	Chiavi a bussola lunghe con bocca esagonale speciale X-Grip/ 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22	235 1/2 XL
1	Modulo in spugna bicolore vuoto	519 M 235XLV

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
415x188x45	1,7	U05191067	1	115,00

519 M 235XLV

Modulo in spugna bicolore vuoto

- Per modulo 519 M 235XL

LxPxH mm	Cod.		€
415x188x45	U05191067Q	1	25,50



1/2

519 M 236KE

L

Modulo in spugna bicolore assortito (18 pz)

pz	descrizione	art./mis.
1	Prolunga a catena portainserti in alluminio	236 KE 1/2
8	Inserti macchina per viti con esagono incassato - attacco 1/2/5-6-8-10-12-14-17-19	687 E
9	Inserti macchina per viti con impronta TORX® - attacco 1/2"/T25-T27-T30-T40-T45- T50-T55-T60-T70	687 TX
1	Modulo in spugna bicolore vuoto	519 M 236KEV

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
415x188x45	2	U05190240	1	446,00



519 M 252

L

Modulo in spugna bicolore assortito (8 pz)

pz	descrizione	art./mis.
8	Chiavi a forchetta doppie /6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22	252 N

LxPxH mm	gr	Cod.		€
415x188x45	972	U05191072	1	76,00

519 M 252V

Modulo in spugna bicolore vuoto

- Per modulo 519 M 252

LxPxH mm	Cod.		€
415x188x45	U05190931Q	1	25,50



519 M 273

L

Modulo in spugna bicolore assortito (50 pz)

pz	descrizione	art./mis.
13	Chiavi a bussola con bocca esagonale/ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14	235 1/4 EN
1	Cricchetto con impugnatura rotante	237 1/4 AK
1	Portabussole con impugnatura	243 1/4
1	Portabussole flessibile con impugnatura	243 1/4 SN
1	Raccordo aumentatore	247 1/4
1	Chiave a T con attacco quadro snodato	273 1/4 Q
31	Assortimento inserti con cricchetto reversibile - mini kit (31 pz)	606 1/4 SK
1	Bussola portainserti	684/1
1	Modulo in spugna bicolore vuoto	519 M 273V

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
415x188x45	1,4	U05191020	1	287,00

519 M 273V

Modulo in spugna bicolore vuoto

- Per modulo 519 M 273

LxPxH mm	Cod.		€
415x188x45	U05191020Q	1	25,50



1/2

3/8

519 M 278

L

Modulo in spugna bicolore assortito (9 pz)

pz	descrizione	art./mis.
1	Raccordo riduttore	246 1/2
3	Chiavi snodate per candelette di preriscaldamento/8L-9L-10L	278 D
2	Chiavi a bussola per candele/14-14L	279 3/8
3	Chiavi a bussola per candele/16-18-20,8	279 N 1/2
1	Modulo in spugna bicolore vuoto	519 M 278V

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
415x188x45	1,4	U05191022	1	278,00

519 M 278V

Modulo in spugna bicolore vuoto

- Per modulo 519 M 278

LxPxH mm	Cod.		€
415x188x45	U05191022Q	1	25,50



519 M 280HATX

L

Modulo in spugna bicolore assortito (7 pz)

pz	descrizione	art./mis.
7	Chiavi maschio piegate con impugnatura per viti con impronta TORX® /T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	280 HATX
1	Modulo in spugna bicolore vuoto	519 M 280HATXV


LxPxH mm	gr	Cod.		€
415x188x45	500	U05190947	1	92,50

519 M 280HATXV

Modulo in spugna bicolore vuoto

- Per modulo 519 M 280HATX

LxPxH mm	Cod.		€
415x188x45	U05190183Q	1	25,50



519 M 280HG

L

Modulo in spugna bicolore assortito (7 pz)

pz	descrizione	art./mis.
7	Chiave maschio esagonale con impugnatura bimateriale/3-4-5-6-7-8-10	280 HG
1	Modulo in spugna bicolore vuoto	519 M 280HGV

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
415x565x45	1,1	U05191945	1	121,00



519 M 280HGTS

L

Modulo in spugna bicolore assortito (7 pz)

pz	descrizione	art./mis.
7	Chiave maschio esagonale a testa sferica con impugnatura bimateriale / 3-4-5-6-7-8-10	280 HGTS
1	Modulo in spugna bicolore vuoto	519 M 280HGV

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
415x188x45	1,1	U05191946	1	132,00

519 M 280HGV

Modulo in spugna bicolore vuoto

- Per moduli 519 M 280HG, 519 M 280HGTS

LxPxH mm	Cod.		€
415x188x45	U05190182Q	1	25,50



XGRIP

519 M 280HX

L

Modulo in spugna bicolore assortito (6 pz)

pz	descrizione	art./mis.
6	Chiavi maschio con profili speciali 2,5-3-4-5-6-8	280 HX
1	Modulo in spugna bicolore vuoto	519 M 280HXV


LxPxH mm	gr	Cod.		€
415x188x45	620	U05191064	1	119,00

519 M 280HXV

Modulo in spugna bicolore vuoto

- Per modulo 519 M 280HV

LxPxH mm	Cod.		€
415x188x45	U05191064Q	1	25,50



XGRIP

519 M 280HXTX

L

Modulo in spugna bicolore assortito (6 pz)

pz	descrizione	art./mis.
6	Chiavi maschio con profilo TORX® speciale X-Grip e impugnatura bimateriale/ T8-T10-T15-T20-T25-T30	280 HXTX
1	Modulo in spugna bicolore vuoto	519 M 280HXTXV

LxPxH mm	gr	Cod.		€
415x188x45	320	U05191066	1	109,00

519 M 280HXTXV

Modulo in spugna bicolore vuoto

- Per modulo 519 M 280HXTX

LxPxH mm	Cod.		€
415x188x45	U05191066Q	1	25,50



519 M 280N1

L

Modulo in spugna bicolore assortito (117 pz)

pz	descrizione	art./mis.
9	Serie di 9 chiavi maschio esagonale / 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10	280 S9
8	Serie di 8 chiavi maschio piegate per viti con impronta TORX®/T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45	280 TX/S8C
100	Assortimento di inserti per avvitatura con impronte speciali (100 pz) - attacco 1/4"	692 J100
1	Modulo in spugna bicolore vuoto	519 M 280N1V


LxPxH mm	Kg	Cod.		€
415x188x45	1,5	U05191013	1	136,00

519 M 280N1V

Modulo in spugna bicolore vuoto

- Per modulo 519 M 280N1

LxPxH mm	Cod.		€
415x188x45	U05191013Q	1	25,50



519 M 280TK

Modulo in spugna bicolore assortito (6 pz)

pz	descrizione	art./mis.
6	Chiavi a T con traversino scorrevole / 2,5-3-4-5-6-8	280 TK
1	Modulo in spugna bicolore vuoto	519 M 280TKAV

LxPxH mm	gr	Cod.		€
415x188x45	600	U05190935	1	134,00

519 M 280TKAV

Modulo in spugna bicolore vuoto

- Per modulo 519 M 280TK

LxPxH mm	Cod.		€
415x188x45	U05191040Q	1	25,50



519 M 283

Modulo in spugna bicolore assortito (8 pz)

pz	descrizione	art./mis.
8	Chiavi poligonali doppie curvate/ 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22	283
1	Modulo in spugna bicolore vuoto	519 M 283V

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
415x188x45	1,4	U05191073	1	112,00

519 M 283V

Modulo in spugna bicolore vuoto

- Per modulo 519 M 283

LxPxH mm	Cod.		€
415x188x45	U05190932Q	1	25,50



519 M 285A1

Modulo in spugna bicolore assortito (17 pz)

pz	descrizione	art./mis.
17	Chiavi combinate/ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24	285
1	Modulo in spugna bicolore vuoto	519 M 285A1AV

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
415x188x45	1,9	U05190921	1	195,00

519 M 285A1AV

Modulo in spugna bicolore vuoto

- Per modulo 519 M 285A1

LxPxH mm	Cod.		€
415x188x45	U05191041Q	1	25,50



519 M 285A2

Modulo in spugna bicolore assortito (5 pz)

pz	descrizione	art./mis.
5	Chiavi combinate/27-29-30-32-34	285
1	Modulo in spugna bicolore vuoto	519 M 285A2AV

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
415x188x45	3	U05190943	1	161,00

519 M 285A2AV

Modulo in spugna bicolore vuoto

- Per modulo 519 M 285A2

LxPxH mm	Cod.		€
415x188x45	U05191042Q	1	25,50



519 M 285J16

Modulo in spugna bicolore assortito (16 pz)

pz	descrizione	art./mis.
16	Chiavi combinate/ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24	285 J
1	Modulo in spugna bicolore vuoto	519 M 285J16V

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
415x188x45	2,1	U05191014	1	142,00

519 M 285J16V

Modulo in spugna bicolore vuoto

- Per modulo 519 M 285J16

LxPxH mm	Cod.		€
415x188x45	U05191014Q	1	25,50



519 M 285KA

Modulo in spugna bicolore assortito (12 pz)

pz	descrizione	art./mis.
12	Chiavi combinate a cricchetto con anello di tenuta /8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19	285 KA
1	Modulo in spugna bicolore vuoto	519 M 285KAV

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
415x188x45	1,3	U05190944	1	249,00



519 M 285KB

Modulo in spugna bicolore assortito (12 pz)

pz	descrizione	art./mis.
12	Chiavi combinate a cricchetto/ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19	285 KB
1	Modulo in spugna bicolore vuoto	519 M 285KBV

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
415x188x45	1,3	U05191060	1	196,00

519 M 285KAV

Modulo in spugna bicolore vuoto

- Per moduli 519 M 285KA e 519 M 285KB

LxPxH mm	Cod.		€
415x188x45	U05190945Q	1	25,50



519 M 285KF

Modulo in spugna bicolore assortito (15 pz)

pz	descrizione	art./mis.
12	Chiavi combinate a cricchetto snodate / 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19	285 KF
1	Adattatore per bussole con attacco quadro 1/4 per chiave a cricchetto da 10 mm	
1	Adattatore per inserti con attacco quadro 1/4 per chiave a cricchetto da 10 mm	
1	Adattatore per bussole con attacco quadro 1/2 per chiave a cricchetto da 19 mm	
1	Modulo in spugna bicolore vuoto	519 M 285KFV

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
415x188x45	1,5	U05190964	1	291,00

519 M 285KFV

Modulo in spugna bicolore vuoto

- Per modulo 519 M 285KF

LxPxH mm	Cod.		€
415x188x45	U05190965Q	1	25,50



519 M 285P1

Modulo in spugna bicolore assortito (13 pz)

pz	descrizione	art./mis.
13	Chiavi combinate in pollici /1/4-5/16-3/8-7/16-1/2-9/16-5/8-11/16-3/4-13/16-7/8-15/16-1	285 P
1	Modulo in spugna bicolore vuoto	519 M 285P1V

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
415x188x45	1,8	U05190974	1	190,00

519 M 285P1V

Modulo in spugna bicolore vuoto

- Per modulo 519 M 285P1

LxPxH mm	Cod.		€
415x188x45	U051909670	1	25,50



XGRIP

519 M 285X

Modulo in spugna bicolore assortito (12 pz)

pz	descrizione	art./mis.
12	Chiavi combinate con profili speciale 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19	285 X
1	Modulo in spugna bicolore vuoto	519 M 285XV

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
415x188x45	1,8	U05191063	1	178,00

519 M 285XV

Modulo in spugna bicolore vuoto

- Per modulo 519 M 285X

LxPxH mm	Cod.		€
415x188x45	U051910630	1	25,50



519 M 291N13

Modulo in spugna bicolore assortito (13 pz)

pz	descrizione	art./mis.
13	Chiavi a pipa passante doppie /7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19	291 N
1	Modulo in spugna bicolore vuoto	519 M 291N13V

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
415x188x45	2,5	U05191001	1	184,00

519 M 291N13V

Modulo in spugna bicolore vuoto

- Per modulo 519 M 291N13

LxPxH mm	Cod.		€
415x188x45	U05190968Q	1	25,50



519 M 294B

Modulo in spugna bicolore assortito (4 pz)

pz	descrizione	art./mis.
1	Pinza regolabile autobloccante a cremagliera con ganasce corte	135 A/250
1	Forbice professionale per elettricisti - struttura integrale in acciaio inox	207 E
1	Chiave regolabile a rullino corta	294 AC
1	Chiave a rullino con regolazione rapida	294 AD/250
1	Modulo in spugna bicolore vuoto	519 M 294BV

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
415x188x45	1,9	U05191015	1	187,00

519 M 294BV

Modulo in spugna bicolore vuoto

- Per modulo 519 M 294B

LxPxH mm	Cod.		€
415x188x45	U05191015Q	1	25,50



519 M 299

Modulo in spugna bicolore assortito (5 pz)

pz	descrizione	art./mis.
5	Chiavi a bussola esagonale con impugnatura/6-7-8-10-13	299
1	Modulo in spugna bicolore vuoto	519 M 299V

LxPxH mm	gr	Cod.		€
415x188x45	957	U05190299	1	102,00

519 M 299V

Modulo in spugna bicolore vuoto

- Per modulo 519 M 299

LxPxH mm	Cod.		€
415x188x45	U05190299Q	1	25,50



519 M 322H

Modulo in spugna bicolore assortito (8 pz)

pz	descrizione	art./mis.
5	Giraviti per viti con intaglio /0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150-1,6x8x175	322
3	Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®/0x75-1x100-2x125	322 PH
1	Modulo in spugna bicolore vuoto	519 M 322HAV


LxPxH mm	gr	Cod.		€
415x188x45	600	U05190927	1	60,50

519 M 322HAV

Modulo in spugna bicolore vuoto

- Per modulo 519 M 322H

LxPxH mm	Cod.		€
415x188x45	U051910430	1	25,50



519 M 322STX

Modulo in spugna bicolore assortito (7 pz)

pz	descrizione	art./mis.
7	Giraviti per viti con impronta TORX® Tamper Resistant/T10x75-T15x75-T20x100-T27x100-T25x100-T30x125-T40x125	322 STX
1	Modulo in spugna bicolore vuoto	519 M 322STXV

LxPxH mm	gr	Cod.		€
415x188x45	544	U05190929	1	73,50

519 M 322STXV

Modulo in spugna bicolore vuoto

- Per modulo 519 M 322STX

LxPxH mm	Cod.		€
415x188x45	U051909690	1	25,50



519 M 324H

Modulo in spugna bicolore assortito (8 pz)

pz	descrizione	art./mis.
4	Giraviti per viti con intaglio /0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150	324
1	Giravite per viti con intaglio/0,6x3,5x100	324 D
1	Giravite per viti con intaglio/1,6x8x175	324 E
2	Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS® /1x100-2x125	324 PH
1	Modulo in spugna bicolore vuoto	519 M 324HAV

LxPxH mm	gr	Cod.		€
415x188x45	800	U05190910	1	91,00

519 M 324HAV

Modulo in spugna bicolore vuoto

- Per modulo 519 M 324H

LxPxH mm	Cod.		€
415x188x45	U05191044Q	1	25,50



519 M 324STX

Modulo in spugna bicolore assortito (7 pz)

pz	descrizione	art./mis.
7	Giraviti per viti con impronta TORX® Tamper Resistant/T10x75-T15x75-T20x100-T25x100-T27x100-T30x125-T40x150	324 STX
1	Modulo in spugna bicolore vuoto	519 M 324STXAV

LxPxH mm	gr	Cod.		€
415x188x45	800	U05190911	1	120,00

519 M 324STXAV

Modulo in spugna bicolore vuoto

- Per modulo 519 M 324STX

LxPxH mm	Cod.		€
415x188x45	U051910450	1	25,50



519 M 333K

Modulo in spugna bicolore assortito (23 pz)

pz	descrizione	art./mis.
1	Portainserti magnetico COMBIDRIVE	333 1/4 MG
1	Portabussole COMBIDRIVE	333 1/4 Q
5	Lame reversibili COMBIDRIVE per viti con esagono incassato/2,5-3-4-5-6	333 E
1	Impugnatura COMBIDRIVE a 3 funzioni	333 K
2	Lame reversibili COMBIDRIVE per viti con impronta a croce PHILLIPS® /(0-1)-(2-3)	333 PH
4	Lame reversibili COMBIDRIVE per viti con impronta TORX® /(T8-T9)-(T10-T15)-(T20-T25)-(T30-T40)	333 TX
4	Inserti per viti con intaglio - attacco 1/4" /0,6x4,5-1x5,5-1,2x6,5-1,6x8	660
4	Inserti per viti con impronta a croce POZIDRIV® - SUPADRIV® - attacco 1/4" / 0-1-2-3	660 PZ
1	Modulo in spugna bicolore vuoto	519 M 333KV

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
415x188x45	1	U05190978	1	173,00

519 M 333KV

Modulo in spugna bicolore vuoto

- Per modulo 519 M 333K

LxPxH mm	Cod.		€
415x188x45	U051909820	1	25,50



519 M 382F

Modulo in spugna bicolore assortito (7 pz)

pz	descrizione	art./mis.
1	Scalpello	362/175
3	Cacciaspine/2x115-3x125-4x145	367
1	Bulino	368/3x100
1	Mazzuola	376/28
1	Martello per meccanici manico in graphite	382 F/500
1	Modulo in spugna bicolore vuoto	519 M 382FAV


LxPxH mm	Kg	Cod.		€
415x188x45	1,5	U05190926	1	140,00

519 M 382FAV

Modulo in spugna bicolore vuoto

- Per modulo 519 M 382FAV

LxPxH mm	Cod.		€
415x188x45	U05191046Q	1	25,50



1/4 3/8 1/2

519 M 456S22

Modulo in spugna bicolore assortito (22 pz)

pz	descrizione	art./mis.
9	Estrattori a bussola macchina con profilo speciale/4-5-6-7-8-9-10-11-12	456 1/4
6	Estrattori a bussola macchina con profilo speciale/13-14-15-16-17-18	456 3/8
7	Estrattori a bussola macchina con profilo speciale/19-20-21-22-23-24-25	456 1/2
4	Perno filettato per estrattori a bussola/ M3,5-M6-M9-M12	456 M
1	Modulo in spugna bicolore vuoto	519 M 456S22V

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
415x188x45	2,8	U05190188	1	692,00

519 M 456S22V

Modulo in spugna bicolore vuoto

- Per modulo 519 M 456S22

LxPxH mm	Cod.		€
415x188x45	U05190188Q	1	25,50



519 M 468NKS2

Modulo in spugna bicolore assortito (5 pz)

pz	descrizione	art./mis.
4	Estrattori ad espansione per interni / 5-6-7-8	468 C
1	Estrattore a percussione	468 E1
1	Modulo in spugna bicolore vuoto	519 M 468NKS2V

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
415x188x45	4	U05190190	1	618,00

519 M 468NKS2V

Modulo in spugna bicolore vuoto

- Per modulo 519 M 468NKS2

LxPxH mm	Cod.		€
415x188x45	U051901900	1	25,50



519 M 468NKS3

Modulo in spugna bicolore assortito (9 pz)

pz	descrizione	art./mis.
6	Estrattori ad espansione per interni / 2-3-4-5-6-7	468 C
2	Supporti per estrattori a percussione	468 D1-3
1	Adattatore per estrattori 468 D2 - D3 - E2	468 F1
1	Modulo in spugna bicolore vuoto	519 M 468NKS3V

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
415x188x45	2,5	U05190191	1	907,00

519 M 468NKS3V

Modulo in spugna bicolore vuoto

- Per modulo 519 M 468NKS3

LxPxH mm	Cod.		€
415x188x45	U05190191Q	1	25,50



1/4

519 M 613AEA

L

Modulo in spugna bicolore assortito (46 pz)

pz	descrizione	art./mis.
10	Chiavi a bussola con bocca esagonale/ 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14	235 1/4 EN
2	Prolunghe/50-100	236 1/4
1	Cricchetto reversibile certificato IP51	237 A 1/4
1	Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 1/4
1	Snodo cardanico	241 1/4
1	Portabussole con impugnatura	243 1/4
9	Serie di 9 chiavi maschio esagonale lunghe testa sferica/1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10	280 LTS/S9
3	Inserti per viti con intaglio - attacco 1/4"/0,6x4,5-1x5,5-1,6x8	660
5	Inserti per viti con esagono incassato - attacco 1/4"/3-4-5-6-8	660 E
3	Inserti per viti con impronta a croce PHILLIPS® - attacco 1/4"	660 PH/1-2-3
3	Inserti per viti con impronta a croce POZIDRIV® - SUPADRIV® - attacco 1/4"	660 PZ/1-2-3
6	Inserti per viti con impronta TORX® Tamper Resistant - attacco 1/4"/T15-T20-T25-T27-T30-T40	660 STX
1	Bussola portainserti	684/1/4
1	Modulo in spugna bicolore vuoto	519 M 613AEAAV

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
415x188x45	1	U05190940	1	268,00



XGRIP

519 M 613AEAX

L

Modulo in spugna bicolore assortito (41 pz)

pz	descrizione	art./mis.
10	Chiavi a bussola con bocca esagonale speciale X-grip/ 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14	235 1/4 X
2	Prolunghe/50-100	236 1/4
1	Cricchetto reversibile certificato IP51	237 A 1/4
1	Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 1/4
1	Snodo cardanico	241 1/4
1	Portabussole con impugnatura	243 1/4
9	Serie chiavi maschio con profilo esagonale speciale X-Grip/ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10	280 X/S9
8	Inserti con profilo esagonale speciale X-Grip per esagoni incassatti - attacco 1/4"/ 2-2,5-3-4-5-6-7-8	660 X
7	Inserti con profilo speciale TORX® Tamper Resistant X-Grip per esagoni incassatti - attacco 1/4"/ T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	660 XSTX
1	Bussola portainsertl	684/1/4
1	Modulo in spugna bicolore vuoto	519 M 613AEAXV

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
415x188x45	1,1	U05191069	1	317,00

519 M 613AEAXV

Modulo in spugna bicolore vuoto

- Per modulo 519 M 613AEAX

LxPxH mm	Cod.		€
415x188x45	U05191069Q	1	25,50



1/4

519 M 613AEB

L

Modulo in spugna bicolore assortito (46 pz)

pz	descrizione	art./mis.
10	Chiavi a bussola con bocca esagonale/ 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14	235 1/4 EN
2	Prolunghe/50-100	236 1/4
1	Cricchetto reversibile con meccanismo sigillato	237 B 1/4
1	Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 1/4
1	Snodo cardanico	241 1/4
1	Portabussole con impugnatura	243 1/4
9	Serie di 9 chiavi maschio esagonale lunghe testa sferica/1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10	280 LTS/S9
3	Inserti per viti con intaglio - attacco 1/4"/0,6x4,5-1x5,5-1,6x8	660
5	Inserti per viti con esagono incassato - attacco 1/4"/3-4-5-6-8	660 E
3	Inserti per viti con impronta a croce PHILLIPS® - attacco 1/4"	660 PH/1-2-3
3	Inserti per viti con impronta a croce POZIDRIV® - SUPADRIV® - attacco 1/4"	660 PZ/1-2-3
6	Inserti per viti con impronta TORX® Tamper Resistant - attacco 1/4"/T15-T20-T25-T27-T30-T40	660 STX
1	Bussola portainserti	684/1/4
1	Modulo in spugna bicolore vuoto	519 M 613AEAAV

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
415x188x45	1	U05190924	1	275,00

519 M 613AEAAV

Modulo in spugna bicolore vuoto

- Per modulo 519 M 613AEA e 519 M 613AEB

LxPxH mm	Cod.		€
415x188x45	U05191047Q	1	25,50



3/8

519 M 613BEA

L

Modulo in spugna bicolore assortito (22 pz)

pz	descrizione	art./mis.
17	Chiavi a bussola con bocca esagonale /6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22	235 3/8 E
2	Prolunghe/125-250	236 3/8
1	Cricchetto reversibile certificato IP51	237 A 3/8
1	Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 3/8 N
1	Snodo cardanico	241 3/8
1	Modulo in spugna bicolore vuoto	519 M 613BEV

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
415x188x45	1,5	U05190928	1	238,00



3/8

519 M 613BEB

L

Modulo in spugna bicolore assortito (22 pz)

pz	descrizione	art./mis.
17	Chiavi a bussola con bocca esagonale /6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22	235 3/8 E
2	Prolunghe/125-250	236 3/8
1	Cricchetto reversibile con meccanismo sigillato	237 B 3/8
1	Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 3/8 N
1	Snodo cardanico	241 3/8
1	Modulo in spugna bicolore vuoto	519 M 613BEV

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
415x188x45	1,5	U05190941	1	247,00

519 M 613BEV

Modulo in spugna bicolore vuoto

- Per moduli 519 M 613BEA e 519 M 613BEB

LxPxH mm	Cod.		€
415x188x45	U05190930Q	1	25,50



1/2

519 M 613CEA

L

Modulo in spugna bicolore assortito (23 pz)

pz	descrizione	art./mis.
18	Chiavi a bussola con bocca esagonale/ 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32	235 1/2 EN
2	Prolunghe/125-250	236 1/2
1	Cricchetto reversibile certificato IP51	237 A 1/2
1	Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 1/2 N
1	Snodo cardanico	241 1/2
1	Modulo in spugna bicolore vuoto	519 M 613CEAAV

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
415x188x45	3,2	U05190942	1	295,00



XGRIP

519 M 613CEAX

L

Modulo in spugna bicolore assortito (22 pz)

pz	descrizione	art./mis.
17	Chiavi a bussola con bocca esagonale speciale X-Grip/ 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32	235 1/2 X
2	Prolunghe/125-250	236 1/2
1	Cricchetto reversibile certificato IP51	237 A 1/2
1	Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 1/2 N
1	Snodo cardanico	241 1/2
1	Modulo in spugna bicolore vuoto	519 M 613CEAXV

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
415x188x45	3,2	U05191068	1	286,00

519 M 613CEAXV

Modulo in spugna bicolore vuoto

- Per modulo 519 M 613CEAX

LxPxH mm	Cod.		€
415x188x45	U05191068Q	1	25,50



1/2

519 M 613CEB

L

Modulo in spugna bicolore assortito (23 pz)

pz	descrizione	art./mis.
18	Chiavi a bussola con bocca esagonale / 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32	235 1/2 EN
2	Prolunghe/125-250	236 1/2
1	Cricchetto reversibile con meccanismo sigillato	237 B 1/2
1	Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 1/2 N
1	Snodo cardanico	241 1/2
1	Modulo in spugna bicolore vuoto	519 M 613CEAAV


LxPxH mm	Kg	Cod.		€
415x188x45	3,3	U05190925	1	308,00

519 M 613CEAAV

Modulo in spugna bicolore vuoto

- Per modulo 519 M 613CEA e 519 M 613CEB

LxPxH mm	Cod.		€
415x188x45	U05191048Q	1	25,50



L

519 M 618MF2

Modulo in spugna bicolore assortito (29 pz)

pz	descrizione	art./mis.
27	Maschi/M3-M4-M5-M6-M7-M8-M9-M10-M12 (3 pz cad)	988 T
2	Giramaschi manuali	618 M/1-2
1	Modulo in spugna bicolore vuoto	519 M 618MF2V


LxPxH mm	gr	Cod.		€
415x188x45	550	U05191056	1	199,00

519 M 618MF2V

Modulo in spugna bicolore vuoto

- Per modulo 519 M 618MF2

LxPxH mm	Cod.		€
415x188x45	U05191056Q	1	25,50



519 M 824SK23

L

Modulo in spugna bicolore assortito (23 pz)

pz	descrizione	art./mis.
4	Inserti per viti con esagono incassato - attacco 1/4"/2-3-4-5	664 EL
8	Inserti per viti con impronta TORX PLUS®- attacco 1/4"/IP6-IP7-IP8-IP9-IP10-IP15-IP20-IP25	664 IP
8	Inserti per viti con impronta TORX® - attacco 1/4"/T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25	664 TX
1	Raccordo portainserti magnetico - attacco 1/4"	672 AMG
1	Giraviti dinamometrici	824 A/0,5÷2,5
1	Giraviti dinamometrici	824 A/1,4÷10
1	Modulo in spugna bicolore vuoto	519 M 824SK23V

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
415x188x45	1,1	U05190977	1	516,00

519 M 824SK23V

Modulo in spugna bicolore vuoto

- Per modulo 519 M 824SK23

LxPxH mm	Cod.		€
415x188x45	U05190977Q	1	25,50



1/2

519 M 929PC1

L

Modulo in spugna bicolore assortito (1 pz)

- Adatto solo per cassetti con altezza 130-200-270 mm

pz	descrizione	art./mis.
1	Avvitatore ad impulsi in magnesio	929 PC1 1/2
1	Modulo in spugna bicolore vuoto	519 M 943PC1V

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
415x188x45	2,2	U05191038	1	427,00



1/2

519 M 942PC3

L

Modulo in spugna bicolore assortito (1 pz)

- Adatto solo per cassetti con altezza 130-200-270 mm

pz	descrizione	art./mis.
1	Avvitatore ad impulsi - extra compatto	942 PC3 1/2
1	Modulo in spugna bicolore vuoto	519 M 942PC3V

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
415x188x45	1,4	U05191039	1	280,00

519 M 942PC3V

Modulo in spugna bicolore vuoto

- Per modulo 519 M 943PC3
- Adatto solo per cassetti con altezza 130-200-270 mm

LxPxH mm	Cod.		€
415x188x45	U05191008Q	1	25,50



1/2

519 M 943PC1

L

Modulo in spugna bicolore assortito (1 pz)

- Adatto solo per cassetti con altezza 130-200-270 mm

pz	descrizione	art./mis.
1	Avvitatore ad impulsi in magnesio con LED – Top di gamma	943 PC1 1/2
1	Modulo in spugna bicolore vuoto	519 M 943PC1V

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
415x188x45	2,4	U05191037	1	551,00

519 M 943PC1V

Modulo in spugna bicolore vuoto

- Per moduli 519 M 943PC1 e 519 M 929PC1
- Adatto solo per cassetti con altezza 130-200-270 mm

LxPxH mm	Cod.		€
415x188x45	U05191006Q	1	25,50



519 M 990A5B

L

Modulo in spugna bicolore assortito (5 pz)

- Taglio bastardo

pz	descrizione	art./mis.
1	Lima piatta	990 B PA/200
1	Lima mezzotonda	990 B PB/200
1	Lima tonda	990 B PC/200
1	Lima quadra	990 B PD/200
1	Lima triangolare	990 B PE/200
1	Modulo in spugna bicolore vuoto	519 M 990A5BV

LxPxH mm	gr	Cod.		€
415x188x45	900	U05191012	1	78,50



519 M 990A5MD

L

Modulo in spugna bicolore assortito (5 pz)

- Taglio mezzo dolce

pz	descrizione	art./mis.
1	Lima piatta	990 M PA/200
1	Lima mezzotonda	990 M PB/200
1	Lima tonda	990 M PC/200
1	Lima quadra	990 M PD/200
1	Lima triangolare	990 M PE/200
1	Modulo in spugna bicolore vuoto	519 M 990A5BV

LxPxH mm	gr	Cod.		€
415x188x45	800	U05191011	1	80,00

519 M 990A5BV

Modulo in spugna bicolore vuoto

- Per moduli 519 M 990A5B e 519 M 990A5MD

LxPxH mm	Cod.		€
415x188x45	U05191011Q	1	25,50



519 M 995K

L

Modulo in spugna bicolore assortito (501 pz)

pz	descrizione	art./mis.
1	Rivettatrice	995 A
500	Rivetti in alluminio/ 3x8-3x10-4x10-4x12-4,8x12	995 AL
1	Modulo in spugna bicolore vuoto	519 M 995KV

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
415x188x45	1,5	U05190139	1	67,00

519 M 995KV

Modulo in spugna bicolore vuoto

- Per modulo 519 M 995K

LxPxH mm	Cod.		€
415x188x45	U051901390	1	25,50




519 M SK6V

L

Modulo in spugna bicolore vuoto per minuteria

LxPxH mm	Cod.		€
415x188x45	U051910490	1	25,50



519 M 280T

XL

Modulo in spugna bicolore assortito (8 pz)

pz	descrizione	art./mis.
8	Chiavi a T con maschio esagonale/ 2-2,5-3-4-5-6-8-10	280 T
1	Modulo in spugna bicolore vuoto	519 M 280TV

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
415x376x45	1,4	U05191059	1	173,00

519 M 280TV

Modulo in spugna bicolore vuoto

- Per modulo 519 M 280T

LxPxH mm	Cod.		€
415x376x45	U051910590	1	36,50



519 M 290E14

XL

Modulo in spugna bicolore assortito (14 pz)

pz	descrizione	art./mis.
12	Chiavi a tubo doppie pesanti/6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x26-27x29-30x32	290 E
2	Spine di manovra	292/1-2
1	Modulo in spugna bicolore vuoto	519 M 290E14V


LxPxH mm	Kg	Cod.		€
415x376x45	4,6	U05191057	1	337,00

519 M 290E14V

Modulo in spugna bicolore vuoto

- Per modulo 519 M 290E14

LxPxH mm	Cod.		€
415x376x45	U05191057Q	1	36,50




519 M 468NKS7

XL

Modulo in spugna bicolore assortito (7 pz)

pz	descrizione	art./mis.
5	Estrattori ad espansione per interni / 3-4-5-6-7	468 C
1	Supporto per estrattori ad espansione	468 D/1
1	Adattatore per estrattore a percussione 468 D2 - 468 D3 - 468 E2	468 F1
1	Modulo in spugna bicolore vuoto	519 M 468NKS11V

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
415x376x45	4,1	U05190983	1	846,00



519 M 468NKS11

XL

Modulo in spugna bicolore assortito (12 pz)

pz	descrizione	art./mis.
9	Estrattori ad espansione per interni / 1-2-3-4-5-6-7-8-9	468 C
2	Supporti per estrattori ad espansione	468 D/1-3
1	Adattatore per estrattore a percussione 468 D2 - 468 D3 - 468 E2	468 F1
1	Modulo in spugna bicolore vuoto	519 M 468NKS11V


LxPxH mm	Kg	Cod.		€
415x376x45	6,8	U05190984	1	1.451,00

519 M 468NKS11V

Modulo in spugna bicolore vuoto

- Per moduli 519 M 468NKS7 e 519 M 468NKS1

LxPxH mm	Cod.		€
415x376x45	U051909840	1	36,50



1/2

519 M 612CLA

XL

Modulo in spugna bicolore assortito (35 pz)

pz	descrizione	art./mis.
20	Chiavi a bussola con bocca esagonale / 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32	235 1/2 EN
10	Chiavi a bussola lunghe con bocca poligonale/ 10-12-13-14-17-19-22-24-27-30	235 1/2 LN
2	Prolunghe/125-250	236 1/2
1	Cricchetto reversibile certificato IP51	237 A 1/2
1	Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 1/2 N
1	Snodo cardanico	241 1/2
1	Modulo in spugna bicolore vuoto	519 M 612CLAV

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
415x376x45	5,1	U05190988	1	488,00



1/2

519 M 612CLB

XL

Modulo in spugna bicolore assortito (35 pz)

pz	descrizione	art./mis.
20	Chiavi a bussola con bocca esagonale / 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32	235 1/2 EN
10	Chiavi a bussola lunghe con bocca poligonale / 10-12-13-14-17-19-22-24-27-30	235 1/2 LN
2	Prolunghe/125-250	236 1/2
1	Cricchetto reversibile con meccanismo sigillato	237 B 1/2
1	Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 1/2 N
1	Snodo cardanico	241 1/2
1	Modulo in spugna bicolore vuoto	519 M 612CLAV

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
415x376x45	5,2	U05190989	1	501,00

519 M 612CLAV

Modulo in spugna bicolore vuoto

- Per moduli 519 M 612CLA e 519 M 612CLB

LxPxH mm	Cod.		€
415x376x45	U05190988Q	1	36,50



1/2

519 M 612MPA

XL

Modulo in spugna bicolore assortito (35 pz)

pz	descrizione	art./mis.
15	Chiavi a bussola con bocca poligonale / 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24-27-30-32	235 1/2 N
15	Chiavi a bussola in pollici con bocca poligonale /3/8-7/16-1/2-9/16-5/8-11/16-3/4-13/16-7/8-15/16-1-1 1/16-1 1/8-1 3/16-1 1/4	235 1/2 PN
2	Prolunghe/125-250	236 1/2
1	Cricchetto reversibile certificato IP51	237 A 1/2
1	Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 1/2 N
1	Snodo cardanico	241 1/2
1	Modulo in spugna bicolore vuoto	519 M 612CMPAV

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
415x376x45	4,6	U05190986	1	410,00



1/2

519 M 612MPB

XL

Modulo in spugna bicolore assortito (35 pz)

pz	descrizione	art./mis.
15	Chiavi a bussola con bocca poligonale / 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24-27-30-32	235 1/2 N
15	Chiavi a bussola in pollici con bocca poligonale /3/8-7/16-1/2-9/16-5/8-11/16-3/4-13/16-7/8-15/16-1-1 1/16-1 1/8-1 3/16-1 1/4	235 1/2 PN
2	Prolunghe/125-250	236 1/2
1	Cricchetto reversibile con meccanismo sigillato	237 B 1/2
1	Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 1/2 N
1	Snodo cardanico	241 1/2
1	Modulo in spugna bicolore vuoto	519 M 612CMPAV


LxPxH mm	Kg	Cod.		€
415x376x45	4,7	U05190987	1	423,00

519 M 612CMPAV

Modulo in spugna bicolore vuoto

- Per modulo 519 M 612MPA e 519 M 612MPB

LxPxH mm	Cod.		€
415x376x45	U05190986Q	1	36,50



519 M 618MF1

XL

Modulo in spugna bicolore assortito (40 pz)

pz	descrizione	art./mis.
9	Filiere/M3-M4-M5-M6-M7-M8-M9-M10-M12	988 S
27	Maschi/M3-M4-M5-M6-M7-M8-M9-M10-M12 (3 pz cad)	988 T
2	Porta filiere	618 P/1-2
2	Giramaschi manuali	618 M/1-2
1	Modulo in spugna bicolore vuoto	519 M 618MF1V

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
415x376x45	1,5	U05191055	1	362,00

519 M 618MF1V

Modulo in spugna bicolore vuoto

- Per modulo 618MF1

LxPxH mm	Cod.		€
415x376x45	U05191055Q	1	36,50



1/2

519 M 811ND

XL

Modulo in spugna bicolore assortito (2 pz)

pz	descrizione	art./mis.
1	Cricchetto reversibile a 72 denti	811 E/1/2
1	Chiave dinamometrica	811 SA/40÷200
1	Modulo in spugna bicolore vuoto	519 M 811NDV

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
415x376x45	1,6	U05190995	1	311,00

519 M 811NDV

Modulo in spugna bicolore vuoto

- Per modulo 519 M 811 ND

LxPxH mm	Cod.		€
415x376x45	U05190995Q	1	36,50



519 M 150

XXL

Modulo in spugna bicolore assortito (49 pz)

pz	descrizione	art./mis.
1	Pinza a becchi diritti per anelli elastici interni	127 C/19÷60
1	Pinza a becchi piegati a 90° per anelli elastici interni	127 CP/19÷60
1	Pinza a becchi diritti per anelli elastici esterni	128 C/19÷60
1	Pinza a becchi piegati a 90° per anelli elastici esterni	128 CP/19÷60
1	Pinza a becchi mezzotondi lunghissimi diritti	133 AG/160
1	Pinza universale	150 AG/180
1	Pinza regolabile a cerniera chiusa	180 C/250
1	Tronchese a grande effetto a tagliente diagonale	188 AG/160
1	Forbice per elettricisti - lame in acciaio inox	207 D
1	Scalpello	362/150
5	Cacciaspine/2x115-3x125-4x145-5x165-6x180	367
1	Mazzuola	376/35
1	Martello per meccanici	382/300
32	Assortimento di inserti per avvitatura con cricchetto reversibile (32 pz) - attacco 1/4"	692 J32
1	Modulo in spugna bicolore vuoto	519 M 150V

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
565x415x45	4,6	U05191061	1	430,00

519 M 150V

Modulo in spugna bicolore vuoto

- Per modulo 519 M 150

LxPxH mm	Cod.		€
565x415x45	U05191061Q	1	51,00



519 M 150A

Modulo in spugna bicolore assortito (122 pz)

pz	descrizione	art./mis.
1	Pinza a becchi mezzotondi lunghissimi diritti	133 AG/160
1	Pinza universale	150 AG/180
1	Pinza regolabile a cerniera chiusa	180 V/250
1	Tronchese a grande effetto a tagliente diagonale	188 AG/160
1	Forbice per elettricisti	207 D
9	Serie di 9 chiavi maschio esagonale	280 N/S9
1	Scalpello	362/150
5	Cacciaspine/2-3-4-5-6	367/2x100
1	Mazzuola	376/35
1	Martello per meccanici	382/500
100	Assortimento di inserti per avvitatura con impronte speciali (100 pz) - attacco 1/4"	692 J100
1	Modulo in spugna bicolore vuoto	519 M 150AV


LxPxH mm	Kg	Cod.		€
565x415x45	4,6	U05191074	1	363,00

519 M 150AV

Modulo in spugna bicolore vuoto

- Per modulo 519 M 150A

LxPxH mm	Cod.		€
565x415x45	U05191074Q	1	51,00



519 M 276

Modulo in spugna bicolore assortito (7 pz)

pz	descrizione	art./mis.
7	Chiavi a T snodate con bocca esagonale / 7-8-10-11-13-17-19	276 CE
1	Modulo in spugna bicolore vuoto	519 M 276AV

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
565x415x45	3,1	U05190936	1	371,00

519 M 276AV

Modulo in spugna bicolore vuoto

- Per modulo 519 M 276

LxPxH mm	Cod.		€
565x415x45	U05191051Q	1	51,00



519 M 276C

Modulo in spugna bicolore assortito (42 pz)

pz	descrizione	art./mis.
1	Pinza a becchi diritti per anelli elastici interni	127 C/19÷60
1	Pinza a becchi piegati a 90° per anelli elastici interni	127 CP/19÷60
1	Pinza a becchi diritti per anelli elastici esterni	128 C/19÷60
1	Pinza a becchi piegati a 90° per anelli elastici esterni	128 CP/19÷60
1	Pinza a becchi mezzotondi lunghissimi diritti	133 AX/160
1	Pinza universale	150 AX/180
4	Chiavi a T snodate con bocca esagonale / 8-10-13-17	276 CE
32	Assortimento di inserti per avvitatura con cricchetto reversibile (32 pz) - attacco 1/4"	692 J32
1	Modulo in spugna bicolore vuoto	519 M 276CV

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
565x415x45	3	U05191052	1	423,00

519 M 276CV

Modulo in spugna bicolore vuoto

- Per modulo 519 M 276C

LxPxH mm	Cod.		€
565x415x45	U05191052Q	1	51,00



519 M 601S

Modulo in spugna bicolore assortito (116 pz)

pz	descrizione	art./mis.
16	Chiave combinate 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24	285 J
1	Cricchetto reversibile	237 C 1/4
1	Cricchetto reversibile	237 C 1/2
1	Portabussole con impugnatura	243 1/4
12	Chiavi a bussola 1/4 con bocca esagonale 4-4,5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14	
7	Chiavi a bussola 1/4 lunghe con bocca esagonale 6-8-10-11-12-13-14 mm	
3	Chiavi a bussola 1/4 con bocca TORX®	E6-E8-E10
2	Chiavi a bussola 1/4 con inserto a croce PH	1-2
2	Chiavi a bussola 1/4 con inserto a croce PZ	1-2
2	Chiavi a bussola 1/4 con inserto ad intaglio	0,6x4-1,2x7
4	Chiavi a bussola 1/4 con inserto esagonale	3-4-5-6
7	Chiavi a bussola 1/4 con inserto TORX® T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30	
2	Prolunghe da 1/4 50-100	
1	Snodo cardanico 1/4	
1	Leva a T scorrevole 1/4	
17	Chiavi a bussola 1/2 con bocca esagonale 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32	
6	Chiavi a bussola 1/2 lunghe con bocca esagonale 13-14-15-17-19-22	
6	Chiavi a bussola 1/2 con bocca TORX® E12-E14-E16-E18-E20-E24	
2	Chiavi a bussola 1/2 per candele 16-21	
2	Prolunghe da 1/2 130-250	
1	Snodo cardanico 1/2	
1	Riduttore 1/2-3/8"	
1	Chiave a bussola portainserti 1/2-5/16"	
2	Inserti 5/16" ad intaglio 8-12	
2	Inserti 5/16" a croce PH 3-4	
2	Inserti 5/16" a croce PZ 3-4	
4	Inserti 5/16" TORX® T40-T45-T50-T55	
4	Inserti 5/16" esagonali 8-10-12-14	
4	Inserti 5/16" XZN 6-8-10-12	

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
565x415x45	8	U05191601	1	395,00

GUIDA ALLA SCELTA



CASSETTE 609

TOP di gamma

- Cassette compatte in bimateriale
- Alloggiamenti bussole con indicazione della misura

PAGINA 256

YouTube



Chiusa, la cassetta da 1/2” ha le dimensioni di un modulo per carrelli




CASSETTE 604-608

La gamma completa

- Cassette in ABS ad alta resistenza
- Interno in plastica (604-607) o spugna bicolore (608)

PAGINA 243

YouTube



I moduli contenuti nelle valigette sono modulari con i cassetti dei carrelli



JUST

CASSETTE 601

Qualità e convenienza

- Cassetta in plastica preformata
- Clip di aggancio in metallo

PAGINA 241

YouTube



Valigette modulari con i cassetti dei carrelli

Cassette di bussole

	1/4”	3/8”	1/2”	3/4”	1”	1/4”-1/2”
601 JUST	 34 PEZZI		 41 PEZZI 22 PEZZI			 82 PEZZI 100 PEZZI
604	 14 PEZZI	 18 PEZZI	 15 PEZZI			
605	 12 PEZZI	 20 PEZZI	 19 PEZZI	 18 PEZZI		
606	 17 PEZZI	 21 PEZZI	 23 PEZZI			 30 PEZZI
607	 44 PEZZI		 30 PEZZI 49 PEZZI			 56 PEZZI
608 Interno in spugna	 38 PEZZI	 20 PEZZI	 23 PEZZI			
609	 38 PEZZI	 21 PEZZI	 21 PEZZI			
612 Interno in spugna o plastica	 19 PEZZI	 18 PEZZI	 35 PEZZI 35 PEZZI 23 PEZZI	 17 PEZZI	 12 PEZZI	

Bussole esagonali Bussole poligonali Bussole in pollici



531 A

Cassettiera portatile - 3 cassetti (vuota)

- Piano superiore con gomma di protezione
- Chiusura di sicurezza a serratura centralizzata
- Maniglie laterali in acciaio per il trasporto
- Maniglie cassetti fisse in alluminio
- Guide telescopiche con sistema di richiamo a finecorsa
- Cassetti ad estrazione totale
- Struttura in lamiera d'acciaio colore rosso RAL 3020
- Dimensioni interne: 2 cassetti 570x270x40 mm, 1 cassetto 570x270x60 mm

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
700x345x292	20	U05310001	1	322,00



531 B

Cassettiera portatile - 4 cassetti (vuota)

- Coperchio superiore apribile con sistema di blocco dei cassetti quando chiuso
- Vano superiore portautensili (H 60 mm)
- Chiusura di sicurezza a serratura centralizzata
- Maniglie laterali in acciaio per il trasporto
- Maniglie cassetti fisse in alluminio
- Guide telescopiche con sistema di richiamo a finecorsa
- Cassetti ad estrazione totale
- Struttura in lamiera d'acciaio colore rosso RAL 3020
- Dimensioni interne: vano superiore 690x320x60 mm, 3 cassetti 570x270x40 mm, 1 cassetto 570x270x110 mm

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
700x335x435	23	U05310002	1	496,00



531 C

Cassettiera portatile - 6 cassetti (vuota)

- Coperchio superiore apribile con sistema di blocco dei cassetti quando chiuso
- Vano superiore portautensili (H 60 mm)
- Chiusura di sicurezza a serratura centralizzata
- Maniglie laterali in acciaio per il trasporto
- Maniglie cassetti fisse in alluminio
- Guide telescopiche con sistema di richiamo a finecorsa
- Cassetti ad estrazione totale
- Struttura in lamiera d'acciaio colore rosso RAL 3020
- Dimensioni interne: vano superiore 690x320x60 mm, 2 cassetti 570x270x40 mm, 1 cassetto 570x270x60 mm, 3 cassetti 165x270x40 mm

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
700x335x380	30	U05310003	1	537,00



531 D

Cassettiera portatile - 8 cassetti (vuota)

- Coperchio superiore apribile con sistema di blocco dei cassetti quando chiuso
- Vano superiore portautensili (H 60 mm)
- Chiusura di sicurezza a serratura centralizzata
- Maniglie laterali in acciaio per il trasporto
- Maniglie cassetti fisse in alluminio
- Guide telescopiche con sistema di richiamo a finecorsa
- Cassetti ad estrazione totale
- Struttura in lamiera d'acciaio colore rosso RAL 3020
- Dimensioni interne: vano superiore 690x320x60 mm, 2 cassetti 570x270x40 mm, 1 cassetto 570x270x60 mm, 4 cassetti 165x270x40 mm, 1 cassetto 165x270x90 mm

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
700x335x435	32	U05310004	1	604,00



532 T

Bauli portautensili professionali

- Design laterale studiato per aumentare la rigidità della struttura
- Maniglie di trasporto molto ampie, integrate nei fianchi laterali
- Cerniere coperchio in acciaio zincato con punto di arresto in apertura a 105°
- Coperchio con rinforzo interno per la massima resitenza
- Gancio in acciaio zincato per chiusura a lucchetto (non fornito)
- Struttura in lamiera d'acciaio verniciata rosso RAL 3020
- Predisposti per il montaggio dei rialzi opzionali 532 TK
- Baule da 350x350x700: capacità circa 72 litri
- Baule da 350x350x850: capacità circa 87 litri
- Baule da 350x350x1000: capacità circa 103 litri

misura	LxPxH mm	Dimensioni interne utili	Kg	Cod.		€
B	700x350x350	674x330x325	14	U05320016	1	195,00
C	850x350x350	824x330x325	16	U05320017	1	210,00
D	1000x350x350	974x330x325	18	U05320018	1	240,00





532 TK

Coppia rialzi per bauli portautensili

- Compatibili con i bauli portautensili 532 T
- Lamiera d'acciaio zincata spessore 3 mm
- Studiati per dare la possibilità di trasportare il baule con un muletto o transpallet

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
360x50x200	5	U05320010	1	105,00



545 PT

Pannello portautensili forato

- Diametro fori 5 mm
- Lamiera d'acciaio verniciata spessore 1,2 mm
- Compatibile con ganci a vite serie 552÷559
- Compatibile con ganci per pareti espositive

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
459x1,2x740	3,5	U05450001	1	89,50



545 V

Vaschetta per pannello

- Lamiera d'acciaio verniciata

LxPxH mm	gr	Cod.		€
445x27x140	938	U05450003	1	25,10



552 DV

Ganci orientabili diritti

- Acciaio fosfatato

L mm	gr	Cod.		€
40	15	U05520181	50	1,15
80	23	U05520182	50	1,20
100	27	U05520183	50	1,35
170	40	U05520184	50	1,45



552 V

Ganci orientabili piegati

- Acciaio fosfatato

L mm	gr	Cod.		€
40	16	U05520081	50	1,20
100	27	U05520083	50	1,35



555 V

Gancio semi curvo

- Acciaio fosfatato

L mm	gr	Cod.		€
45	22	U05550181	50	1,50



557 V

Ganci a molla

- Acciaio fosfatato

n°	capacità mm	gr	Cod.		€
1	6÷8	11	U05570181	50	2,45
2	9÷11	13	U05570182	50	2,50
3	12÷16	13	U05570183	50	2,50
4	17÷22	14	U05570184	50	2,50
5	23÷29	20	U05570185	20	2,50
6	30÷37	23	U05570186	20	2,70
7	38÷48	23	U05570187	20	3,05



559 A

Guida magnetica portabussole

- Ideale per tenere ordinato e organizzato una set di bussole
- Corpo in alluminio con verniciatura epossidica
- Base magnetica protetta da un sottile strato in gomma che permette di non rovinare la superficie metallica sulla quale verrà fissato
- Clip con attacco quadro, dotati di cuscinetto a sfera, per tenere bloccata la bussola
- Clip orientabili a 360°, per identificare velocemente la misura della bussola
- Parti in plastica laterali rimovibili, così da poter personalizzare il numero di clip (in dotazione 14 clip)
- Possibilità di ancorare la guida su un pannello, utilizzando le forature poste sulle parti in plastica laterali

n°	■ "	LxP mm	Cod.		€
1	3/8	420x30	U05590032	1	11,20
2	1/4	420x30	U05590031	1	11,20
3	1/2	420x30	U05590030	1	11,20



559 C

Clip per guida magnetica portabussole

- Da utilizzare con guida magnetica 559 A

n°	■ "	Cod.		€
1	3/8	U05590021	1	1,25
2	1/2	U05590019	1	1,25
3	1/4	U05590020	1	1,25



559 M

Guida in alluminio

- Da utilizzare con clip 559

L mm	Cod.		€
127	U05590033	1	3,00



559 P

Clip per guida in alluminio porta bussole

- Da utilizzare con guida in alluminio 559 M

n°	Cod.		€
1	U05590023	1	0,70
2	U05590024	1	0,70
3	U05590022	1	0,70
4	U05590025	1	0,90



601 1/4" JS34

Assortimento in cassetta modulare con bussole esagonali ed inserti per avvitatura (34 pz)

- Contenitore compatto in materiale plastico
- Clip di aggancio in metallo
- Incluso cricchetto reversibile 1/4" con meccanismo a 72 denti e sistema di sgancio della bussola
- CHIUSA la cassetta può essere riposta in un cassetto H60
- APERTA la cassetta occupa lo spazio di 1 modulo portautensili

pz	descrizione
13	Chiavi a bussola 1/4" con bocca esagonale 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
2	Prolunghe 1/4" 55-100 mm
1	Cricchetto reversibile 1/4"
1	Impugnatura porta-bussole 1/4"
1	Snodo cardanico 1/4"
1	Bussola portainserti 1/4"-1/4"
3	Inserti 1/4" ad intaglio 4-5,5-6
3	Inserti 1/4" a croce PH 1-2-3
3	Inserti 1/4" esagonali maschio 4-5-6 mm
6	Inserti 1/4" TORX® T10-T15-T20-T25-T30-T40

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
190x165x78	1	U06010021	1	70,00



NEW

1/2

601 1/2" JS22

Assortimento in cassetta modulare con bussole esagonali (22 pz)

- Contenitore compatto in materiale plastico
- Maniglia ergonomica integrata
- Doppia clip di aggancio in metallo
- Incluso cricchetto reversibile 1/2" con meccanismo a 72 denti e sistema di sgancio della bussola
- CHIUSA la cassetta occupa lo spazio di 1 modulo portautensili
- APERTA la cassetta occupa lo spazio di 2 moduli portautensili

pz	descrizione
17	Chiavi a bussola 1/2" con bocca esagonale 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
2	Prolunghe 1/2" 130-250 mm
1	Cricchetto reversibile 1/2"
1	Leva a T 1/2"
1	Snodo cardanico 1/2"

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
375x186x80	4	U06010023	1	113,00



NEW

1/2

601 1/2" JS41

Assortimento in cassetta modulare con bussole esagonali ed inserti per avvitatura (41 pz)

- Contenitore in materiale plastico
- Maniglia ergonomica integrata
- Doppia clip di aggancio in metallo
- Inclusi cricchetti reversibili SLIM da 1/2", con meccanismo a 72 denti e sistema di sgancio della bussola
- CHIUSA la cassetta occupa lo spazio di 1 modulo e 1/2 APERTA la cassetta occupa un cassetto intero (3 moduli portautensili)

pz	descrizione
24	Chiavi a bussola 1/2" con bocca esagonale 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-32
11	Chiavi a bussola 1/2" lunghe con bocca esagonale 12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24
2	Prolunghe 1/2" 125-250 mm
1	Cricchetto reversibile 1/2"
1	Leva a T 1/2"
1	Snodo cardanico 1/2"
1	Riduttore 1/2"-3/8"

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
415x283x92	7	U06010024	1	142,00



NEW

1/4 1/2

601 1/4"-1/2" JS100

Assortimento in cassetta modulare con bussole esagonali ed inserti per avvitatura (100 pz)

- Contenitore in materiale plastico
- Maniglia ergonomica integrata
- Doppia clip di aggancio in metallo
- Inclusi cricchetti reversibili 1/4" e 1/2" con meccanismo a 72 denti e sistema di sgancio della bussola
- CHIUSA la cassetta occupa lo spazio di 1 modulo e 1/2
- APERTA la cassetta occupa un cassetto intero (3 moduli portautensili)

pz	descrizione
12	Chiavi a bussola 1/4 con bocca esagonale 4-4,5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
7	Chiavi a bussola 1/4 lunghe con bocca esagonale 6-8-10-11-12-13-14 mm
3	Chiavi a bussola 1/4 con bocca TORX® E6-E8-E10
2	Chiavi a bussola 1/4 con inserto a croce PH 1-2
2	Chiavi a bussola 1/4 con inserto a croce PZ 1-2
2	Chiavi a bussola 1/4 con inserto ad intaglio 0,6x4-1,2x7
4	Chiavi a bussola 1/4 con inserto esagonale 3-4-5-6 mm
7	Chiavi a bussola 1/4 con inserto TORX® T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30
2	Prolunghe da 1/4 50-100 mm
1	Snodo cardanico 1/4
1	Leva a T scorrevole 1/4
1	Impugnatura portabussole 1/4
1	Cricchetto reversibile 1/4
17	Chiavi a bussola 1/2 con bocca esagonale 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
6	Chiavi a bussola 1/2 lunghe con bocca esagonale 13-14-15-17-19-22 mm
6	Chiavi a bussola 1/2 con bocca TORX® E12-E14-E16-E18-E20-E24
2	Chiavi a bussola 1/2 per candele 16-21 mm
2	Prolunghe da 1/2 130-250 mm
1	Snodo cardanico 1/2
1	Cricchetto reversibile 1/2
1	Riduttore 1/2-3/8"
1	Chiave a bussola portainserti 1/2-5/16"
2	Inserti 5/16" ad intaglio 8-12 mm
2	Inserti 5/16" a croce PH 3-4
2	Inserti 5/16" a croce PZ 3-4
4	Inserti 5/16" TORX® T40-T45-T50-T55
4	Inserti 5/16" esagonali 8-10-12-14 mm
4	Inserti 5/16" XZN 6-8-10-12

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
415x283x92	8	U06010031	1	200,00



NEW

1/4 1/2

601 1/4"-1/2" JS82

Assortimento in cassetta modulare con bussole esagonali e chiavi combinate (82 pz)

- Contenitore in materiale plastico
- Maniglia ergonomica integrata
- Doppia clip di aggancio in metallo
- Inclusi cricchetti reversibili 1/4-1/2" con meccanismo a 72 denti e sistema di sgancio della bussola
- CHIUSA la cassetta occupa lo spazio di 1 modulo e 1/2
- APERTA la cassetta occupa un cassetto intero (3 moduli portautensili)

pz	descrizione
9	Chiavi combinate 8-10-11-12-13-14-17-19-22 mm
13	Chiavi a bussola 1/4" con bocca esagonale 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
2	Prolunghe 1/4" 55-100 mm
1	Prolunga flessibile 150 mm
1	Cricchetto reversibile 1/4"
1	Impugnatura porta-bussole 1/4"
1	Snodo cardanico 1/4"
1	Leva a T 1/4"
1	Bussola portainserti 1/4"-1/4"
3	Chiavi a bussola 1/4" con inserto ad intaglio 4-5,5-7
2	Chiavi a bussola 1/4" con inserto a croce PH 1-2
2	Chiavi a bussola 1/4" con inserto a croce PZ 1-2
4	Chiavi a bussola 1/4" con inserto esagonale maschio 3-4-5-6
6	Chiavi a bussola 1/4" con inserto TORX® T8-T10-T15-T20-T25-T30
12	Chiavi a bussola 1/2" con bocca esagonale 14-15-16-17-18-19-20-22-24-27-30-32 mm
2	Chiavi a bussola 1/2" per candele 16-21 mm
2	Prolunghe 1/2" 130-250 mm
1	Cricchetto reversibile 1/2"
1	Snodo cardanico 1/2"
1	Riduttore 1/2"-3/8"
1	Bussola portainserti 1/2"-5/16"
3	Inserti 1/4" ad intaglio 8-10-12
2	Inserti 1/4" a croce PH 3-4
2	Inserti 1/4" a croce PZ 3-4
4	Inserti 5/16" esagonali maschio 8-10-12-14 mm
4	Inserti 5/16" TORX® T40-T45-T50-T55

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
415x283x92	7	U06010030	1	215,00



L'officina è servita.

La qualità USAG a un prezzo JUST

YouTube



NEW

1/4 1/2

JUST

601 1/4"-1/2" JTXS16

Assortimento in cassetta modulare con bussole TORX® (16 pz)

- Contenitore compatto in materiale plastico
- Clip di aggancio in metallo
- CHIUSA la cassetta può essere riposta in un cassetta H60
- APERTA la cassetta occupa lo spazio di 1 modulo portautensili
- Contenuto:
  4 Chiavi a bussola 1/4 TORX® E6-E7-E8-E10
  4 Chiavi a bussola 1/2 TORX® E12-E14-E16-E18
  4 Chiavi a bussola 1/4 con inserto TORX® T10-T15-T20-T25
  4 Chiavi a bussola 1/2 con inserto TORX® T30-T40-T45-T50

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
190x138x58	1	U06010029	1	43,00



1/4

604 1/4" POL

Assortimento in cassetta di ABS con bussole esagonali in pollici (14 pz)

- Cassetta in ABS ad alta resistenza con sistema di chiusura rapida
- Il modulo interno è studiato per essere modulare con i cassetti dei carrelli
- Codice termoformato vuoto: U06040100Q

pz	descrizione	art./mis.
11	Chiavi a bussola in pollici con bocca esagonale/ 5/32-3/16-7/32-1/4-9/32-5/16-11/32-3/8-7/16-1/2-9/16	235 1/4 EPN
1	Prolunga	236 1/4/100
1	Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 1/4
1	Portabussole con impugnatura	243 1/4
1	Cassetta in ABS vuota - taglia S	606 S

LxPxH mm	gr	Cod.		€
210x130x60	700	U06040102	1	74,50



3/8

604 3/8" EA

Assortimento in cassetta di ABS con bussole esagonali (18 pz)

- Cassetta in ABS ad alta resistenza con sistema di chiusura rapida
- Il modulo interno è studiato per essere modulare con i cassetti dei carrelli
- Codice termoformato vuoto: U05190711Q

pz	descrizione	art./mis.
14	Chiavi a bussola con bocca esagonale /8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22	235 3/8 E
2	Prolunghe/125-250	236 3/8
1	Cricchetto reversibile certificato IP51	237 A 3/8
1	Snodo cardanico	241 3/8
1	Cassetta in ABS vuota - taglia M	606 M

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
330x215x60	2	U06040202	1	199,00



1/4

604 1/4" E

Assortimento in cassetta di ABS con bussole esagonali (14 pz)

- Cassetta in ABS ad alta resistenza con sistema di chiusura rapida
- Il modulo interno è studiato per essere modulare con i cassetti dei carrelli
- Codice termoformato vuoto: U06040100Q

pz	descrizione	art./mis.
11	Chiavi a bussola con bocca esagonale / 4-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13	235 1/4 EN
1	Prolunga	236 1/4/100
1	Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 1/4
1	Portabussole con impugnatura	243 1/4
1	Cassetta in ABS vuota - taglia S	606 S

LxPxH mm	gr	Cod.		€
210x130x60	700	U06040101	1	70,00



3/8

604 3/8" A

Assortimento in cassetta di ABS con bussole poligonali (18 pz)

- Cassetta in ABS ad alta resistenza con sistema di chiusura rapida
- Il modulo interno è studiato per essere modulare con i cassetti dei carrelli
- Codice termoformato vuoto: U05190711Q

pz	descrizione	art./mis.
14	Chiavi a bussola con bocca poligonale /8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22	235 3/8
2	Prolunghe/125-250	236 3/8
1	Cricchetto reversibile certificato IP51	237 A 3/8
1	Snodo cardanico	241 3/8
1	Cassetta in ABS vuota - taglia M	606 M

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
330x215x60	1,8	U06040201	1	198,00



3/8

604 3/8" B

Assortimento in cassetta di ABS con bussole poligonali (18 pz)

- Cassetta in ABS ad alta resistenza con sistema di chiusura rapida
- Il modulo interno è studiato per essere modulare con i cassetti dei carrelli
- Codice termoformato vuoto: U05190711Q

pz	descrizione	art./mis.
14	Chiavi a bussola con bocca poligonale /8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22	235 3/8
2	Prolunghe/125-250	236 3/8
1	Cricchetto reversibile con meccanismo sigillato	237 B 3/8
1	Snodo cardanico	241 3/8
1	Cassetta in ABS vuota - taglia M	606 M

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
330x215x60	2	U06040203	1	207,00



3/8

604 3/8" EB

Assortimento in cassetta di ABS con bussole esagonali (18 pz)

- Cassetta in ABS ad alta resistenza con sistema di chiusura rapida
- Il modulo interno è studiato per essere modulare con i cassetti dei carrelli
- Codice termoformato vuoto: U05190711Q

pz	descrizione	art./mis.
14	Chiavi a bussola con bocca esagonale /8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22	235 3/8 E
2	Prolunghe/125-250	236 3/8
1	Cricchetto reversibile con meccanismo sigillato	237 B 3/8
1	Snodo cardanico	241 3/8
1	Cassetta in ABS vuota - taglia M	606 M

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
330x215x60	2	U06040204	1	207,00



1/2

604 1/2" EA

Assortimento in cassetta di ABS con bussole esagonali (15 pz)

- Cassetta in ABS ad alta resistenza con sistema di chiusura rapida
- Il modulo interno è studiato per essere modulare con i cassetti dei carrelli
- Codice termoformato vuoto: U06040300Q

pz	descrizione	art./mis.
13	Chiavi a bussola con bocca esagonale /10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24	235 1/2 EN
1	Prolunga	236 1/2/125
1	Cricchetto reversibile certificato IP51	237 A 1/2
1	Cassetta in ABS vuota - taglia M	606 M

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
330x215x60	2	U06040302	1	169,00



1/2

604 1/2" EB

Assortimento in cassetta di ABS con bussole esagonali (15 pz)

- Cassetta in ABS ad alta resistenza con sistema di chiusura rapida
- Il modulo interno è studiato per essere modulare con i cassetti dei carrelli
- Codice termoformato vuoto: U06040300Q

pz	descrizione	art./mis.
13	Chiavi a bussola con bocca esagonale /10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24	235 1/2 EN
1	Prolunga	236 1/2/125
1	Cricchetto reversibile con meccanismo sigillato	237 B 1/2
1	Cassetta in ABS vuota - taglia M	606 M

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
330x215x60	2	U06040304	1	181,00



1/2

604 1/2" A

Assortimento in cassetta di ABS con bussole poligonali (15 pz)

- Cassetta in ABS ad alta resistenza con sistema di chiusura rapida
- Il modulo interno è studiato per essere modulare con i cassetti dei carrelli
- Codice termoformato vuoto: U06040300Q

pz	descrizione	art./mis.
13	Chiavi a bussola con bocca poligonale /10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24	235 1/2 N
1	Prolunga	236 1/2/125
1	Cricchetto reversibile certificato IP51	237 A 1/2
1	Cassetta in ABS vuota - taglia M	606 M

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
330x215x60	2	U06040301	1	168,00



1/2

604 1/2" B

Assortimento in cassetta di ABS con bussole poligonali (15 pz)

- Cassetta in ABS ad alta resistenza con sistema di chiusura rapida
- Il modulo interno è studiato per essere modulare con i cassetti dei carrelli
- Codice termoformato vuoto: U06040300Q

pz	descrizione	art./mis.
13	Chiavi a bussola con bocca poligonale /10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24	235 1/2 N
1	Prolunga	236 1/2/125
1	Cricchetto reversibile con meccanismo sigillato	237 B 1/2
1	Cassetta in ABS vuota - taglia M	606 M

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
330x215x60	2	U06040303	1	180,00



1/2

604 1/2" EAK

Assortimento in cassetta di ABS con bussole esagonali (15 pz)

- Cassetta in ABS ad alta resistenza con sistema di chiusura rapida
- Il modulo interno è studiato per essere modulare con i cassetti dei carrelli
- Codice termoformato vuoto: U06040300Q

pz	descrizione	art./mis.
13	Chiavi a bussola con bocca esagonale /10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24	235 1/2 EN
1	Prolunga	236 1/2/125
1	Cricchetto reversibile con impugnatura rotante	237 1/2 AK
1	Cassetta in ABS vuota - taglia M	606 M

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
330x215x60	2	U06040305	1	209,00





1/2

604 1/2" ED

Assortimento in cassetta di ABS con bussole esagonali (15 pz)

- Cassetta in ABS ad alta resistenza con sistema di chiusura rapida
- Il modulo interno è studiato per essere modulare con i cassetti dei carrelli
- Codice termoformato vuoto: U06040300Q

pz	descrizione	art./mis.
13	Chiavi a bussola con bocca esagonale /10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24	235 1/2 EN
1	Prolunga	236 1/2/125
1	Cricchetto con quadro di manovra scorrevole	237 D 1/2
1	Cassetta in ABS vuota - taglia M	606 M

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
330x215x60	2	U06040300	1	185,00





1/4

605 1/4" EB

Assortimento in cassetta di ABS con bussole esagonali (12 pz)

- Cassetta in ABS ad alta resistenza con sistema di chiusura rapida
- Il modulo interno è studiato per essere modulare con i cassetti dei carrelli
- Codice termoformato vuoto: U05190738Q

pz	descrizione	art./mis.
9	Chiavi a bussola con bocca esagonale / 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13	235 1/4 EN
1	Prolunga	236 1/4/100
1	Cricchetto reversibile con meccanismo sigillato	237 B 1/4
1	Portabussole con impugnatura	243 1/4
1	Cassetta in ABS vuota - taglia S	606 S

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
210x130x60	600	U06050102	1	101,00





3/8

605 3/8" A

Assortimento in cassetta di ABS con bussole poligonali (20 pz)

- Cassetta in ABS ad alta resistenza con sistema di chiusura rapida
- Il modulo interno è studiato per essere modulare con i cassetti dei carrelli
- Codice termoformato vuoto: U05190743Q

pz	descrizione	art./mis.
15	Chiavi a bussola con bocca poligonale /7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22	235 3/8
2	Prolunghe/125-250	236 3/8
1	Cricchetto reversibile certificato IP51	237 A 3/8
1	Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 3/8 N
1	Snodo cardanico	241 3/8
1	Cassetta in ABS vuota - taglia M	606 M

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
330x215x60	2	U06050205	1	219,00





1/4

605 1/4" EA

Assortimento in cassetta di ABS con bussole esagonali (12 pz)

- Cassetta in ABS ad alta resistenza con sistema di chiusura rapida
- Il modulo interno è studiato per essere modulare con i cassetti dei carrelli
- Codice termoformato vuoto: U05190738Q

pz	descrizione	art./mis.
9	Chiavi a bussola con bocca esagonale / 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13	235 1/4 EN
1	Prolunga	236 1/4/100
1	Cricchetto reversibile certificato IP51	237 A 1/4
1	Portabussole con impugnatura	243 1/4
1	Cassetta in ABS vuota - taglia S	606 S

LxPxH mm	gr	Cod.		€
210x130x60	600	U06050101	1	94,00





1/4

605 1/4" ED

Assortimento in cassetta di ABS con bussole esagonali (12 pz)

- Cassetta in ABS ad alta resistenza con sistema di chiusura rapida
- Il modulo interno è studiato per essere modulare con i cassetti dei carrelli
- Codice termoformato vuoto: U05190738Q

pz	descrizione	art./mis.
9	Chiavi a bussola con bocca esagonale / 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13	235 1/4 EN
1	Prolunga	236 1/4/100
1	Cricchetto con quadro di manovra scorrevole	237 D 1/4
1	Portabussole con impugnatura	243 1/4
1	Cassetta in ABS vuota - taglia S	606 S

LxPxH mm	gr	Cod.		€
210x130x60	600	U06050100	1	103,00





3/8

605 3/8" EA

Assortimento in cassetta di ABS con bussole esagonali (20 pz)

- Cassetta in ABS ad alta resistenza con sistema di chiusura rapida
- Il modulo interno è studiato per essere modulare con i cassetti dei carrelli
- Codice termoformato vuoto: U05190743Q

pz	descrizione	art./mis.
15	Chiavi a bussola con bocca esagonale /7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22	235 3/8 E
2	Prolunghe/125-250	236 3/8
1	Cricchetto reversibile certificato IP51	237 A 3/8
1	Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 3/8 N
1	Snodo cardanico	241 3/8
1	Cassetta in ABS vuota - taglia M	606 M

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
330x215x60	2	U06050206	1	219,00





3/8

605 3/8" B

Assortimento in cassetta di ABS con bussole poligonali (20 pz)

- Cassetta in ABS ad alta resistenza con sistema di chiusura rapida
- Il modulo interno è studiato per essere modulare con i cassetti dei carrelli
- Codice termoformato vuoto: U05190743Q

pz	descrizione	art./mis.
15	Chiavi a bussola con bocca poligonale /7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22	235 3/8
2	Prolunghe/125-250	236 3/8
1	Cricchetto reversibile con meccanismo sigillato	237 B 3/8
1	Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 3/8 N
1	Snodo cardanico	241 3/8
1	Cassetta in ABS vuota - taglia M	606 M

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
330x215x60	2,1	U06050207	1	228,00





1/2

605 1/2" A

Assortimento in cassetta di ABS con bussole poligonali (19 pz)

- Cassetta in ABS ad alta resistenza con sistema di chiusura rapida
- Il modulo interno è studiato per essere modulare con i cassetti dei carrelli
- Codice termoformato vuoto: U05190759Q

pz	descrizione	art./mis.
16	Chiavi a bussola con bocca poligonale / 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-22-24-27-30-32	235 1/2 N
1	Prolunga	236 1/2/125
1	Cricchetto reversibile certificato IP51	237 A 1/2
1	Snodo cardanico	241 1/2
1	Cassetta in ABS vuota - taglia M	606 M

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
330x215x60	2,8	U06050301	1	227,00





1/2

605 1/2" B

Assortimento in cassetta di ABS con bussole poligonali (19 pz)

- Cassetta in ABS ad alta resistenza con sistema di chiusura rapida
- Il modulo interno è studiato per essere modulare con i cassetti dei carrelli
- Codice termoformato vuoto: U05190759Q

pz	descrizione	art./mis.
16	Chiavi a bussola con bocca poligonale / 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32	235 1/2 N
1	Prolunga	236 1/2/125
1	Cricchetto reversibile con meccanismo sigillato	237 B 1/2
1	Snodo cardanico	241 1/2
1	Cassetta in ABS vuota - taglia M	606 M

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
330x215x60	3	U06050303	1	239,00





3/8

605 3/8" EB

Assortimento in cassetta di ABS con bussole esagonali (20 pz)

- Cassetta in ABS ad alta resistenza con sistema di chiusura rapida
- Il modulo interno è studiato per essere modulare con i cassetti dei carrelli
- Codice termoformato vuoto: U05190743Q

pz	descrizione	art./mis.
15	Chiavi a bussola con bocca esagonale /7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22	235 3/8 E
2	Prolunghe/125-250	236 3/8
1	Cricchetto reversibile con meccanismo sigillato	237 B 3/8
1	Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 3/8 N
1	Snodo cardanico	241 3/8
1	Cassetta in ABS vuota - taglia M	606 M

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
330x215x60	2,1	U06050208	1	228,00





1/2

605 1/2" EA

Assortimento in cassetta di ABS con bussole esagonali (19 pz)

- Cassetta in ABS ad alta resistenza con sistema di chiusura rapida
- Il modulo interno è studiato per essere modulare con i cassetti dei carrelli
- Codice termoformato vuoto: U05190759Q

pz	descrizione	art./mis.
16	Chiavi a bussola con bocca esagonale / 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32	235 1/2 EN
1	Prolunga	236 1/2/125
1	Cricchetto reversibile certificato IP51	237 A 1/2
1	Snodo cardanico	241 1/2
1	Cassetta in ABS vuota - taglia M	606 M

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
330x215x60	3	U06050302	1	228,00





1/2

605 1/2" EB

Assortimento in cassetta di ABS con bussole esagonali (19 pz)

- Cassetta in ABS ad alta resistenza con sistema di chiusura rapida
- Il modulo interno è studiato per essere modulare con i cassetti dei carrelli
- Codice termoformato vuoto: U05190759Q

pz	descrizione	art./mis.
16	Chiavi a bussola con bocca esagonale / 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32	235 1/2 EN
1	Prolunga	236 1/2/125
1	Cricchetto reversibile con meccanismo sigillato	237 B 1/2
1	Snodo cardanico	241 1/2
1	Cassetta in ABS vuota - taglia M	606 M

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
330x215x60	3	U06050304	1	240,00







3/4

605 3/4" A

Assortimento in cassetta di ABS con bussole poligonali (18 pz)

- Compatibile con i cassetti di tutti i carrelli USAG

pz	descrizione	art./mis.
13	Chiavi a bussola con bocca poligonale /19-21-22-24-27-30-32-34-36-41-46-50-55	235 3/4 N
2	Prolunghe/200-400	236 3/4
1	Cricchetto reversibile	237 A 3/4
1	Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 3/4 N
1	Snodo cardanico	241 3/4

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
565x415x100	15	U06050209	1	668,00







3/4

605 3/4" B

Assortimento in cassetta di ABS con bussole poligonali (18 pz)

- Compatibile con i cassetti di tutti i carrelli USAG

pz	descrizione	art./mis.
13	Chiavi a bussola con bocca poligonale /19-21-22-24-27-30-32-34-36-41-46-50-55	235 3/4 N
2	Prolunghe/200-400	236 3/4
1	Cricchetto reversibile con meccanismo sigillato 120 denti	237 B 3/4
1	Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 3/4 N
1	Snodo cardanico	241 3/4

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
415x565x100	15	U06050211	1	684,00





1/4

606 1/4" SK

Assortimento inserti con cricchetto reversibile - mini kit (31 pz)

pz	descrizione	art./mis.
2	Inserti per viti con intaglio - attacco 1/4" /0,5x4-1x5,5	660
9	Inserti per viti con esagono incassato - attacco 1/4"/1,5-2-2,5-3-4-5-6-7-8	660 E
3	Inserti per viti con impronta a croce PHILLIPS® - attacco 1/4"	660 PH/1-2-3
3	Inserti per viti con impronta a croce POZIDRIV® - SUPADRIV® - attacco 1/4"	660 PZ/1-2-3
1	Inserto portabussole - attacco 1/4"	660 Q
7	Inserti per viti con impronta TORX® Tamper Resistant - attacco 1/4"/T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	660 STX
4	Inserti per viti con impronta TORX® - attacco 1/4"/T6-T7-T8-T9	660 TX
1	Cricchetto reversibile con prolunga	237 1/4 SK

LxPxH mm	gr	Cod.		€
120x60x30	350	U06060012	1	77,50







3/4

605 3/4" EA

Assortimento in cassetta di ABS con bussole esagonali (18 pz)

- Compatibile con i cassetti di tutti i carrelli USAG

pz	descrizione	art./mis.
13	Chiavi a bussola con bocca esagonale /19-21-22-24-27-30-32-34-36-41-46-50-55	235 3/4 EN
2	Prolunghe/200-400	236 3/4
1	Cricchetto reversibile	237 A 3/4
1	Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 3/4 N
1	Snodo cardanico	241 3/4

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
565x415x100	15	U06050210	1	666,00







3/4

605 3/4" EB

Assortimento in cassetta di ABS con bussole esagonali (18 pz)

- Compatibile con i cassetti di tutti i carrelli USAG

pz	descrizione	art./mis.
13	Chiavi a bussola con bocca esagonale /19-21-22-24-27-30-32-34-36-41-46-50-55	235 3/4 EN
2	Prolunghe/200-400	236 3/4
1	Cricchetto reversibile con meccanismo sigillato 120 denti	237 B 3/4
1	Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 3/4 N
1	Snodo cardanico	241 3/4

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
415x565x100	15	U06050212	1	682,00





1/4 1/2

606 1/4"-1/2" EA

Assortimento in cassetta di ABS con bussole esagonali (30 pz)

- Cassetta in ABS ad alta resistenza con sistema di chiusura rapida
- Il modulo interno è studiato per essere modulare con i cassetti dei carrelli
- Codice termoformato vuoto: U05190803Q

pz	descrizione	art./mis.
14	Chiavi a bussola con bocca esagonale / 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27	235 1/2 EN
9	Chiavi a bussola con bocca esagonale / 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13	235 1/4 EN
1	Prolunga	236 1/2/125
1	Prolunga	236 1/4/100
1	Cricchetto reversibile certificato IP51	237 A 1/2
1	Cricchetto reversibile certificato IP51	237 A 1/4
1	Snodo cardanico	241 1/2
1	Snodo cardanico	241 1/4
1	Portabussole con impugnatura	243 1/4
1	Cassetta in ABS vuota - taglia M	606 M

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
330x215x60	3	U06060312	1	310,00





1/4 1/2

606 1/4"-1/2" EB

Assortimento in cassetta di ABS con bussole esagonali (30 pz)

- Cassetta in ABS ad alta resistenza con sistema di chiusura rapida
- Il modulo interno è studiato per essere modulare con i cassetti dei carrelli
- Codice termoformato vuoto: U05190803Q

pz	descrizione	art./mis.
14	Chiavi a bussola con bocca esagonale / 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27	235 1/2 EN
9	Chiavi a bussola con bocca esagonale / 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13	235 1/4 EN
1	Prolunga	236 1/2/125
1	Prolunga	236 1/4/100
1	Cricchetto reversibile con meccanismo sigillato	237 B 1/2
1	Cricchetto reversibile con meccanismo sigillato	237 B 1/4
1	Snodo cardanico	241 1/2
1	Snodo cardanico	241 1/4
1	Portabussole con impugnatura	243 1/4
1	Cassetta in ABS vuota - taglia M	606 M

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
330x215x60	3	U06060314	1	330,00





1/4

606 1/4" EA

Assortimento in cassetta di ABS con bussole esagonali (19 pz)

- Cassetta in ABS ad alta resistenza con sistema di chiusura rapida
- Il modulo interno è studiato per essere modulare con i cassetti dei carrelli
- Codice termoformato vuoto: U060601000Q

pz	descrizione	art./mis.
13	Chiavi a bussola con bocca esagonale / 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14	235 1/4 EN
2	Prolunghe/50-100	236 1/4
1	Cricchetto reversibile certificato IP51	237 A 1/4
1	Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 1/4
1	Snodo cardanico	241 1/4
1	Portabussole con impugnatura	243 1/4
1	Cassetta in ABS vuota - taglia S	606 S

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
210x130x60	1	U06060101	1	140,00





1/4

606 1/4" APOL

Assortimento in cassetta di ABS con bussole esagonali in pollici (18 pz)

- Cassetta in ABS ad alta resistenza con sistema di chiusura rapida
- Il modulo interno è studiato per essere modulare con i cassetti dei carrelli
- Codice termoformato vuoto: U060601000Q

pz	descrizione	art./mis.
12	Chiavi a bussola in pollici con bocca esagonale/ 1/8-5/32-3/16-7/32-1/4-9/32-5/16-11/32-3/8-7/16-1/2-9/16	235 1/4 EPN
2	Prolunghe/50-100	236 1/4
1	Cricchetto reversibile certificato IP51	237 A 1/4
1	Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 1/4
1	Snodo cardanico	241 1/4
1	Portabussole con impugnatura	243 1/4
1	Cassetta in ABS vuota - taglia S	606 S

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
210x130x60	1	U06060104	1	141,00





1/4

606 1/4" AEPOL

Assortimento in cassetta di ABS con bussole esagonali in millimetri e pollici (28 pz)

- Cassetta in ABS ad alta resistenza con sistema di chiusura rapida
- Il modulo interno è studiato per essere modulare con i cassetti dei carrelli
- Codice termoformato vuoto: U05190801Q

pz	descrizione	art./mis.
12	Chiavi a bussola con bocca esagonale / 4-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14	235 1/4 EN
11	Chiavi a bussola in pollici con bocca esagonale /5/32-3/16-7/32-1/4-9/32-5/16-11/32-3/8-7/16-1/2-9/16	235 1/4 EPN
2	Prolunghe/50-150	236 1/4
1	Cricchetto reversibile certificato IP51	237 A 1/4
1	Snodo cardanico	241 1/4
1	Portabussole con impugnatura	243 1/4
1	Cassetta in ABS vuota - taglia S	606 S

LxPxH mm	Cod.		€
210x130x60	U06060106	1	176,00





1/4

606 1/4" EB

Assortimento in cassetta di ABS con bussole esagonali (19 pz)

- Cassetta in ABS ad alta resistenza con sistema di chiusura rapida
- Il modulo interno è studiato per essere modulare con i cassetti dei carrelli
- Codice termoformato vuoto: U060601000Q

pz	descrizione	art./mis.
13	Chiavi a bussola con bocca esagonale / 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14	235 1/4 EN
2	Prolunghe/50-100	236 1/4
1	Cricchetto reversibile con meccanismo sigillato	237 B 1/4
1	Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 1/4
1	Snodo cardanico	241 1/4
1	Portabussole con impugnatura	243 1/4
1	Cassetta in ABS vuota - taglia S	606 S

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
210x130x60	1	U06060102	1	147,00





1/4

606 1/4" BPOL

Assortimento in cassetta di ABS con bussole esagonali in pollici (18 pz)

- Cassetta in ABS ad alta resistenza con sistema di chiusura rapida
- Il modulo interno è studiato per essere modulare con i cassetti dei carrelli
- Codice termoformato vuoto: U060601000Q

pz	descrizione	art./mis.
12	Chiavi a bussola in pollici con bocca esagonale /1/8-5/32-3/16-7/32-1/4-9/32-5/16-11/32-3/8-7/16-1/2-9/16	235 1/4 EPN
2	Prolunghe/50-100	236 1/4
1	Cricchetto reversibile con meccanismo sigillato	237 B 1/4
1	Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 1/4
1	Snodo cardanico	241 1/4
1	Portabussole con impugnatura	243 1/4
1	Cassetta in ABS vuota - taglia S	606 S

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
210x130x60	1	U06060105	1	148,00





1/4

606 1/4" EAK

Assortimento in cassetta di ABS con bussole esagonali (19 pz)

- Cassetta in ABS ad alta resistenza con sistema di chiusura rapida
- Il modulo interno è studiato per essere modulare con i cassetti dei carrelli
- Codice termoformato vuoto: U060601100Q

pz	descrizione	art./mis.
13	Chiavi a bussola con bocca esagonale / 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14	235 1/4 EN
2	Prolunghe/50-100	236 1/4
1	Cricchetto con impugnatura rotante	237 1/4 AK
1	Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 1/4
1	Snodo cardanico	241 1/4
1	Portabussole con impugnatura	243 1/4
1	Cassetta in ABS vuota - taglia S	606 S

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
210x130x60	1	U06060103	1	158,00





3/8

606 3/8" EA

Assortimento in cassetta di ABS con bussole esagonali (21 pz)

- Cassetta in ABS ad alta resistenza con sistema di chiusura rapida
- Il modulo interno è studiato per essere modulare con i cassetti dei carrelli
- Codice termoformato vuoto: U05190346Q

pz	descrizione	art./mis.
16	Chiavi a bussola con bocca esagonale / 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22	235 3/8 E
2	Prolunghe/125-250	236 3/8
1	Cricchetto reversibile certificato IP51	237 A 3/8
1	Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 3/8 N
1	Snodo cardanico	241 3/8
1	Cassetta in ABS vuota - taglia L	606 L

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
435x270x70	1,5	U06060202	1	229,00





3/8

606 3/8" EB

Assortimento in cassetta di ABS con bussole esagonali (21 pz)

- Cassetta in ABS ad alta resistenza con sistema di chiusura rapida
- Il modulo interno è studiato per essere modulare con i cassetti dei carrelli
- Codice termoformato vuoto: U05190346Q

pz	descrizione	art./mis.
16	Chiavi a bussola con bocca esagonale/ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22	235 3/8 E
2	Prolunghe/125-250	236 3/8
1	Cricchetto reversibile con meccanismo sigillato	237 B 3/8
1	Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 3/8 N
1	Snodo cardanico	241 3/8
1	Cassetta in ABS vuota - taglia L	606 L

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
435x270x70	1,5	U06060204	1	238,00





3/8

606 3/8" A

Assortimento in cassetta di ABS con bussole poligonali (21 pz)

- Cassetta in ABS ad alta resistenza con sistema di chiusura rapida
- Il modulo interno è studiato per essere modulare con i cassetti dei carrelli
- Codice termoformato vuoto: U05190346Q

pz	descrizione	art./mis.
16	Chiavi a bussola con bocca poligonale /6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22	235 3/8
2	Prolunghe/125-250	236 3/8
1	Cricchetto reversibile certificato IP51	237 A 3/8
1	Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 3/8 N
1	Snodo cardanico	241 3/8
1	Cassetta in ABS vuota - taglia L	606 L

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
435x270x70	1,5	U06060201	1	229,00





3/8

606 3/8" B

Assortimento in cassetta di ABS con bussole poligonali (21 pz)

- Cassetta in ABS ad alta resistenza con sistema di chiusura rapida
- Il modulo interno è studiato per essere modulare con i cassetti dei carrelli
- Codice termoformato vuoto: U05190346Q

pz	descrizione	art./mis.
16	Chiavi a bussola con bocca poligonale/ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22	235 3/8
2	Prolunghe/125-250	236 3/8
1	Cricchetto reversibile con meccanismo sigillato	237 B 3/8
1	Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 3/8 N
1	Snodo cardanico	241 3/8
1	Cassetta in ABS vuota - taglia L	606 L

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
435x270x70	1,5	U06060203	1	238,00





1/2

606 1/2" A

Assortimento in cassetta di ABS con bussole poligonali (23 pz)

- Cassetta in ABS ad alta resistenza con sistema di chiusura rapida
- Il modulo interno è studiato per essere modulare con i cassetti dei carrelli
- Codice termoformato vuoto: U060603000Q

pz	descrizione	art./mis.
19	Chiavi a bussola con bocca poligonale / 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32	235 1/2 N
2	Prolunghe/125-250	236 1/2
1	Cricchetto reversibile certificato IP51	237 A 1/2
1	Snodo cardanico	241 1/2
1	Cassetta in ABS vuota - taglia M	606 M

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
330x215x60	3	U06060301	1	265,00





1/2

606 1/2" EA

Assortimento in cassetta di ABS con bussole esagonali (23 pz)

- Cassetta in ABS ad alta resistenza con sistema di chiusura rapida
- Il modulo interno è studiato per essere modulare con i cassetti dei carrelli
- Codice termoformato vuoto: U06060300Q

pz	descrizione	art./mis.
19	Chiavi a bussola con bocca esagonale / 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32	235 1/2 EN
2	Prolunghe/125-250	236 1/2
1	Cricchetto reversibile certificato IP51	237 A 1/2
1	Snodo cardanico	241 1/2
1	Cassetta in ABS vuota - taglia M	606 M

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
330x215x60	3	U06060302	1	267,00





1/2

606 1/2" B

Assortimento in cassetta di ABS con bussole poligonali (23 pz)

- Cassetta in ABS ad alta resistenza con sistema di chiusura rapida
- Il modulo interno è studiato per essere modulare con i cassetti dei carrelli
- Codice termoformato vuoto: U06060300Q

pz	descrizione	art./mis.
19	Chiavi a bussola con bocca poligonale / 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32	235 1/2 N
2	Prolunghe/125-250	236 1/2
1	Cricchetto reversibile con meccanismo sigillato	237 B 1/2
1	Snodo cardanico	241 1/2
1	Cassetta in ABS vuota - taglia M	606 M

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
330x215x60	3	U06060303	1	277,00





1/2

606 1/2" BPOL

Assortimento in cassetta di ABS con bussole poligonali in pollici (15 pz)

- Cassetta in ABS ad alta resistenza con sistema di chiusura rapida
- Il modulo interno è studiato per essere modulare con i cassetti dei carrelli
- Codice termoformato vuoto: U05190798Q

pz	descrizione	art./mis.
11	Chiavi a bussola in pollici con bocca poligonale /3/8-7/16-1/2-9/16-19/32-5/8-21/32-11/16-3/4-13/16-7/8	235 1/2 PN
2	Prolunghe/125-250	236 1/2
1	Cricchetto reversibile con meccanismo sigillato	237 B 1/2
1	Snodo cardanico	241 1/2
1	Cassetta in ABS vuota - taglia M	606 M

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
330x215x60	2,8	U06060307	1	219,00





1/2

606 1/2" APOL

Assortimento in cassetta di ABS con bussole poligonali in pollici (15 pz)

- Cassetta in ABS ad alta resistenza con sistema di chiusura rapida
- Il modulo interno è studiato per essere modulare con i cassetti dei carrelli
- Codice termoformato vuoto: U05190798Q

pz	descrizione	art./mis.
11	Chiavi a bussola in pollici con bocca poligonale /3/8-7/16-1/2-9/16-19/32-5/8-21/32-11/16-3/4-13/16-7/8	235 1/2 PN
2	Prolunghe/125-250	236 1/2
1	Cricchetto reversibile certificato IP51	237 A 1/2
1	Snodo cardanico	241 1/2
1	Cassetta in ABS vuota - taglia M	606 M

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
330x215x60	2,8	U06060306	1	206,00





1/2

606 1/2" EB

Assortimento in cassetta di ABS con bussole esagonali (23 pz)

- Cassetta in ABS ad alta resistenza con sistema di chiusura rapida
- Il modulo interno è studiato per essere modulare con i cassetti dei carrelli
- Codice termoformato vuoto: U06060300Q

pz	descrizione	art./mis.
19	Chiavi a bussola con bocca esagonale / 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32	235 1/2 EN
2	Prolunghe/125-250	236 1/2
1	Cricchetto reversibile con meccanismo sigillato	237 B 1/2
1	Snodo cardanico	241 1/2
1	Cassetta in ABS vuota - taglia M	606 M

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
330x215x60	3	U06060304	1	279,00





1/2

606 1/2" EBP

Assortimento in cassetta di ABS con bussole esagonali (23 pz)

- Cassetta in ABS ad alta resistenza con sistema di chiusura rapida
- Il modulo interno è studiato per essere modulare con i cassetti dei carrelli
- Codice termoformato vuoto: U06060300Q

pz	descrizione	art./mis.
19	Chiavi a bussola con bocca esagonale / 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32	235 1/2 EN
2	Prolunghe/125-250	236 1/2
1	Cricchetto con sistema di trattenimento bussola	237 1/2 BP
1	Snodo cardanico	241 1/2
1	Cassetta in ABS vuota - taglia M	606 M

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
330x215x60	3	U06060308	1	284,00





1/2

606 1/2" EAK

Assortimento in cassetta di ABS con bussole esagonali (23 pz)

- Cassetta in ABS ad alta resistenza con sistema di chiusura rapida
- Il modulo interno è studiato per essere modulare con i cassetti dei carrelli
- Codice termoformato vuoto: U06060300Q

pz	descrizione	art./mis.
19	Chiavi a bussola con bocca esagonale / 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32	235 1/2 EN
2	Prolunghe/125-250	236 1/2
1	Cricchetto reversibile con impugnatura rotante	237 1/2 AK
1	Snodo cardanico	241 1/2
1	Cassetta in ABS vuota - taglia M	606 M

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
330x215x60	2	U06060305	1	307,00



606 S

Cassetta in ABS vuota - taglia S

- Chiusura a clip

LxPxH mm	Cod.		€
210x130x60	U06060007Q	1	15,00



606 M

Cassetta in ABS vuota - taglia M

- Chiusura a clip

LxPxH mm	Cod.		€
330x215x60	U06060008Q	1	20,30



606 L

Cassetta in ABS vuota - taglia L

- Chiusura a clip e maniglia per il trasporto

LxPxH mm	Cod.		€
435x270x70	U06060009Q	1	34,20





1/4

607 1/4" EA

Assortimento in cassetta di ABS con bussole esagonali ed inserti per avvitatura (44 pz)

- Cassetta in ABS ad alta resistenza con sistema di chiusura rapida
- Il modulo interno è studiato per essere modulare con i cassetti dei carrelli
- Codice termoformato vuoto: U05190353Q

pz	descrizione	art./mis.
10	Chiavi a bussola lunghe con bocca esagonale/ 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14	235 1/4 EL
13	Chiavi a bussola con bocca esagonale / 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14	235 1/4 EN
3	Prolunghe/50-100-150	236 1/4
1	Prolunga flessibile	236 1/4 SN
1	Cricchetto reversibile certificato IP51	237 A 1/4
1	Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 1/4
1	Snodo cardanico	241 1/4
1	Portabussole con impugnatura	243 1/4
4	Inserti per viti con intaglio - attacco 1/4" /0,6x4,5-0,8x5,5-1x5,5-1,2x6,5	660
5	Inserti per viti con esagono incassato - attacco 1/4"/2,5-3-4-5-6	660 E
3	Inserti per viti con impronta a croce PHILLIPS® - attacco 1/4"	660 PH/1-2-3
1	Bussole portainserti	684/1/4
1	Cassetta in ABS vuota - taglia L	606 L

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
435x270x70	2,5	U06070102	1	323,00



237 A

Cricchetto reversibile

YouTube





Certificato IP51
Meccanismo della testa protetto da polvere e acqua.



Meccanismo interno brevettato
Dura più a lungo di qualsiasi altro cricchetto.



Spessore testa ridotto
Il migliore per accessibilità.





1/4

607 1/4" EB

Assortimento in cassetta di ABS con bussole esagonali (44 pz)

- Cassetta in ABS ad alta resistenza con sistema di chiusura rapida
- Il modulo interno è studiato per essere modulare con i cassetti dei carrelli
- Codice termoformato vuoto: U05190353Q

pz	descrizione	art./mis.
10	Chiavi a bussola lunghe con bocca esagonale/ 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14	235 1/4 EL
13	Chiavi a bussola con bocca esagonale / 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14	235 1/4 EN
3	Prolunghe/50-100-150	236 1/4
1	Prolunga flessibile	236 1/4 SN
1	Cricchetto reversibile con meccanismo sigillato	237 B 1/4
1	Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 1/4
1	Snodo cardanico	241 1/4
1	Portabussole con impugnatura	243 1/4
4	Inserti per viti con intaglio - attacco 1/4" /0,6x4,5-0,8x5,5-1x5,5-1,2x6,5	660
5	Inserti per viti con esagono incassato - attacco 1/4"/2,5-3-4-5-6	660 E
3	Inserti per viti con impronta a croce PHILLIPS® - attacco 1/4"	660 PH/1-2-3
1	Bussole portainserti	684/1/4
1	Cassetta in ABS vuota - taglia L	606 L

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
435x270x70	2,5	U06070104	1	331,00





1/4 1/2

607 1/4"-1/2" EA

Assortimento in cassetta di ABS con bussole esagonali (56 pz)

- Cassetta in ABS ad alta resistenza con sistema di chiusura rapida
- Il modulo interno è studiato per essere modulare con i cassetti dei carrelli
- Codice termoformato vuoto: U05190839Q

pz	descrizione	art./mis.
16	Chiavi a bussola con bocca esagonale / 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32	235 1/2 EN
10	Chiavi a bussola con bocca esagonale / 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14	235 1/4 EN
1	Prolunga	236 1/2/125
2	Prolunghe/50-100	236 1/4
1	Cricchetto reversibile certificato IP51	237 A 1/2
1	Cricchetto reversibile certificato IP51	237 A 1/4
1	Snodo cardanico	241 1/2
1	Snodo cardanico	241 1/4
1	Portabussole con impugnatura	243 1/4
3	Inserti per viti con intaglio - attacco 1/4" /0,8x5,5-1x5,5-1,2x6,5	660
5	Inserti per viti con esagono incassato - attacco 1/4"/3-4-5-6-8	660 E
3	Inserti per viti con impronta a croce PHILLIPS® - attacco 1/4"	660 PH/1-2-3
3	Inserti per viti con impronta a croce POZIDRIV® - SUPADRIV® - attacco 1/4"	660 PZ/1-2-3
7	Inserti per viti con impronta TORX® Tamper Resistant - attacco 1/4"/T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	660 STX
1	Bussole portainserti	684/1/4
1	Cassetta in ABS vuota - taglia L	606 L

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
435x270x70	4	U06070312	1	437,00





1/4 1/2

607 1/4"-1/2" EB

Assortimento in cassetta di ABS con bussole esagonali (56 pz)

- Cassetta in ABS ad alta resistenza con sistema di chiusura rapida
- Il modulo interno è studiato per essere modulare con i cassetti dei carrelli
- Codice termoformato vuoto: U05190839Q

pz	descrizione	art./mis.
16	Chiavi a bussola con bocca esagonale / 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32	235 1/2 EN
10	Chiavi a bussola con bocca esagonale / 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14	235 1/4 EN
1	Prolunga	236 1/2/125
2	Prolunghe/50-100	236 1/4
1	Cricchetto reversibile con meccanismo sigillato	237 B 1/2
1	Cricchetto reversibile con meccanismo sigillato	237 B 1/4
1	Snodo cardanico	241 1/2
1	Snodo cardanico	241 1/4
1	Portabussole con impugnatura	243 1/4
3	Inserti per viti con intaglio - attacco 1/4" /0,8x5,5-1x5,5-1,2x6,5	660
5	Inserti per viti con esagono incassato - attacco 1/4"/3-4-5-6-8	660 E
3	Inserti per viti con impronta a croce PHILLIPS® - attacco 1/4"	660 PH/1-2-3
3	Inserti per viti con impronta a croce POZIDRIV® - SUPADRIV® - attacco 1/4"	660 PZ/1-2-3
7	Inserti per viti con impronta TORX® Tamper Resistant - attacco 1/4"/T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	660 STX
1	Bussole portainserti	684/1/4
1	Cassetta in ABS vuota - taglia L	606 L

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
435x270x70	4	U06070314	1	457,00



237 A

Cricchetto reversibile

YouTube





Certificato IP51
Meccanismo della testa protetto da polvere e acqua.



Meccanismo interno brevettato
Dura più a lungo di qualsiasi altro cricchetto.



Spessore testa ridotto
Il migliore per accessibilità.





1/2

607 1/2" A

Assortimento in cassetta di ABS con bussole poligonali (25 pz)

- Cassetta in ABS ad alta resistenza con sistema di chiusura rapida
- Il modulo interno è studiato per essere modulare con i cassetti dei carrelli
- Codice termoformato vuoto: U05190352Q

pz	descrizione	art./mis.
19	Chiavi a bussola con bocca poligonale / 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32	235 1/2 N
2	Prolunghe/125-250	236 1/2
1	Cricchetto reversibile certificato IP51	237 A 1/2
1	Manovella con impugnatura girevole	239 1/2 N
1	Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 1/2 N
1	Snodo cardanico	241 1/2
1	Cassetta in ABS vuota - taglia L	606 L

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
435x270x70	4,5	U06070301	1	315,00





1/2

607 1/2" EA

Assortimento in cassetta di ABS con bussole esagonali (25 pz)

- Cassetta in ABS ad alta resistenza con sistema di chiusura rapida
- Il modulo interno è studiato per essere modulare con i cassetti dei carrelli
- Codice termoformato vuoto: U05190352Q

pz	descrizione	art./mis.
19	Chiavi a bussola con bocca esagonale /8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32	235 1/2 EN
2	Prolunghe/125-250	236 1/2
1	Cricchetto reversibile certificato IP51	237 A 1/2
1	Manovella con impugnatura girevole	239 1/2 N
1	Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 1/2 N
1	Snodo cardanico	241 1/2
1	Cassetta in ABS vuota - taglia L	606 L

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
435x270x70	4,5	U06070302	1	317,00





1/2

607 1/2" B

Assortimento in cassetta di ABS con bussole poligonali (30 pz)

- Cassetta in ABS ad alta resistenza con sistema di chiusura rapida
- Il modulo interno è studiato per essere modulare con i cassetti dei carrelli
- Codice termoformato vuoto: U05190356Q

pz	descrizione	art./mis.
24	Chiavi a bussola con bocca poligonale / 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-29-30-32-34	235 1/2 N
2	Prolunghe/125-250	236 1/2
1	Cricchetto reversibile con meccanismo sigillato	237 B 1/2
1	Manovella con impugnatura girevole	239 1/2 N
1	Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 1/2 N
1	Snodo cardanico	241 1/2
1	Cassetta in ABS vuota - taglia L	606 L

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
435x270x70	4,5	U06070303	1	328,00





1/2

607 1/2" EB

Assortimento in cassetta di ABS con bussole esagonali (30 pz)

- Cassetta in ABS ad alta resistenza con sistema di chiusura rapida
- Il modulo interno è studiato per essere modulare con i cassetti dei carrelli
- Codice termoformato vuoto: U05190356Q

pz	descrizione	art./mis.
24	Chiavi a bussola con bocca esagonale / 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-29-30-32-34	235 1/2 EN
2	Prolunghe/125-250	236 1/2
1	Cricchetto reversibile con meccanismo sigillato	237 B 1/2
1	Manovella con impugnatura girevole	239 1/2 N
1	Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 1/2 N
1	Snodo cardanico	241 1/2
1	Cassetta in ABS vuota - taglia L	606 L

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
435x270x70	4,5	U06070304	1	329,00





1/2

607 I 1/2" EA

Assortimento in cassetta di ABS con bussole esagonali (48 pz)

- Cassetta in ABS ad alta resistenza con sistema di chiusura rapida
- Il modulo interno è studiato per essere modulare con i cassetti dei carrelli
- Codice termoformato vuoto: U05190841Q

pz	descrizione	art./mis.
18	Chiavi a bussola con bocca esagonale / 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32	235 1/2 EN
2	Prolunghe/125-250	236 1/2
1	Cricchetto reversibile certificato IP51	237 A 1/2
1	Snodo cardanico	241 1/2
4	Inserti per viti con intaglio - attacco 5/16" /0,8x5,5-1x6,5-1,2x8-1,6x10	661
4	Inserti per viti con esagono incassato - attacco 5/16"/5-6-8-10	661 E
3	Inserti per viti con impronta a croce PHILLIPS® - attacco 5/16"	661 PH/1-2-3
3	Inserti per viti con impronta a croce POZIDRIV® - SUPADRIV® - attacco 5/16"	661 PZ/1-2-3
6	Inserti per viti con impronta TORX® - attacco 5/16"/T27-T30-T40-T45-T50-T55	661 TX
5	Inserti per viti con esagono incassato - attacco 1/4"/5-6-7-8-10	664 EL
1	Bussole portainserti	684/1/2
1	Cassetta in ABS vuota - taglia L	606 L

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
435x270x70	4,5	U06070306	1	390,00





1/2

607 I 1/2" EB

Assortimento in cassetta di ABS con bussole esagonali (48 pz)

- Cassetta in ABS ad alta resistenza con sistema di chiusura rapida
- Il modulo interno è studiato per essere modulare con i cassetti dei carrelli
- Codice termoformato vuoto: U05190841Q

pz	descrizione	art./mis.
18	Chiavi a bussola con bocca esagonale /8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32	235 1/2 EN
2	Prolunghe/125-250	236 1/2
1	Cricchetto reversibile con meccanismo sigillato	237 B 1/2
1	Snodo cardanico	241 1/2
4	Inserti per viti con intaglio - attacco 5/16"/0,8x5,5-1x6,5-1,2x8-1,6x10	661
4	Inserti per viti con esagono incassato - attacco 5/16"/5-6-8-10	661 E
3	Inserti per viti con impronta a croce PHILLIPS® - attacco 5/16"	661 PH/1-2-3
3	Inserti per viti con impronta a croce POZIDRIV® - SUPADRIV® - attacco 5/16"	661 PZ/1-2-3
6	Inserti per viti con impronta TORX® - attacco 5/16"/T27-T30-T40-T45-T50-T55	661 TX
5	Inserti per viti con esagono incassato - attacco 1/4"/5-6-7-8-10	664 EL
1	Bussole portainserti	684/1/2
1	Cassetta in ABS vuota - taglia L	606 L

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
435x270x70	4,5	U06070308	1	403,00





1/4

608 1/4" EA

Assortimento in cassetta di ABS con bussole esagonali (37 pz)

- Cassetta in ABS ad alta resistenza con sistema di chiusura rapida
- Il modulo interno è studiato per essere modulare con i cassetti dei carrelli
- Codice modulo in spugna vuoto: U05190966Q

pz	descrizione	art./mis.
10	Chiavi a bussola con bocca esagonale / 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14	235 1/4 EN
2	Prolunghe/50-100	236 1/4
1	Cricchetto reversibile certificato IP51	237 A 1/4
1	Snodo cardanico	241 1/4
1	Portabussole con impugnatura	243 1/4
3	Inserti per viti con intaglio - attacco 1/4"/0,6x4,5-0,8x5,5-1x5,5	660
5	Inserti per viti con esagono incassato - attacco 1/4"/2,5-3-4-5-6	660 E
3	Inserti per viti con impronta a croce PHILLIPS® - attacco 1/4"	660 PH/1-2-3
3	Inserti per viti con impronta a croce POZIDRIV® - SUPADRIV® - attacco 1/4"	660 PZ/1-2-3
7	Inserti per viti con impronta TORX® Tamper Resistant - attacco 1/4"/T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	660 STX
1	Bussole portainserti	684/1/4
1	Cassetta in ABS vuota - taglia S	606 S

LxPxH mm	gr	Cod.		€
210x130x60	800	U06080101	1	213,00





1/4

608 1/4" EB

Assortimento in cassetta di ABS con bussole esagonali (37 pz)

- Cassetta in ABS ad alta resistenza con sistema di chiusura rapida
- Il modulo interno è studiato per essere modulare con i cassetti dei carrelli
- Codice modulo in spugna vuoto: U05190966Q

pz	descrizione	art./mis.
10	Chiavi a bussola con bocca esagonale / 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14	235 1/4 EN
2	Prolunghe/50-100	236 1/4
1	Cricchetto reversibile con meccanismo sigillato	237 B 1/4
1	Snodo cardanico	241 1/4
1	Portabussole con impugnatura	243 1/4
3	Inserti per viti con intaglio - attacco 1/4"/0,6x4,5-0,8x5,5-1x5,5	660
5	Inserti per viti con esagono incassato - attacco 1/4"/2,5-3-4-5-6	660 E
3	Inserti per viti con impronta a croce PHILLIPS® - attacco 1/4"	660 PH/1-2-3
3	Inserti per viti con impronta a croce POZIDRIV® - SUPADRIV® - attacco 1/4"	660 PZ/1-2-3
7	Inserti per viti con impronta TORX® Tamper Resistant - attacco 1/4"/T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	660 STX
1	Bussole portainserti	684/1/4
1	Cassetta in ABS vuota - taglia S	606 S

LxPxH mm	gr	Cod.		€
210x130x60	800	U06080102	1	221,00





YouTube

I MODULI CONTENUTI NELLE VALIGETTE SONO MODULARI CON I CASSETTI DEI CARRELLI





1/4

608 1/4" EAK

Assortimento in cassetta di ABS con prolunghe, cricchetto e bussole esagonali (49 pz)

- Cassetta in ABS ad alta resistenza con sistema di chiusura rapida
- Il modulo interno è studiato per essere modulare con i cassetti dei carrelli
- Codice modulo in spugna vuoto: U05191020Q

pz	descrizione	art./mis.
13	Chiavi a bussola con bocca esagonale / 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14	235 1/4 EN
1	Cricchetto con impugnatura rotante	237 1/4 AK
1	Portabussole con impugnatura	243 1/4
1	Portabussole flessibile con impugnatura	243 1/4 SN
1	Chiave a T con attacco quadro snodato	273 1/4 Q
31	Assortimento inserti con cricchetto reversibile - mini kit (31 pz)	606 1/4 SK
1	Bussole portainserti	684/1
1	Cassetta in ABS vuota - taglia L	606 L

LxPxH mm	Cod.		€
435x270x70	U06080305	1	293,00





3/8

608 3/8" EB

Assortimento in cassetta di ABS con bussole esagonali (20 pz)

- Cassetta in ABS ad alta resistenza con sistema di chiusura rapida
- Il modulo interno è studiato per essere modulare con i cassetti dei carrelli
- Codice modulo in spugna vuoto: U05190928Q

pz	descrizione	art./mis.
15	Chiavi a bussola con bocca esagonale /7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22	235 3/8 E
2	Prolunghe/125-250	236 3/8
1	Cricchetto reversibile con meccanismo sigillato	237 B 3/8
1	Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 3/8 N
1	Snodo cardanico	241 3/8
1	Cassetta in ABS vuota - taglia L	606 L

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
435x270x70	1,5	U06080204	1	238,00



1/2

608 1/2" EB

Assortimento in cassetta di ABS con bussole esagonali (23 pz)

- Cassetta in ABS ad alta resistenza con sistema di chiusura rapida
- Il modulo interno è studiato per essere modulare con i cassetti dei carrelli
- Codice modulo in spugna vuoto: U05190942Q

pz	descrizione	art./mis.
18	Chiavi a bussola con bocca esagonale /8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32	235 1/2 EN
2	Prolunghe/125-250	236 1/2
1	Cricchetto reversibile con meccanismo sigillato	237 B 1/2
1	Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 1/2 N
1	Snodo cardanico	241 1/2
1	Cassetta in ABS vuota - taglia L	606 L

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
435x270x70	3	U06080304	1	301,00





1/2

608 1/2" EA

Assortimento in cassetta di ABS con bussole esagonali (23 pz)

- Cassetta in ABS ad alta resistenza con sistema di chiusura rapida
- Il modulo interno è studiato per essere modulare con i cassetti dei carrelli
- Codice modulo in spugna vuoto: U05190942Q

pz	descrizione	art./mis.
18	Chiavi a bussola con bocca esagonale / 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32	235 1/2 EN
2	Prolunghe/125-250	236 1/2
1	Cricchetto reversibile certificato IP51	237 A 1/2
1	Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 1/2 N
1	Snodo cardanico	241 1/2
1	Cassetta in ABS vuota - taglia L	606 L

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
435x270x70	3	U06080302	1	289,00

608 1/4" EAK

IL TOP PER GLI SPAZI RISTRETTI



Chiave a t snodata



Impugnatura con lama flessibile



Cricchetto con Impugnatura rotante



Cricchetto porta inserti snodato



237 B

MECCANISMO SIGILLATO



1. Testa in acciaio forgiata in un corpo unico
2. Rotore
3. Diaframma protettivo

UTILIZZABILE CON DUE MANI







1/4

XGRIP

609 1/4" EAX

Assortimento in cassetta bimateriale con bussole esagonali X-Grip ed inserti per avvitatura (38 pz)

- Cassetta compatta in bimateriale con rivestimento soft-touch
- Clip di aggancio in metallo
- Marcatura interna delle misure di bussole contenute
- Dimensioni cassetta ridotte del 30% rispetto allo standard

pz	descrizione	art./mis.
10	Chiavi a bussola con bocca esagonale speciale X-Grip/ 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14	235 1/4 X
2	Prolunghe/50-100	236 1/4
1	Cricchetto reversibile certificato IP51	237 A 1/4
1	Snodo cardanico	241 1/4
1	Portabussole con impugnatura	243 C 1/4
3	Inserti per viti con intaglio/ 0,6x4,5-1x5,5-1,2x6,5	660
3	Inserti per viti con impronta a croce PHILLIPS® /1-2-3	660 PH
3	Inserti per viti con impronta a croce POZIDRIV® /1-2-3	660 PZ
1	Inserto portabussole	660 Q
5	Inserti per viti con esagono incassato X-Grip /2-3-4-5-6	660 X
7	Inserti per viti con impronta TORX® Tamper Resistant X-Grip /T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	660 XSTX
1	Bussole portainserti	684/1/4
1	Cassetta bimateriale vuota	609 1/4 V1

LxPxH mm	gr	Cod.		€
155x95x50	900	U06090003	1	231,00



NEW



1/4

XGRIP

609 1/4" EAKX

Assortimento in cassetta bimateriale con bussole esagonali X-Grip ed inserti per avvitatura (38 pz)

- Cassetta compatta in bimateriale con rivestimento soft-touch
- Clip di aggancio in metallo
- Marcatura interna delle misure di bussole contenute
- Dimensioni cassetta ridotte del 30% rispetto allo standard

pz	descrizione	art./mis.
10	Chiavi a bussola con bocca esagonale speciale X-Grip/ 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14	235 1/4 X
2	Prolunghe/50-100	236 1/4
1	Cricchetto con impugnatura rotante	237 1/4 AK
1	Snodo cardanico	241 1/4
1	Portabussole con impugnatura	243 1/4
3	Inserti per viti con intaglio/ 0,6x4,5-1x5,5-1,2x6,5	660
3	Inserti per viti con impronta a croce PHILLIPS® /1-2-3	660 PH
3	Inserti per viti con impronta a croce POZIDRIV® /1-2-3	660 PZ
1	Inserto portabussole	660 Q
5	Inserti per viti con esagono incassato X-Grip /2-3-4-5-6	660 X
7	Inserti per viti con impronta TORX® Tamper Resistant X-Grip /T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	660 XSTX
1	Bussole portainserti	684/1/4
1	Cassetta bimateriale vuota	609 1/4 V1

LxPxH mm	gr	Cod.		€
155x95x50	900	U06090005	1	231,00

NEW



609 1/4" EAXV

Cassetta bimateriale vuota

- Per modelli 609 1/4 EAX e 609 1/4 EAKX

LxPxH mm	Cod.		€
155x95x50	U06090006Q	1	25,30





1/4

609 1/4" EB

Assortimento in cassetta bimateriale con bussole esagonali ed inserti per avvitatura (38 pz)

- Cassetta compatta in bimateriale con rivestimento soft-touch
- Clip di aggancio in metallo
- Marcatura interna delle misure di bussole contenute
- Dimensioni cassetta ridotte del 30% rispetto allo standard

pz	descrizione	art./mis.
10	Chiavi a bussola con bocca esagonale / 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14	235 1/4 EN
2	Prolunghe/50-100	236 1/4
1	Cricchetto reversibile con meccanismo sigillato	237 B 1/4
1	Snodo cardanico	241 1/4
1	Portabussole con impugnatura	243 C 1/4
3	Inserti per viti con intaglio - attacco 1/4" /0,6x4,5-1x5,5-1,2x6,5	660
5	Inserti per viti con esagono incassato - attacco 1/4"/2-3-4-5-6	660 E
3	Inserti per viti con impronta a croce PHILLIPS® - attacco 1/4"	660 PH/1-2-3
3	Inserti per viti con impronta a croce POZIDRIV® - SUPADRIV® - attacco 1/4"	660 PZ/1-2-3
1	Inserto portabussole - attacco 1/4"	660 Q
7	Inserti per viti con impronta TORX® Tamper Resistant - attacco 1/4" /T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	660 STX
1	Bussole portainserti	684/1/4
1	Cassetta bimateriale vuota	609 1/4 V1

LxPxH mm	gr	Cod.		€
155x95x50	900	U06090002	1	218,00





1/4

609 1/4" EBP

Assortimento in cassetta bimateriale con bussole esagonali ed inserti per avvitatura (38 pz)

- Cassetta compatta in bimateriale con rivestimento soft-touch
- Clip di aggancio in metallo
- Marcatura interna delle misure di bussole contenute
- Dimensioni cassetta ridotte del 30% rispetto allo standard

pz	descrizione	art./mis.
10	Chiavi a bussola con bocca esagonale / 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14	235 1/4 EN
2	Prolunghe/50-100	236 1/4
1	Cricchetto con sistema di trattenimento bussola	237 1/4 BP
1	Snodo cardanico	241 1/4
1	Portabussole con impugnatura	243 C 1/4
3	Inserti per viti con intaglio - attacco 1/4" /0,6x4,5-1x5,5-1,2x6,5	660
5	Inserti per viti con esagono incassato - attacco 1/4"/2-3-4-5-6	660 E
3	Inserti per viti con impronta a croce PHILLIPS® - attacco 1/4"	660 PH/1-2-3
3	Inserti per viti con impronta a croce POZIDRIV® - SUPADRIV® - attacco 1/4"	660 PZ/1-2-3
1	Inserto portabussole - attacco 1/4"	660 Q
7	Inserti per viti con impronta TORX® Tamper Resistant - attacco 1/4" /T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	660 STX
1	Bussole portainserti	684/1/4
1	Cassetta bimateriale vuota	609 1/4 V1

LxPxH mm	gr	Cod.		€
155x95x50	900	U06090030	1	222,00

GAMMA CASSETTE BIMATERIALI 609

contengono inserti e bussole con profilo

XGRIP



609 1/2 EAX



609 1/4 EAX



609 1/4 EAKX



609 1/4 SKX

660 XSTX

660 X

235 X

Nuovo inserimento



609 1/4" V1

Cassetta bimateriale vuota

- Per serie 609 1/4 EB - 609 1/4 EBP

LxPxH mm	Cod.		€
155x95x50	U06090001Q	1	25,30





1/4 1/4

609 1/4" SKX

Assortimento con bussole esagonali speciali ed inserti per avvitatura (23 pz)

- Cassetta in bimateriale con rivestimento soft-touch
- Marcatura interna delle bussole contenute
- Clip di aggancio in metallo

pz	descrizione	art./mis.
5	Chiavi a bussola con bocca esagonale speciale /6-8-10-12-13	235 1/4 X
2	Cricchetto reversibile con prolunga	237 1/4 SK
1	Inserti per viti con intaglio - attacco 1/4"/ 0,5x4	660
1	Inserti per viti con impronta a croce PHILLIPS® - attacco 1/4"	660 PH/2
1	Inserti per viti con impronta a croce POZIDRIV®-SUPADRIV®-attacco 1/4"	660 PZ/2
1	Inserto portabussole - attacco 1/4"	660 Q
8	Inserti per viti con esagono incassato X-Grip /2-2,5-3-4-5-6-7-8	660 X
4	Inserti per viti con impronta TORX® Tamper Resistant X-Grip /T20-T25-T30-T40	660 XTX
1	Cassetta bimateriale vuota	609 1/4 ESXV

LxPxH mm	gr	Cod.		€
120x60x30	134	U06090004	1	138,00



609 1/4" ESXV

Cassetta bimateriale vuota

- Per serie 609 1/4 SKX

LxPxH mm	Cod.		€
120x60x30	U06090004Q	1	19,00



3/8



609 3/8" B

Assortimento in cassetta bimateriale con bussole poligonali (18 pz)

- Cassetta in bimateriale con rivestimento soft-touch
- Sistema che permette di tenere sempre sotto controllo il contenuto dell'assortimento
- Clip di aggancio in metallo
- Marcatura interna delle misure di bussole contenute
- Maniglia in acciaio: la prolunga contenuta nell'assortimento diventa la maniglia di trasporto

pz	descrizione	art./mis.
14	Chiavi a bussola con bocca poligonale /8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22	235 3/8
2	Prolunghe/125-250	236 3/8
1	Cricchetto reversibile con meccanismo sigillato	237 B 3/8
1	Snodo cardanico	241 3/8
1	Cassetta bimateriale vuota	609 3/8 V1

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
280x150x50	2	U06090016	1	221,00



3/8



609 3/8" EB

Assortimento in cassetta bimateriale con bussole esagonali (18 pz)

- Cassetta in bimateriale con rivestimento soft-touch
- Sistema che permette di tenere sempre sotto controllo il contenuto dell'assortimento
- Clip di aggancio in metallo
- Marcatura interna delle misure di bussole contenute
- Maniglia in acciaio: la prolunga contenuta nell'assortimento diventa la maniglia di trasporto

pz	descrizione	art./mis.
14	Chiavi a bussola con bocca esagonale / 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22	235 3/8 E
2	Prolunghe/125-250	236 3/8
1	Cricchetto reversibile con meccanismo sigillato	237 B 3/8
1	Snodo cardanico	241 3/8
1	Cassetta bimateriale vuota	609 3/8 V1

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
280x150x50	2	U06090012	1	221,00



609 3/8" V1

Cassetta bimateriale vuota

- Per serie 609 3/8 B e 609 3/8 EB

LxPxH mm	Cod.		€
280x150x50	U06090002QR	1	37,80



NEW



1/2



609 1/2" EBX

Assortimento in cassetta bimateriale con bussole esagonali (21 pz)

- Cassetta in bimateriale con rivestimento soft-touch
- Sistema che permette di tenere sempre sotto controllo il contenuto dell'assortimento
- Clip di aggancio in metallo
- Marcatura interna delle misure di bussole contenute
- Maniglia in acciaio: la prolunga contenuta nell'assortimento diventa la maniglia di trasporto
- Modularità: la cassetta ha le dimensioni di un modulo portautensili e può esssere alloggiata nei cassetti H60 mm dei carrelli

pz	descrizione	art./mis.
17	Chiavi a bussola con bocca esagonale speciale X-Grip/ 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32	235 1/2 X
2	Prolunghe/125-250	236 1/2
1	Cricchetto reversibile con meccanismo sigillato	237 B 1/2
1	Snodo cardanico	241 1/2
1	Cassetta bimateriale vuota	609 1/2 V1

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
335x180x55	3,7	U06090022	1	276,00





1/2

609 1/2" EAX

XGRIP

Assortimento in cassetta bimateriale con bussole esagonali X-Grip (21 pz)

- Cassetta in bimateriale con rivestimento soft-touch
- Sistema che permette di tenere sempre sotto controllo il contenuto dell'assortimento
- Clip di aggancio in metallo
- Marcatura interna delle misure di bussole contenute
- Maniglia in acciaio: la prolunga contenuta nell'assortimento diventa la maniglia di trasporto
- Modularità: la cassetta ha le dimensioni di un modulo portautensili e può esssere alloggiata nei cassetti H60 mm dei carrelli

pz	descrizione	art./mis.
17	Chiavi a bussola con bocca esagonale speciale X-Grip/ 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32	235 1/2 X
2	Prolunghe/125-250	236 1/2
1	Cricchetto reversibile certificato IP51	237 A 1/2
1	Snodo cardanico	241 1/2
1	Cassetta bimateriale vuota	609 1/2 V1

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
335x180x55	3,7	U06090027	1	277,00



609 1/2" V1

Cassetta bimateriale vuota

- Per serie 609 1/2 B, 609 1/2 EAX, 609 1/2 EB e 609 1/2 EBP

LxPxH mm	Cod.		€
335x180x55	U060090003Q	1	50,50





1/4

610 1/4" EFK

Assortimento bussole ribassate con cricchetto reversibile - mini kit (11 pz)

- Cassetta in bimateriale con rivestimento soft-touch
- Marcatura interna delle bussole contenute
- Clip di aggancio in metallo
- Bussole ribassate: più compatte del 50% rispetto alle bussole standard da 1/4"

pz	descrizione	art./mis.
10	Chiavi a bussola ribassate con bocca esagonale/ 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14	235 1/4 ERN
1	Cricchetto snodato per bussole ribassate	237 1/4 FK

LxPxH mm	gr	Cod.		€
120x60x30	265	U06100001	1	93,00





1/4

612 1/4" EA

Assortimento in cassetta di lamiera con bussole esagonali (19 pz)

- Chiusura a clip
- Il modulo interno è studiato per essere modulare con i cassetti dei carrelli
- Codice modulo in termoformato vuoto: U06060100Q
- Codice cassetta vuota: U06120001Q

pz	descrizione	art./mis.
13	Chiavi a bussola con bocca esagonale/ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14	235 1/4 EN
2	Prolunghe/50-100	236 1/4
1	Cricchetto reversibile certificato IP51	237 A 1/4
1	Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 1/4
1	Snodo cardanico	241 1/4
1	Portabussole con impugnatura	243 1/4
1	Modulo in termoformato vuoto	519/606AV
1	Cassetta in metallo vuota - taglia S	612 S

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
203x120x48	1,5	U06120006	1	161,00





1/4

612 1/4" EB

Assortimento in cassetta di lamiera con bussole esagonali (19 pz)

- Chiusura a clip
- Il modulo interno è studiato per essere modulare con i cassetti dei carrelli
- Codice modulo in termoformato vuoto: U06060100Q
- Codice cassetta vuota: U06120001Q

pz	descrizione	art./mis.
13	Chiavi a bussola con bocca esagonale/ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14	235 1/4 EN
2	Prolunghe/50-100	236 1/4
1	Cricchetto reversibile con meccanismo sigillato	237 B 1/4
1	Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 1/4
1	Snodo cardanico	241 1/4
1	Portabussole con impugnatura	243 1/4
1	Modulo in termoformato vuoto	519/606AV
1	Cassetta in metallo vuota - taglia S	612 S

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
203x120x48	1,5	U06120007	1	168,00





3/8

612 3/8" EA

Assortimento in cassetta di lamiera con bussole esagonali (18 pz)

- Chiusura a clip e maniglia per il trasporto
- Il modulo interno è studiato per essere modulare con i cassetti dei carrelli
- Codice modulo in termoformato vuoto: U05190711Q
- Codice cassetta vuota: U06120002Q

pz	descrizione	art./mis.
14	Chiavi a bussola con bocca esagonale /8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22	235 3/8 E
2	Prolunghe/125-250	236 3/8
1	Cricchetto reversibile certificato IP51	237 A 3/8
1	Snodo cardanico	241 3/8
1	Modulo in termoformato vuoto	519/604BAV
1	Cassetta in metallo vuota - taglia M	612 M

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
320x205x57	2,8	U06120008	1	223,00





3/8

612 3/8" EB

Assortimento in cassetta di lamiera con bussole esagonali (18 pz)

- Chiusura a clip e maniglia per il trasporto
- Il modulo interno è studiato per essere modulare con i cassetti dei carrelli
- Codice modulo in termoformato vuoto: U05190711Q
- Codice cassetta vuota: U06120002Q

pz	descrizione	art./mis.
14	Chiavi a bussola con bocca esagonale /8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22	235 3/8 E
2	Prolunghe/125-250	236 3/8
1	Cricchetto reversibile con meccanismo sigillato	237 B 3/8
1	Snodo cardanico	241 3/8
1	Modulo in termoformato vuoto	519/604BAV
1	Cassetta in metallo vuota - taglia M	612 M

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
320x205x207	2,8	U06120009	1	231,00





1/2

612 1/2" EA

Assortimento in cassetta di lamiera con bussole esagonali (23 pz)

- Chiusura a clip e maniglia per il trasporto
- Il modulo interno è studiato per essere modulare con i cassetti dei carrelli
- Codice modulo in termoformato vuoto: U06060300Q
- Codice cassetta vuota: U06120004Q

pz	descrizione	art./mis.
19	Chiavi a bussola con bocca esagonale /8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32	235 1/2 EN
2	Prolunghe/125-250	236 1/2
1	Cricchetto reversibile certificato IP51	237 A 1/2
1	Snodo cardanico	241 1/2
1	Modulo in termoformato vuoto	519/606CAV
1	Cassetta in metallo vuota - taglia M	612 M

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
320x205x57	4,5	U06120010	1	291,00





1/2

612 1/2" CEB

Assortimento in cassetta di lamiera con bussole esagonali (22 pz)

- Chiusura a clip e maniglia per il trasporto
- Il modulo interno è studiato per essere modulare con i cassetti dei carrelli
- Codice modulo in termoformato vuoto: U05190347Q
- Codice cassetta vuota: U06120003Q

pz	descrizione	art./mis.
17	Chiavi a bussola con bocca esagonale / 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32	235 1/2 EN
2	Prolunghe/125-250	236 1/2
1	Cricchetto reversibile con meccanismo sigillato	237 B 1/2
1	Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 1/2 N
1	Snodo cardanico	241 1/2
1	Modulo in termoformato vuoto	519/613CEBV

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
320x205x57	4,5	U06120030	1	315,00



3/8

612 3/8" S13

Assortimento in cassetta di lamiera con chiavi a zampa di gallo (13 pz)

- Chiusura a clip e maniglia per il trasporto
- Il modulo interno è studiato per essere modulare con i cassetti dei carrelli
- Codice modulo in spugna bicolore vuoto: U05190985Q
- Codice cassetta vuota: U06120002Q

pz	descrizione	art./mis.
2	Prolunghe/125-250	236 3/8
1	Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 3/8 N
1	Snodo cardanico	241 3/8
9	Chiavi a zampa di gallo/ 10-11-12-13-14-17-19-22-24	257 3/8
1	Modulo in spugna bicolore vuoto	519 M 612S13V
1	Cassetta in metallo vuota - taglia M	612 M

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
188x311x45	2,6	U06120100	1	232,00





1/2

612 1/2" EB

Assortimento in cassetta di lamiera con bussole esagonali (23 pz)

- Chiusura a clip e maniglia per il trasporto
- Il modulo interno è studiato per essere modulare con i cassetti dei carrelli
- Codice modulo in termoformato vuoto: U06060300Q
- Codice cassetta vuota: U06120004Q

pz	descrizione	art./mis.
19	Chiavi a bussola con bocca esagonale / 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32	235 1/2 EN
2	Prolunghe/125-250	236 1/2
1	Cricchetto reversibile con meccanismo sigillato	237 B 1/2
1	Snodo cardanico	241 1/2
1	Modulo in termoformato vuoto	519/606CAV
1	Cassetta in metallo vuota - taglia M	612 M

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
320x205x57	4,5	U06120011	1	303,00





1/2

612 1/2" CLA

Assortimento in cassetta di lamiera con bussole esagonali e poligonali (35 pz)

- Chiusura a clip e maniglia per il trasporto
- Il modulo interno è studiato per essere modulare con i cassetti dei carrelli
- Codice modulo in spugna bicolore vuoto: U05190988Q
- Codice cassetta vuota: U06120004Q

pz	descrizione	art./mis.
20	Chiavi a bussola con bocca esagonale / 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32	235 1/2 EN
10	Chiavi a bussola lunghe con bocca poligonale/ 10-12-13-14-17-19-22-24-27-30	235 1/2 LN
2	Prolunghe/125-250	236 1/2
1	Cricchetto reversibile certificato IP51	237 A 1/2
1	Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 1/2 N
1	Snodo cardanico	241 1/2
1	Modulo in spugna bicolore vuoto	519 M 612CLAV
1	Cassetta in metallo vuota - taglia XL	612 XL

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
425x395x83	9	U06122012	1	532,00





1/2

612 1/2" CLB

Assortimento in cassetta di lamiera con bussole esagonali e poligonali (35 pz)

- Chiusura a clip e maniglia per il trasporto
- Il modulo interno è studiato per essere modulare con i cassetti dei carrelli
- Codice modulo in spugna bicolore vuoto: U05190988Q
- Codice cassetta vuota: U06120004Q

pz	descrizione	art./mis.
20	Chiavi a bussola con bocca esagonale / 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32	235 1/2 EN
10	Chiavi a bussola lunghe con bocca poligonale /10-12-13-14-17-19-22-24-27-30	235 1/2 LN
2	Prolunghe/125-250	236 1/2
1	Cricchetto reversibile con meccanismo sigillato	237 B 1/2
1	Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 1/2 N
1	Snodo cardanico	241 1/2
1	Modulo in spugna bicolore vuoto	519 M 612CLAV
1	Cassetta in metallo vuota - taglia XL	612 XL

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
425x395x83	9	U06122013	1	544,00





1/2

612 1/2" MPA

Assortimento in cassetta di lamiera con bussole poligonali (35 pz)

- Chiusura a clip e maniglia per il trasporto
- Il modulo interno è studiato per essere modulare con i cassetti dei carrelli
- Codice modulo in spugna bicolore vuoto: U05190986Q
- Codice cassetta vuota: U06120004Q

pz	descrizione	art./mis.
15	Chiavi a bussola con bocca poligonale /10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24-27-30-32	235 1/2 N
15	Chiavi a bussola in pollici con bocca poligonale /3/8-7/16-1/2-9/16-5/8-11/16-3/4-13/16-7/8-15/16-1-1 1/16-1 1/8-1 3/16-1 1/4	235 1/2 PN
2	Prolunghe/125-250	236 1/2
1	Cricchetto reversibile certificato IP51	237 A 1/2
1	Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 1/2 N
1	Snodo cardanico	241 1/2
1	Modulo in spugna bicolore vuoto	519 M 612CMPAV
1	Cassetta in metallo vuota - taglia XL	612 XL

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
425x395x83	7,5	U06122014	1	454,00





1/2

612 1/2" MPB

Assortimento in cassetta di lamiera con bussole poligonali (35 pz)

- Chiusura a clip e maniglia per il trasporto
- Il modulo interno è studiato per essere modulare con i cassetti dei carrelli
- Codice modulo in spugna bicolore vuoto: U05190986Q
- Codice cassetta vuota: U06120004Q

pz	descrizione	art./mis.
15	Chiavi a bussola con bocca poligonale / 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24-27-30-32	235 1/2 N
15	Chiavi a bussola in pollici con bocca poligonale /3/8-7/16-1/2-9/16-5/8-11/16-3/4-13/16-7/8-15/16-1-1 1/16-1 1/8-1 3/16-1 1/4	235 1/2 PN
2	Prolunghe/125-250	236 1/2
1	Cricchetto reversibile con meccanismo sigillato	237 B 1/2
1	Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 1/2 N
1	Snodo cardanico	241 1/2
1	Modulo in spugna bicolore vuoto	519 M 612CMPAV
1	Cassetta in metallo vuota - taglia XL	612 XL

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
425x395x83	7,5	U06122015	1	466,00





3/4

612 3/4" B

Assortimento in cassetta di lamiera con bussole poligonali (17 pz)

- Chiusura a clip e maniglia per il trasporto
- Il modulo interno è studiato per essere modulare con i cassetti dei carrelli
- Codice modulo in spugna bicolore vuoto: U05190990Q
- Codice cassetta vuota: U06120004Q

pz	descrizione	art./mis.
13	Chiavi a bussola con bocca poligonale /22-23-24-26-27-28-30-32-36-38-41-46-50	235 3/4 N
2	Prolunghe/200-400	236 3/4
1	Cricchetto reversibile con meccanismo sigillato 120 denti	237 B 3/4
1	Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 3/4 N
1	Modulo in spugna bicolore vuoto	519 M 612EBV
1	Cassetta in metallo vuota - taglia XL	612 XL

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
425x395x83	13	U06120016	1	613,00





3/4

612 3/4" EB

Assortimento in cassetta di lamiera con bussole esagonali (17 pz)

- Chiusura a clip e maniglia per il trasporto
- Il modulo interno è studiato per essere modulare con i cassetti dei carrelli
- Codice modulo in spugna bicolore vuoto: U05190990Q
- Codice cassetta vuota: U06120004Q

pz	descrizione	art./mis.
13	Chiavi a bussola con bocca esagonale /22-23-24-26-27-28-30-32-36-38-41-46-50	235 3/4 EN
2	Prolunghe/200-400	236 3/4
1	Cricchetto reversibile con meccanismo sigillato 120 denti	237 B 3/4
1	Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 3/4 N
1	Modulo in spugna bicolore vuoto	519 M 612EBV
1	Cassetta in metallo vuota - taglia XL	612 XL

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
425x395x83	13	U06120017	1	610,00





3/4

612 3/4" PB

Assortimento in cassetta di lamiera con bussole poligonali (17 pz)

- Chiusura a clip e maniglia per il trasporto
- Il modulo interno è studiato per essere modulare con i cassetti dei carrelli
- Codice modulo in spugna bicolore vuoto: U05190990Q
- Codice cassetta vuota: U06120004Q

pz	descrizione	art./mis.
13	Chiavi a bussola in pollici con bocca poligonale /7/8-15/16-1-1 1/16-1 1/8-1 1/4-1 5/16-1 7/16-1 1/2-1 5/8-1 13/16-1 7/8-2	235 3/4 PN
2	Prolunghe/200-400	236 3/4
1	Cricchetto reversibile con meccanismo sigillato 120 denti	237 B 3/4
1	Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 3/4 N
1	Modulo in spugna bicolore vuoto	519 M 612EBV
1	Cassetta in metallo vuota - taglia XL	612 XL

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
425x395x83	13	U06120018	1	655,00





1

612 1" ESI

Assortimento in cassetta di lamiera con bussole esagonali (12 pz)

- Chiusura a clip e maniglia per il trasporto
- Il modulo interno è studiato per essere modulare con i cassetti dei carrelli
- Codice modulo in spugna bicolore vuoto: U05190993Q
- Codice cassetta vuota: U06120005Q

pz	descrizione	art./mis.
8	Chiavi a bussola con bocca esagonale / 46-50-55-60-65-70-75-80	235 1 EN
2	Prolunghe/200-415	236 1
1	Cricchetto reversibile	237 1 SI
1	Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 1 N
1	Modulo in spugna bicolore vuoto	519 M 612ESIV
1	Cassetta in metallo vuota - taglia XXL	612 XXL

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
575x435x127	26	U06120019	1	1.065,00





1

612 1" EPSI

Assortimento in cassetta di lamiera con bussole esagonali (12 pz)

- Chiusura a clip e maniglia per il trasporto
- Il modulo interno è studiato per essere modulare con i cassetti dei carrelli
- Codice modulo in spugna bicolore vuoto: U05190993Q
- Codice cassetta vuota: U06120005Q

pz	descrizione	art./mis.
8	Chiavi a bussola in pollici con bocca esagonale/1 13/16-2-2 3/16-2 3/8-2 5/8-2 3/4-3-3 1/8	235 1 EPN
2	Prolunghe	236 1/200-415
1	Cricchetto reversibile	237 1 SI
1	Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 1 N
1	Modulo in spugna bicolore vuoto	519 M 612ESIV
1	Cassetta in metallo vuota - taglia XXL	612 XXL

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
575x435x127	26	U06120020	1	1.098,00



612 S

Cassetta in metallo vuota - taglia S

- Chiusura a clip

LxPxH mm	gr	Cod.		€
203x120x48	800	U06120001Q	1	49,50



612 M

Cassetta in metallo vuota - taglia M

- Chiusura a clip e maniglia per il trasporto

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
320x205x57	1,4	U06120002Q	1	62,00



612 L

Cassetta in metallo vuota - taglia L

- Chiusura a clip e maniglia per il trasporto

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
430x205x60	2,1	U06120003Q	1	74,00



612 XL

Cassetta in metallo vuota - taglia XL

- Chiusura a clip e maniglia per il trasporto

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
425x395x83	3,3	U06120004Q	1	99,50



612 XXL

Cassetta in metallo vuota - taglia XXL

- Chiusura a clip e due maniglie per il trasporto

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
575x435x127	5,1	U06120005Q	1	124,00



618

Giramaschi a cricchetto

- Modello corto a due griffe con cricchetto a funzionamento destrorso, sinistrorso o in posizione fissa
- 618/1 per maschi da M3 a M7 618/2 per maschi da M6 a M12

n°	□ mm	L mm	Cod.		€
1	2,6÷5,5	85	U06180001	5	24,40
2	4,6÷8	110	U06180002	5	33,00



618 A

Ricambio griffe

- Per 618 e 618 L

n°	gr	Cod.		€
1	5	U06180011	1	3,45
2	11	U06180012	1	3,75



618 L

Giramaschi a cricchetto

- Modello lungo a due griffe con cricchetto a funzionamento destrorso, sinistrorso o in posizione fissa
- 618L/1 per maschi da M3 a M7 618L/2 per maschi da M6 a M12

n°	□ mm	L mm	Cod.		€
1	2,6÷5,5	255	U06180101	1	41,20
2	4,6÷8	315	U06180102	1	46,80



618 M

DIN 1814

Giramaschi manuali

- Modello manuale con asta di manovra estraibile e parte finale godronata antiscivolo
- Corpo in alluminio con ganasce in acciaio

n°	capacità mm	□ mm	L mm	Cod.		€
1	M1÷M10	2÷6	175	U06180041	1	9,50
2	M3.5÷M12	3÷7	277	U06180042	1	14,20
3	M5÷M20	4÷12	375	U06180043	1	21,60



618 MF1

Assortimento in cassetta di lamiera con maschi e filiere (40 pz)

- Misure maschi: M3-M4-M5-M6-M7-M8-M9-M10-M12 (27 pz)
- Giramaschi: articoli 618 M1 e 618 M2
- Assortimento con serie di 3 maschi, sgrossatore, intermedio, finitore, per metalli duri
- Acciaio rapido HSS
- Filetti rettificati e senza spalla
- Passo grosso metrico ISO destrorso
- Qualità lavorazione 6H
- Misure filiere: M3-M4-M5-M6-M7-M8-M9-M10-M12 (9 pz)
- Porta filiere: articoli 618 P1 e 618 P2
- Acciaio rapido HSS al cromo vanadio trattato a 62/64 HRc (234 daN/mm2)
- Passo grosso metrico ISO destrorso
- Vite conica che consente una regolazione perfetta del diametro di filettatura
- Codice modulo in spugna bicolore vuoto: U05191055Q
- Codice cassetta vuota: U06120004Q

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
425x395x83	4,7	U06180050	1	407,00



618 MF2

Assortimento in cassetta di lamiera con maschi (29 pz)

- Maschi, misure: M3-M4-M5-M6-M7-M8-M9-M10-M12 (27 pz)
- Giramaschi: articoli 618 M1 e 618 M2
- Assortimento con serie di 3 maschi, sgrossatore, intermedio, finitore, per metalli duri
- Acciaio rapido HSS
- Filetti rettificati e senza spalla
- Passo grosso metrico ISO destrorso
- Qualità lavorazione 6H
- Codice modulo in spugna bicolore vuoto: U05191056Q
- Codice cassetta vuota: U06120003Q

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
430x205x57	2,6	U06180051	1	233,00



618 P

Porta filiere

- Corpo in lega metallica pressofuso
- Viti per una centratura precisa delle filiere
- Finitura laccatta grigia martellata

n°	capacità mm	L mm	Cod.		€
1	M3÷M9	220	U06180045	1	9,50
2	M10÷M12	325	U06180046	1	19,00



630 AN

Borsa avvolgibile con assortimento per manutenzione casa (19 pz)

- Borsa in nylon con cinturino

pz	descrizione	art./mis.
1	Pinza universale	150 AG/180
1	Pinza regolabile a cerniera sovrapposta	178 N/250
1	Tenaglia per cementisti	199/225
1	Forbice per elettricisti	207 A
8	Chiavi a forchetta doppie/6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22	252 N
1	Giravite cercafase 110÷250V	321 F
2	Giraviti per viti con intaglio/0,8x4x100-1,2x6,5x150	322
2	Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®/1x100-2x125	322 PH
1	Martello per meccanici	382/300
1	Borsa avvolgibile vuota	630 AV

Kg	Cod.		€
2,7	U06300010	1	249,00



630 BN

Borsa avvolgibile con assortimento per manutenzione moto (21 pz)

- Borsa in nylon con cinturino

pz	descrizione	art./mis.
1	Pinza universale	150 AG/180
1	Chiave a T snodate per candele	278 N/20,8
8	Serie di 8 chiavi maschio esagonale/1,5-2-2,5-3-4-5-6-8	280 S8
7	Chiavi combinate/8-10-11-13-14-17-19	285
1	Giravite reversibile per viti con intaglio e impronta a croce PHILLIPS®	322 R/1x6x75
2	Leve per pneumatici	427/300
1	Borsa avvolgibile vuota	630 AV

Kg	Cod.		€
2,2	U06300012	1	252,00



630 CN

Borsa avvolgibile con assortimento per manutenzione auto (18 pz)

- Borsa in nylon con cinturino

pz	descrizione	art./mis.
1	Pinza universale	150 AG/180
2	Chiavi a bussola con bocca esagonale/19-21	235 1/2 EN
1	Prolunga	236 1/2/75
1	Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 1/2 N
8	Chiavi a forchetta doppie/6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22	252 N
1	Chiave a T snodata per candele	278 N/20,8
1	Giravite reversibile per viti con intaglio e impronta a croce PHILLIPS®	322 R/1x6x75
1	Martello per meccanici	382/200
1	Chiave a nastro per filtri olio	444
1	Borsa avvolgibile vuota	630 AV

Kg	Cod.		€
3	U06300014	1	271,00



630 AV

Borsa avvolgibile vuota

- Per serie 630 AN, 630 BN, 630 CN

Cod.		€
U06300001	1	28,50



640 A

Organizer (vuoto)

- Coperchio trasparente: visibilità istantanea del contenuto
- 8 vaschette interne amovibili di cui 1 suddivisibile tramite 2 divisori in dotazione
- Blocco delle vaschette interne tramite chiusura del coperchio
- Clip esterne di chiusura in materiale plastico

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
422x335x106	1,5	U06400001	1	33,60



641 TA

Cassetta portautensili 16" (vuota)

- Sistema di apertura con una sola mano
- In materiale plastico ad alta resistenza (polipropilene)
- 2 scomparti portaminuteria sul coperchio
- Possibilità di chiusura con lucchetto (non fornito)
- Impugnatura a scomparsa sul coperchio
- Vassoio interno amovibile
- Portata massima: 17 kg

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
394x220x162	1,2	U06410004	1	24,80



641 TB

Cassetta portautensili 19" (vuota)

- Sistema di apertura con una sola mano
- In materiale plastico ad alta resistenza (polipropilene)
- 2 scomparti portaminuteria sul coperchio
- Possibilità di chiusura con lucchetto (non fornito)
- Impugnatura a scomparsa sul coperchio
- Vassoio interno amovibile
- Portata massima: 25 kg

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
486x266x236	2,1	U06410005	1	37,20



641 TC

Cassetta portautensili 24" (vuota)

- Sistema di apertura con una sola mano
- In materiale plastico ad alta resistenza (polipropilene)
- 2 scomparti portaminuteria sul coperchio
- Possibilità di chiusura con lucchetto (non fornito)
- Impugnatura a scomparsa sul coperchio
- Vassoio interno amovibile
- Portata massima: 28 kg

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
595x281x260	2,8	U06410006	1	49,50



646/2A

Cassetta 646/2V con assortimento (30 pz)

- Vaschetta scorrevole estraibile
- Predisposizione per lucchetto
- Struttura in lamiera d'acciaio con verniciatura anaforetica
- Dimensioni interne: 447x207x102 mm

pz	descrizione	art./mis.
1	Pinza regolabile autobloccante con ganasce concave	134/250
1	Pinza universale	150 AG/180
1	Pinza regolabile a cerniera chiusa	180 C/250
1	Tronchese a grande effetto a tagliente diagonale	185 AG/160
17	Serie di 17 chiavi combinate /6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22	285 SE17
1	Chiave a rullino con regolazione rapida	294 AD/250
3	Giraviti per viti con intaglio/0,5x3x75-0,8x4x100-1,2x6,5x150	324
2	Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®/1x75-2x100	324 PH
1	Scalpello	362/150
1	Bulino	368/4x125
1	Martello per meccanici	382/300
1	Cassetta semplice (vuota)	646/2V

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
480x240x110	6,5	U06460005	1	475,00



646/2V

Cassetta semplice (vuota)

- Vaschetta scorrevole estraibile
- Predisposizione per lucchetto
- Struttura in lamiera d'acciaio con verniciatura anaforetica
- Dimensioni interne: 447x207x102 mm

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
480x240x110	2,7	U06460001	1	75,00

646/2LV

Cassetta semplice lunga (vuota)

- Vaschetta scorrevole estraibile
- Predisposizione per lucchetto
- Struttura in lamiera d'acciaio con verniciatura anaforetica
- Dimensioni interne: 537x207x102 mm

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
565x220x110	3	U06460002	1	80,00



646/3A

Cassetta 646/3V con assortimento (66 pz)

- Predisposizione per lucchetto
- Struttura in lamiera d'acciaio con verniciatura anaforetica
- Dimensioni interne:
  vano 447x207x102 mm
  scomparti 447x103x52 mm

pz	descrizione	art./mis.
1	Pinza universale	150 AG/180
1	Pinza regolabile a cerniera chiusa	180 C/250
1	Tronchese a grande effetto a tagliente diagonale	188 AG/160
21	Chiavi a bussola con bocca poligonale /10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-32	235 1/2 N
2	Prolunghe/125-250	236 1/2
1	Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 1/2 N
1	Snodo cardanico	241 1/2
13	Serie di 13 chiavi a forchetta doppie/ 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x26-25x28-27x29-30x32	252 N/SR13
13	Serie di 13 chiavi poligonali doppie curvate /6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x26-25x28-27x29-30x32	283 SE13
1	Chiave a rullino con regolazione rapida	294 AD/250
4	Giraviti per viti con intaglio /0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150	324
2	Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®/1x75-2x100	324 PH
1	Scalpello	362/150
1	Ugnetto	364/150
1	Punzone	366/3x125
1	Bulino	368/4x125
1	Martello per meccanici	382/300
1	Cassetta estensibile a tre scomparti (vuota)	646/3V

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
480x220x185	10	U06460010	1	926,00



646/3V

Cassetta estensibile a tre scomparti (vuota)

- Predisposizione per lucchetto
- Struttura in lamiera d'acciaio con verniciatura anaforetica
- Dimensioni interne:
  vano 447x207x102 mm
  scomparti 447x103x52 mm

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
480x220x185	3,2	U06460101	1	67,00

646/3LV

Cassetta estensibile lunga a tre scomparti (vuota)

- Predisposizione per lucchetto
- Struttura in lamiera d'acciaio con verniciatura anaforetica
- Dimensioni interne:
  vano 537x207x102 mm
  scomparti 537x103x52 mm

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
565x220x185	3,7	U06460102	1	71,50



646/5A

Cassetta 646/5V con assortimento base 496 A2 (74 pz)

- Predisposizione per lucchetto
- Struttura in lamiera d'acciaio con verniciatura anaforetica
- Dimensioni interne:
  vano 447x207x100 mm
  scomparti 447x103x52 mm

pz	descrizione	art./mis.
1	Assortimento BASE (74 pz)	496 A2
1	Cassetta estensibile a cinque scomparti (vuoto)	646/5V

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
480x240x220	20,6	U06460015	1	973,00



646/5AP

Cassetta 646/5V con assortimento BASE 496 AP2 in pollici (59 pz)

- Predisposizione per lucchetto
- Struttura in lamiera d'acciaio con verniciatura anaforetica
- Dimensioni interne:
  vano 447x207x100 mm
  scomparti 447x103x52 mm

pz	descrizione	art./mis.
1	Assortimento BASE (59 pz)	496 AP2
1	Cassetta estensibile a cinque scomparti (vuoto)	646/5V

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
480x240x220	19,6	U06460016	1	854,00



646/5V

Cassetta estensibile a cinque scomparti (vuoto)

- Predisposizione per lucchetto
- Struttura in lamiera d'acciaio con verniciatura anaforetica
- Dimensioni interne:
  vano 447x207x100 mm
  scomparti 447x103x52 mm

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
480x240x220	4,3	U06460201	1	81,50



646/5LV

Cassetta estensibile lunga a cinque scomparti (vuota)

- Predisposizione per lucchetto
- Struttura in lamiera d'acciaio con verniciatura anaforetica
- Versione lunga della cassetta 646/5V
- Dimensioni interne:
  vano 537x207x100 mm
  scomparti 537x103x52 mm

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
565x240x220	4,9	U06460301	1	88,00



646 T/5V

Cassetta estensibile a cinque scomparti (vuota)

- Predisposizione per lucchetto
- Struttura in lamiera d'acciaio con verniciatura anaforetica
- Dimensioni interne:
  vano 445x197x99 mm
  scomparti 445x85x50 mm

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
450x200x215	4,5	U06460202	1	81,50



646 T/5LV

Cassetta estensibile lunga a cinque scomparti (vuota)

- Predisposizione per lucchetto
- Struttura in lamiera d'acciaio con verniciatura anaforetica
- Dimensioni interne:Dimensioni interne:
  vano 525x195x98 mm
  scomparti 525x87x48 mm

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
530x204x215	5	U06460302	1	88,00

UNI-ISO 1173 DIN 3126 C 6,3



660 — ISO 2351-1 ISO 1173

Inserti per viti con intaglio - attacco 1/4"

- Acciaio speciale altamente legato al Silicio Cromo Vanadio
- Esecuzione sabbiata oliata

axb mm	L mm	Cod.		€
0,5x4	25	U06600011	5	2,75
0,6x4,5	25	U06600012	5	2,75
0,8x5,5	25	U06600013	5	2,75
1x5,5	25	U06600014	5	2,75
1,6x8	25	U06600016	5	3,85
1,2x6,5	25	U06600015	5	3,85



660 E — ISO 2351-3 ISO 1173

Inserti per viti con esagono incassato - attacco 1/4"

- Acciaio speciale altamente legato al Silicio Cromo Vanadio
- Esecuzione sabbiata oliata

mm	L mm	Cod.		€
1,5	25	U06600408	5	2,90
2	25	U06600409	5	2,90
2,5	25	U06600401	5	2,75
3	25	U06600402	5	2,75
4	25	U06600403	5	2,75
5	25	U06600404	5	2,75
6	25	U06600405	5	2,75
7	25	U06600411	5	2,85
8	25	U06600406	5	2,90
10	25	U06600410	5	2,90



660 X — ISO 1173

Inserti con profilo esagonale speciale X-Grip per esagoni incassati - attacco 1/4"

- Profilo speciale per esagoni incassati: permette di fare presa su esagoni incassati intatti o completamente danneggiati
- In acciaio speciale con finitura fosfatata

n°	L mm	Cod.		€
1,5	25	U06602115	1	4,20
2	25	U06602102	1	4,20
2,5	25	U06602125	1	4,20
3	25	U06602103	1	4,20
4	25	U06602104	1	4,20
5	25	U06602105	1	4,20
5,5	25	U06602155	1	4,20
6	25	U06602106	1	4,20
7	25	U06602107	1	4,75
8	25	U06602108	1	4,75
9	25	U06602109	1	5,00
10	25	U06602110	1	5,00



660 X/B9

Set di inserti con profilo esagonale speciale (9 pz)

- Profilo esclusivo per esagoni incassati: permette di fare presa su esagoni incassati intatti o completamente danneggiati fino al 92%
- In acciaio speciale con finitura fosfatata
- Inclusa bussola portainserti 1/4-1/4"
- Fornito in astuccio di tessuto compatto

pz	descrizione	art./mis.
8	Inserti con profilo esagonale speciale/2-2,5-3-4-5-6-7-8	660 X
1	Bussola porta inserti	684/1

LxPxH mm	Cod.		€
110x105x20	U06600100	1	57,00



660 X/S11

Set di inserti con profilo esagonale speciale X-Grip (11 pz)

pz	descrizione	art./mis.
10	Inserti con profilo esagonale X-Grip/2-2,5-3-4-5-6-7-8-9-10	660 X
1	Raccordo portainserti magnetici - attacco 1/4"	672 MG
1	Supporto vuoto	660 X/S11V

L mm	g	Cod.		€
75	118	U06600111	1	59,50



660 X/S11V

Supporto vuoto

- Per serie inserti 660 X/S11

Cod.		€
U06600111Q	1	6,00



660 SX — ISO 1173

Inserti con profilo esagonale speciale X-Grip per esagoni incassati - attacco 1/4"

- Per viti di sicurezza
- Profilo esclusivo per esagoni incassati: permette di fare presa su esagoni incassati intatti o completamente danneggiati
- In acciaio speciale con finitura fosfatata

n°	L mm	Cod.		€
5	25	U06603105	1	6,00
6	25	U06603106	1	6,00



660 PH — ISO 2351-2 ISO 1173

Inserti per viti con impronta a croce PHILLIPS® - attacco 1/4"

- Acciaio speciale altamente legato al Silicio Cromo Vanadio
- Esecuzione sabbiata oliata

n°	L mm	Cod.		€
0	25	U06600107	5	2,00
1	25	U06600101	5	2,00
2	25	U06600102	5	2,00
3	25	U06600103	5	2,00
4	32	U06600105	5	3,85

NUOVI INSERTI 660 X

PROFILO X-GRIP

660 X

660 XSTX



VANTAGGI:

- Efficaci sia su viti nuove che molto danneggiate.
- Trasmette maggiore coppia rispetto ad un profilo standard.
- Previene il danneggiamento del profilo della vite



660 XTE/S28

Set di inserti con profilo esagonale e TORX speciall X-Grip (28 pz)

pz	descrizione	art./mis.
14	Inserti con profilo TORX® speciale X-Grip/ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45-T47-T50	660 XSTX
12	Inserti con profilo esagonale speciale X-Grip/ 1,5-2-2,5-3-4-5-5,5-6-7-8-9-10	660 X
2	Inserti con profilo esagonale speciale X-Grip per esagoni incassati di sicurezza/5-6	660 SX
1	Raccordo portainserti magnetico - attacco 1/4"	672 MG
1	Supporto vuoto	660XTE/S28V

L mm	gr	Cod.		€
102	252	U06600113	1	153,00



660 XTE/S28V

Supporto vuoto

- Per serie inserti 660 XTE/S28

Cod.		€
U066001030	1	13,00



660 PZ

ISO 2351-2 ISO 1173

Inserti per viti con impronta a croce POZIDRIV® - SUPADRIV® - attacco 1/4"

- Acciaio speciale altamente legato al Silicio Cromo Vanadio
- Esecuzione sabbiata oliata

n°	L mm	Cod.		€
0	25	U06600207	5	2,55
1	25	U06600201	5	2,55
2	25	U06600202	5	2,55
3	25	U06600203	5	2,55
4	32	U06600205	5	4,95



660 TX

ISO 1173

Inserti per viti con impronta TORX® - attacco 1/4"

- Acciaio speciale altamente legato al Silicio Cromo Vanadio
- Esecuzione sabbiata oliata

n°	L mm	Cod.		€
T6	25	U06600301	5	5,80
T7	25	U06600302	5	5,70
T8	25	U06600303	5	5,70
T9	25	U06600304	5	5,50
T10	25	U06600305	5	5,50
T15	25	U06600306	5	5,50
T20	25	U06600307	5	5,00
T25	25	U06600308	5	5,00
T27	25	U06600309	5	5,10
T30	25	U06600310	5	4,60
T40	25	U06600311	5	4,50



660 STX

ISO 1173

Inserti per viti con impronta TORX® Tamper Resistant - attacco 1/4"

- Per viti di sicurezza
- Acciaio speciale altamente legato al Silicio Cromo Vanadio
- Esecuzione sabbiata oliata

n°	L mm	Cod.		€
T10	25	U06600325	5	6,20
T15	25	U06600326	5	6,20
T20	25	U06600327	5	5,70
T25	25	U06600328	5	5,70
T27	25	U06600329	5	5,70
T30	25	U06600330	5	5,50
T40	25	U06600331	5	5,35



660 XSTX

ISO 1173

Inserti con profilo speciale TORX® Tamper Resistant X-Grip per esagoni incassati - attacco 1/4"

- Profilo speciale TORX® X-Grip per viti con impronta TORX® Tamper Resistant incassate: permette di fare presa su viti incassate intatte o completamente danneggiate
- In acciaio speciale con finitura fosfatata

n°	L mm	Cod.		€
T6	25	U06600606	1	4,75
T7	25	U06600607	1	4,75
T8	25	U06600608	1	4,75
T9	25	U06600609	1	4,75
T10	25	U06600610	1	4,75
T15	25	U06600615	1	4,75
T20	25	U06600620	1	4,75
T25	25	U06600625	1	4,75
T27	25	U06600627	1	4,75
T30	25	U06600630	1	4,75
T40	25	U06600640	1	4,75
T45	25	U06600645	1	6,50
T47	25	U06600647	1	7,00
T50	25	U06600650	1	7,00



660 XSTX/S11

Set di inserti TORX® con profilo speciale X-Grip (11 pz)

pz	descrizione	art./mis.
10	Inserti con profilo TORX® speciale X-Grip/ T6-T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T50	660 XSTX
1	Raccordo portainserti magnetico - attacco 1/4"	672 MG
1	Supporto vuoto	660XSTX/S11V

L mm	gr	Cod.		€
75	102	U06600112	1	60,00



660 XSTX/S11V

Supporto vuoto

- Per serie inserti 660 XSTX/S11

Cod.		€
U066001120	1	6,00



660 TPH

Inserti per viti con impronta a croce PHILLIPS® - attacco 1/4"

- Rivestimento antiusura al nitruro di Titanio
- Acciaio speciale altamente legato al Silicio Cromo Vanadio
- Esecuzione dorata con attacco sabbiato oliato

n°	L mm	Cod.		€
1	25	U06600561	5	4,30
2	25	U06600562	5	4,30
3	25	U06600563	5	4,30



660 TAPH

Inserti per viti con impronta a croce PHILLIPS® - attacco 1/4"

- Rivestimento antiusura al nitruro di Titanio
- Zigrinatura antisfilamento
- Acciaio speciale altamente legato al Silicio Cromo Vanadio
- Esecuzione dorata con attacco sabbiato oliato

n°	L mm	Cod.		€
1	25	U06600566	5	5,05
2	25	U06600567	5	5,05
3	25	U06600568	5	5,05



660 TPZ

Inserti per viti con impronta a croce POZIDRIV® - SUPADRIV® - attacco 1/4"

- Rivestimento antiusura al nitruro di Titanio
- Acciaio speciale altamente legato al Silicio Cromo Vanadio
- Esecuzione dorata con attacco sabbiato oliato

n°	L mm	Cod.		€
1	25	U06600571	5	4,45
2	25	U06600572	5	4,45
3	25	U06600573	5	4,45



660 Q


ISO 1173 ISO 1174-1

Inserto portabussole - attacco 1/4"

- Accaio speciale altamente legato al Silicio Cromo Vanadio
- Esecuzione sabbiata oliata

"	L mm	Cod.		€
1/4	25	U06600400	5	4,25

5/16 UNI-ISO 1173 DIN 3126 C 7,94



661

ISO 2351-1 ISO 1173

Inserti per viti con intaglio - attacco 5/16"

- Acciaio speciale altamente legato al Silicio Cromo Vanadio
- Esecuzione sabbiata oliata

axb mm	L mm	Cod.		€
0,8x5,5	41	U06610001	5	3,90
1,2x6,5	41	U06610002	5	3,90
1,2x8	41	U06610003	5	4,05
1,6x10	41	U06610004	5	4,95
2x12	41	U06610005	5	6,70



661 E

ISO 2351-3 ISO 1173

Inserti per viti con esagono incassato - attacco 5/16"

- Acciaio speciale altamente legato al Silicio Cromo Vanadio
- Esecuzione sabbiata oliata

mm	L mm	Cod.		€
3	30	U06610401	5	3,85
4	30	U06610402	5	3,85
5	30	U06610403	5	3,85
6	30	U06610404	5	3,85
7	30	U06610407	5	3,85
8	30	U06610405	5	3,85
10	30	U06610406	5	3,85



661 PH

ISO 2351-2 ISO 1173

Inserti per viti con impronta a croce PHILLIPS® - attacco 5/16"

- Acciaio speciale altamente legato al Silicio Cromo Vanadio
- Esecuzione sabbiata oliata

n°	L mm	Cod.		€
1	32	U06610101	5	3,15
2	32	U06610102	5	3,15
3	32	U06610103	5	3,15
4	38	U06610104	5	4,25



661 PZ

ISO 2351-2 ISO 1173

Inserti per viti con impronta a croce POZIDRIV® - SUPADRIV® - attacco 5/16"

- Acciaio speciale altamente legato al Silicio Cromo Vanadio
- Esecuzione sabbiata oliata

n°	L mm	Cod.		€
1	32	U06610201	5	3,95
2	32	U06610202	5	3,95
3	32	U06610203	5	3,95
4	38	U06610204	5	5,80



661 TX


ISO 1173

Inserti per viti con impronta TORX® - attacco 5/16"

- Acciaio speciale altamente legato al Silicio Cromo Vanadio
- Esecuzione sabbiata oliata

n°	L mm	Cod.		€
T27	35	U06610301	5	5,10
T30	35	U06610302	5	5,10
T40	35	U06610303	5	5,35
T45	35	U06610304	5	5,50
T50	35	U06610305	5	5,80
T55	35	U06610306	5	5,80

1/4 UNI-ISO 1173 DIN 3126 E 6,3



664

ISO 2351-1 ISO 1173

Inserti per viti con intaglio - attacco 1/4"

- Attacco per l'innesto diretto su avvitatori elettrici e pneumatici
- Acciaio speciale altamente legato al Silicio Cromo Vanadio
- Esecuzione sabbiata oliata

axb mm	L mm	Cod.		€
0,5x3	50	U06640001	5	4,75
0,6x4	50	U06646002	5	4,95
0,6x4,5	50	U06640003	5	4,95
0,8x5	50	U06646004	5	4,95
0,8x5,5	50	U06646005	5	4,95
1x6	50	U06640006	5	5,50
1,2x8	50	U06640008	5	5,50
1,6x9	50	U06640009	5	6,60



664 B

ISO 1173

Inserti magnetici a bussola per viti ad esagono - attacco 1/4"

- Attacco per l'innesto diretto su avvitatori elettrici e pneumatici
- Acciaio speciale altamente legato al Silicio Cromo Vanadio
- Esecuzione brunita

mm	L mm	Cod.		€
5,5	66	U06640002	5	5,10
7	66	U06640004	5	5,10
8	66	U06640005	5	5,10
10	66	U06640007	5	5,70
13	66	U06640010	5	7,00



664 B/S7

Assortimento di inserti magnetici a bussola per viti ad esagono (7 pz) - attacco 1/4"

- Cassetta compatta in materiale plastico
- Interno in mousse preformata
- Inserti con innesto diretto su avvitatori elettrici o pneumatici
- Bocca esagonale con magnete interno
- Misure inserti: 5,5-6-7-8-10-12-13 mm

LxPxH mm	gr	Cod.		€
138x98x30	300	U06640015	1	36,70



664 E

ISO 2351-3 ISO 1173

Inserti per viti con esagono incassato - attacco 1/4"

- Attacco per l'innesto diretto su avvitatori elettrici e pneumatici
- Acciaio speciale altamente legato al Silicio Cromo Vanadio
- Esecuzione sabbiata oliata

⬢ mm	L mm	Cod.		€
3	50	U06640301	5	5,80
4	50	U06640302	5	5,70
5	50	U06640303	5	5,70
6	50	U06640304	5	5,70
8	50	U06640305	5	5,80
10	50	U06640306	5	5,80



664 EL

ISO 1173 ISO 2936

Inserti per viti con esagono incassato - attacco 1/4"

- Attacco per l'innesto diretto su avvitatori elettrici e pneumatici
- Acciaio speciale altamente legato al Silicio Cromo Vanadio
- Esecuzione sabbiata oliata

⬢ mm	L mm	Cod.		€
2	70	U06640516	5	5,65
3	70	U06640517	5	5,65
4	70	U06640518	5	5,65
5	70	U06640519	5	5,65



664 PH

ISO 2351-2 ISO 1173

Inserti per viti con impronta a croce PHILLIPS® - attacco 1/4"

- Attacco per l'innesto diretto su avvitatori elettrici e pneumatici
- Acciaio speciale altamente legato al Silicio Cromo Vanadio
- Esecuzione sabbiata oliata

n°	L mm	Cod.		€
1	50	U06640101	5	4,60
2	50	U06640102	5	4,60
3	50	U06640103	5	4,60
4	50	U06640104	5	5,70
1	75	U06640106	5	5,70
2	75	U06640107	5	5,70
1	100	U06640108	5	5,70
2	100	U06640109	5	5,70



664 PZ

ISO 2351-2 ISO 1173

Inserti per viti con impronta a croce POZIDRIV® - SUPADRIV® - attacco 1/4"

- Attacco per l'innesto diretto su avvitatori elettrici e pneumatici
- Acciaio speciale altamente legato al Silicio Cromo Vanadio
- Esecuzione sabbiata oliata

n°	L mm	Cod.		€
1	50	U06640201	5	6,20
2	50	U06640202	5	6,20
3	50	U06640203	5	6,35
4	50	U06640204	5	7,40
1	75	U06640206	5	7,40
2	75	U06640207	5	7,40
1	100	U06640208	5	7,40
2	100	U06640209	5	7,40



664 S4/75

Assortimento in blister (4 pz) - attacco 1/4"

pz	descrizione	art./mis.
2	Inserti per viti con impronta a croce PHILLIPS® - attacco 1/4"	664 PH/75
2	Inserti per viti con impronta a croce POZIDRIV® - SUPADRIV® - attacco 1/4"	664 PZ/75

gr	Cod.		€
100	U06640110	1	14,50



664 S4/100

Assortimento in blister (4 pz) - attacco 1/4"

pz	descrizione	art./mis.
2	Inserti per viti con impronta a croce PHILLIPS® - attacco 1/4"	664 PH/100
2	Inserti per viti con impronta a croce POZIDRIV® - SUPADRIV® - attacco 1/4"	664 PZ/100

gr	Cod.		€
120	U06640210	1	18,50



664 TX

ISO 1173

Inserti per viti con impronta TORX® - attacco 1/4"

- Attacco per l'innesto diretto su avvitatori elettrici e pneumatici
- Acciaio speciale altamente legato al Silicio Cromo Vanadio
- Esecuzione sabbiata oliata

n°	L mm	Cod.		€
T6	70	U06640496	5	6,45
T7	70	U06640497	5	6,45
T8	70	U06640498	5	6,45
T9	70	U06640499	5	6,45
T10	70	U06640500	5	6,75
T15	70	U06640502	5	6,75
T20	70	U06640503	5	6,75
T25	70	U06640504	5	6,20
T27	70	U06640505	5	6,35
T30	70	U06640506	5	6,35
T40	70	U06640507	5	6,35



664 IP

ISO 1173

Inserti per viti con impronta TORX PLUS® - attacco 1/4"

- Attacco per l'innesto diretto su avvitatori elettrici e pneumatici
- Acciaio speciale altamente legato al Silicio Cromo Vanadio
- Esecuzione sabbiata oliata

n°	L mm	Cod.		€
IP6	70	U06640508	5	6,45
IP7	70	U06640509	5	6,45
IP8	70	U06640510	5	6,45
IP9	70	U06640511	5	6,45
IP10	70	U06640512	5	6,45
IP15	70	U06640513	5	6,45
IP20	70	U06640514	5	6,45
IP25	70	U06640515	5	6,45



664 Q

ISO 3317 ISO 1173

Raccordi portabussole - attacco 1/4"

- Modello con perno di ritegno (IMPACT)
- Attacco per l'innesto diretto su avvitatori elettrici e pneumatici
- Acciaio speciale altamente legato al Silicio Cromo Vanadio
- Esecuzione sabbiata oliata

■ "	L mm	Cod.		€
1/4	50	U06640401	5	9,85
3/8	50	U06640403	5	11,70



664 QS

ISO 3317 ISO 1173

Raccordi portabussole - attacco 1/4"

- Modello con sfera di ritegno (MANUALE)
- Attacco per l'innesto diretto su avvitatori elettrici e pneumatici
- Acciaio speciale altamente legato al Silicio Cromo Vanadio
- Esecuzione sabbiata oliata

■ "	L mm	Cod.		€
1/4	50	U06640405	5	9,85
3/8	50	U06640406	5	11,70



664 S25

Assortimento di inserti lunghi per avvitatori (25 pz) - attacco 1/4"

- Cassetta in materiale plastico
- Interno in mousse preformata
- Marcatura interna delle misure e dei tipi di impronta
- Inserti con innesto diretto su avvitatori elettrici o pneumatici
- Lunghezza inserti 50mm
- Include prolunga portainserti magnetica
- Contenuto:
  4 Inserti ad intaglio 3-4-5-6 mm
  5 Inserti a croce PH 1-2(x2)-3(x2)
  5 Inserti a croce PZ 1-2(x2)-3(x2)
  5 Inserti esagonali 2-3-4-5-5,5 mm
  5 Inserti TORX® T15-T20-T25-T30-T40
  1 Porta inserti magnetico

LxPxH mm	gr	Cod.		€
215x150x45	800	U06640111	1	68,50

5,5 UNI-ISO 1173 DIN 3126 A 5,5



670 5,5 ISO 1173 DIN 7427

Raccordo portainserti - attacco 5,5 mm

- Attacco per l'innesto diretto su avvitatori elettrici e pneumatici
- Acciaio speciale altamente legato al Silicio Cromo Vanadio
- Esecuzione sabbiata oliata

○ "	L mm	Cod.		€
1/4	60	U06700001	1	19,60



670 MG 5,5 ISO 1173 DIN 7427

Raccordo portainserti magnetico - attacco 5,5 mm

- Attacco per l'innesto diretto su avvitatori elettrici e pneumatici
- Acciaio speciale altamente legato al Silicio Cromo Vanadio
- Esecuzione sabbiata oliata

○ "	L mm	Cod.		€
1/4	79	U06700102	1	21,90

1/4 UNI-ISO 1173 DIN 3126 E 6,3



672 1/4 ISO 1173 DIN 7427

Raccordo portainserti - attacco 1/4"

- Attacco per l'innesto diretto su avvitatori elettrici e pneumatici
- Acciaio speciale altamente legato al Silicio Cromo Vanadio
- Esecuzione sabbiata oliata

○ "	L mm	Cod.		€
1/4	60	U06720001	1	13,10



672 A 1/4 ISO 1173

Raccordo portainserti - attacco 1/4"

- Modello con mandrino a sgancio rapido
- Attacco per l'innesto diretto su avvitatori elettrici e pneumatici
- Acciaio speciale altamente legato al Silicio Cromo Vanadio
- Esecuzione sabbiata oliata con ghiera brunita

○ "	L mm	Cod.		€
1/4	51	U06720201	1	27,10



672 AMG 1/4 ISO 1173

Raccordo portainserti magnetico - attacco 1/4"

- Modello con mandrino a sgancio rapido
- Attacco per l'innesto diretto su avvitatori elettrici e pneumatici
- Acciaio speciale altamente legato al Silicio Cromo Vanadio
- Esecuzione sabbiata oliata con ghiera brunita

○ "	L mm	Cod.		€
1/4	52	U06720302	1	32,90



672 MG 1/4 ISO 1173 DIN 7427

Raccordo portainserti magnetico - attacco 1/4"

- Attacco per l'innesto diretto su avvitatori elettrici e pneumatici
- Acciaio speciale altamente legato al Silicio Cromo Vanadio
- Esecuzione sabbiata oliata

○ "	L mm	Cod.		€
1/4	60	U06720102	1	15,00



684 ISO 1173 ISO 1174

Bussole portainserti

- Bussola 684/1 da utilizzare in abbinamento agli inserti della serie 660 su avvitatori manuali
- Bussola 684/6 da utilizzare in abbinamento agli inserti della serie 661 su avvitatori manuali
- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata lucida

n°	□ "	○ "	axL mm	Cod.		€
1	1/4	1/4	11x22	U06840001	1	12,20
6	1/2	5/16	23x37	U06840006	1	12,20



685 ISO 1173 ISO 1174

Bussole portainserti macchina

- Bussole 685/1 e 3 da utilizzare in abbinamento agli inserti della serie 660 su avvitatori elettrici e pneumatici
- Bussole 685/4 e 6 da utilizzare in abbinamento agli inserti della serie 661 su avvitatori elettrici e pneumatici
- Bussola 685/8 da utilizzare in abbinamento agli inserti della serie 687
- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio Molibdeno
- Esecuzione fosfatata
- Utilizzare la spina di tenuta 235 MCA/2 (U02350202Q) e anello di sicurezza 235 MDA/1 (U02350221Q) per portainserti 685/3 e 685/4
- Utilizzare la spina di tenuta 235 MCA/4 (U02350204Q) e anello di sicurezza 235 MDA/4 (U02350224Q) per portainserti 685/6 e 685/8

n°	□ "	○ "	axL mm	Cod.		€
4	3/8	5/16	19x37	U06850004	1	13,20
6	1/2	5/16	25x40	U06850006	1	14,00
8	1/2	1/2	22x37	U06850008	1	17,80



685 A ISO 1173 ISO 1174

Bussole portainserti macchina

- Modello con mandrino a sgancio rapido
- Bussole 685 A/1 e 3 da utilizzare in abbinamento agli inserti della serie 660 su avvitatori elettrici e pneumatici
- Bussole 685 A/4 e 6 da utilizzare in abbinamento agli inserti della serie 661 su avvitatori elettrici e pneumatici
- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- Esecuzione sabbiata oliata con ghiera brunita
- Utilizzare la spina di tenuta 235 MCA/2 (U02350202Q) e anello di sicurezza 235 MDA/1 (U02350221Q) per portainserti 685 A/3 e 685 A/4
- Utilizzare la spina di tenuta 235 MCA/4 (U02350204Q) e anello di sicurezza 235 MDA/4 (U02350224Q) per portainserti 685 A/6

n°	□ "	○ "	axL mm	Cod.		€
1	1/4	1/4	14x30	U06850101	1	15,20
3	3/8	1/4	19x43	U06850103	1	16,40
4	3/8	5/16	20x50	U06850104	1	18,70
6	1/2	5/16	24x50	U06850106	1	19,90



685 B

Bussola portainserti macchina

- Bussole 685 B/1 e 685 B/3 da utilizzare in abbinamento agli inserti della serie 688 E su avvitatori elettrici e pneumatici
- Bussole 685 B/4 da utilizzare in abbinamento agli inserti della serie 689 E su avvitatori elettrici e pneumatici
- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- Esecuzione fosfatata
- Utilizzare la spina di tenuta 235 MCA/8 (U02350207Q) e anello di sicurezza 235 MDA/8 (U02350227Q) per portainserti 685 B/1
- Utilizzare la spina di tenuta 235 MCA/9 (U02350208Q) e anello di sicurezza 235 MDA/9 (U02350228Q) per portainserti 685 B/3 e 685 B/4

n°	□ "	○ "	axL mm	Cod.		€
1	3/4	7/8	44x54	U06850110	1	53,00
3	1	7/8	54x60	U06850115	1	70,50
4	1	1 1/2	58x70	U06850120	1	118,00

5/16 ISO 1173 C 7,94



686 5/16 ISO 1173

Inserti macchina per viti con intaglio - attacco 5/16"

- Da utilizzare con avvitatori elettrici o pneumatici
- Esecuzione brunita

axb mm	L mm	Cod.		€
0,8x5,5	41	U06860001	1	5,20
1,2x6,5	41	U06860002	1	6,20
1,2x8	41	U06860003	1	6,20
1,6x10	41	U06860004	1	6,20
2x12	41	U06860005	1	7,35
2,5x14	41	U06860006	1	10,30

ISO 1173 C 12,7



687 E ISO 1173

Inserti macchina per viti con esagono incassato - attacco 1/2"

- Da utilizzare con avvitatori elettrici o pneumatici
- Esecuzione brunita

⬢ mm	L mm	Cod.		€
4	50	U06870111	1	9,10
5	50	U06870112	1	9,10
6	50	U06870113	1	9,10
7	50	U06870114	1	9,10
8	50	U06870115	1	9,10
10	50	U06870116	1	9,10
11	50	U06870117	1	14,10
12	50	U06870118	1	14,10
14	50	U06870119	1	14,10
17	50	U06870120	1	22,60
19	50	U06870121	1	26,40



687 TX ISO 1173

Inserti macchina per viti con impronta TORX® - attacco 1/2"

- Da utilizzare con avvitatori elettrici o pneumatici
- Esecuzione brunita

n°	L mm	Cod.		€
T25	50	U06870140	1	14,20
T27	50	U06870141	1	14,20
T30	50	U06870142	1	16,40
T40	50	U06870143	1	16,40
T45	50	U06870144	1	16,40
T50	50	U06870145	1	16,40
T55	50	U06870146	1	18,20
T60	50	U06870147	1	18,20
T70	50	U06870148	1	29,70



1/2


687 1/2" C16

Assortimento in cassetta di ABS con inserti macchina (16 pz)

- Cassetta in ABS ad alta resistenza con sistema di chiusura rapida
- Il modulo interno è studiato per essere modulare con i cassetti dei carrelli
- Codice termoformato vuoto: U05190687Q

pz	descrizione	art./mis.
1	Bussole portainserti macchina	685/1/2-1/2
1	Bussole portainserti macchina	685/1/2-5/16
3	Inserti macchina per viti con impronta a croce PHILLIPS® - attacco 5/16"	686 PH/2-3-4
8	Inserti macchina per viti con esagono incassato - attacco 1/2" /6-7-8-10-12-14	687 E
5	Inserti macchina per viti con impronta TORX® - attacco 1/2"/T30-T40-T45-T50-T55	687 TX
1	Modulo in termoformato vuoto	519/687C16V
1	Cassetta in ABS vuota - taglia S	606 S

LxPxH mm	gr	Cod.		€
210x130x60	668	U06870100	1	184,00



688 E

Inserti macchina per viti con esagono incassato - attacco 7/8"

- Da utilizzare con avvitatori elettrici o pneumatici
- Esecuzione brunita

⬢ mm	a mm	L mm	Cod.		€
12	21	50	U06880001	1	37,10
14	21	50	U06880002	1	33,40
17	21	50	U06880003	1	33,40
19	21	50	U06880004	1	33,40
22	20	50	U06880005	1	33,40
24	21	50	U06880006	1	33,40



689 E

Inserti macchina per viti con esagono incassato - attacco 1 1/2"

- Da utilizzare con avvitatori elettrici o pneumatici
- Esecuzione brunita

⬢ mm	a mm	L mm	Cod.		€
27	27	75	U06890027	1	79,00
30	30	76	U06890030	1	79,00
32	35	78	U06890032	1	79,00



3/4

688 3/4" MD6

Assortimento in cassetta di ABS con inserti macchina (6 pz)

- Cassetta in ABS ad alta resistenza con sistema di chiusura rapida
- Il modulo interno è studiato per essere modulare con i cassetti dei carrelli
- Codice modulo in spugna vuoto: U05190743Q

pz	descrizione	art./mis.
1	Bussola portainserti macchina	685 B/3/4-7/8
5	Inserti macchina per viti con esagono incassato - attacco 7/8" /12-17-19-22-24	688 E
1	Cassetta in ABS vuota - taglia S	606 S

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
210x130x60	1,4	U06880010	1	232,00



690 1/4" C28

Assortimento in cassetta di ABS con inserti per avvitatura (28 pz)

- Inclusa impugnatura porta inserti magnetica
- Cassetta in ABS ad alta resistenza con sistema di chiusura rapida
- Il modulo interno è studiato per essere modulare con i cassetti dei carrelli
- Codice termoformato vuoto: U06900002Q

pz	descrizione	art./mis.
3	Inserti per viti con intaglio - attacco 1/4" /0,6x4,5-1x5,5-1,2x6,5	660
6	Inserti per viti con esagono incassato - attacco 1/4" /2-2,5-3-4-5-6	660 E
4	Inserti per viti con impronta a croce PHILLIPS® - attacco 1/4"/1-2-3-4	660 PH
4	Inserti per viti con impronta a croce POZIDRIV® - SUPADRIV® - attacco 1/4" /1-2-3-4	660 PZ
6	Inserti per viti con impronta TORX® Tamper Resistant - attacco 1/4"/T10-T15-T20-T25-T30-T40	660 STX
4	Inserti per viti con impronta TORX® - attacco 1/4"/T6-T7-T8-T9	660 TX
1	Portainserti magnetico con impugnatura	690 A 1/4/180
1	Modulo in termoformato vuoto	519/690C28V
1	Cassetta in ABS vuota - taglia S	606 S

LxPxH mm	gr	Cod.		€
210x130x60	700	U06900015	1	120,00



690 A 1/4"

Portainserti magnetico con impugnatura

- Impugnatura ergonomica trimateriale con rivestimento soft grip, resistente ad olii ed agenti chimici
- Corpo in acciaio al Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata

L mm	a mm	gr	misura impugnatura	Cod.		€
180	63	120	M3	U06900102	1	13,40
245	128	150	M3	U06900103	1	14,00

Nuovo inserimento



692 J32

Assortimento di inserti per avvitatura con cricchetto reversibile (32 pz) - attacco 1/4"

- Cassetta compatta in materiale plastico
- Interno in spugna preformata
- Include prolunga portainserti e cricchetto reversibile magnetici

pz	descrizione
4	inserti ad intaglio 4-5,5-6,5-8
3	inserti a croce PH 1-2-3
3	inserti a croce PZ 1-2-3
4	inserti esagonali maschio 3-4-5-6 mm
9	inserti TORX® T8-T10-T15-T20(x2)-T25(x2)-T30-T40
7	inserti TORX® Tamper Resistant T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
1	prolunga magnetica 1/4"
1	cricchetto reversibile 1/4" magnetico

LxPxH mm	gr	Cod.		€
138x98x30	280	U06920042	1	55,00



692 J49

Assortimento di inserti per avvitatura (49 pz) - attacco 1/4"

- Cassetta compatta in materiale plastico
- Interno in spugna preformata
- Include prolunga portainserti magnetica

pz	descrizione
6	inserti ad intaglio 4-4,5-5,5-6,5(x2)-8
6	inserti a croce PH 1(x2)-2(x3)-3
7	inserti a croce PZ 1(x2)-2(x3)-3(x2)
9	inserti esagonali maschio 2-3(x2)-4(x2)-5(x2)-6(x2)mm
10	inserti TORX® T10(x2)-T15(x2)-T20(x2)-T25(x2)-T30(x2)
10	inserti TORX® Tamper Resistant T10-T15(x2)-T20(x2)-T25(x2)-T30(x2)-T40
1	prolunga magnetica 1/4"

LxPxH mm	gr	Cod.		€
138x98x30	280	U06920041	1	42,60



692 J100

Assortimento di inserti per avvitatura con impronte speciali (100 pz) - attacco 1/4"

- Contiene inserti standard ed impronte speciali per interventi su piccoli elettrodomestici, apparecchiature elettroniche, etc...
- Cassetta in materiale plastico
- Interno in mousse preformata
- Interno con sistema di trattenimento degli inserti
- Marcatura interna delle misure e dei tipi di impronta
- Include 2 prolunghe portainserti magnetiche

pz	descrizione
9	inserti ad intaglio 3-4-4,5-5-5,5-6-6,5-7-8
8	inserti a croce PH 00-0-1(x2)-2(x2)-3-4
5	inserti a croce PZ 1-2(x2)-3-4
10	inserti esagonali maschio 1,5-2-2,5-3-4-5-5,5-6-7-8 mm
10	inserti esagonali maschio 1/16-5/64-3/32-7/64-1/8-9/64-5/32-3/16-7/32-1/4
10	inserti TORX® T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
9	inserti TORX® Tamper Resistant T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T35-T40
4	inserti Tri-Wing 1-2-3-4
5	inserti Spanner 4-6-8-10-12
3	inserti Torq-set 6-8-10
5	inserti quadrati 0-1-2(x2)-3
5	inserti Clutch 1/8-5/32-3/16-1/4-5/16
3	inserti XZN M5-M6-M8
6	inserti esagonali maschio con foro 2-2,5-3-4-5-6
6	inserti esagonali maschio con foro 5/64-3/32-7/64-1/8-9/64-5/32
2	prolunghe magnetiche 1/4"

LxPxH mm	gr	Cod.		€
215x150x45	900	U06920043	1	65,50



692 S11

Assortimento in astuccio di plastica (11 pz) - attacco 1/4"

pz	descrizione	art./mis.
3	Inserti per viti con intaglio - attacco 1/4" /0,6x4,5-0,8x5,5-1,2x6,5	660
4	Inserti per viti con impronta a croce PHILLIPS® - attacco 1/4"/0-1-2-3	660 PH
3	Inserti per viti con impronta a croce POZIDRIV® - SUPADRIV® - attacco 1/4"	660 PZ/1-2-3
1	Raccordo portainserti magnetico - attacco 1/4"	672 MG

gr	Cod.		€
100	U06920021	1	32,90



692 STX/S11

Assortimento in astuccio di plastica (11 pz) - attacco 1/4"

pz	descrizione	art./mis.
10	Inserti per viti con impronta TORX® Tamper Resistant - attacco 1/4" /10-15-20(x2)-25(x2)-27-30-40(x2)	660 STX
1	Raccordo portainserti magnetico - attacco 1/4"	672 MG

gr	Cod.		€
110	U06920026	1	29,10



692 SP3

Assortimenti inserti RIBE con foro - XZN - TORX® Tamper Resistant (40 pz)

- Serie di 40 inserti corti e lunghi per viti RIBE con Foro, XZN, TORX® Tamper Resistant composte da:
- Ribe con foro (M5-6-7-8-9-10-12 L=30mm) (M5-6-7-8-9-10-12 L=75mm)
- XZN (M5-6-8-10-12 L=30mm) (M5-6-8-10-12 L=75mm)
- TORX® Tamper Resistant (STX20-25-30-40-45-50-55 L=30mm) (STX20-25-30-40-45-50-55 L=75mm)
- Attacco da 10 mm
- Due adattatori 3/8" - 1/2"
- Fornito in cassetta metallica con termoformato interno

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
340x170x40	2,2	U06920032	1	122,00



692 TX

Inserti per viti con impronta TORX® Tamper resistant

- Utilizzo manuale
- Acciaio al Silicio Vanadio
- Attacco 10 mm
- Inserti contenuti all'interno del kit 692 SP3

n°	L mm	Cod.		€
20-25-30	30	U069200200	1	12,20
40-45	30	U069200210	1	9,05
50-55	30	U069200220	1	9,05
20-25-30	75	U069200230	1	16,10
40-45	75	U069200240	1	11,70
50-55	75	U069200250	1	11,70



695 1/2"

Giravite a percussione

- Per lo sbloccaggio di viti ossidate o incrostate
- Inversione del senso di torsione mediante rotazione dell'impugnatura
- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- Esecuzione zincocromatata

L mm	a mm	Cod.		€
160	32	U06950001	1	46,90



700 1/2" C6

Assortimento in cassetta di ABS con giravite a percussione (6 pz)

- Cassetta in ABS ad alta resistenza con sistema di chiusura rapida
- Il modulo interno è studiato per essere modulare con i cassetti dei carrelli
- Codice termoformato vuoto: U07000002Q

pz	descrizione	art./mis.
2	Inserti per viti con intaglio - attacco 5/16" /1,2x8-1,6x10	661
2	Inserti per viti con impronta a croce PHILLIPS® - attacco 5/16"	661 PH/2-3
1	Bussole portainserti macchina	685/6
1	Giravite a percussione	695 1/2
1	Modulo in termoformato vuoto	519/700V
1	Cassetta in ABS vuota - taglia S	606 S

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
210x130x60	1,2	U07000085	1	81,00



746

Pinza per capicorda non isolati aperti e chiusi

- Modello con troncaviti, troncafili e spellafili
- Impugnature in PVC
- Corpo in lamiera d'acciaio tranciata

L mm	mm²	Cod.		€
235	0,5÷1 1,5÷2,5 4÷6	U07460001	5	41,10



D 746

Pinza per capicorda non isolati aperti e chiusi

L mm	mm²	Cod.		€
235	0,5÷1 1,5÷2,5 4÷6	U07460001D	1	43,60



747

Pinza per capicorda preisolati

- Modello con troncaviti, troncafili e spellafili
- Impugnature in PVC
- Corpo in lamiera d'acciaio tranciata

L mm	mm²	Cod.		€
235	0,5÷1 1,5÷2,5 4÷6	U07470001	5	42,10



751

Pinza per capicorda preisolati

- Modello a cremagliera per una compressione progressiva e calibrata del capicorda, con riapertura automatica delle ganasce a compressione ultimata
- Impugnature in PVC
- Ganasce in acciaio microfuso
- Corpo in lamiera d'acciaio

L mm	mm²	Cod.		€
215	0,5÷1 1,5÷2,5 4÷6	U07510002	1	65,00



753 A

Pinza per terminali a puntale

- Modello a cremagliera per ridurre lo sforzo di compressione
- Impugnature ergonomiche in PVC che facilitano il serraggio con una mano sola
- Matrice in acciaio inox a 5 impronte
- Corpo in lamiera d'acciaio

L mm	mm²	Cod.		€
228	0,5÷1-1,5-2,5-4-6	U07530003	1	108,00



753 KA

Crimpatrice autoregolante per puntalini a sezione quadra

- Per puntalini isolati e non isolati
- Capacità 0,14-10 mm²/AWG 26-8
- Sistema di ripresa per operazioni multiple consecutive
- Permette di crimpare applicando poca forza sulle impugnature
- Peso ridotto e dimensioni compatte per maggiore maneggevolezza

mm²	L mm	Cod.		€
0,14÷10	230	U07530004	1	255,00



754 A

Crimpatrice a matrici intercambiabili

- Matrici facilmente sostituibili
- Impugnatura ad angolo retto per maggiore visibilità durante l'utilizzo
- Leve maggiorate per uno sforzo ridotto, e per una presa a una o due mani
- Fornita con 2 matrici:
  754 MA per capicorda pre-isolati, 0,5-2,5 mm²/AWG 22-14 (blu, rosso)
  754 MB per capicorda pre-isolati, 0,1-6 mm²/AWG 26-10 (verde, giallo)

mm²	L mm	Cod.		€
0,1÷6 - 0,5÷2,5	230	U07540002	1	249,00



754 MA

Ricambio matrice

- Per capicorda pre-isolati, 0,5-2,5 mm²/AWG 22-14 (blu, rosso)

mm²	Cod.		€
0,5÷2,5	U07540002Q	1	58,50



754 MB

Ricambio matrice

- Per capicorda pre-isolati, 0,1-6 mm²/AWG 26-10 (verde, giallo)

mm²	Cod.		€
0,1÷6	U07540003Q	1	58,50



754 MC

Ricambio matrice

- Per puntalini, 0,25-10 mm²/AWG 24-8

mm²	Cod.		€
0,25÷10	U07540004Q	1	77,50



754 MD

Ricambio matrice

- Per contatti stampati non isolati, 0,5-6 mm²/AWG 22-10

mm²	Cod.		€
0,5÷6	U07540005Q	1	105,00




765

Pinza per fascette

- Modello per fascette in nylon fino a 9 mm di larghezza
- Lama per il taglio della parte eccedente
- Corpo in lamiera d'acciaio imbutita

L mm	Cod.		€
195	U07650001	1	40,00





765 A CE


LVD 2014/35/EU

Basette bidirezionali

- Modello con adesivo per fascette fino a 4,8 mm di larghezza
- Materiale: ABS
- Buona resistenza agli elementi basici, grassi
- Limitata resistenza agli acidi
- Non resistente a solventi, diluenti, prodotti petroliferi
- Confezione da 100 pezzi

caratteristiche tecniche	misura
Autoestinguenza	UL 94 - HB
Assorbimento umidità	0,1%
Temperatura di utilizzo (°C)	-10° ÷ +60°C

n°	colore	axbxc mm	d mm	Cod.		€
1	neutro	27x6x4,8	8	U07650072	1	22,90
2	nero	27x6x4,8	8	U07650074	1	22,90



765 B CE


LVD 2014/35/EU

Basetta bidirezionale

- Modello senza adesivo per fascette fino a 4,8 mm di larghezza
- Materiale: ABS
- Buona resistenza agli elementi basici, grassi
- Limitata resistenza agli acidi
- Non resistente a solventi, diluenti, prodotti petroliferi
- Confezione da 100 pezzi

caratteristiche tecniche	misura
Autoestinguenza	UL 94 - HB
Assorbimento umidità	0,1%
Temperatura di utilizzo (°C)	-10° ÷ +60°C

a mm	b mm	c mm	d mm	Cod.		€
27	6	4,8	6,5	U07650076	1	18,60



765 C CE


LVD 2014/35/EU

Supporti per cavi tondi

- Modello con adesivo
- Materiale: Poliammide 6.6
- Eccellente resistenza ai solventi aromatici, olii, grassi, prodotti petroliferi
- Buona resistenza agli elementi basici
- Limitata tenuta agli acidi
- Non resiste al fenolo ed ai solventi clorurati
- Confezione da 100 pezzi

caratteristiche tecniche	misura
Autoestinguenza	UL 94 - V2
Assorbimento umidità	2,7 ÷ 2,8%
Temperatura di utilizzo (°C)	-40° ÷ +85° C

n°	axbxc mm	d mm	Cod.		€
5	19x10x6	5	U07650101	1	20,30
8	27x12x12	8	U07650102	1	27,80



765 EB CE

LVD 2014/35/EU

Fascette per cablaggi


- Materiale: Poliammide 6.6
- Eccellente resistenza ai solventi aromatici, olii, grassi, prodotti petroliferi
- Buona resistenza agli elementi basici
- Limitata tenuta agli acidi
- Non resiste al fenolo ed ai solventi clorurati
- Confezione da 100 pezzi

caratteristiche tecniche	misura
Autoestinguenza	UL 94 - V2
Assorbimento umidità	2,7% - 2,8% (23°C - 50% R.H.)
Temperatura di installazione (°C)	-10°C ÷ +60°C
Temperatura di utilizzo (°C)	-10°C ÷ +85°C

axL mm	Ø max	Cod.		€
2,5x98	21	U07650011	1	2,60

765 EB

axL mm	Ø max	Cod.		€
2,6x135	32	U07650019	1	3,50
2,6x200	52	U07650012	1	4,20
3,6x140	35	U07650013	1	3,75
3,6x200	50	U07650020	1	5,80
3,6x290	80	U07650014	1	8,00
4,8x200	50	U07650015	1	6,65
4,8x290	79	U07650016	1	11,50
4,8x360	100	U07650017	1	14,40
7,8x365	100	U07650021	1	30,20



765 EN CE

LVD 2014/35/EU

Fascette per cablaggi

- Materiale: Poliammide 6.6
- Eccellente resistenza ai solventi aromatici, olii, grassi, prodotti petroliferi
- Buona resistenza agli elementi basici
- Limitata tenuta agli acidi
- Non resiste al fenolo ed ai solventi clorurati
- Confezione da 100 pezzi

caratteristiche tecniche	misura
Autoestinguenza	UL 94 - V2
Assorbimento umidità	2,7% - 2,8% (23°C - 50% R.H)
Temperatura di installazione (°C)	-10°C ÷ +60°C
Temperatura di utilizzo (°C)	-40°C ÷ +85°C

axL mm	Ø max	Cod.		€
2,5x98	21	U07650051	1	2,60
2,6x135	32	U07650060	1	3,40
2,6x200	52	U07650061	1	4,20
3,6x140	35	U07650052	1	3,75
3,6x200	50	U07650062	1	5,80
3,6x290	80	U07650063	1	8,00
4,8x178	45	U07650053	1	6,30
4,8x200	50	U07650054	1	6,65
4,8x290	79	U07650055	1	11,50
4,8x360	100	U07650056	1	14,40
7,8x240	63	U07650057	1	22,90
7,8x365	100	U07650058	1	30,20
7,8x540	158	U07650064	1	61,00
7,8x750	200	U07650059	1	74,50



767

Chiave a croce universale

- Per armadi e impianti tecnici
- 9 profili diversi
- Bussole doppie reversibili e orientabili
- Inserto lama e PH con tappo catenella d'aggancio
- Foro di aggancio


à gr	Cod.		€
200	U07670001	1	74,50

CHIAVI DINAMOMETRICHE 810 SA - 811 SA
CON LETTURA DIRETTA DELLA COPPIA DI SERRAGGIO.



RESISTENTE COME POCHE. FACILE PER TUTTI.

Nello stabilimento di Gemonio (VA) abbiamo progettato e realizzato una chiave dinamometrica innovativa, perché unisce l'estrema resistenza dei nostri cricchetti USAG alla facilità di utilizzo del sistema a lettura diretta della coppia.





MECCANISMO SIGILLATO IP51
1. Nottolino ad alta resistenza
2. Diaframma protettivo

TOP PERFORMANCE
Meccanismo a 72 denti con 5° di ripresa.
Sistema di inversione integrato nel coperchio. Maggior durata garantita dal meccanismo sigillato. **Estrema resistenza alla torsione statica**.

LETTURA DIRETTA DELLA COPPIA
Non è più necessario imparare a combinare la doppia scala graduata con decine ed unità. Questo sistema rende semplice e rapida per tutti la regolazione della coppia. Vedi subito il valore impostato, ed **i numeri sono il 50% più grandi** di quelli delle altre chiavi sul Mercato.

GHIERA DI REGOLAZIONE
Per impostare la coppia è sufficiente tirare indietro la ghiera e ruotare l'impugnatura. Non è più necessario un ulteriore sistema di blocco: **la ghiera torna in automatico nella sua sede** e mantiene impostata la chiave alla coppia desiderata.



810 J

ISO 6789

Chiavi dinamometriche a lettura diretta con cricchetto reversibile

- Chiave dinamometrica a scatto
- Riarmo automatico: dopo lo scatto è subito pronta all'uso
- Coppia regolabile per serraggi destrorsi
- Precisione ±4% del valore di coppia impostato
- Sistema di lettura diretta: subito visibile il valore della coppia necessario
- Meccanismo con molla di compressione
- Tubo in acciaio a protezione del meccanismo interno
- Impugnatura ergonomica
- Ghiera di regolazione quadrata antirotolamento
- Fornita in cassetta di plastica
- Include dichiarazione di conformità e dichiarazione REACH

capacità Nm	risoluzione Nm	■ "	L mm	Cod.		€
5÷25	0,1	1/4	323	U08100025	1	170,00
10÷50	0,5	3/8	400	U08100050	1	170,00
20÷100	0,5	1/2	400	U08100100	1	170,00
40÷200	0,5	1/2	517	U08100200	1	170,00
60÷340	1	1/2	620	U08100340	1	220,00
150÷750	2,5	3/4	1200	U08100750	1	785,00



810 N

ISO 6789

Chiavi dinamometriche con cricchetto reversibile

- Modello a coppia regolabile per serraggi destrorsi
- Precisione ±4% del valore di coppia impostato
- Scala di lettura in Nm
- Segnale sensitivo e sonoro al raggiungimento della coppia impostata
- Riarmo automatico al rilascio dopo il disinnesto
- Fornita con certificato di collaudo

capacità Nm	risoluzione Nm	■ "	L mm	Cod.		€
1÷5	0,05	1/4	197	U08104000	1	243,00
5÷25	0,1	1/4	290	U08104001	1	243,00



810 SA

ISO 6789

Chiavi dinamometriche a lettura diretta con cricchetto reversibile

- Chiave dinamometrica a scatto
- Riarmo automatico: dopo lo scatto è subito pronta all'uso
- Coppia regolabile per serraggi destrorsi
- Precisione ±4% del valore di coppia impostato
- Sistema di lettura diretta: subito visibile il valore della coppia necessario
- Meccanismo con molla di compressione
- Tubo in acciaio a protezione del meccanismo interno
- Cricchetto reversibile fisso con meccanismo a 72 denti
- Impugnatura ergonomica con effetto soft touch e resistente ad oli ed agenti chimici
- Ghiera di regolazione quadrata antirotolamento
- Fornita in astuccio tubolare di plastica
- Include certificato di taratura e dichiarazione REACH (SVHC)

capacità Nm	risoluzione Nm	■ "	L mm	Cod.		€
10÷50	0,25	3/8	350	U08105102	1	221,00
20÷100	0,5	1/2	410	U08105103	1	221,00
40÷200	1	1/2	475	U08105105	1	221,00
60÷340	1	1/2	630	U08105106	1	254,00



811 N

ISO 6789

Barre dinamometriche a scatto

- Modello a coppia regolabile da utilizzare in abbinamento agli inserti della serie 811
- Serraggi destrorsi e sinistrorsi con rotazione degli inserti di 180°
- Attacchi da 9x12
- Precisione ±4% del valore di coppia impostato
- Scala di lettura in Nm
- Segnale sensitivo e sonoro al raggiungimento della coppia impostata
- Riarmo automatico al rilascio dopo il disinnesto
- Fornita con certificato di collaudo

capacità Nm	risoluzione Nm	○ mm	L mm	Cod.		€
1÷5	0,05	9x12	185	U08114000	1	210,00
5÷25	0,1	9x12	270	U08114001	1	210,00



811 SA

ISO 6789

Barre dinamometriche a lettura diretta

- Barra dinamometrica a scatto
- Modello senza cricchetto utilizzabile in abbinamento con gli inserti della serie 811
- Attacchi da 9x12 o 14x18 mm
- Riarmo automatico: dopo lo scatto è subito pronta all'uso
- Coppia regolabile per serraggi destrorsi e sinistrorsi
- Precisione ±4% del valore di coppia impostato
- Sistema di lettura diretta: subito visibile il valore della coppia necessario
- Meccanismo con molla di compressione
- Tubo in acciaio a protezione del meccanismo interno
- Impugnatura ergonomica con effetto soft touch e resistente ad oli ed agenti chimici
- Ghiera di regolazione quadrata antirotolamento
- Fornita in astuccio tubolare di plastica
- Include certificato di taratura e dichiarazione REACH (SVHC)

capacità Nm	risoluzione Nm	○ mm	L mm	Cod.		€
10÷50	0,25	9x12	335	U08115002	1	201,00
20÷100	0,5	9x12	395	U08115003	1	201,00
40÷200	1	14x18	460	U08115004	1	201,00
60÷340	1	14x18	615	U08115006	1	234,00



1/2

811 NE 200

Assortimento in cassetta di lamiera con dinamometrica (7 pz)

- Chiusura a clip e maniglia per il trasporto
- Il modulo interno è studiato per essere modulare con i cassetti dei carrelli
- Codici moduli in spugna bicolore vuoti: U05190995Q, U05190996Q
- Codice cassetta vuota: U06120004Q

pz	descrizione	art./mis.
1	Cricchetto reversibile a 72 denti	811 E/1/2
5	Chiavi a forchetta/13-17-19-22-24	811 G
1	Chiavi dinamometriche	811 SA/40÷200
1	Modulo in spugna bicolore vuoto	519 M 811GV
1	Modulo in spugna bicolore vuoto	519 M 811NDV
1	Cassetta in metallo vuota - taglia XL	612 XL

LxPxH mm	kg	Cod.		€
425x395x83	6	U08112005	1	695,00





811 NE

ISO 6789

Chiavi dinamometriche con cricchetto reversibile amovibile

- Modello a coppia regolabile da utilizzare in abbinamento agli inserti della serie 811
- Serraggi destrorsi e sinistrorsi con rotazione degli inserti di 180°
- Attacchi da 9x12 o 14x18 mm
- Precisione ±4% del valore di coppia impostato
- Scala di lettura in Nm
- Segnale sensitivo e sonoro al raggiungimento della coppia impostata
- Riarmo automatico al rilascio dopo il disinnesto
- Fornita con certificato di collaudo
- Modello completo di cricchetto reversibile a 72 denti 811 E

capacità Nm	risoluzione Nm	■ "	⌀ mm	L mm	Cod.		€
1÷5	0,05	1/4	9x12	185	U08114009	1	282,00
5÷25	0,1	1/4	9x12	300	U08114010	1	288,00



811 SE

ISO 6789

Chiavi dinamometriche a lettura diretta con cricchetto reversibile amovibile

- Chiave dinamometrica a scatto
- Modello con cricchetto amovibile e sostituibile con gli inserti della gamma 811
- Attacchi da 9x12 o 14x18 mm
- Riarmo automatico: dopo lo scatto è subito pronta all'uso
- Coppia regolabile per serraggi destrorsi e sinistorsi (ruotando il cricchetto a 180°)
- Precisione ±4% del valore di coppia impostato
- Sistema di lettura diretta: subito visibile il valore della coppia necessario
- Meccanismo con molla di compressione
- Tubo in acciaio a protezione del meccanismo interno
- Cricchetto reversibile amovibile con meccanismo a 72 denti (811 E)
- Impugnatura ergonomica con effetto soft touch e resistente ad oli ed agenti chimici
- Ghiera di regolazione quadrata antirotolamento
- Fornita in astuccio tubolare di plastica
- Include certificato di taratura e dichiarazione REACH (SVHC)

capacità Nm	risoluzione Nm	■ "	⌀ mm	L mm	Cod.		€
10÷50	0,25	3/8	9x12	370	U08115012	1	285,00
20÷100	0,25	3/8	9x12	430	U08115013	1	285,00
20÷100	0,25	1/2	9x12	430	U08115015	1	287,00
40÷200	0,5	1/2	14x18	510	U08115017	1	292,00
60÷340	1	1/2	14x18	665	U08115018	1	325,00



811 LB

ISO 6789

Barre dinamometriche a scatto

- Modello senza cricchetto utilizzabile in abbinamento con gli inserti della serie 811
- Attacchi da 9x12 o 14x18 mm
- Riarmo automatico: dopo lo scatto è subito pronta all'uso
- Coppia regolabile per serraggi destrorsi e sinistrorsi
- Precisione ±2% del valore di coppia impostato
- Meccanismo con molla di compressione
- Resistenza del meccanismo: 50.000 cicli (chiavi fino a 200 Nm)
- Tubo in acciaio a protezione del meccanismo interno
- Scala di lettura Nm incisa sul corpo della chiave
- Impugnatura ergonomica con effetto soft touch e resistente ad oli ed agenti chimici
- Ghiera di regolazione in acciaio
- Fornita in astuccio tubolare di plastica

capacità Nm	risoluzione Nm	⌀ mm	L mm	Cod.		€
10÷50	1	9x12	357	U08115021	1	300,00
20÷100	1	9x12	437	U08115023	1	345,00
40÷200	1	14x18	515	U08115024	1	359,00
70÷350	2	14x18	725	U08115025	1	419,00

BARRE DINAMOMETRICHE 811 LB

L'EQUILIBRIO PERFETTO TRA PRECISIONE E RESISTENZA

YouTube



ATTACCO RAPIDO
9X12 o 14X18 per accessori e teste a cricchetto.

MECCANISMO A SCATTO
con molla di compressione.

SCALA GRADUATA
incisa sul tubo in acciaio.

NONIO
in acciaio.

IMPUGNATURA
in bimateriale antiscivolo.

GHIERA DI REGOLAZIONE
con ritorno automatico.

PRECISA ± 2%
Precisione testata in fabbrica.

RESISTENTE
50.000 scatti
Test di resistenza del meccanismo.

Come da Normativa ISO 6789, le barre dinamometriche USAG 811 LB sono testate una ad una in produzione, prima di essere confezionate. Queste barre riescono a mantenere una soglia di precisione tra il ±2% ed il ±4% anche dopo 5.000 serraggi.



811 LBE

ISO 6789

Chiavi dinamometriche a scatto con cricchetto reversibile amovibile

- Modello con cricchetto amovibile e sostituibile con gli inserti della gamma 811
- Attacchi da 9x12 o 14x18 mm
- Riarmo automatico: dopo lo scatto è subito pronta all'uso
- Coppia regolabile per serraggi destrorsi e sinistrorsi
- Precisione ±2% del valore di coppia impostato
- Meccanismo con molla di compressione
- Resistenza del meccanismo: 50.000 cicli (chiavi fino a 200 Nm)
- Tubo in acciaio a protezione del meccanismo interno
- Scala di lettura Nm incisa sul corpo della chiave
- Cricchetto reversibile amovibile con meccanismo a 72 denti (811 E)
- Impugnatura ergonomica con effetto soft touch e resistente ad oli ed agenti chimici
- Ghiera di regolazione in acciaio
- Fornita in astuccio tubolare di plastica

capacità Nm	risoluzione Nm	■ "	⬡ mm	L mm	Cod.		€
10÷50	1	3/8	9x12	407	U08115026	1	384,00
20÷100	1	3/8	9x12	487	U08115027	1	429,00
20÷100	1	1/2	9x12	487	U08115028	1	431,00
40÷200	1	1/2	14x18	565	U08115029	1	450,00
70÷350	2	1/2	14x18	775	U08115032	1	510,00



811 LBF

ISO 6789

Chiavi dinamometriche a scatto con cricchetto reversibile amovibile e impugnatura

- Modello con cricchetto amovibile e sostituibile con gli inserti della gamma 811
- Attacchi da 9x12 o 14x18 mm
- Riarmo automatico: dopo lo scatto è subito pronta all'uso
- Coppia regolabile per serraggi destrorsi e sinistrorsi
- Precisione ±2% del valore di coppia impostato
- Meccanismo con molla di compressione
- Resistenza del meccanismo: 50.000 cicli (chiavi fino a 200 Nm)
- Tubo in acciaio a protezione del meccanismo interno
- Scala di lettura Nm incisa sul corpo della chiave
- Cricchetto reversibile amovibile con meccanismo a 72 denti (811 EA)
- Impugnatura girevole 811 EB
- Ghiera di regolazione in acciaio
- Fornita in astuccio tubolare di plastica

capacità Nm	risoluzione Nm	■ "	⬡ mm	L mm	Cod.		€
10÷50	1	3/8	9x12	407	U08115126	1	408,00
20÷100	1	3/8	9x12	487	U08115127	1	453,00
20÷100	1	1/2	9x12	487	U08115128	1	455,00
40÷200	1	1/2	14x18	565	U08115129	1	476,00
70÷350	2	1/2	14x18	775	U08115132	1	536,00



811 E

Cricchetto reversibile a 72 denti

- 811 E 3/4 cricchetto reversibile per 812 N 600

■ "	⬡ mm	Cod.		€
1/4	9x12	U08110010	1	77,50
3/8	9x12	U08111010	1	83,50
R1/2	9x12	U08112010	1	86,00
1/2	14x18	U08112011	1	91,00
3/4	14x18	U08113010	1	185,00



811 EA

by FACOM

Cricchetto reversibile a 72 denti

- Da utilizzare con impugnatura girevole 811 EB

■ "	⬡ mm	Cod.		€
3/8	9x12	U08111011	1	92,00
R1/2	9x12	U08112012	1	95,00
1/2	14x18	U08112013	1	100,00



811 EB

by FACOM

Impugnatura girevole

- Consente di mantenere la chiave parallela al piano di serraggio
- Da utilizzare con i cricchetti 811 EA

ø mm	L mm	Cod.		€
45	66	U08115020	1	15,80



811 F

Chiavi a forchetta

- Attacco 9x12 mm

	⬡ mm	Cod.		€
	8	U08115005	1	53,50
	10	U08115007	1	53,50
	12	U08115009	1	53,50
by FACOM	13	U08115042	1	53,50
by FACOM	14	U08115043	1	53,50
by FACOM	17	U08115044	1	53,50
by FACOM	19	U08115045	1	53,50



811 G

Chiavi a forchetta

- Attacco 14x18 mm

⬡ mm	Cod.		€
13	U08115030	1	66,50
14	U08115031	1	66,50
17	U08115034	1	66,50
19	U08115036	1	66,50
22	U08115039	1	66,50
24	U08115041	1	66,50



811 H

Chiavi poligonali

- Attacco 9x12 mm

⬡ mm	Cod.		€
8	U08115105	1	52,50
10	U08115107	1	51,50
12	U08115109	1	51,50
13	U08115110	1	51,50
14	U08115111	1	51,50
17	U08115114	1	56,00
19	U08115116	1	56,00



811 K

Chiavi poligonali

- Attacco 14x18 mm

⬡ mm	Cod.		€
13	U08115130	1	67,50
14	U08115131	1	67,50
17	U08115134	1	69,00
19	U08115136	1	69,00
22	U08115139	1	69,00
24	U08115141	1	69,00



by FACOM

811 RF

ISO 6789

Chiavi a riarmo manuale con cricchetto amovibile

- Precisione: ± 6 %
- Chiavi graduate in daNm
- Chiavi numerate fornite in cassetta di plastica con cricchetto e certificato di taratura ISO 6789

capacità daNm	■ "	L mm	Cod.		€
4÷20	1/2	470	U08114935	1	382,00



by FACOM

811 RAL

ISO 6789

Chiavi dinamometriche a doppia scala graduata in lbf.in o lbf.Ft e Nm

- Meccanismo 72 denti per una ripresa a 5°
- Precisione ± 2% del valore di coppia impostato
- Resistenza del meccanismo: 50.000 cicli
- Chiavi doppia scala graduate in lbf.in o lbf.ft e Nm
- Cricchetto reversibile
- Da utilizzare con accessori con attacco 9x12 o 14x18 mm
- Chiavi interamente metalliche con impugnatura zigrinata
- Chiavi numerate fornite con un certificato di taratura ISO 6789
- Fornite in confezione di plastica con cricchetto

capacità Nm	capacità lbf.in	capacità lbf.ft	risoluzione lbf.in	risoluzione lbf.ft	■ "
340	-	30-250	-	1	1/2

capacità Nm	⬡ mm	L mm	Cod.		€
40,6÷340	14x18	600	U08114620	1	420,00



by FACOM

811 RB

ISO 6789

Chiavi a disinnesto regolabili "senza nonio"

- Precisione: ± 4 %
- Resistenza del meccanismo: 100.000 cicli
- Regolazione della coppia con una chiave maschio su banco di controllo, vedi gamma misuratori di coppia
- Chiavi fornite con certificato di taratura ISO 6789
- Chiavi che possono essere preregolate e utilizzate per serraggio e disserraggio
- Da utilizzare con accessori con attacco 9x12 o 14x18 mm
- Impugnatura metallica zigrinata
- Chiavi numerate e fornite in tubo di plastica di protezione

capacità Nm	capacità lbf.in	capacità lbf.ft
1-5	10-50	-
5-25	45-220	-
10-50	90-440	-
20-100	-	15-74
60-340	-	44-250

capacità Nm	Ø mm	L mm	Cod.		€
1÷5	9x12	200	U08114621	1	279,00
5÷25	9x12	250	U08114622	1	255,00
10÷50	9x12	331	U08114623	1	267,00
20÷100	9x12	399	U08114625	1	279,00
40÷200	9x12	464	U08114628	1	279,00
60÷340	14x18	618	U08114627	1	345,00



812 N 1000
U08120010Q



812 N 600
U08113010



812 N

ISO 6789

Chiavi dinamometriche con cricchetto reversibile

- Modello a coppia regolabile per serraggi destrorsi e sinistrorsi con rotazione del cricchetto di 180°
- Modello con cricchetto amovibile per serraggi destrorsi e sinistrorsi
- Attacchi 14x18 per 812 N 600 e Ø 30mm per 812 N 1000
- Cricchetto con attacco quadro 3/4" con meccanismo a 72 denti
- Precisione ±4% del valore di coppia impostato
- Scala di lettura in Nm
- Segnale sensitivo e sonoro al raggiungimento della coppia impostata
- Riarmo automatico al rilascio dopo il disinnesto
- Blocco di sicurezza dopo la regolazione della coppia
- Fornita in cassetta di lamiera per 812 N 600 e valigetta in plastica per 812 N 1000
- Completa di certificato di taratura

capacità Nm	risoluzione Nm	L mm	Cod.		€
120÷600	2	1050	U08120006	1	1.119,00
200÷1000	4	1490	U08120010	1	1.400,00



812 NA

Ricambio cricchetto

- Cricchetto reversibile per 812 N 1000
- Può essere abbinato all'asta manovra 237 3/4 PR

■ "	Ø mm	Cod.		€
3/4	30	U08120010Q	1	202,00



by FACOM

812 RB

ISO 6789

Chiavi grande capacità con cricchetto e attacco quadro di manovra

- Precisione: ± 4% del valore indicato
- Due scale di lettura: Nm e lbf.ft.
- Quadrante di grande diametro
- Allarme luminoso al raggiungimento della coppia
- Attacco cilindrico diametro 30 mm
- Chiavi numerate fornite con certificato di taratura ISO 6789
- Chiavi fornite in cassetta metallica 760x220x140 mm

capacità Nm	capacità Lbf.ft	■ "	L mm
180-900	150-650	3/4	595
300-1.500	250-1.100	3/4	595
500-2.500	300-1.800	1	724

capacità Nm	L mm	kg	Cod.		€
180÷900	1019	7,9	U08124801	1	1.904,00
300÷1500	1019	8	U08124802	1	2.167,00
500÷2500	-	18	U08124803	1	3.186,00

812 RP

by FACOM

Impugnatura

- Impugnatura telescopica che consente di disporre di un braccio di leva da 3 m, lunghezza della chiave compresa
- Da abbinare alla chiave 812 R, codice U08124603 (500÷2500) Nm
- Fornito con bulloneria

kg	Cod.		€
8,2	U08124805	1	510,00



by FACOM

813 A

ISO 6789

Chiavi dinamometriche elettroniche a lettura di coppia

- Precisione: ±2% fra il 20%-100% e ±4% fra 5%-20% della capacità della chiave
- Modalità di misura: picco o normale
- Unità di misura: Nm, lbf.ft, lbf.in e Kg.cm.
- Attacchi: 9x12 e 14x18 mm
- Chiavi numerate e fornite con un certificato di taratura ISO 6789
- 9 valori di coppia preimpostabili
- Memoria 250 valori
- Fornita in cassetta di plastica

capacità Nm	Ø mm	L mm	Cod.		€
1,5÷30	9x12	360	U08134601	1	546,00
6,7÷135	9x12	375	U08134602	1	562,00
10÷200	14x18	474	U08134604	1	624,00



by FACOM

813 B

ISO 6789

Chiavi dinamometriche elettroniche a lettura di coppia con cricchetto

- Precisione: ±2% fra il 20%-100% e ±4% fra 5%-20% della capacità della chiave
- Modalità di misura: picco o normale
- Unità di misura: Nm, lbf.ft, lbf.in e Kg.cm.
- Attacchi: 9x12 e 14x18 mm
- Chiavi numerate e fornite con un certificato di taratura ISO 6789
- 9 valori di coppia preimpostabili
- Memoria 250 valori
- Fornita con cricchetto in cassetta di plastica

capacità Nm	■ "	Ø mm	L mm	Cod.		€
1,5÷30	1/4	9x12	360	U08134701	1	612,00
6,7÷135	3/8	9x12	375	U08134702	1	624,00
6,7÷135	1/2	9x12	375	U08134703	1	649,00
10÷200	1/2	14x18	474	U08134704	1	701,00
17÷340	1/2	14x18	495	U08134705	1	739,00



814 A CE

Dispositivo digitale coppia-angolo

- Permette serraggi coppia ed angolo di precisione digitale anche con utensili tradizionali
- Per serraggi destrorsi e sinistrorsi
- Precisione coppia: +/- 4% del valore impostato
- Precisione angolo: +/- 2%
- Modalità di misurazione: picco/traccia
- Scala di lettura in Nm/ft.lb/in-lb/kg.cm/gradi
- Doppia indicazione : luminosa (LED) e sonora (buzzer) al raggiungimento del valore impostato
- 9 valori di coppia o angolo preimpostabili
- 50 misurazioni memorizzabili
- Fornito in custodia di ABS con certificato di tararatura
- Alimentazione: 2 batterie AAA (incluse nella confezione)

capacità Nm	■ "	risoluzione Nm	Ø mm	Cod.		€
6,8÷135	1/2	0,1 Nm	80	U08140003	1	279,00
40÷200	1/2	0,1 Nm	80	U08140004	1	321,00
17÷340	1/2	0,1 Nm	80	U08140005	1	390,00



by BRITOOL

822

ISO 6789

Chiavi dinamometriche con quadro di manovra scorrevole

- Chiave dinamometrica a scatto
- Riarmo automatico: dopo lo scatto è subito pronta all'uso
- Coppia regolabile per serraggi destrorsi e sinistrorsi
- Precisione ±4% del valore di coppia impostato
- Meccanismo con molla di compressione
- Chiavi con quattro scale graduate N.m - Kg.m - lbf.in - lbf.ft
- Scale di lettura incise sul corpo della chiave
- Sistema di impostazione della coppia tramite apertura e rotazione della leva posta sulla parte finale dell'impugnatura
- Nessun rischio di modificare accidentalmente la coppia impostata
- Fornita in custodia di plastica

capacità Nm	■ "	risoluzione Nm	L mm	Cod.		€
2,5÷11	3/8	0,5	318	U08220001	1	220,00
5÷34	3/8	1	422	U08220002	1	220,00



824 A — ISO 6789

Giraviti dinamometrici

- Modello a coppia regolabile per serraggi destrorsi da utilizzare in abbinamento agli inserti della serie 660 o, tramite raccordo, alle chiavi a bussola della serie mano da 1/4"
- Precisione ± 6% del valore di coppia impostato
- Scala di lettura in Nm
- Disinnesto automatico al raggiungimento della coppia impostata
- Riarmo automatico dopo 120°
- Fornito con chiave di regolazione e certificato di collaudo

capacità Nm	risoluzione Nm	L mm	Cod.		€
0,5÷2,5	0,1	145	U08240004	1	268,00
2÷10	0,5	167	U08240006	1	274,00



824 A/20 — ISO 6789

Giravite dinamometrico per micromeccanica

- Modello a coppia regolabile per serraggi destrorsi
- Da utilizzare in abbinamento agli inserti della serie FACOM "0" con attacco da 4 mm
- Precisione ± 6% del valore di coppia impostato
- Scala di lettura in Ncm
- Disinnesto automatico al raggiungimento della coppia impostata
- Riarmo automatico dopo 120°
- Fornito con chiave di regolazione e certificato di collaudo

capacità Nm	risoluzione Nm	L mm	⏚ gr	Cod.		€
0,04÷0,2	0,0005	96,5	75	U08240005	1	332,00



824 A/75 — ISO 6789

Giravite dinamometrico per micromeccanica

- Modello a coppia regolabile per serraggi destrorsi da utilizzare in abbinamento agli inserti della serie 660 o, tramite raccordo, alle chiavi a bussola della serie mano da 1/4"
- Precisione ± 6% del valore di coppia impostato
- Scala di lettura in Ncm
- Disinnesto automatico al raggiungimento della coppia impostata
- Riarmo automatico dopo 120°
- Fornito con chiave di regolazione e certificato di collaudo

capacità Nm	risoluzione Nm	L mm	⏚ gr	Cod.		€
0,15÷0,75	0,005	135	130	U08240003	1	375,00



824 B1 — ISO 6789

Giraviti dinamometrici per produzione a taratura fissa

- Serie di giraviti da produzione, ideali in ambienti dove devono essere sempre ripetuti gli stessi valori di serraggio
- La coppia desiderata deve essere pre-impostata con una bilancia torsiometrica
- U08240011 Da utilizzare in abbinamento agli inserti della serie FACOM "0" con attacco da 4 mm
- U08240012 Da utilizzare in abbinamento agli inserti della serie 660 o, tramite raccordo, alle chiavi a bussola della serie mano da 1/4"
- Precisione ± 6% del valore di coppia impostato
- Disinnesto automatico al raggiungimento della coppia impostata
- Riarmo automatico dopo 120°
- Fornito con chiave di regolazione e certificato di collaudo

capacità Nm	ø mm	L mm	⏚ gr	Cod.		€
0,04÷0,2	21	96,5	75	U08240011	1	305,00
0,15÷0,75	23	130	130	U08240012	1	319,00



824 B2 — ISO 6789

Giraviti dinamometrici per produzione a taratura fissa

- Serie di giraviti da produzione, ideali in ambienti dove devono essere sempre ripetuti gli stessi valori di serraggio
- La coppia desiderata deve essere pre-impostata con una bilancia torsiometrica
- Da utilizzare in abbinamento agli inserti della serie 660 o, tramite raccordo, alle chiavi a bussola della serie mano da 1/4"
- Precisione ± 6% del valore di coppia impostato
- Disinnesto automatico al raggiungimento della coppia impostata
- Riarmo automatico dopo 120°
- Fornito con chiave di regolazione e certificato di collaudo

capacità Nm	L mm	Cod.		€
0,5÷2,5	145	U08240021	1	279,00
2÷10	167	U08240022	1	293,00



824 C

Impugnatura a cricchetto

- Per un utilizzo a ripresa rapida dei giraviti dinamometrici
- Utilizzabile con i giraviti dinamometrici 824 A e 824 B2

⏚ gr	Cod.		€
85	U08240025	1	51,00



824 SK23

Kit universale per sostituzione inserti da taglio (23 pz)

- Permette di sostituire gli inserti da taglio utilizzati sugli utensili rotanti delle frese
- Contiene 2 giraviti dinamometrici a coppia regolabile per ottimizzare l'impostazione della coppia
- Contiene tutte le misure di inserti TORX®, TORX PLUS® ed esagonali necessarie per la sostituzione degli inserti
- Un corretto serraggio degli inserti da taglio previene il danneggiamento della vite e garantisce una maggiore durata dell'inserto da taglio
- Assortimento fornito in cassetta di ABS
- Interno cassetta in mousse bicolore, con marcatura delle misure, per la verifica del contenuto a fine intervento

pz	descrizione	art./mis.
4	Inserti per viti con esagono incassato - attacco 1/4"/2-3-4-5	664 EL
8	Inserti per viti con impronta TORX PLUS® - attacco 1/4"/IP6-IP7-IP8-IP9-IP10-IP15-IP20-IP25	664 IP
8	Inserti per viti con impronta TORX® - attacco 1/4" /T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25	664 TX
1	Raccordo portainserti magnetico - attacco 1/4"	672 AMG
1	Giraviti dinamometrici	824 A/1,4÷10
1	Giraviti dinamometrici	824 A/0,5÷2,5
1	Modulo in spugna bicolore vuoto	519 M 824SK23V
1	Cassetta in ABS vuota - taglia L	606 L

LxPxH mm	⏚ Kg	Cod.		€
435x270x70	2	U08240007	1	510,00



827 A — ISO 6789

Misuratore di coppia elettronico digitale

- Permette di verificare la taratura delle chiavi e giraviti dinamometrici
- Grande schermo LCD con segnali luminosi e acustici che aiutano a ridurre il rischio di errore e consentono una chiara leggibilità
- Funzionamento destrorso e sinistrorso
- Precisione di lettura +/-1% in senso orario e +/-3% in senso antiorario
- Unità di misura: N.m, lbf.ft, lbf.in e Kg.cm
- Modalità di misura: traccia, picco e primo picco
- Preregolazione possibile di un valore limite e di una tolleranza con indicatore LED arancione, verde, rosso
- Collegamento con cavo USB
- Fornito con valigetta in materiale plastico e certificato di calibrazione

capacità Nm	■ "	⬢ mm	Cod.		€
0,5÷5	1/4	-	U08270005	1	1.938,00
5÷50	3/8	-	U08270006	1	1.996,00
35÷350	1/2	-	U08270007	1	1.996,00
100÷1000	-	27	U08270008	1	1.996,00



NEW

828 A

Moltiplicatore di coppia

- Modello a cricchetto con leva di inversione per serraggi destrorsi e sinistrorsi
- Sistema di sicurezza antiritorno che mantiene il moltiplicatore sotto carico, evitando pericolosi ritorni al termine di ogni serraggio
- Dispositivo di protezione del meccanismo in caso di superamento della capacità massima del moltiplicatore
- Non utilizzare con avvitatore ad impulsi
- Coppia massima in ingresso: 231 Nm
- Coppia massima in uscita: 1500 Nm
- Fornita in cassetta di plastica
- Include dichiarazione di conformità e dichiarazione REACH
- Inclusi nella confezione:
- Barra di reazione angolare 90°
- Base di reazione angolare 90°
- Barra di reazione lineare
- Adattatore di sicurezza a rottura programmata (2 pz)
- Chiave esagonale a L (1 pz)

rapporto di moltiplicazione	Rapporto di trasmissione	□ "	■ "
1:6,5	1:9	1/2	3/4

capacità max Nm	kg	Cod.		€
1500	6,2	U08281500	1	800,00



NEW

828 B

Moltiplicatore di coppia

- Modello a cricchetto con leva di inversione per serraggi destrorsi e sinistrorsi
- Sistema di sicurezza antiritorno che mantiene il moltiplicatore sotto carico, evitando pericolosi ritorni al termine di ogni serraggio
- Dispositivo di protezione del meccanismo in caso di superamento della capacità massima del moltiplicatore
- Non utilizzare con avvitatore ad impulsi
- Coppia massima in ingresso: 208 Nm
- Coppia massima in uscita: 2500 Nm
- Fornita in cassetta di plastica
- Include dichiarazione di conformità e dichiarazione REACH
- Inclusi nella confezione:
- Barra di reazione angolare 90°
- Base di reazione angolare 90°
- Barra di reazione lineare
- Adattatore di sicurezza a rottura programmata (2 pz)
- Chiave esagonale a L (1 pz)

rapporto di moltiplicazione	Rapporto di trasmissione	□ "	■ "
1:12	1:16	1/2	1

capacità max Nm	L mm	Cod.		€
2500	8,6	U08282500	1	1.100,00



828 X4

Moltiplicatore di coppia

- Modello compatto e leggero per interventi di manutenzione su veicoli industriali e macchine agricole
- Fornito con leva di contrasto in custodia di nylon
- Rapporto di trasmissione 4:1
- Coppia max in ingresso: 400 Nm
- Rapporto di moltiplicazione 1:3,4
- Quadro ingresso 1/2"
- Quadro uscita 3/4"

coppia ingresso Nm	rapporto di moltiplicazione	□ "	■ "
400	1:3,4	1/2	3/4

capacità max Nm	c mm	L mm	Cod.		€
1400	85	600	U08280401	1	924,00



830

Goniometri per serraggi angolari

- Modello da utilizzare in abbinamento alle chiavi dinamometriche per effettuare serraggi con controllo angolare
- Asta flessibile con magnete di ancoraggio
- Goniometro in policarbonato

□ "	scala	risoluzione Nm	L mm	Cod.		€
1/2	0÷360°	2°	410	U08300001	1	105,00
3/4	0÷360°	2°	430	U08300002	1	223,00



831 A CE

Goniometro digitale

- Permette serraggi angolari di precisione digitale in totale semplicità
- Per serraggi destrorsi e sinistrorsi
- Precisione angolo: +/- 2%
- Scala: 0÷360°
- Risoluzione: 0,1°
- Doppia indicazione : luminosa (LED) e sonora (buzzer) al raggiungimento del valore impostato
- 9 valori di angolo preimpostabili
- 50 misurazioni memorizzabili
- Fornito in custodia di ABS con certificato di tararatura
- Alimentazione: 2 batterie AAA (incluse nella confezione)

scala	risoluzione	LxPxH mm	Cod.		€
0 - 360°	0,1°	68x64x40	U08310001	1	203,00



870 C

Pinza per raccordi rapidi carburante

- Per veicoli a benzina e diesel
- Impugnature ergonomiche bimateriali

L mm	Cod.		€
175	U08700006	1	69,00



871 AN

Pinza per anelli stringitubo

- Per tubi di raffreddamento, riscaldamento e carburazione
- Braccio orientabile (600mm) che mantiene la posizione impostata
- Sistema a cremagliera per ridurre gli sforzi

capacità ø mm	Cod.		€
18÷54	U08710005	1	171,00



871 B

Pinza per fascette automatiche CLIC

- Becchi orientabili a 360° per facilitare l'accessibilità

L mm	Cod.		€
205	U08710004	1	71,50



871 C

Pinza per fascette automatiche CLIC

- Testa triassiale per lavorare in tutte le posizioni
- Permette di aprire o chiudere fascette automatiche presenti sui circuiti del carburante, dei collettori d'aspirazione e dei circuiti frenanti
- Corpo in acciaio con finitura fosfatata
- Impugnature ergonomiche bimateriale

L mm	Cod.		€
180	U08719005P	1	81,50



871 D

Pinza per anelli stringitubo a presa frontale/ laterale

- Modello con possibilità di aggancio frontale o laterale
- Ganasce con superficie di presa zigrinata
- Molla interna di richiamo
- Impugnature ergonomiche antiscivolo

L mm	capacità max Ø mm	Cod.		€
206	20	U08710001	1	57,00



875

Chiavi a bussola per sonde lambda

- Per il montaggio e lo smontaggio delle sonde lambda

⬡ mm	a ø mm	L mm	Cod.		€
22	30	85	U08750002	1	50,50
22L	30	110	U08750012	1	55,50



876 B

Pinza per l'estrazione dei gommini supporto tubi scarico

- Per l'estrazione e lo smontaggio dei gommini di sostegno dei tubi di scarico
- Studiata per operare in sicurezza
- Molla interna di richiamo
- Impugnature ergonomiche antiscivolo

	L mm	Cod.		€
	282	U08760002	1	57,70



876 N

Tagliatubi a cricchetto per tubi di scarico

- Ideale per tagliare in modo preciso e senza danni i tubi di scarico montati sulle auto
- Lavoro rapido grazie al sistema a cricchetto
- Il meccanismo a ripresa permette la massima accessibilità
- Taglio uniforme grazie alle lame a rotella ed alla guida a rulli interna
- Taglia spessore fino a 3 mm (pareti tubo)
- Ricambio lama DE.8-1

capacità ø mm	L mm	Cod.		€
31÷65	260	U08760001	1	208,00



877 CE

Aspiratore per gas di scarico pneumatico

- Per l'aspirazione e l'estrazione dall'ambiente dell'officina dei gas di scarico prodotti da automobili, veicoli commerciali e motocicli.
- Potenza di aspirazione regolabile per Auto/Truck
- Modello carrellato
- Cono di aspirazione regolabile in altezza (10÷100 cm)
- Conforme alle direttive 2001/95/CE e 2003/10/CE

caratteristiche tecniche	misura
Portata aspirazione	auto - fino a 550 m^3/h truck - fino 790 m^3/h
Consumo aria	Auto - fino a 330 l/min Truck - fino a 430 l/min
Lunghezza tubo aspirazione (m)	10
Diametro tubo di aspirazione (mm)	120

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
500x400x1450	9,5	U08770001	1	1.073,00



884 C/S6

6 chiavi per raccordi tubi iniettori

- Misure: 12-14-16-17-18-19 mm
- Per montaggio e smontaggio dei raccordi tubi iniettori
- Bocche poligonali
- Lunghezza: 98 mm
- Quadro di manovra da 1/2"
- Acciaio speciale altamente legato
- Esecuzione cromata
- Fornite in cassetta di plastica

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
275x160x55	1	U08841000	1	136,00



885 F

Kit pulizia iniettori

- Ideale per la pulizia del condotto degli iniettori montati su motori common rail
- Kit composto da:
  2 spazzole metalliche Ø 20mm e 25mm per pulizia sede iniettori (utilizzare solo in senso orario)
  2 spazzole (alluminio e ottone) per pulizia fondo sedi iniettori
  1 prolunga per le spazzole
  2 tappi per occlusione foro collegamento camera di combustione
  1 impugnatura per inserire e rimuovere i tappi per occlusione
  1 kit carta vetrata adesiva Ø 16 mm con supporti

LxPxH mm	Cod.		€
215x130x55	U08850004	1	181,00



889 F 230 CE

Lampada portatile fluorescente

- Struttura rinforzata resistente alle cadute e agli urti
- Resistente ai prodotti e solventi utilizzati nelle autofficine e in ambiente industriale (DOT, olio motore, benzina, gasolio...)
- Nessun surriscaldamento dell'apparecchio durante il funzionamento
- 2 ganci a scomparsa, girevoli ed orientabili
- 2 magneti posteriori

caratteristiche tecniche	misura
Fonte di luce	FLUO 11 W
Flusso luminoso (lm)	320
Intensità di luce (lux@0,5m)	470
Grado protezione lampada	IP55
Tensione alimentazione (V)	230
Lunghezza cavo (m)	10
Tipo cavo	H05 RN-F
Temperatura di utilizzo (°C)	-20 ÷ 40

LxPxH mm	gr	Cod.		€
380x56x44	450	U08890007	1	139,00



889 KB CE

Avvolgicavo con portalampada

- Modello a recupero automatico del cavo con guida a rulli
- Dispositivo di arresto del cavo inseribile ogni 50 cm
- Corpo avvolgitore in materiale antiurto con staffa girevole per fissaggio a parete
- Struttura portalampada in polipropilene con impugnatura bimateriale
- Cavo rivestito in neoprene
- Fornito senza lampadina

caratteristiche tecniche	misura
Fonte di luce	FLUO E27
Potenza max (W)	15
Grado protezione lampada	IP65
Grado protezione avvolgitore	IP42
Lunghezza cavo (m)	15
Tipo cavo	H05 RN-F
Tensione alimentazione (V)	230

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
375x290x175	4,0	U08890005	1	338,00



889 IL CE

Lampada di ispezione articolata a LED

- Ideale per illuminare punti ristretti e con accesso limitato
- Corpo in materiale composito (parte nera alluminio, parte rossa polipropilene)
- La funzione torcia si attiva tenendo premuto per 2 secondi il tasto di accensione. È possibile attivarla sia da lampada spenta che da lampada accesa.
- 3 modalità di illuminazione: testa, frontale, torcia
- Indicatore livello di batteria a 4 LED (i LED lampeggiano durante la carica)
- Snodata e orientabile a 180°
- Magnete all'estremità della luce da testa per recuperare piccole parti in metallo
- Base magnetica e morsetto a gancio
- Fornita con cavo USB-C





caratteristiche tecniche	misura
Fonte di luce (funzione lampada)	1 x COB LED (3.1 W)
Fonte di luce (funzione testa)	1 x SMD LED (1.8 W)
Fonte di luce (funzione torcia)	1 x SMD LED (0.5 W)
Intensità di luce lampada (lux@0,5m)	420
Intensità di luce testa (lux@0,5m)	2300
Intensità di luce torcia (lux@0,5m)	50
Flusso luminoso lampada (lm)	400
Flusso luminoso testa (lm)	50
Flusso luminoso torcia (lm)	150
Indice resa cromatica lampada (CRI)	80
Indice resa cromatica testa(CRI)	80
Indice resa cromatica torcia (CRI)	70
Angolo di emissione luminosa lampada	120° ±20%
Angolo di emissione luminosa testa	120° ±20%
Angolo di emissione luminosa torcia	40° ±20%
Grado di protezione	IP20
Resistenza agli urti	IK07
Tipo batteria (fornite)	3.7V Li-ion 2600mAh
Autonomia testa (ore)	35
Autonomia lampada (ore)	3
Autonomia torcia (ore)	10
Tempo di ricarica (ore)	4
Caricabatterie (INPUT)	AC 100-240V 50/60HZ 0.2A
Caricabatterie (OUTPUT)	DC 5.0V 1A

L max mm	L min mm	P mm	Cod.		€
275	160	40	U08890046	1	88,00



889 RL CE

Lampada di ispezione a LED

- Doppio utilizzo: lampada di ispezione o torcia frontale
- Base magnetica regolabile in più posizioni fino a 180°
- Due magneti posteriori
- Due ganci retraibili e orientabili a 360°
- Indicatore livello di batteria a 4 LED
- Possibilità di montaggio sul treppiede
- Fornita con cavo USB

caratteristiche tecniche	misura
Fonte di luce (funzione lampada)	1 x COB LED (4 W)
Fonte di luce (funzione torcia)	1 x SMD LED (0.7 W)
Intensità di luce lampada (lux@0,5m)	80-280
Intensità di luce torcia (lux@0,5m)	800
Flusso luminoso lampada (lm)	120-420
Flusso luminoso torcia (lm)	45
Indice resa cromatica (CRI)	80
Lunghezza fascio luminoso lampada (m)	15-30
Lunghezza fascio luminoso torcia (m)	50
Angolo di emissione luminosa lampada	120° ±20%
Angolo di emissione luminosa torcia	20° ±20%
Grado di protezione	IP43
Resistenza agli urti	IK07
Tipo batteria (fornite)	3.7V Li-ion 4400mAh
Autonomia lampada (ore)	3-10
Autonomia torcia (ore)	25
Tempo di ricarica (ore)	4,5
Temperatura di utilizzo (°C)	-20 ÷ +40
Caricabatterie (INPUT)	AC 100-240V 50/60HZ 0.2A
Caricabatterie (OUTPUT)	DC 5.0V 1A

LxP mm	gr	Cod.		€
215x27	291	U08890036	1	88,00



889 RP CE

Lampada a LED ricaricabile compatta

- Doppio utilizzo: lampada di ispezione o torcia frontale
- Base magnetica regolabile in più posizioni fino a 180°
- Gancio retraibile e orientabile a 360°
- Clip di aggancio alla cintura
- Controllo dello stato di carica tramite spia luminosa sulla lampada (rosso: carica in corso, verde: ricarica completata)
- Fornito con caricabatteria da parete con uscita USB

caratteristiche tecniche	misura
Fonte di luce (funzione lampada)	1 x 2,5 W COB LED
Fonte di luce (funzione torcia)	3 x SMD LED
Flusso luminoso: lampada-torcia (lm)	180-60
Intensità di luce (lux@0,5m)	220-90
Angolo di emissione luminosa	120°
Lunghezza fascio luminoso: lampada-torcia (m)	5-10
Temperatura del colore (k)	6500
Indice resa cromatica (CRI)	80
Grado di protezione	IP20
Tipo batteria (fornite)	3.7V Li-Ion 1800 mAh
Autonomia min-max (ore)	3-10
Tempo di ricarica (ore)	4,5
Temperatura di utilizzo (°C)	-20 ÷ +50
Caricabatterie (INPUT)	AC 100-240V 50/60HZ
Caricabatterie (OUTPUT)	DC 5V 1000 mA

LxPxH mm	gr	Cod.		€
131x31x62	140	U08890045	1	72,00



889 LTE CE

Lampada frontale a LED

- Sensore di movimento per accendere e spegnere la lampada senza toccarla
- 2 livelli di luminosità selezionabili
- Corpo in materiale plastico ad alta resistenza
- Bordo paraurti
- Utilizzabile con caschi protettivi
- Orientabile
- Fascia elastica rimovibile

caratteristiche tecniche	misura
Fonte di luce	1 x COB LED
N° livelli di luminosità	2
Flusso luminoso (lm)	50-200
Lunghezza fascio luminoso (m)	45-90
Grado di protezione	IP54
Resistenza agli urti	IK05
Tipo batteria (fornite)	3 x 1,5V AAA
Autonomia min-max (ore)	24-6,5
Temperatura di utilizzo (°C)	-20 ÷ +70

gr	Cod.		€
100	U08890014	1	68,50







889 GR CE

Faretto compatto a LED

- Ideale per illuminare ampie zona di lavoro
- Super compatto
- Corpo in materiale composito
- Resistente agli impatti
- Dotato di sensore di movimento: una volta accesa la lampada, è possibile attivare il sensore premendo il tasto con logo "mano". Dopo circa 20 secondi la lampada si spegne, attivandosi nuovamente solo al passaggio o al movimento che si verifica nei pressi dello stesso (fino a 5 metri di distanza)
- Riflettore fluorescente per individuare il faretto spento in zone molto buie
- 3 livelli di luminosità selezionabili
- Struttura rinforzata ad alta resistenza
- Base magnetica regolabile in più posizioni fino a 90°
- Possibilità di montaggio sul treppiede
- Controllo dello stato di carica tramite spia luminosa sulla lampada (rosso: carica in corso, verde: ricarica completata)
- Fornito con cavo USB-C

caratteristiche tecniche	misura
Fonte di luce	18 x 0.5W SMD LED
N° livelli di luminosità	3
Intensità di luce (lux@0,5m)	80-360-720
Flusso luminoso (lm)	50-250-500
Lunghezza fascio luminoso (m)	8-18-25
Angolo di emissione luminosa	120° ±20%
Indice resa cromatica (CRI)	80
Grado di protezione	IP54
Resistenza agli urti	IK07
Tipo batteria (fornite)	3.7V Li-ion 2600mAh
Autonomia min-max (ore)	18-3,6-1,8
Tempo di ricarica (ore)	2,5
Temperatura di utilizzo (°C)	0-40
Caricabatterie (INPUT)	AC 100-240V 50/60HZ 0.2A
Caricabatterie (OUTPUT)	DC 5.0V 1A

LxPxH mm	gr	Cod.		€
91x55x47	286	U08890044	1	118,00



889 CM CE

Lampada di ispezione a LED flessibile

- Ideale per illuminare punti ristretti e con accesso limitato
- Impugnatura in alluminio, torcia in materiale composito
- 2 modalità di illuminazione: frontale e torcia
- Tasto accensione e spegnimento retroilluminato
- Snodata e orientabile a 360°
- Lunghezza cavo snodato (compresa torcia): 405 mm
- Base magnetica
- Fornita con cavo USB-C

caratteristiche tecniche	misura
Fonte di luce (lampada)	1 x COB LED (1.8 W)
Fonte di luce (torcia)	1 x SMD LED (0.5 W)
Intensità di luce lampada (lux@2m)	200/350
Intensità di luce torcia (lux@2m)	10/20
Flusso luminoso lampada (lm)	150-250
Flusso luminoso torcia (lm)	130-250
Indice resa cromatica lampada (CRI)	≥ 70
Indice resa cromatica torcia (CRI)	≥ 80
Angolo di emissione luminosa lampada	65° ±15%
Angolo di emissione luminosa torcia	12° ±15%
Temperatura del colore (k)	5500K - 7500K
Tipo batteria (fornite)	3.7V Li-ion 2600mAh
Autonomia lampada (ore)	10-5
Autonomia lampada-torcia (ore)	9-5
Tempo di ricarica (ore)	4
Caricabatterie (INPUT)	AC 100-240V 50/60HZ 0.2A
Caricabatterie (OUTPUT)	DC 5.0V 1A

L mm	gr	Cod.		€
550	280	U08890048	1	57,50





889 RT CE

Faretto a LED ricaricabile - certificato IP67

- Ideale per illuminare ampie zona di lavoro
- Può essere utilizzata sia all'esterno che all'interno
- Resistente ad acqua, polvere e agenti chimici
- Resistente agli impatti
- Funzionamento in doppia modalità: con o senza cavo
- Fino a 8 ore di utilizzo in modalità cordless
- 3 livelli di luminosità selezionabili
- Struttura rinforzata ad alta resistenza
- Base magnetica regolabile in più posizioni fino a 180°
- Possibilità di montaggio sul treppiede
- Fornita con cavo caricabatteria da 5 m, con spia luminosa (rosso: lampada in carica, verde: ricarica completata)
- Codice ricambio caricabatteria: 1004732-64

caratteristiche tecniche	misura
Tipo e numero LED	1 x 10.6W COB LED
N° livelli di luminosità	3
Intensità di luce (lux@0,5m)	690-1390-2030
Flusso luminoso (lm)	500-1000-1500
Lunghezza fascio luminoso (m)	26-37-45
Angolo di emissione luminosa	120°
Indice resa cromatica (CRI)	85
Grado di protezione	IP67
Resistenza agli urti	IK07
Tipo batteria (fornite)	11,V Li-Ion 2600 mAh
Autonomia min-max (ore)	2,5-4-8
Tempo di ricarica (ore)	2,5
Temperatura di utilizzo (°C)	-10 ÷ +40
Caricabatterie (INPUT)	AC 100-240V 50/60HZ 0.5A
Caricabatterie (OUTPUT)	DC 12.6V 1.3A

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
160x63x130	2	U08890038	1	310,00



889 RA CE

Torcia tascabile a LED

- Clip di aggancio
- Base magnetica
- Nastro opzionale con magnete in dotazione
- Pulsante di accensione/spegnimento
- Corpo in materiale plastico resistente agli urti

caratteristiche tecniche	misura
Fonte di luce	1 x LED
Intensità di luce (lux@0,5m)	100
Flusso luminoso (lm)	36
Grado di protezione	IP54
Tipo batteria (fornite)	3 x 1,5V AAA
Autonomia (ore)	11

L mm	gr	Cod.		€
120	115	U08890031	1	35,30



889 SP CE

Torcia tascabile a LED

- Clip di aggancio magnetico, orientabile a 360°
- Corpo in materiale composito (parte rossa alluminio, parte nera polipropilene)
- 2 modalità di illuminazione: frontale e torcia
- Controllo dello stato di carica tramite spia luminosa sulla lampada (rosso: carica in corso, verde: ricarica completata)
- Fornita con cavo USB-C

caratteristiche tecniche	misura
Fonte di luce (funzione lampada)	1 x 1.3W COB LED
Fonte di luce (funzione torcia)	1 x 2.2W COB LED
Intensità di luce lampada (lux@2m)	7-15
Intensità di luce torcia (lux@2m)	315
Flusso luminoso lampada (lm)	75-150
Flusso luminoso torcia (lm)	150
Indice resa cromatica lampada (CRI)	80
Indice resa cromatica torcia (CRI)	70
Temperatura del colore lampada (k)	5500-6500
Temperatura del colore torcia (k)	5700-6500
Angolo di emissione luminosa lampada	60°
Angolo di emissione luminosa torcia	15°
Lunghezza fascio luminoso lampada (m)	10-15
Lunghezza fascio luminoso torcia (m)	70
Tipo batteria (fornite)	3.7V Li-Ion 600 mAh
Autonomia lampada (ore)	1,5-3
Autonomia torcia (ore)	3
Tempo di ricarica (ore)	2
Temperatura di utilizzo (°C)	0-40
Caricabatterie (INPUT)	AC 110-240V 50/60Hz 0.2A
Caricabatterie (OUTPUT)	DC 5.0V 1A

LxP mm	gr	Cod.		€
94x20	45	U08890055	1	44,90



889 TS CE

Torcia a LED stilo in alluminio - 110 Lumen

- Corpo in alluminio anodizzato
- Vetro anteriore incassato
- 3 modalità di illuminazione: Alto-medio-strobo
- Clip aggancio
- Accensione mediante pulsante posteriore

caratteristiche tecniche	misura
Fonte di luce	1 x SMD LED
N° livelli di luminosità	3
Flusso luminoso (lm)	110-50-Strobo
Temperatura del colore (k)	6500
Lunghezza fascio luminoso (m)	50
Grado di protezione	IP54
Tipo batteria (non fornite)	2 x AAA
Autonomia min-max (ore)	1,5-3
Temperatura di utilizzo (°C)	-20 ÷ +50

LxPxH mm	gr	Cod.		€
140x15x15	54	U08890070	1	31,10



889 TM CE

Torcia a LED stilo in alluminio - 170 Lumen

- Corpo in alluminio anodizzato
- Vetro anteriore incassato
- 3 modalità di illuminazione: Alto-medio-strobo
- Clip aggancio
- Accensione mediante pulsante posteriore

caratteristiche tecniche	misura
Fonte di luce	1 x SMD LED
N° livelli di luminosità	3
Flusso luminoso (lm)	170-55-Strobo
Temperatura del colore (k)	6500
Lunghezza fascio luminoso (m)	80
Grado di protezione	IP54
Tipo batteria (non fornite)	2 x AA
Autonomia min-max (ore)	1,5-3
Temperatura di utilizzo (°C)	-20 ÷ +50

LxPxH mm	gr	Cod.		€
152x24x24	64	U08890071	1	37,20



889 TL CE

Torcia a LED in alluminio - 680 Lumen

- Corpo in alluminio anodizzato
- Vetro anteriore incassato
- 3 modalità di illuminazione: Alto-medio-strobo
- Funzione zoom regolabile
- Accensione mediante pulsante posteriore

caratteristiche tecniche	misura
Fonte di luce	1 x SMD LED
N° livelli di luminosità	3
Flusso luminoso (lm)	680-190-Strobo
Temperatura del colore (k)	7500
Lunghezza fascio luminoso (m)	250
Grado di protezione	IP54
Tipo batteria (non fornite)	3 x C
Autonomia min-max (ore)	6-15
Temperatura di utilizzo (°C)	-20 ÷ +50

LxPxH mm	gr	Cod.		€
213x40x31	210	U08890072	1	62,00



889 TR CE

Torcia LED in alluminio ricaricabile - 600 Lumen

- Corpo in alluminio anodizzato
- Vetro anteriore incassato
- 3 modalità di illuminazione: Alto-medio-strobo
- Accensione mediante pulsante posteriore
- Controllo dello stato di carica tramite spia luminosa sulla lampada (rosso: carica in corso, verde: ricarica completata)
- Fornita con cavo USB

caratteristiche tecniche	misura
Fonte di luce	1 x SMD LED
N° livelli di luminosità	3
Flusso luminoso (lm)	600-200-Strobo
Temperatura del colore (k)	6500
Lunghezza fascio luminoso (m)	250
Grado di protezione	IP54
Tipo batteria (fornita)	3,7V Li-Ion 2200 mAh
Autonomia min-max (ore)	2-5
Tempo di ricarica (ore)	6
Temperatura di utilizzo (°C)	-20 ÷ +50

LxPxH mm	gr	Cod.		€
156x40x26	170	U08890073	1	80,50



889 TRQ

Ricambio batteria

- Per lampada 889 TR

Cod.		€
U08890073Q	1	12,40





889 TRE CE

Torcia a LED ricaricabile - doppia funzionalità

- Doppio utilizzo: lampada di ispezione o torcia frontale
- Resistente all'acqua e alla polvere
- Clip di aggancio magnetica e regolabile fino a 270°
- Controllo dello stato di carica tramite spia luminosa sulla lampada (rosso: carica in corso, verde: ricarica completata)
- Magnete all'estremità della torcia ideale per recuperare piccole parti in metallo
- Fornita con caricabatteria da parete con uscita USB-C

caratteristiche tecniche	misura
Fonte di luce (funzione lampada)	1.3W COB LED
Fonte di luce (funzione torcia)	1.3W SMD LED
Intensità di luce lampada (lux@0,5m)	120-240
Intensità di luce torcia (lux@0,5m)	3300
Flusso luminoso lampada (lm)	75
Flusso luminoso torcia (lm)	125
Indice resa cromatica (CRI)	80
Lunghezza fascio luminoso lampada (m)	10-15
Lunghezza fascio luminoso torcia (m)	55
Angolo di emissione luminosa lampada	100°
Angolo di emissione luminosa torcia	20°
Grado di protezione	IP67
Resistenza agli urti	IK07
Tipo batteria (fornite)	3.7V Li-ion 4400mAh
Autonomia lampada (ore)	2-4
Autonomia torcia (ore)	2
Tempo di ricarica (ore)	3,5
Temperatura di utilizzo (°C)	-20 ÷ +40
Caricabatterie (INPUT)	100-240V 50/60Hz 0.2A MAX
Caricabatterie (OUTPUT)	DC 5.0V 1.0A 5W

L mm	gr	Cod.		€
180	85	U08890018	1	90,00



889 UB CE

Lampada LED sottocofano ricaricabile

- Ideale per illuminare il vano motore o l'abitacolo di auto o veicoli commerciali
- Struttura in alluminio con ganci autoserranti rivestiti in gomma
- Impugnatura lampada in ABS
- Fornita con cavo per accendisigari e caricabatteria con spia luminosa (rosso: lampada in carica, verde: ricarica completata)

caratteristiche tecniche	misura
Estensione: min-max (mm)	1270÷2100
Fonte di luce	88 x SMD LED
Intensità di luce (lux@0,5m)	700
Flusso luminoso (lm)	800
Angolo di emissione luminosa	120°
Grado di protezione	IP44
Resistenza agli urti	IK07
Tipo batteria (fornite)	7,4 V Li-Ion 2600 mAh
Autonomia (ore)	3/4
Tempo di ricarica (ore)	4/5
Temperatura di utilizzo (°C)	-20 ÷ +50
Caricabatterie (INPUT)	AC100-240V 50/60 Hz 1.0A Max
Caricabatterie (OUTPUT)	8.4V 1A

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
1270x90x175	2	U08890034	1	217,00



889 UC

Ricambio caricatore 230 V

- Per lampada 889 UB
- Per lampade modelli precedenti: 889 RD, 889 RF, 889 RUV
- Può essere utilizzato anche con la lampada 889 RC - 889 RB (per modelli fino al 2016)

	Cod.		€
	U088890032Q	1	23,90



890

Tester per batterie

- Misura dello stato di carica della batteria (6 e 12 V), a motore spento, per un tempo max. di 5 sec.
- Permette di verificare il funzionamento dell'alternatore

gr	Cod.		€
540	U08900001	1	206,00



890 N CE

Tester batterie 12V

- Consente di testare lo stato di salute della batteria, del sistema di avviamento e del sistema di carica
- Utilizzabile batterie 12V, con capacità 100-2000 CCA, BCI, CA, MCA, IT, SAE; 100-1400 DIN, IEC; JIS 26A17-245H2
- Permette di testare batterie di tipo standard (Piombo-acido), GEL, EFB, AGM piatta, AGM Spirale, Litio
- Schermo retroilluminato
- Lunghezza cavi (morsetti compresi): 94 cm
- Protezione contro l'inversione di polarità
- 8 lingue selezionabili: italiano, inglese, tedesco, francese, olandese, russo, spagnolo e portoghese
- È possibile testare la batteria sia a bordo che fuori dal veicolo
- Il tester fornisce risultati precisi al 99,5%

LxPxH mm	gr	Cod.		€
82x21x131	210	U08900002	1	71,00



890 K

Tester digitale per batterie con stampante

- Misura lo stato di carica, la capacità e l'efficienza della batterie da 6 a 12V, anche con sistema Start & Stop
- Verifica l'efficienza dell'alternatore e impianto di avviamento da 12 a 24V
- Permette di testare batterie: EFB, AGM piatta, AGM SPIRALE, VRLA/GEL, Liquido standard
- Schermo LCD
- Stampante termica (non necessita di inchiostro)
- 6 lingue selezionabili
- Lunghezza cavi: 2 m
- Fornito in valigetta di plastica, con guscio antiurto e 2 rotolini di carta
- Codice cavi di ricambio: BAT.TEST-C

caratteristiche tecniche	misura
Analisi batterie (V)	6-12
Sistema di ricarica (V)	12-24
Capacità batteria Start and Stop (Ah)	SAE (CCA): 40÷2000 A, EN: 40÷2100 A, DIN: 25÷1300 A, IEC: 30÷1500 A
Capacità batteria (Ah)	SAE (CCA): 40÷3000 A, EN: 40÷2830 A, DIN: 25÷1685 A, IEC: 30÷1985 A
Display	LCD
Tipo batteria (fornite)	4 x AA

LxPxH mm	Cod.		€
305x90x205	U08901000	1	732,00



890 KA

Rotolini di carta

- Rotolino di carta per 890 K (2 pezzi)

	Cod.		€
	U089101000Q	1	18,50



891 M CE

by FACOM

Caricabatterie 12V

- Compatibile con tutte le batterie "piombo acido": VLRA, GEL, AGM, Liquido
- Per batterie 12 V da 10 Ah a 230 Ah
- Modalità "SHOWROOM" adatto per alimentare i veicoli messi in esposizioni
- Visualizzazione del livello di carica
- Modalità "Risveglio" per le batterie scariche fino a 0,2 V
- Carica rapida e senza danni, guidata tramite microprocessori
- Modalità "Floating" per mantenere le batterie in carica
- Protezione dai cortocircuiti, dalle inversioni di polarità e dai sovraccarichi
- Compatibile con le batterie "Stop & Start"
- 5 lingue selezionabili: Italiano – Inglese – Francese – Spagnolo – Tedesco
- Lunghezza cavo di alimentazione: 2 metri
- Lunghezza cavi con pinze a coccodrillo: 1,9 metri
- Corrente massima in uscita 15 A
- Alimentazione: 220 - 240V, 50 - 60 Hz

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
24x16,5x7	1,5	U08910004	1	185,00



892 D

Rabboccatori per batterie

- In materiale plastico resistente agli acidi, olii e solventi

capacità ml	Cod.		€
500	U08920005	1	3,75
1000	U08920006	1	4,85



899 N

Stetoscopio

- Per individuare le anomalie funzionali del motore
- Impugnatura in materiale plastico

asta mm	Cod.		€
230	U08990000	1	90,00



905 A

Densimetro per antigelo

- Per la verifica della temperatura di congelamento del liquido di raffreddamento
- Doppia scala di misurazione: motore freddo o caldo
- Realizzato in plastica e gomma

L mm	Cod.		€
280	U09050003	1	41,00



905 BN

Densimetro per batterie

- Misura la densità del liquido delle batterie
- Realizzato in vetro e gomma

L mm	Cod.		€
230	U09050005	1	26,10



906 N

Pompa per controllo e taratura iniettori diesel

- Controllo del corretto funzionamento degli iniettori e della pressione di polverizzazione
- Serbatoio con filtro
- Fornita di raccordi 906 NA e 906 NB
- Attacco per raccordi M14

bar	Cod.		€
0÷600	U09060004	1	679,00



906 NA

Raccordo (per iniettori Bosch)

descrizione	Cod.		€
M12 x M14	U09060003Q	1	15,50



906 NB

Raccordo (per iniettori Bosch)

descrizione	Cod.		€
M14 x M14	U09060004Q	1	15,50



907 N CE

Pistola stroboscopica digitale

- Per la visualizzazione stroboscopica delle tacche di anticipo
- Utilizzabile su motori a 4 o 2 tempi fino a due scintille per giro
- Memoria letture
- Fornita in cassetta di plastica completa di cavi, cappuccio antiurto in gomma e morsetti di collegamento

caratteristiche tecniche	misura
Giri (giri/minuto)	400÷19.999
Anticipo stroboscopico (giri/minuto)	0÷78°/90° (400/465)
DWELL	0÷65 ms 0÷100% 0÷120° (> 600 giri/min)
Tensione continua e di picco (V)	1÷70
Contagiri stroboscopico (giri/minuto)	60÷600
Alimentazione (V)	9,5÷15

Kg	Cod.		€
1,7	U09070080	1	614,00



907 S CE

Pistola stroboscopica

- Per la visualizzazione stroboscopica delle tacche di anticipo
- Utilizzabile su motori a 4 o 2 tempi fino a due scintille per giro
- Fornita in cassetta di plastica completa di cavi, cappuccio antiurto in gomma e morsetti di collegamento
- Alimentazione: 9,5÷15 Volt
- da 1 a 15mila giri, per motori a 2 tempi

Kg	Cod.		€
1,4	U09070082	1	236,00



1


910 E1 1" CE

Avvitatore ad impulsi in alluminio

- Modello reversibile con meccanismo a doppio martello
- 4 livelli di potenza impostabili in avvitamento e svitamento
- Codice ricambio alette rotore (6 pezzi): 31K100061

caratteristiche tecniche	misura
Attacco quadro (")	1
Capacità bullone	M33
Coppia massima (Nm)	4068
Coppia di lavoro (Nm)	850÷1300
Impulsi al minuto	720
Velocità a vuoto (giri/min)	4500
Consumo medio aria (l/min)	243
Pressione aria raccomandata (bar)	6,2
Pressione sonora dB(A)	102 ±3
Potenza sonora dB(A)	113 ±3
Vibrazioni (m/s^2)	15,20
Attacco aria (")	1/2
Diametro interno tubo aria (mm)	13

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
300x205x290	10,3	U09100020	1	1.578,00



1

by FACOM

910 EL1 1" CE

Avvitatore ad impulsi in alluminio

- Modello reversibile con meccanismo a doppio martello
- 3 livelli di potenza impostabili in avvitamento e svitamento
- Codice ricambio alette rotore (6 pezzi): 31K100048

caratteristiche tecniche	misura
Attacco quadro (")	1
Capacità bullone	M33
Coppia massima (Nm)	4068
Coppia di lavoro (Nm min-Max)	850÷1300
Impulsi al minuto	720
Velocità a vuoto (giri/min)	4400
Consumo medio aria (l/min)	243
Pressione aria raccomandata (bar)	6,2
Pressione sonora dB(A)	103 ±3
Potenza sonora dB(A)	114 ±3
Vibrazioni (m/s^2)	16,70
Attacco aria (")	1/2
Diametro interno tubo aria (mm)	13

LxPxH mm	a mm	Kg	Cod.		€
523x202x172	170	11,3	U09100023	1	1.578,00



913 PC2 1/2" ■ CE

Cricchetto in materiale composito

- Testa piatta e compatta: ideale per l'uso in spazi ristretti
- Modello reversibile ultracompatto con scarico dell'aria posteriore
- Corpo esterno in materiale composito ad alta resistenza
- Carter anteriore in acciaio
- Codice ricambio alette rotore: 31K100142

caratteristiche tecniche	misura
Attacco quadro (")	1/2
Capacità bullone	M10
Coppia massima (Nm)	136
Velocità a vuoto (giri/min)	280
Consumo medio aria (l/min)	113
Pressione aria raccomandata (bar)	6,2
Pressione sonora dB(A)	99 ±3
Potenza sonora dB(A)	110 ±3
Vibrazioni (m/s²)	9,1
Attacco aria (")	1/4
Diametro interno tubo aria (mm)	10

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
260x43x52	1,2	U09130017	1	262,00



916 B2 CE

Trapano (10 mm)

- Modello non reversibile con impugnatura a pistola
- Mandrino autoserrante
- Scarico dell'aria convogliato attraverso l'impugnatura
- Pulsante per il controllo della velocità
- Codice ricambio alette rotore (4 pezzi): V.103MFSAV17

caratteristiche tecniche	misura
Potenza (Kw)	0,45
Velocità a vuoto (giri/min)	2800
Consumo medio aria (l/min)	124
Pressione aria raccomandata (bar)	6,2
Pressione sonora dB(A)	87,4 ±3
Potenza sonora dB(A)	98,4 ±3
Vibrazioni (m/s²)	7,20
Attacco aria (")	1/4
Diametro interno tubo aria (mm)	10

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
234x44x145	1,45	U09160012	1	249,00



918 B CE

Martello con attacco esagonale

- Modello a velocità e potenza di lavoro regolabili
- Attacco per scalpelli a codolo esagonale 918 BH

caratteristiche tecniche	misura
Dimensione attacco (mm)	10
Colpi al minuto	3000
Corsa pistone (mm)	67
Consumo medio aria (l/min)	90
Pressione aria raccomandata (bar)	6,2
Pressione sonora dB(A)	102,6 ±3
Potenza sonora dB(A)	113 ±3
Vibrazioni (m/s²)	8,01
Attacco aria (")	1/4
Diametro interno tubo aria (mm)	10

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
171x50x160	1,6	U09180006	1	134,00



1

2

918 BH ⬢

Scalpelli a codolo esagonale

- Acciaio al Cromo Vanadio
- Esecuzione pulita e oliata

n°	modello	L mm	Cod.		€
1	diritto	150	U09180017Q	5	18,50
3	tagliatubi	160	U09180018Q	5	18,50



918 M1

Ricambio molla (per 918 B)

gr	Cod.		€
55	U09180021Q	2	13,50



920 AN1 CE

Levigatrice roto-orbitale (orbita 5 mm)

- Modello a velocità e potenza di lavoro regolabili per lavori di levigatura intermedia e di finitura
- Fornita con platorelli per dischi con velcro 920 AH1
- Codice ricambio alette rotore (6 pezzi): V.252FSAV32B

caratteristiche tecniche	misura
Potenza (Kw)	0,19
Capacità disco Ø (mm)	152
Orbita (mm)	5
Orbite al minuto	10000
Consumo medio aria (l/min)	105
Pressione aria raccomandata (bar)	6,2
Pressione sonora dB(A)	78,9 ±3
Potenza sonora dB(A)	79,9 ±3
Vibrazioni (m/s²)	11,8
Attacco aria (")	1/4
Diametro interno tubo aria (mm)	10

LxPxH mm	gr	Cod.		€
221x152x106	800	U09200011	1	349,00



920 A1

Platorelli a 6 fori per dischi con velcro

- Per levigatrice 920 AN1

n°	Ø mm	Cod.		€
1	152	U092000120	1	41,00



922 B1 CE

Smerigliatrice diritta - 0.3 CV (220 W)


- Può essere utilizzata per forare, rompere la saldatura, levigare i bordi affilati, nonché per la sbavatura, lucidatura, smerigliatura, scanalatura, asportazione materiale, carteggiare etc
- Sistema a doppio cuscinetto interno per garantire una maggiore durata dell'utensile
- Corpo ed impugnatura in materiale antiscivolo resistente e isolante contro il freddo e le vibrazioni
- Velocità di lavoro regolabile
- Leva di sicurezza a scatto
- Fornita con pinza da 6 mm
- Scarico dell'aria nella parte posteriore
- Codice ricambio alette rotore (4 pezzi): N444798
- Codice pinza 6mm: N444782

caratteristiche tecniche	misura
Velocità a vuoto (giri/min)	30000
Potenza (CV-W)	0,3-220
Capacità pinza (mm)	6
Consumo medio aria (l/min)	76
Pressione aria raccomandata (bar)	6,2
Pressione sonora dB(A)	84,8 ±3
Potenza sonora dB(A)	99,5 ±3
Vibrazioni (m/s²)	2,42
Attacco aria (")	1/4
Diametro interno tubo aria (mm)	10

LxPxH mm	gr	Cod.		€
160x39x70	440	U09220001	1	122,00

SMERIGLIATRICI 922

1. Pinza da 6 mm.
2. Corpo ed impugnatura in materiale antiscivolo.
3. Leva di sicurezza a scatto.
4. Sistema a doppio cuscinetto per una maggiore durata.
5. Scarico aria posteriore.
6. Attacco filettato da 1/4".





922 BL1 CE

Smerigliatrice diritta prolungata - 0.3 CV (220 W)

- Modello con mandrino prolungato, lunghezza 126 mm
- Per lavorare in aree difficili da raggiungere all'interno di pezzi fusi, per rimozione di incrinature, crepe e saldature negli angoli
- Sistema a doppio cuscinetto interno per garantire una maggiore durata dell'utensile
- Corpo ed impugnatura in materiale antiscivolo resistente e isolante contro il freddo e le vibrazioni
- Velocità di lavoro regolabile
- Leva di sicurezza a scatto
- Fornita con pinza da 6 mm
- Scarico dell'aria nella parte posteriore
- Codice ricambio alette rotore (4 pezzi): N444798
- Codice pinza 6mm: N444782

caratteristiche tecniche	misura
Velocità a vuoto (giri/min)	28000
Potenza (CV-W)	0,3-220
Capacità pinza (mm)	6
Consumo medio aria (l/min)	76
Pressione aria raccomandata (bar)	6,2
Pressione sonora dB(A)	83,3 ±3
Potenza sonora dB(A)	94,3 ±3
Attacco aria (")	1/4
Vibrazioni (m/s²)	2,86
Diametro interno tubo aria (mm)	10

LxPxH mm	gr	Cod.		€
255x39x70	664	U09220003	1	173,00



922 BP1 CE

Smerigliatrice angolare 90° - 0.3 CV (220 W)

- Modello con testa inclinata a 90°
- Può essere utilizzata la rimozione di linee di giunzione, bave e piccole alzate di pezzi fusi, levigatura di aree saldate, sbavatura, rifinitura, troncatura, molatura, taglio etc.
- Sistema a doppio cuscinetto interno per garantire una maggiore durata dell'utensile
- Corpo ed impugnatura in materiale antiscivolo resistente e isolante contro il freddo e le vibrazioni
- Velocità di lavoro regolabile
- Leva di sicurezza a scatto
- Fornita con pinza da 6 mm
- Scarico dell'aria nella parte posteriore
- Codice ricambio alette rotore (4 pezzi): N444798
- Codice pinza 6mm: N444782

caratteristiche tecniche	misura
Velocità a vuoto (giri/min)	23000
Potenza (CV-W)	0,3-220
Capacità pinza (mm)	6
Consumo medio aria (l/min)	76
Pressione aria raccomandata (bar)	6,2
Pressione sonora dB(A)	85,9 ±3
Potenza sonora dB(A)	96,9 ±3
Vibrazioni (m/s²)	4,54
Attacco aria (")	1/4
Diametro interno tubo aria (mm)	10

LxPxH mm	gr	Cod.		€
165x27x75	555	U09220004	1	173,00



923 A CE

by FACOM

Seghetto alternativo

- Lama regolabile
- Taglio diritto e curvo senza ripresa
- Guida lama regolabile
- Adatto alle superfici piane e bombate
- Manico in gomma su corpo in alluminio isolato dal freddo
- Grilletto progressivo per un migliore controllo della velocità
- Raccordo d'aria girevole per evitare che il tubo si attorcigli
- Fornito con 3 lame 10 denti/cm e 3 lame 12 denti/cm
- Lame di ricambio:
  Set di 6 lame 12 denti/cm: V.770F1
  Set di 6 lame 10 denti/cm: V.770F2

caratteristiche tecniche	misura
Cicli al minuto	10000
Consumo medio aria (l/min)	230
Attacco aria (")	1/4
Pressione aria raccomandata (bar)	6,2
Pressione sonora dB(A)	83,5 ±3
Potenza sonora dB(A)	94,5 ±3
Vibrazioni (m/s²)	17,1
Diametro interno tubo aria (mm)	10

LxPxH mm	gr	Cod.		€
270x40x40	800	U09230002	1	283,00



925 A

Pistola per siliconare

- Modello con dispositivo di arresto dell'erogazione del materiale
- Corpo in alluminio
- Cartucce silicone diametro 50mm, lunghezza 215mm

L mm	Cod.		€
340	U09250002	1	36,30



926 A CE

Rivettatrice oleopneumatica

- Fornita con quattro testine intercambiabili e chiave di servizio

caratteristiche tecniche	misura
Capacità Ø (Al/Inox) (mm)	2,4 - 3,2 - 4 - 4,8
Corsa (mm)	14
Consumo medio aria (l/min)	113
Pressione aria raccomandata (bar)	6,2
Vibrazioni (m/s²)	1,3
Attacco aria (")	1/4
Diametro interno tubo aria (mm)	10

L mm	gr	Cod.		€
230	1,6	U09260001	1	256,00




927 MN CE

Pistola di gonfiaggio con manometro

- Modello a doppia valvola con corpo in Alluminio e scala graduata in bar/psi
- Omologata CEE 86/217

caratteristiche tecniche	misura
Scala	0÷10 bar/0÷140 psi
Diametro interno testina (mm)	6
Attacco aria (")	1/4

L mm	tubo mm	Cod.		€
197	440	U09270003	1	98,00



927 B

Pistola di soffiaggio progressiva in materiale plastico antiurto

- Filettatura di connessione realizzata nel corpo in plastica
- Tubo in inox
- La forma della pistola è stata progettata per consentire un uso particolarmente confortevole della leva di azionamento
- Il dispositivo di erogazione richiede solo 7 N di sforzo

caratteristiche tecniche	misura
Consumo medio aria a 6 bar (l/min)	460
Attacco filettato (ottone) (")	1/4
Livello sonoro a 6 bar (dB(A))	≤ 85
Temperatura di utilizzo (°C)	-10 ÷ +40

L mm	L1 mm	gr	Cod.		€
246	108	110	U09270006	1	23,60



1/2

928 AC1 1/2" ■ CE

Avvitatore ad impulsi in alluminio

- Carter in acciaio
- Alloggiamento corpo motore in alluminio
- Modello reversibile con meccanismo a doppio martello
- Regolatore di potenza in 7 livelli, in entrambi i sensi di rotazione
- Pulsante di controllo dell'aria progressivo
- Impugnatura bimateriale soft-touch
- Silenziatore e scarico dell'aria integrati nell'impugnatura
- Codice ricambio alette rotore (6 pezzi): N573357

caratteristiche tecniche	misura
Attacco quadro (")	1/2
Capacità bullone	M16
Coppia massima (Nm)	1490
Coppia di lavoro (Nm min-Max)	135÷380
Impulsi al minuto	1120
Velocità a vuoto (giri/min)	6500
Consumo medio aria (l/min)	147
Pressione aria raccomandata (bar)	6,2
Pressione sonora dB(A)	90 ±3
Potenza sonora dB(A)	101 ±3
Vibrazioni (m/s²)	5,2
Attacco aria (")	1/4
Diametro interno tubo (mm)	10

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
190x70x193	2,8	U09280014	1	329,00



3/4

928 D1 3/4" ■ CE

Avvitatore ad impulsi in alluminio

- Modello reversibile con meccanismo a doppio martello
- 6 livelli di potenza impostabili in avvitamento e svitamento
- Codice ricambio alette rotore (6 pezzi): 31K100021

caratteristiche tecniche	misura
Attacco quadro (")	3/4
Capacità bullone	M24
Coppia massima (Nm)	1700
Coppia di lavoro (Nm min-Max)	500÷1050
Impulsi al minuto	790
Velocità a vuoto (giri/min)	5700
Consumo medio aria (l/min)	193
Pressione aria raccomandata (bar)	6,2
Pressione sonora dB(A)	98,4 ±3
Potenza sonora dB(A)	109,4 ±3
Vibrazioni (m/s²)	9,1
Attacco aria (")	3/8
Diametro interno tubo aria (mm)	13

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
222x93x233	5,6	U09280015	1	877,00



3/4

928 DN/S12 ◉

Assortimento in cassetta di lamiera con avvitatore (13 pz)

- Chiusura a clip e doppia maniglia per il trasporto
- Il modulo interno è studiato per essere modulare con i cassetti dei carrelli
- Codice modulo in spugna bicolore vuoto: U05191000Q
- Codice cassetta vuota: U06120005Q

pz	descrizione	art./mis.
8	Chiavi a bussola macchina con bocca esagonale/ 17-19-22-24-27-30-32-36	235 3/4 M
1	Spina di tenuta	235 MCA/8
1	Anello di sicurezza	235 MDA/8
1	Prolunga macchina/250	236 3/4 M
1	Cassetta in metallo vuota - taglia XXL	612 XXL
1	Avvitatore ad impulsi in alluminio	928 D1 3/4
1	Modulo in spugna bicolore vuoto	519 M 928SV

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
575x435x217	16,5	U09280016	1	1.228,00



3/4

928 PD1 3/4" ■ CE

Avvitatore ad impulsi in materiale composito

- Modello reversibile con meccanismo a doppio martello
- Scarico dell'aria convogliato attraverso l'impugnatura
- Coppia di lavoro regolabile
- Carcassa ultraleggera in materiale composito ad alta resistenza e carter anteriore in acciaio
- Codice ricambio alette rotore (6 pezzi): 31K100037

caratteristiche tecniche	misura
Attacco quadro (")	3/4
Capacità bullone	M27
Coppia massima (Nm)	1950
Coppia di lavoro (Nm min-Max)	200÷750
Impulsi al minuto	850
Velocità a vuoto (giri/min)	6360
Consumo medio aria (l/min)	125
Pressione aria raccomandata (bar)	6,2
Pressione sonora dB(A)	99,1 ±3
Potenza sonora dB(A)	110,1 ±3
Vibrazioni (m/s²)	10,7
Attacco aria (")	3/8
Diametro interno tubo aria (mm)	13

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
221x86x213	3,9	U09280065	1	787,00



1/2

929 PC1 1/2" ■ CE

Avvitatore ad impulsi in magnesio

- Carter in lega di magnesio: ultraleggero e resistente
- Alloggiamento corpo motore in alluminio
- Modello reversibile con meccanismo a doppio martello
- 3 livelli di potenza impostabili per il serraggio, coppia sempre al massimo in svitatura
- Inversione e regolazione con leva in alluminio
- Pulsante di controllo dell'aria progressivo
- Paracolpi laterali in gomma
- Peso bilanciato per il massimo comfort
- Impugnatura bimateriale soft-touch
- Silenziatore e scarico dell'aria integrati nell'impugnatura
- Codice ricambio alette rotore (8 pezzi): 1004755-67

caratteristiche tecniche	misura
Attacco quadro (")	1/2
Capacità bullone	M16
Coppia massima (Nm)	1600
Coppia di lavoro (Nm min-Max)	280÷440
Impulsi al minuto	1300
Velocità a vuoto (giri/min)	7000
Consumo medio aria (l/min)	172
Pressione aria raccomandata (bar)	6,2
Pressione sonora dB(A)	93 ±3
Potenza sonora dB(A)	104 ±3 dB(A)
Vibrazioni (m/s²)	6,2
Attacco aria (")	1/4
Diametro interno tubo (mm)	10

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
162x75x212	2	U09290001	1	415,00



1/2

929 PC1/C12 ◉

Assortimento in cassetta modulare con avvitatore ad impulsi e bussole macchina (12 pz)

- Contenitore in materiale plastico
- Maniglia ergonomica integrata
- Doppia clip di aggancio in metallo
- Codice cassetta vuota: U09290005Q

pz	descrizione	art./mis.
10	Chiavi a bussola macchina con bocca esagonale/ 10-13-17-18-19-22-24-27-30-32	235 1/2 M
2	Spina di tenuta	235 MCA/4-6
2	Anello di sicurezza	235 MDA/4-6
1	Prolunghe macchina	236 1/2 M/125
1	Avvitatore ad impulsi in magnesio	929 PC1 1/2

LxPxH mm	Cod.		€
415x283x92	U09290006	1	593,00



930 G

Olio lubrificante per utensili pneumatici

- Per linea di lubrificazione o direttamente per l'utensile

caratteristiche tecniche	misura
Densità a 20° (Kg/m3)	877
Viscosità a 40°C	65
Viscosità a 100°C (cSt)	8,7
Indice di viscosità	110
Congelamento (°C)	-23

ml	Cod.		€
500	U09300032	1	13,60



935 B

Innesti filettati maschio per rubinetti rapidi

- Filettatura cilindrica da 3/8 gas BSPP
- Corpo in ottone nichelata

attacco "	Cod.		€
3/8	U09350005	5	1,75



939 C CE

2006/42/CE
ISO EN 12100:2010

Avvolgitubo aria 8 mm

- Modello a recupero automatico del tubo con dispositivo d'arresto
- Corpo in materiale plastico antiurto con staffa girevole per il fissaggio a parete
- Utilizzabile anche in ambienti esterni
- Tubo in poliuretano/PVC

caratteristiche tecniche	misura
Lunghezza tubo (m)	10
Diametro interno tubo (mm)	8
Pressione max di utilizzo (bar)	15
Lunghezza tubo alimentazione (m)	1,5
Raccordo in uscita (")	3/8
Consumo medio aria l/min	300 l/min@7bar

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
355x310x185	3,9	U09390003	1	175,00



939 C1 CE

2006/42/CE
ISO EN 12100:2010

Avvolgitubo aria 10 mm

- Modello a recupero automatico del tubo con dispositivo d'arresto
- Corpo in materiale plastico antiurto con staffa girevole per il fissaggio a parete
- Utilizzabile anche in ambienti esterni
- Tubo in poliuretano/PVC

caratteristiche tecniche	misura
Lunghezza tubo (m)	16
Diametro interno tubo (mm)	10
Pressione max di utilizzo (bar)	15
Lunghezza tubo alimentazione (m)	1,5
Raccordo in uscita (")	3/8
Consumo medio aria l/min	450 l/min@7bar

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
450x400x230	8,0	U09390004	1	348,00



939 C2 CE

2006/42/CE
ISO EN 12100:2010

Avvolgitubo aria 12,5 mm

- Modello a recupero automatico del tubo con dispositivo d'arresto
- Corpo in materiale plastico antiurto con staffa girevole per il fissaggio a parete
- Utilizzabile anche in ambienti esterni
- Tubo in poliuretano/PVC

caratteristiche tecniche	misura
Lunghezza tubo (m)	16
Diametro interno tubo (mm)	12,5
Pressione max di utilizzo (bar)	15
Lunghezza tubo alimentazione (m)	1,5
Raccordo in uscita (")	3/8
Consumo medio aria l/min	800 l/min@7bar

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
550x505x270	10,6	U09390005	1	440,00



939 E CE

Avvolgicavo 15 m

- Modello a recupero automatico del cavo con dispositivo d'arresto
- Corpo in materiale plastico antiurto con staffa girevole per il fissaggio a parete
- Cavo 3G x 1.5mm² in PVC
- Presa e spina Schuko
- Dispositivo di arresto del cavo a cremagliera inseribile ogni 50 cm

caratteristiche tecniche	misura
Lunghezza tubo (m)	15
Portata cavo avvolto	1,2 KW @230V
Portata cavo svolto	1,8 KW
Grado di protezione	IP42

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
355x310x185	5	U09390007	1	264,00



939 W CE

Avvolgitubo per olio e acqua

- Modello a recupero automatico del tubo con dispositivo d'arresto
- Bobina in ABS e staffa in acciaio verniciata epossidicamente
- Tubo in gomma sintetica rinforzato EN857 1 SC colore nero
- Raccordo in entrata in ottone
- Possibilità di collegarlo alle idropulitrici, raccorderia non fornita

caratteristiche tecniche	misura
Raccordo in entrata	3/8 F
Raccordo in uscita	3/8 F girevole
Diametro interno tubo (mm)	10
Lunghezza tubo (m)	15
Pressione massima (bar)	180
Temperatura di esercizio (°C)	-15 ÷ 130

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
550x505x270	15,6	U09390006	1	602,00



939 N

Avvolgitore per delimitazione area

- Nastro a striscie bianche/rosse in polipropilene, lunghezza 20 m
- Per la creazione di barriere provvisorie e delimitazione di aree pericolose
- Modello a recupero automatico del nastro con dispositivod'arresto
- Corpo in materiale plastico antiurto con staffa girevoleper il fissaggio a parete
- Staffa orientabile di 180°
- Larghezza nastro 4 cm

LxPxH mm	Cod.		€
350x160x290	U09390008	1	205,00



1/2

943 PC1/C12

Assortimento in cassetta modulare con avvitatore ad impulsi e bussole macchina (12 pz)

- Contenitore in materiale plastico
- Maniglia ergonomica integrata
- Doppia clip di aggancio in metallo
- Codice cassetta vuota: U09290005Q

pz	descrizione	art./mis.
10	Chiavi a bussola macchina con bocca esagonale/ 10-13-17-18-19-22-24-27-30-32	235 1/2 M
2	Spina di tenuta	235 MCA/4-6
2	Anello di sicurezza	235 MDA/4-6
1	Prolunghe macchina	236 1/2 M/125
1	Avvitatore ad impulsi in magnesio con LED – Top di gamma	943 PC1 1/2

LxPxH mm	Cod.		€
415x283x92	U09430005	1	717,00



1/2

942 PC3 1/2" CE

Avvitatore ad impulsi - extra compatto

- Struttura extra compatta: 11 cm di lunghezza
- Modello reversibile con sistema di percussione JUMBO
- Scarico dell'aria convogliato nell'impugnatura
- 3 livelli di potenza impostabili per il serraggio, coppia sempre al massimo in svitatura
- Corpo in resina ad alta resistenza
- Impugnatura bimateriale soft-touch
- Paracolpi laterali a protezione del carter motore
- Peso bilanciato per il massimo comfort anche per uso prolungato
- Codice ricambio alette rotore (6 pezzi): 1004760-65

caratteristiche tecniche	misura
Attacco quadro (")	1/2
Capacità bullone	M16
Coppia massima (Nm)	861
Coppia di lavoro (Nm)	150-220
Impulsi al minuto	1650
Velocità a vuoto (giri/min)	10000
Consumo medio aria (l/min)	127
Pressione aria raccomandata (bar)	6,2
Pressione sonora dB(A)	91,1 ±3
Potenza sonora dB(A)	108,1 ±3
Vibrazioni (m/s²)	9,57
Attacco aria (")	1/4
Diametro interno tubo aria (mm)	10

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
111x61,5x173	1,3	U09420012	1	268,00



1/2

943 PC1 1/2" CE

Avvitatore ad impulsi in magnesio con LED – Top di gamma

- Carter in lega di magnesio: ultraleggero e resistente
- Alloggiamento corpo motore in alluminio
- Unità LED rimovibile e ricaricabile tramite USB (Batteria Li-Ion 3.7V 180 mAh)
- Modello reversibile con meccanismo a doppio martello
- 3 livelli di potenza impostabili per il serraggio, coppia sempre al massimo in svitatura
- Inversione e regolazione con leva in alluminio
- Pulsante di controllo dell'aria progressivo
- Paracolpi laterali in gomma
- Peso bilanciato per il massimo comfort
- Impugnatura bimateriale soft-touch
- Silenziatore e scarico dell'aria integrati nell'impugnatura
- Codice ricambio alette rotore (8 pezzi): 1004755-63

caratteristiche tecniche	misura
Attacco quadro (")	1/2
Capacità bullone	M20
Coppia massima (Nm)	1898
Coppia di lavoro (Nm min-Max)	320÷460
Impulsi al minuto	1200
Velocità a vuoto (giri/min)	6500
Consumo medio aria (l/min)	172
Pressione aria raccomandata (bar)	6,2
Pressione sonora dB(A)	94 ±3
Potenza sonora dB(A)	105 ±3
Vibrazioni (m/s²)	6,4
Attacco aria (")	1/4
Diametro interno tubo (mm)	10

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
162x75x212	2,2	U09430001	1	539,00



1/2

943 PC2 1/2" CE

Avvitatore ad impulsi in magnesio con LED – extra compatto

- Carter in lega di magnesio: ultraleggero e resistente
- Alloggiamento corpo motore in alluminio
- Le dimensioni compatte permettono l'utilizzo negli spazi ridotti
- Unità LED rimovibile e ricaricabile tramite USB (Batteria Li-Ion 3.7V 180 mAh)
- Modello reversibile con meccanismo a doppio martello
- 3 livelli di potenza impostabili per il serraggio, coppia sempre al massimo in svitatura
- Inversione e regolazione con leva in alluminio
- Pulsante di controllo dell'aria progressivo
- Paracolpi laterali in gomma
- Peso bilanciato per il massimo comfort
- Impugnatura bimateriale soft-touch
- Silenziatore e scarico dell'aria integrati nell'impugnatura
- Codice ricambio alette rotore (8 pezzi): 1004755-64

caratteristiche tecniche	misura
Attacco quadro (")	1/2
Capacità bullone	M16
Coppia massima (Nm)	950
Coppia di lavoro (Nm min-Max)	200÷270
Impulsi al minuto	1400
Velocità a vuoto (giri/min)	10000
Consumo medio aria (l/min)	167
Pressione aria raccomandata (bar)	6,2
Pressione sonora dB(A)	95 ±3
Potenza sonora dB(A)	107 ±3
Vibrazioni (m/s²)	3,9
Attacco aria (")	1/4
Diametro interno tubo (mm)	10

LxPxH mm	gr	Cod.		€
144x62x197	1,4	U09430002	1	459,00







1/2

942 PC3/C7

Assortimento in cassetta modulare con avvitatore ad impulsi e bussole macchina (7 pz)

- Contenitore compatto in materiale plastico
- Maniglia ergonomica integrata
- Doppia clip di aggancio in metallo
- Codice cassetta vuota: U09420015Q

pz	descrizione	art./mis.
6	Chiavi a bussola macchina con bocca esagonale/13-17-19-21-22-24	235 1/2 M
1	Spina di tenuta	235 MCA/4
1	Anello di sicurezza	235 MDA/4
1	Avvitatore ad impulsi - extra compatto	942 PC3 1/2

LxPxH mm	Cod.		€
375x186x80	U09420015	1	356,00



3/4

942 PD1 3/4"

Avvitatore ad impulsi in Titanio

- Modello reversibile con meccanismo a doppio martello
- Motore monoblocco
- Scarico dell'aria convogliato nell'impugnatura
- 3 livelli di potenza impostabili per il serraggio, coppia sempre al massimo in svitatura
- Corpo in resina ad alta resistenza con carter anteriore in titanio
- Impugnatura bimateriale soft-touch
- Paracolpi laterali in gomma
- Peso bilanciato per il massimo comfort anche per uso prolungato
- Codice ricambio alette rotore (6 pezzi): 30M100111

caratteristiche tecniche	misura
Attacco quadro (")	3/4
Capacità bullone	M27
Coppia massima (Nm)	2115
Coppia di lavoro (Nm min-Max)	500÷800
Impulsi al minuto	950
Velocità a vuoto (giri/min)	5300
Consumo medio aria (l/min)	200
Pressione aria raccomandata (bar)	6,2
Pressione sonora dB(A)	97,8 ±3
Potenza sonora dB(A)	108,8 ±3
Vibrazioni (m/s²)	5,06
Attacco aria (")	3/8
Diametro interno tubo aria (mm)	10

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
227x97x227	3,8	U09420004	1	962,00



1

942 PE1 1"

Avvitatore ad impulsi in materiale composito

- Modello reversibile con meccanimo a doppio martello
- Pulsante progressivo
- Scarico dell'aria convogliato nell'impugnatura
- 2 livelli di potenza impostabili per il serraggio, coppia sempre al massimo in svitatura
- Impugnatura bimateriale soft-touch
- La maniglia bimateriale ausiliaria soft-touch consente un'impugnatura salda ed equilibrata
- Sistema di trattenimento della bussola sul quadro di manovra tramite anello di tenuta e foro per l'utilizzo di una spina e anello di sicurezza
- Codice ricambio alette rotore (6 pezzi): 30M200147

caratteristiche tecniche	misura
Attacco quadro (")	1
Capacità bullone	M38
Coppia massima (Nm)	3390
Coppia di lavoro (Nm min-Max)	203÷1627
Impulsi al minuto	900
Velocità a vuoto (giri/min)	5000
Consumo medio aria (l/min)	440
Pressione aria raccomandata (bar)	6,2
Pressione sonora dB(A)	100,9 ±3
Potenza sonora dB(A)	111,9 ±3
Vibrazioni (m/s²)	10,6
Attacco aria (")	1/2
Diametro interno tubo aria (mm)	19

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
243x96x249	6,8	U09420005	1	1.174,00



1

942 PE2 1"

by FACOM

Avvitatore reversibile in linea in materiale composito

- Modello reversibile con meccanimo a doppio martello
- Pulsante progressivo
- Scarico dell'aria posto nella parte inferiore del corpo orientato in avanti a 45°
- 2 livelli di potenza impostabili per il serraggio, coppia sempre al massimo in svitatura
- Impugnatura bimateriale soft-touch
- La maniglia bimateriale ausiliaria soft-touch consente un'impugnatura salda ed equilibrata
- Sistema di trattenimento della bussola sul quadro di manovra tramite anello di tenuta e foro per l'utilizzo di una spina e anello di sicurezza
- Codice ricambio alette rotore (6 pezzi): 30M100147

caratteristiche tecniche	misura
Attacco quadro (")	1
Capacità bullone	M38
Coppia massima (Nm)	3390
Coppia di lavoro (Nm min-Max)	203÷1627
Impulsi al minuto	1000
Velocità a vuoto (giri/min)	5000
Consumo medio aria (l/min)	480
Pressione aria raccomandata (bar)	6,2
Pressione sonora dB(A)	104,4 ±3
Potenza sonora dB(A)	115,4 ±3
Vibrazioni (m/s²)	14,75
Attacco aria (")	1/2
Diametro interno tubo aria (mm)	19

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
346x101x97	8	U09420009	1	1.174,00



1

942 PEL2 1"

by FACOM

Avvitatore reversibile in linea in materiale composito

- Modello reversibile con meccanimo a doppio martello
- Mandrino prolungato per poter accedere a punti ristretti e con accesso limitato
- Pulsante progressivo
- Scarico dell'aria posto nella parte inferiore del corpo orientato in avanti a 45°
- 2 livelli di potenza impostabili per il serraggio, coppia sempre al massimo in svitatura
- Impugnatura bimateriale soft-touch
- La maniglia bimateriale ausiliaria soft-touch consente un'impugnatura salda ed equilibrata
- Sistema di trattenimento della bussola sul quadro di manovra tramite anello di tenuta e foro per l'utilizzo di una spina e anello di sicurezza
- Codice ricambio alette rotore (6 pezzi): 30M200147

caratteristiche tecniche	misura
Attacco quadro (")	1
Coppia massima (Nm)	3390
Coppia di lavoro (Nm min-Max)	203÷1627
Impulsi al minuto	1000
Velocità a vuoto (giri/min)	5000
Consumo medio aria (l/min)	480
Pressione aria raccomandata (bar)	6,2
Pressione sonora dB(A)	105 ±3
Potenza sonora dB(A)	116 ±3
Vibrazioni (m/s²)	15,6
Attacco aria (")	1/2
Diametro interno tubo aria (mm)	19

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
493x97x101	9	U09420010	1	1.174,00




960

ISO 13385

Calibro a corsoio ventesimale

- Corpo e corsoio in acciaio inox temprato con guide di scorrimento rialzate
- Scala e nonio cromati opachi, antiriflesso
- Bloccaggio a leva del corsoio
- Fornito in custodia di plastica

lame n°	nonio mm/inch	a mm	L mm	Cod.		€
150/6"	0,05/ 1/128"	40	232	U09600010	1	104,00



960 C

ISO 13385

Calibri a corsoio cinquantesimali

- Corpo e corsoio in acciaio inox temprato con guide di scorrimento rialzate
- Scala e nonio cromati opachi, antiriflesso
- Becchi con estremità ribassate per misure interne (superiori a 10 mm)
- Registrazione micrometrica con bloccaggio a vite
- Forniti in cassetta di legno

capacità mm	nonio mm	a mm	L mm	Cod.		€
200/8	0,02	65	330	U09600022	1	259,00
300/12	0,02	90	460	U09600023	1	475,00

Nuovo inserimento



960 D

ISO 13385

Calibro digitale centesimale

- Corpo in acciaio inox
- Conversione mm/pollici
- Altezza caratteri visualizzati: 9 mm
- Misurazione profondità tramite asta 3,6x1,3 mm
- Sistema di bloccaggio cursore tramite vite
- Fornito in cassetta di plastica
- Batteria CR2032

capacità mm	nonio mm/inch	a mm	L mm	Cod.		€
150/6"	0,01/0,0005"	40	235	U09600015	1	99,00



963

ISO 13385

Calibri di profondità cinquantesimali

- Corpo e corsoio in acciaio inox temprato con guide di scorrimento rialzate
- Scala e nonio cromati opachi, antiriflesso
- Registrazione micrometrica con bloccaggio a vite
- Forniti in cassetta di legno

capacità mm	nonio mm	axL mm	bxc mm	Cod.		€
200	0,02	80x290	14x4	U09630001	1	321,00
300	0,02	80x390	14x4	U09630002	1	381,00



966

Spessimetri

- Lame coniche ad estremità arrotondate
- Fornito in busta di plastica appendibile

lame n°	spessore lame mm	L mm	Cod.		€
8	0,05÷0,50	100	U09660001	5	4,70
13	0,05÷1,00	100	U09660002	5	6,45
20	0,05÷1,00	100	U09660003	5	10,30



966 L

Spessimetro a lame lunghe

- Lame coniche ad estremità arrotondate

lame n°	spessore lame mm	L mm	Cod.		€
19	0,04÷1,00	155	U09660004	1	26,20




967

DIN 862 ISO 3611

Micrometri centesimali per esterni

- Asta in acciaio temprato, con superfici di contatto riportata in metallo duro
- Arco e tamburo cromati opachi, antiriflesso
- Pressore di misura con frizione e bloccaggio a leva
- Forniti in cassetta di legno con blocchetto di riscontro e chiave di regolazione

capacità mm	risoluzione mm	a mm	L mm	Cod.		€
0÷25	0,01	6,5	126	U09670001	1	93,50
25÷50	0,01	6,5	153	U09670002	1	112,00
50÷75	0,01	6,5	180	U09670003	1	136,00
75÷100	0,01	6,5	206	U09670004	1	159,00



968

DIN 878

Comparatore centesimale

- Asta a cremagliera in acciaio inox temprato con filettatura d'estremità (M 2,5) per punte tastatrici
- Cassa in acciaio cromato opaco, antiriflesso
- Quadrante bianco girevole con indici di tolleranza regolabili e schermo trasparente infrangibile
- Vite micrometrica superiore per azzeramenti manuali
- Fornito in cassetta di legno

capacità mm	risoluzione mm	axbxc mm	d mm	Cod.		€
10	0,01	58x8x6	40	U09680001	1	109,00



968 M

Supporto magnetico per comparatori

- Forza magnetica di adesione: 600 N
- Lunghezza asta intermedia: 150 mm
- Attacco per comparatore: ø 6-8 mm
- Snodi con morsetti a spostamento rapido
- Interruttore a leva

h max mm	base mm	Ø mm	Ø1 mm	Cod.		€
365	70x65x50	10	12	U09680010	1	317,00




969

DIN 2270

Comparatore centesimale a tasto orientabile

- Corpo in acciaio cromato opaco, antiriflesso
- Punta tastatrice in metallo duro ø 2,5 mm
- Movimento di alta precisione montato su rubini
- Tasto orientabile di 220°
- Inversione automatica del senso di misura
- Azzeramento mediante rotazione del quadrante
- Fornito in cassetta di legno con codoli di attacco Ø 4 e 8 mm

capacità mm	risoluzione mm	scala	b mm	Cod.		€
0,8	0,01	0-40	12,5	U09690001	1	324,00



970 A

Goniometri semplici

- Scala di lettura cromata opaca, antiriflesso
- Bloccaggio a vite

a mm	scala	risoluzione	L mm	Cod.		€
120	0°÷180°	1°	150	U09700001	1	57,00
150	0°÷180°	1°	200	U09700002	1	69,00
200	0°÷180°	1°	300	U09700003	1	82,00



970 CN

Rapportatore d'angoli universale

- Corpo ed asta scorrevole in acciaio inox temprato
- Scala e nonio cromati opachi, antiriflesso, con lente d'ingrandimento
- Asta scorrevole con estremità a 45° e 60°
- Fornito in cassetta di plastica

scala	nonio	asta mm	Cod.		€
4x90°	1/12°-5°	300	U09700009	1	391,00



972

Compassi di precisione

- Modelli ad apertura rapida, con vite di regolazione micrometrica
- Punte diritte in acciaio speciale temprato
- Esecuzione rettificata

lame n°	L mm	Cod.		€
200	245	U09720002	1	31,80
250	295	U09720003	1	36,90



974

Punta a tracciare

- Corpo monoblocco in acciaio speciale temprato
- Impugnatura in materiale plastico
- Punte diritta e piegata a 110°
- Esecuzione brunita

L mm	Cod.		€
220	U09740001	5	6,50



974 A

Punta a tracciare in carburo

- Corpo monoblocco in acciaio, formato penna, con clip
- Punta in carburo di tungsteno
- Esecuzione zincata

L mm	Cod.		€
150	U09740002	5	7,50



974 BN

Punta a tracciare retrattile in carburo

- Corpo in acciaio, formato penna, con clip
- Punta retrattile in carburo di tungsteno a doppia affilatura

Ø punta mm	L mm	Cod.		€
2	150	U09740013	2	16,00



974 BNR

Ricambio punta

- Per punta a tracciare 974 BN

gr	Cod.		€
1	U097400130	5	5,25



974 M

Matita per falegnami

- Mina tipo HB colore nero

L mm	Cod.		€
240	U09740020	10	1,75




976

DIN 875

Squadre semplici

- Classe di precisione DIN 875/2
- Esecuzione in acciaio normalizzato con superfici interamente rettificate

L mm	a mm	bxc mm	Cod.		€
100	70	20x8	U09760003	1	26,60
150	100	25x8	U09760004	1	35,80
200	130	30x8	U09760005	1	44,90
250	165	35x8	U09760006	1	59,00
300	200	35x8	U09760007	1	79,50



976 C

DIN 875

Squadre a cappello

- Classe di precisione DIN 875/2
- Esecuzione in acciaio normalizzato con superfici interamente rettificate

L mm	a mm	bxc mm	Cod.		€
100	70	20x8	U09760013	1	44,00
150	100	25x8	U09760014	1	55,00
200	130	30x8	U09760015	1	69,50
250	165	35x8	U09760016	1	90,50
300	200	35x8	U09760017	1	117,00



978 A

MID 2014/32/UE

Righe flessibili graduate

- Classe di precisione II
- Esecuzione in acciaio inox cromato opaco, antiriflesso
- Doppia graduazione fotoincisa su due facce (una sola per 1000 mm)

L mm	scala	sezione mm	Cod.		€
150	mm/ 1/2 mm	13x0,5	U09780002	5	2,15
200	mm/ 1/2 mm	13x0,5	U09780003	5	2,45
300	mm/ 1/2 mm	13x0,5	U09780005	5	3,30
500	mm/ 1/2 mm	20x0,5	U09780006	2	8,20
1000	mm/ 1/2 mm	25x0,5	U09780007	2	27,30



978 B

MID 2014/32/UE

Righe semirigide graduate

- Classe di precisione II
- Esecuzione in acciaio inox cromato opaco, antiriflesso
- Doppia graduazione fotoincisa su due facce (una sola per 1000 mm)

L mm	scala	sezione mm	Cod.		€
300	mm/ 1/2 mm	30x0,8	U09780015	2	10,90
500	mm/ 1/2 mm	30x0,8	U09780016	2	14,30
1000	mm/ 1/2 mm	30x0,8	U09780017	2	32,10



981 A

MID 2014/32/UE

Flessometri professionali con rivestimento antiurto

- Classe di precisione II
- Cassa in ABS con rivestimento antiurto
- Il rivestimento garantisce il massimo grip durante l'utilizzo
- La gomma esterna protegge la cassa da polvere ed oli
- Antiscivolo fino ad una pendenza di 42° (superficie di appoggio)
- Nastro in acciaio rivestito in nylon antiriflesso, anticorrosione ed antiusura
- La rigidità del nastro, prima di piegarsi, è garantita fino a 3 metri
- Gancio multi-presa in metallo fissato al nastro con 3 rivetti
- Bloccaggio a pulsante con ritorno automatico del nastro
- Clip in acciaio inox

L m	scala	nastro mm	Cod.		€
3	mm	19	U09810036	1	11,10
5	mm	28	U09810037	1	19,00
8	mm	28	U09810038	1	22,10



981 C

Flessometro

- Classe di precisione II
- Cassa in ABS ergonomica
- Nastro in acciaio rivestito in nylon antiriflesso, anticorrosione ed antiusura
- La rigidità del nastro, prima di piegarsi, è garantita fino a 1,5 metri
- Gancio in metallo fissato al nastro con 2 rivetti
- Bloccaggio a pulsante con ritorno automatico del nastro
- Clip in acciaio inox

L m	scala	nastro mm	Cod.		€
3	mm	16	U09810003	1	9,50



982 A 20

Rotella metrica con nastro in acciaio

- Classe di precisione II
- Cassa chiusa in ABS infrangibile
- Nastro in acciaio temprato, anticorrosione ed antiusura
- Riavvolgimento a manovella
- Graduazione nera su fondo smaltato giallo con indicazione dei metri in rosso

L m	scala	nastro mm	Cod.		€
20	mm - cm	13	U09820016	1	61,50



982 AL

Rotella metrica con impugnatura e nastro in acciaio

- Classe di precisione II
- Corpo in Alluminio con impugnatura in materiale plastico infrangibile
- Nastro in acciaio temprato, anticorrosione ed antiusura
- Riavvolgimento a manovella
- Graduazione nera su fondo smaltato giallo, con indicazione dei metri in rosso
- Fornita in valigetta di plastica

L m	scala	nastro mm	Cod.		€
50	cm	13	U09820017	1	143,00



982 FV

MID 2014/32/UE

Rotelle metriche con nastro in fibra di vetro

- Classe di precisione III
- Cassa chiusa in ABS infrangibile
- Nastro in fibra di vetro con plastificazione in PVC
- Riavvolgimento a manovella
- Graduazione sulle due facce, in nero su fondo bianco, con indicazione dei metri in rosso

L m	scala	nastro mm	Cod.		€
10	cm	15	U09820018	1	17,50
20	cm	15	U09820019	1	20,30



984

Livelle in alluminio

- Corpo in profilato d'Alluminio verniciato
- Fiale infrangibili (garanzia 5 anni)
- Liquido fluorescente, insensibile a temperature da -50° a +50° C
- Bolla indivisibile
- Fiala orizzontale regolabile

L mm	base mm	precisione	Cod.		€
150	22	0,057° = 1 mm/m	U09840001	1	15,00
400	22	0,057° = 1 mm/m	U09840002	1	19,60
500	22	0,057° = 1 mm/m	U09840003	1	22,00
600	22	0,057° = 1 mm/m	U09840004	1	23,60
800	22	0,057° = 1 mm/m	U09840005	1	29,70



984 MN

Livelle in alluminio con base magnetica

- Corpo in Alluminio verniciato con base d'appoggio rettificata
- Fiale infrangibili (garanzia 5 anni)
- Liquido fluorescente, insensibile a temperature da -50° a +50° C
- Bolla indivisibile
- Fiala orizzontale regolabile e sostituibile

L mm	base mm	precisione	Cod.		€
300	22	0,057° = 1 mm/m	U09840024	1	31,50
400	22	0,057° = 1 mm/m	U09840025	1	33,40
500	22	0,057° = 1 mm/m	U09840026	1	40,70



984 RH

Ricambio fiala orizzontale

- Per livelle 984 e 984 MN

LxPxH mm	gr	Cod.		€
87x16,5x16	14	U09840002Q	1	2,45



984 L

DIN 877

Livella lineare di precisione

- Per il controllo ed il posizionamento di macchine utensili
- Corpo in ghisa con base d'appoggio prismatica rettificata
- Fiala orizzontale regolabile
- Fornita in cassetta di legno

L mm	base mm	precisione	Cod.		€
200	40	0,05 mm/m	U09840032	1	376,00



984 Q

DIN 877

Livelle quadre di precisione

- Per il controllo ed il posizionamento di macchine utensili
- Corpo in ghisa con basi d'appoggio rettificate piane e prismatiche
- Fiala orizzontale regolabile
- Fornita in cassetta di legno

L mm	base mm	precisione	Cod.		€
150	40	0,05 mm/m	U09840042	1	472,00
200	45	0,05 mm/m	U09840043	1	607,00



987 E

Spatole flessibili

- Lama flessibile in acciaio Inox con finitura pulita lucida
- Impugnatura ergonomica bimateriale antiscivolo

a mm	L mm	Cod.		€
32	218	U09870041	5	10,10
50	218	U09870042	5	11,40
75	218	U09870043	5	12,40



987 E/S3

Serie di 3 spatole

- Lama flessibile in acciaio Inox con finitura pulita lucida
- Impugnatura ergonomica bimateriale antiscivolo

pz	descrizione	art./mis.
3	Spatole flessibili/32-50-75	987 E

gr	Cod.		€
210	U09870050	1	33,90



987 F

Spatole rigide

- Lama rigida in acciaio Inox
- Modello diritto (32-50) e piegato (32P)
- Impugnatura ergonomica bimateriale antiscivolo
- Codolo posteriore in acciaio

a mm	L mm	Cod.		€
32	218	U09870046	5	11,70
32P	218	U09870047	5	11,90
50	218	U09870048	5	14,10



987 F/S3

Serie di 3 spatole

- Lama rigida in acciaio Inox
- Modello diritto (32-50) e piegato (32P)
- Impugnatura ergonomica bimateriale antiscivolo
- Codolo posteriore in acciaio

pz	descrizione	art./mis.
3	Spatole rigide/32-32P-50	987 F

gr	Cod.		€
370	U09870051	1	37,70



988 A

Fresa per punti di saldatura

- Per togliere i punti di saldatura senza deformazione delle lamiere
- Fresa reversibile in acciaio Super Rapido

L mm	a ø mm	b ø mm	⬣ mm	Cod.		€
70	9,6	2,5	7	U09880001	1	26,60




988 AR

Ricambio fresa e punta

- Per fresa 988 A

	g gr	Cod.		€
	6	U098800005Q	5	18,10



988 D

Frese a scalino

- Per forature cilindriche su materiali ferrosi e non ferrosi
- Non necessita di foro di invito
- Acciaio HSS
- Fornite in confezione di plastica appendibile

n°	capacità ø min-max mm	a mm	L mm	Cod.		€
1	4÷12	6	65	U09880011	1	36,90
2	4÷20	8	75	U09880012	1	57,50
3	4÷30	10	100	U09880013	1	91,00
4	6÷38	10	100	U09880014	1	129,00
5	6,5÷40,5	10	96	U09880015	1	129,00
6	6÷37 PG	10	100	U09880016	1	132,00



988 D/S3

Serie di frese a scalino (3 pz)

- Fornita in cassetta di lamiera appendibile
- Misure 988 D/1-2-3
- Per forature cilindriche su materiali ferrosi e non ferrosi
- Non necessita di foro di invito
- Acciaio HSS

pz	descrizione	art./mis.
3	Frese a scalino/4÷12-4÷20-4÷30	988 D

LxPxH mm	g gr	Cod.		€
150x112x35	500	U09880020	1	206,00



988 EA

Frese rotative in metallo duro

- Per lavorazione su acciai trattati, acciai inox, materiali metallici in genere e plastica
- Elevata capacità di taglio
- Ø gambo 6mm

b mm	L mm	Cod.		€
10	60	U09880038	1	44,00
12	65	U09880039	1	57,50




988 EC

Frese rotative in metallo duro

- Per lavorazione su acciai trattati, acciai inox, materiali metallici in genere e plastica
- Elevata capacità di taglio
- Ø gambo 6mm

b mm	L mm	Cod.		€
10	60	U09880042	1	44,00
12	65	U09880043	1	57,50



988 ED

Frese rotative in metallo duro

- Per lavorazione su acciai trattati, acciai inox, materiali metallici in genere e plastica
- Elevata capacità di taglio
- Ø gambo 6mm

b mm	L mm	Cod.		€
10	50	U09880046	1	44,00
12	50	U09880047	1	57,50



988 EF

Frese rotative in metallo duro

- Per lavorazione su acciai trattati, acciai inox, materiali metallici in genere e plastica
- Elevata capacità di taglio
- Ø gambo 6mm

b mm	L mm	Cod.		€
10	60	U09880050	1	44,00
12	65	U09880051	1	57,50




988 EG

Frese rotative in metallo duro

- Per lavorazione su acciai trattati, acciai inox, materiali metallici in genere e plastica
- Elevata capacità di taglio
- Ø gambo 6mm

b mm	L mm	Cod.		€
10	60	U09880054	1	44,00
12	65	U09880055	1	57,50



988 EM

Frese rotative in metallo duro

- Per lavorazione su acciai trattati, acciai inox, materiali metallici in genere e plastica
- Elevata capacità di taglio
- Ø gambo 6mm

b mm	L mm	Cod.		€
10	60	U09880058	1	44,00
12	65	U09880059	1	57,50



988 E/S10

Serie di frese rotative in metallo duro (10 pz)

- Fornite in cassette di lamiera appendibile 10 pezzi:
  n°8 pezzi (Ø 10 e 12 forme EA-EC-EF-EG)
  n°2 pezzi (Ø 12 forme ED-EM)
- Per lavorazione su acciai trattati, acciai inox, materiali metallici in genere e plastica
- Elevata capacità di taglio
- Ø gambo 6mm

pz	descrizione	art./mis.
2	Frese rotative in metallo duro	988 EA/10-12
2	Frese rotative in metallo duro	988 EC/10-12
1	Fresa rotativa in metallo duro	988 ED/12
2	Frese rotative in metallo duro	988 EF/10-12
2	Frese rotative in metallo duro	988 EG/10-12
1	Fresa rotativa in metallo duro	988 EM/12

LxPxH mm	g gr	Cod.		€
150x112x35	600	U09880062	1	521,00



988 G

Seghe a tazza bimetalliche

- Per la foratura di tutti i tipi di materiale con spessori piccoli
- Dentatura variabile in acciaio HSS
- Intagli laterali
- Profondità di taglio Max 38 mm

a mm	L mm	Cod.		€
19	51	U098801020	1	13,20
22	51	U098801030	1	13,20
25	51	U098801050	1	13,90
29	51	U098801080	1	14,30
35	51	U098801110	1	15,20
38	44	U098801130	1	15,20
40	50	U098801140	1	15,70
44	44	U098801160	1	18,50
51	44	U098801190	1	18,50
57	44	U098801210	1	22,20
64	44	U098801240	1	24,60



988 GA2

Adattatore per seghe a tazza bimetalliche

- Per seghe bimetalliche da 35 a 64

gr	Cod.		€
140	U098801350	1	18,40



988 GA4

Adattatore per seghe a tazza bimetalliche

- Per seghe bimetalliche da 19 a 29

gr	Cod.		€
30	U098801370	1	12,20



988 G/S12

Assortimento di 10 seghe a tazza bimetalliche

- Fornito con 10 seghe a tazza bimetalliche in cassetta di plastica composte da:
- n° 10 988 G (Ø 19-22-25-29-35-38-44-51-57-64)
- n° 1 988 GA2: Adattatore per seghe bimetalliche da 35 a 64
- n° 1 988 GA4: Adattatore per seghe bimetalliche da 19 a 29
- Per la foratura di tutti i tipi di materiale con spessori piccoli
- Dentatura variabile in acciaio HSS
- Intagli laterali
- Profondità di taglio Max 38 mm

pz	descrizione	art./mis.
10	Seghe a tazza bimetalliche / 19-22-25-29-35-38-44-51-57-64	988 G

Kg	Cod.		€
1,2	U09880100	1	212,00



988 LA/S14

Assortimento di punte e maschi

- Assortimento di punte e maschi per fori ciechi e passanti in HSS-G
- Rettificati
- Fornito in cassetta in ABS appendibile
- Ø punte: 2,5-3,3-4,2-5,0-6,8-8,5-10,2
- M maschi: 3x0,5-4x0,7-5x0,8-6x1-8x1,25-10x1,5-12x1,75

gr	Cod.		€
560	U09880070	1	92,50



988 MA/S19

Assortimento di punte

- Assortimento di punte in HSS-G
- Rettificate
- Fornito in cassetta in ABS appendibile
- Ø punte: 1,0-1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0-6,5-7,0-7,5-8,0-8,5-9,0-9,5-10,0

gr	Cod.		€
600	U09880073	1	56,00



988 MA/S25

Assortimento di punte

- Assortimento di punte in HSS-G
- Rettificate
- Fornito in cassetta in ABS appendibile
- Ø punte: 1,0-1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0-6,5-7,0-7,5-8,0-8,5-9,0-9,5-10,0-10,5-11,0-11,5-12,0-12,5-13,0

Kg	Cod.		€
1,23	U09880074	1	111,00



988 S

Filiere

- Passo metrico ISO destrorso
- Acciaio rapido HSS al cromo vanadio trattato a 62/64 HRc (234 daN/mm^2)
- Vite conica di regolazione che consente una regolazione perfetta del diametro di filettatura

M	Ø esterno x spessore	gr	Cod.		€
3x0,5	25,4x8	25	U09880180	1	11,50
4x0,7	25,4x8	25	U09880181	1	11,50
5x0,8	25,4x8	30	U09880182	1	11,50
6x1	25,4x9	30	U09880183	1	11,50
7x1	25,4x9	30	U09880184	1	11,50
8x1,25	25,4x9	30	U09880185	1	11,50
9x1,25	25,4x9	30	U09880186	1	11,50
10x1,5	38,1x13	80	U09880187	1	23,10
12x1,75	38,1x13	90	U09880188	1	23,10



988 T

Maschi per metalli duri

- In acciaio HSS
- Confezione da 3 maschi (sbozzatore, intermedio e finitore)

M	L mm	■ mm	gr	Cod.		€
3x0,5	48	2,5	20	U09880189	1	11,50
4x0,7	53	3,1	25	U09880190	1	11,50
5x0,8	58	4	40	U09880191	1	13,70
6x1	66	5	50	U09880192	1	13,70
7x1	66	5,6	60	U09880193	1	17,80
8x1,25	72	6,3	85	U09880194	1	17,80
9x1,25	72	7,1	100	U09880195	1	21,00
10x1,5	80	8	140	U09880196	1	24,20
12x1,75	89	7,1	150	U09880197	1	31,50



990 B PA

ISO 234 DIN 7285

Lima piatta

- Taglio bastardo
- Impugnatura in materiale plastico

L mm	a "	a mm	Cod.		€
200	8	200	U09900136	5	11,50




990 B PB

ISO 234 DIN 7285

Lima mezzotonda

- Taglio bastardo
- Impugnatura in materiale plastico

a mm	a "	L mm	Cod.		€
200	8	320	U09900137	5	15,50



990 B PC

ISO 234 DIN 7285

Lima tonda

- Taglio bastardo
- Impugnatura in materiale plastico

a mm	a "	L mm	Cod.		€
200	8	320	U09900138	5	11,50




990 B PD

ISO 234 DIN 7285

Lima quadra

- Taglio bastardo
- Impugnatura in materiale plastico

a mm	a "	L mm	Cod.		€
200	8	320	U09900139	5	12,20



990 B PE

ISO 234 DIN 7285

Lima triangolare

- Taglio bastardo
- Impugnatura in materiale plastico

a mm	a "	L mm	Cod.		€
200	8	320	U09900140	5	14,60



990 B2/SE5

Serie di 5 lime

- Fornita in busta di plastica
- Taglio bastardo
- Impugnatura in materiale plastico

pz	descrizione	art./mis.
1	Lima piatta	990 B PA/200
1	Lima mezzotonda	990 B PB/200
1	Lima tonda	990 B PC/200
1	Lima quadra	990 B PD/200
1	Lima triangolare	990 B PE/200

g gr	Cod.		€
850	U09900404	1	66,50



990 M PA

ISO 234 DIN 7285

Lima piatta

- Taglio mezzo dolce
- Impugnatura in materiale plastico

a mm	a "	L mm	Cod.		€
200	8	320	U09900116	5	11,50



990 M PB

ISO 234 DIN 7285

Lima mezzotonda

- Taglio mezzo dolce
- Impugnatura in materiale plastico

a mm	a "	L mm	Cod.		€
200	8	320	U09900117	5	15,70




990 M PC

ISO 234 DIN 7285

Lima tonda

- Taglio mezzo dolce
- Impugnatura in materiale plastico

a mm	a "	L mm	Cod.		€
200	8	320	U09900118	5	11,80



990 M PD

ISO 234 DIN 7285

Lima quadra

- Taglio mezzo dolce
- Impugnatura in materiale plastico

a mm	a "	L mm	Cod.		€
200	8	320	U09900119	5	12,40



990 M PE

ISO 234 DIN 7285

Lima triangolare

- Taglio mezzo dolce
- Impugnatura in materiale plastico

a mm	a "	L mm	Cod.		€
200	8	320	U09900120	5	15,00



990 M2/SE5

Serie di 5 lime

- Fornita in busta di plastica
- Taglio mezzo dolce
- Impugnatura in materiale plastico

pz	descrizione	art./mis.
1	Lima piatta	990 M PA/200
1	Lima mezzotonda	990 M PB/200
1	Lima tonda	990 M PC/200
1	Lima quadra	990 M PD/200
1	Lima triangolare	990 M PE/200

g gr	Cod.		€
826	U09900405	1	68,00



990 F

Lima piatta e a raspa

- Taglio mezzo dolce e a raspa
- Impugnatura in materiale plastico

a mm	a "	L mm	Cod.		€
200	8	320	U09900086	5	14,90



990/1

Ricambio impugnatura

- Per lime BPA-BPB-BPC-F-MPA-MPB-MPC

g gr	Cod.		€
35	U09900011	5	2,00

990/2

Ricambio impugnatura

- Per lime BPD-BPE-MPD-MPE

g gr	Cod.		€
35	U09900012	5	2,00



990 RV9

Supporto per lime e raschietti

- Lamiera d'acciaio verniciata
- Fornito senza viti

L mm	g gr	Cod.		€
330	165	U099001000	1	19,00




991 A

UNI 5669

Lima ad ago piatta a bordi piani

- Taglio mezzo dolce

L mm	a mm	b mm	Cod.		€
160	80	3,5	U09910001	5	7,00




991 B

UNI 5670

Lima ad ago triangolare

- Taglio mezzo dolce

L mm	a mm	b mm	Cod.		€
160	80	3,5	U09910002	5	7,00



991 C

UNI 5670

Lima ad ago tonda

- Taglio mezzo dolce

L mm	a mm	b mm	Cod.		€
160	80	3,5	U09910003	5	7,00



991 D

UNI 5669

Lima ad ago a doppio coltello

- Taglio mezzo dolce

L mm	a mm	b mm	Cod.		€
160	80	3,5	U09910004	5	7,00



991 E UNI 5670

Lima ad ago quadra

- Taglio mezzo dolce

L mm	a mm	b mm	Cod.		€
160	80	3,5	U09910005	5	7,00



991 F UNI 5670

Lima ad ago piatta a punta

- Taglio mezzo dolce

L mm	a mm	b mm	Cod.		€
160	80	3,5	U09910006	5	7,00




991 G UNI 5669

Lima ad ago piatta a bordi tondi

- Taglio mezzo dolce

L mm	a mm	b mm	Cod.		€
160	80	3,5	U09910007	5	7,00



991 H UNI 5670

Lima ad ago mezzotonda

- Taglio mezzo dolce

L mm	a mm	b mm	Cod.		€
160	80	3,5	U09910008	5	7,00



991 I UNI 5670

Lima ad ago mezzotonda

- Taglio mezzo dolce

L mm	a mm	b mm	Cod.		€
160	80	3,5	U09910009	5	7,00




991 J UNI 5670

Lima ad ago a foglia di salvia

- Taglio mezzo dolce

L mm	a mm	b mm	Cod.		€
160	80	3,5	U09910011	5	7,00




991 K UNI 5670

Lima ad ago a coltello

- Taglio mezzo dolce

L mm	a mm	b mm	Cod.		€
160	80	3,5	U09910012	5	7,00



991 L UNI 5670

Lima ad ago a barretta

- Taglio mezzo dolce

L mm	a mm	b mm	Cod.		€
160	80	3,5	U09910013	5	6,80



991 SE6

Serie di 6 lime ad ago

- Fornita in busta di plastica appendibile (A-B-C-E-F-I)
- Taglio mezzo dolce

pz	descrizione	art./mis.
1	Lima ad ago piatta a bordi piani	991 A/160
1	Lima ad ago triangolare	991 B/160
1	Lima ad ago tonda	991 C/160
1	Lima ad ago quadra	991 E/160
1	Lima ad ago piatta a punta	991 F/160
1	Lima ad ago mezzotonda	991 I/160

≙ gr	Cod.		€
80	U09910021	1	43,20



991 SE12

Serie di 12 lime ad ago

- Fornita in busta di plastica appendibile (A÷L)
- Taglio mezzo dolce

pz	descrizione	art./mis.
1	Lima ad ago piatta a bordi piani	991 A/160
1	Lima ad ago triangolare	991 B/160
1	Lima ad ago tonda	991 C/160
1	Lima ad ago a doppio coltello	991 D/160
1	Lima ad ago quadra	991 E/160
1	Lima ad ago piatta a punta	991 F/160
1	Lima ad ago piatta a bordi tondi	991 G/160
1	Lima ad ago mezzotonda	991 H/160
1	Lima ad ago mezzotonda	991 I/160
1	Lima ad ago a foglia di salvia	991 J/160
1	Lima ad ago a coltello	991 K/160
1	Lima ad ago a barretta	991 L/160

≙ gr	Cod.		€
140	U09910022	1	84,00



993 A

Spazzola metallica

- Modello con fili in acciaio inox

L mm	Cod.		€
270	U09930001	5	9,90



993 B

Spazzola metallica

- Per la pulizia della pinza dei freni
- Fili in acciaio
- Dimensioni parte metallica (LxPxH): 95x7x23 mm

L mm	Cod.		€
225	U09930003	5	15,20



993 C

Spazzola per candele

- Per la pulizia degli elettrodi
- Fili in ottone

L mm	Cod.		€
150	U09930005	5	4,60



994 A

Pennello

- Modello in setola morbida

L mm	sezione mm	Cod.		€
210	30x9	U09940003	5	5,20




994 B

Pennello

- Modello in setola naturale

L mm	sezione mm	Cod.		€
210	40x15	U09940004	5	5,20



995 A

Rivettatrice

- Corpo in lega leggera
- Leva di pressione in lamiera d'acciaio imbutita
- Molla di richiamo per l'apertura dei manici
- Fornita con 4 testine intercambiabili 2,4 - 3,2 - 4 - 4,8 mm e chiave di servizio

capacità ø mm(Al)	capacità ø mm(Inox)	L mm	b mm	Cod.		€
3-4-5	2,4÷4	273	22	U09950001	1	34,70



995 K

Assortimento in cassetta di ABS (501 pz)

- Cassetta in ABS ad alta resistenza con sistema di chiusura rapida
- Il modulo interno è studiato per essere modulare con i cassetti dei carrelli
- Codice modulo in spugna vuoto: U05190139Q

pz	descrizione	art./mis.
1	Rivettatrice	995 A
100	Rivetti in alluminio	995 AL/3x10
100	Rivetti in alluminio	995 AL/4x10
100	Rivetti in alluminio	995 AL/3x8
100	Rivetti in alluminio	995 AL/4x12
100	Rivetti in alluminio	995 AL/4,8x12
1	Modulo in spugna bicolore vuoto	519 M 995KV
1	Cassetta in ABS vuota - taglia L	606 L

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
435x270x70	2	U09950025	1	72,50



995 AF

Rivettatrice con testa orientabile

- Testa orientabile liberamente a 360°
- Adatta a rivetti in alluminio
- 4 testine intercambiabili 2,4 - 3,2 - 4 - 4,8 mm
- Corpo in lega leggera
- Manici in materiale plastico
- Clip in metallo per blocco apertura
- Chiave smontaggio testine in dotazione



capacità ø min-max mm	L mm	b mm	Cod.		€
2,4÷4,8	285	22,5	U09950006	1	37,20



995 LA

Rivettatrice diritta compatta

- Modello compatto con la stessa capacità di una rivettrice lunga standard
- Il sistema di leve interno riduce lo sforzo dell'operatore
- Adatta a rivetti in alluminio ed acciaio
- 5 testine intercambiabili: 2,4-3,2-4-4,8-6,4 mm
- Serbatoio amovibile per recupero steli
- Corpo in lega leggera
- Manici in materiale plastico



capacità ø min-max mm	L mm	Cod.		€
2,4-6,4	330	U09950004	1	66,00



995 CA

Rivettatrice per inserti filettati

- Modello compatto con sistema di leve interno che garantisce meno sforzo all'operatore durante l'utlizzo
- Fornita con 4 tiranti intercambiabili (M4-M5-M6-M8)
- Utilizzabile con inserti filettati in alluminio e acciaio (M4-M5-M6-M8) e acciaio inox (M4-M5)
- Corpo in lega leggera
- Manici in materiale plastico
- Fornita in valigetta di plastica con vani per rivetti filettati (non inclusi)

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
320x175x50	1,6	U09950008	1	95,00



995 CQ

Tiranti di ricambio

- Per rivettatrice 995 CA

M	Cod.		€
M4	U09950014Q	1	5,15
M5	U09950015Q	1	5,15
M6	U09950016Q	1	5,15
M8	U09950118Q	1	5,15




995 AC

Inserti filettati

- Corpo in acciaio
- Esecuzione zincocromatata
- Confezione da 100 pezzi

M ø mm	a mm	b mm	L mm	Cod.		€
4	5,7	6,8	10,1	U09950131	1	14,60
5	6,7	8,2	12	U09950132	1	15,20
6	8,8	10,2	13,8	U09950133	1	16,60
8	10,7	12	16,5	U09950134	1	18,90



995 AL

Rivetti in alluminio

- Testa tonda standard
- Lega d'Alluminio con chiodo in acciaio zincato
- Confezione da 100 pezzi

a mm	b mm	c ø mm	Ø foro mm	Cod.		€
3	8	6,5	3	U09950010	1	3,40
3	10	6,5	3	U09950011	1	3,55
3	12	6,5	3	U09950012	1	3,80
4	10	8	4	U09950013	1	3,75
4	12	8	4	U09950014	1	4,50
4	14	8	4	U09950015	1	4,75
4	16	8	4	U09950016	1	5,40
4,8	12	9,5	5	U09950017	1	5,00
4,8	14	9,5	5	U09950018	1	6,05
4,8	16	9,5	5	U09950019	1	6,75
4,8	20	9,5	5	U09950020	1	8,10



997 A

Morsetto a vite

- Modello base
- Corpo e asta scorrevole in acciaio forgiato
- Vite di pressione con snodo orientabile

a mm	b mm	sezione mm	Kg	Cod.		€
160	80	16x7,5	0,5	U09970002	2	29,70
200	100	19,5x9,5	0,9	U09970003	2	36,90
250	120	22x10,5	1,2	U09970004	2	44,20
300	140	25x12	1,8	U09970005	2	56,00
400	120	25x12	1,9	U09970006	2	58,50
500	120	25x12	2,1	U09970007	2	64,00
600	120	25x12	2,3	U09970008	2	69,50
800	120	27x13	3,3	U09970009	1	90,50
1000	120	27x13	3,7	U09970010	1	103,00



997 B

Morsetto a leva

- Modello a leva rapida con regolazione fine
- Corpo e asta scorrevole in acciaio forgiato
- Piano di pressione orientabile

a mm	b mm	sezione mm	Kg	Cod.		€
120	60	13,5x6,5	0,7	U09970013	2	56,00
160	80	16x7,5	1	U09970014	2	62,00
200	100	19,5x9,5	1,3	U09970015	2	75,00
250	120	22x10,5	1,9	U09970016	2	87,00
300	140	25x12	2,7	U09970017	2	107,00
400	120	25x12	2,8	U09970018	2	112,00
500	120	25x12	3	U09970019	2	117,00



1612 A CE

Salva memorie 12 e 24V

- Utilizzabile con batterie 12V e 24V
- Evita la perdita dei dati degli accessori elettronici qualora si sostituisca la batteria o avvenga un'interruzione momentanea della corrente del veicolo
- Protetto contro il cortocircuito e inversione di polarità
- Segnalazione funzionamento con 2 LED luminosi
- Struttura compatta ed antiurto

gr	Cod.		€
150	U16120008	1	182,00



1612 BA12 CE

Proteggi centraline 12 V

- Utilizzabile con batterie 12V
- Protegge le centraline durante le operazioni di saldatura, avviamento con caricabatterie o avviatori, avviamento con cavi
- Protetto contro il cortocircuito
- Segnalazione funzionamento con LED luminoso
- Struttura compatta ed antiurto

gr	Cod.		€
150	U16120006	1	90,50



1612 BA24 CE

Proteggi centraline 24 V

- Utilizzabile con batterie 24V
- Protegge le centraline durante le operazioni di saldatura, avviamento con caricabatterie o avviatori, avviamento con cavi
- Protetto contro il cortocircuito
- Segnalazione funzionamento con LED luminoso
- Struttura compatta ed antiurto

gr	Cod.		€
150	U16120007	1	90,50



1613 RA12 CE

Avviatore professionale portatile 12V

- Per uso professionale intensivo
- Avviatore di emergenza indicato per moto, auto, furgoni e veicoli commerciali a 12V
- Cavi lunghi (155 cm) che permettono l'utilizzo dell'avviatore da terra
- Trasformatore integrato: nessun alimentatore esterno
- Batteria AGM piombo puro ad alte prestazioni
- Indicatore a LED dello stato di carica della batteria interna dell'avviatore
- Per indicazione sullo stato di carica della batteria del veicolo, collegare i cavi e premere il pulsante TEST (Rosso: batteria da ricaricare immediatamente/sostituire; Giallo: Batteria quasi scarica; Verde: Batteria carica)
- Fusibile esterno: protezione da sovracorrente fino a 300A
- Pinze diritte
- Scocca antiurto in ABS
- Idoneo anche per batterie sigillate
- Fornito con cavo di rete (per una carica ottimale, si consiglia di collegare la spina di alimentazione in una fonte di alimentazione diretta; evitare multiprese)

caratteristiche tecniche	misura
Tensione di utilizzo (V)	12
Amperaggio continuo (A)	1200
Amperaggio di spunto (A)	3500
Amperaggio pinze (A)	1000
Tensione di ricarica (V)	220-240V AC
Lunghezza cavi (cm)	155
Sezione cavi (mm²)	21,5
Tipo batteria (fornite)	1 x AGM 12V

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
400x115x320	10	U16130019	1	613,00



1613 AGM12-24 CE

Avviatore professionale portatile 12V-24V

- Per avviamento di soccorso
- Per uso professionale intensivo
- Ideale per auto, furgoni, camion, imbarcazioni, mezzi agricoli, generatori ecc
- Voltmetro per indicazione dello stato di carica della batteria interna
- Connettore posteriore per selezione voltaggio
- Fusibile esterno: protezione da sovracorrente fino a 300A
- Scocca antiurto in ABS
- Protezione da sovratensione
- Idoneo anche per batterie sigillate
- Pinze inclinate
- Fornito con caricatore di rete

caratteristiche tecniche	misura
Tensione di utilizzo (V)	12-24
Amperaggio di spunto 12V (A)	3700
Amperaggio di spunto 24V (A)	1860
Amperaggio continuo 12V (A)	1400
Amperaggio continuo 24V (A)	700
Tensione di ricarica (V)	220-240V AC
Lunghezza cavi (cm)	155
Sezione cavi (mm²)	35
Tipo batteria (fornite)	2 x AGM 12V

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
560x590x200	20,8	U16130013	1	1.388,00



1620 A CE

Tester candelette preriscaldamento

- Utilizzabile con batterie 12V
- Permette un rapido e preciso test delle candelette di preriscaldamento
- Possibilità di test per ogni singola candeletta
- Adatto a tutti i tipi di candelette da 3,5 a 12 Volt
- Adatto alle candelette in acciaio e in ceramica
- Protetto contro il cortocircuito e inversione di polarità
- Struttura compatta ed antiurto

gr	Cod.		€
150	U16200002	1	259,00



1651 CE

Termometro digitale ad infrarossi

- Per misurare la temperatura a distanza
- Puntatore laser integrato
- Display LCD retroilluminato
- Funzioni di memoria
- Spegnimento automatico dopo 1 minuto di inutilizzo
- Regolazione indice emissività materiali
- Indicazione temperatura massima, minima e media rilevata
- Impostazione temperatura massima da rilevare, con avviso luminoso al superamento
- Impostazione temperatura minima da rilevare, con avviso luminoso in caso di misurazione inferiore
- Non idoneo per rilevamento temperatura corporea
- Fornito con guscio protettivo in gomma

caratteristiche tecniche	misura
Range di misura (°C/°F)	-60÷625°C - 76÷1157°F
Risoluzione	0,1°C / 0,1°F
Precisione	+/- 2%
Emissività	regolabile 0,1÷1
Rapporto ottico (D:S)	16:1
Display	LCD retro illuminato
Alimentazione (V)	2 batterie AAA

gr	Cod.		€
250	U16510001	1	193,00

Nuovo inserimento



1785 A

Pompa pressione/depressione

- Capacità: -1 ÷ 4 bar
- Valvola d'inversione pressione/depressione
- Corpo in Alluminio
- Tubo flessibile da 800 mm
- 30 adattatori per circuiti inclusi
- Serbatoio recupero liquidi in dotazione
- Lavoro in depressione: 0 ÷ -1 bar
- Lavoro in pressione: 0 ÷ 4 bar
- Permette di aspirare liquidi (gasolio, liquido freni, liquido raffreddamento, ecc.)
- Controlli effettuabili: Anticipo a depressione con pistola stroboscopica; Anticipo a depressione su accensione AEI Renix; Tenuta dei circuiti di alimentazione; Funzionamento delle valvole su carburatori; Tenuta impianto frenante; Membrane di comando dello scarico della turbina
- Fornita in valigetta

Kg	Cod.		€
1,2	U17850003	1	343,00



1785 B

Aspiratore liquidi manuale e pneumatico

- Per l'estrazione di oli lubrificanti da motore, freni, cambio e liquidi antigelo da qualsiasi tipo di veicolo (no idrocarburi).
- Permette una facile e veloce sostituzione del liquido freni direttamente sul veicolo
- Utilizzo manuale tramite leva di pompaggio o pneumatico con ausilio dell'aria compressa
- Grazie alle contenute dimensioni e leggerezza si può impiegare in molti settori Automotive, Industriale, Navale e Aereonautico
- Permette interventi rapidi e sicuri anche al di fuori dell'officina
- Serbatoio e struttura in polipropilene, per garantire un'elevata resistenza agli olii
- Valvola di depressione situata sulla parte superiore dell'aspiratore
- Possibilità di verificare la quantità del liquido estratto tramite indicatore laterale
- La depressione all'interno del serbatoio diminuisce quando si raggiunge il livello massimo
- Maniglia di trasporto integrata
- Fornito con 4 tubi di aspirazione con lunghezze e diametri differenti 400xØ 9,5 mm, 700xØ 6 mm, 850xØ 7 mm, 700xØ 6 mm
- Corredato con tubo lungo 150cm,Ø 16 mm, per l'aggancio dei 4 tubi di aspirazione
- Fornito con manuale di istruzioni
- Codice ricambio tubo lungo 150 cm Ø 16: 1004730-69
- Codice ricambio tubo 400xØ 9,5: 1004730-65
- Codice ricambio tubo "blu" 700xØ 6: 1004730-66
- Codice ricambio tubo "nero" 850xØ 7: 1004730-67
- Codice ricambio tubo nylon 700xØ 6:1004730-68

caratteristiche tecniche	misura
Pressione aria raccomandata (bar)	5÷8
Range temperatura liquidi aspirati (°C)	1÷100
Capacità serbatoio (l)	9,5

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
230x302x627	4,1	U17850005	1	243,00



1881 S22

Set di 22 chiavi per lo smontaggio e il montaggio delle ghiere pulegge alternatori

- Set per il montaggio e lo smontaggio delle pulegge a ruota libera, per il cambio dell'alternatore e della puleggia
- Permette di svitare e di fissare il dado centrale della puleggia e allo stesso tempo di bloccare l'albero
- Le diverse possibilità di combinazione consentono di evitare lo smontaggio di componenti supplementari come il radiatore

Kg	Cod.		€
1,3	U18810082	1	146,00



1950 C

Coppia colonnette

- Altezza regolabile tramite meccanismo dentato con rilascio a leva
- Perno di bloccaggio con catena
- 1950 C/3: modello regolabile a 10 posizioni
- 1950 C/6: modello regolabile a 13 posizioni
- Corpo in acciaio stelo in ghisa

portata max ton	h max mm	h min mm	axb mm	Cod.		€
3	427	300	207x188	U19501001	1	101,00
6	620	400	285x250	U19501002	1	146,00



1951 B

Sollevatori a bottiglia

- Struttura solida e compatta
- Larga base di appoggio per un estrema stabilità in tutte le posizioni di lavoro
- Dotati di vite di prolunga regolabile con fermo di sicurezza
- Valvola di fine corsa automatica
- Tutti i modelli vengono forniti con l'apposito manico di comando

portata max ton	h max mm	h min mm	Kg	Cod.		€
2	355	173	2	U19512000	1	44,40
5	423	200	3,5	U19512001	1	53,00
12	447	220	6	U19512002	1	101,00



2000 A

Lettino sottomacchina

- Cuscino poggiatesta in vinile resistente agli idrocarburi, con imbottitura in gommapiuma ad alta resistenza
- Struttura in materiale plastico resistente agli idrocarburi, lavabile
- Due vaschette porta utensili laterali
- Maniglia di movimentazione
- Carico massimo ammissibile: 150 Kg
- Altezza massima da terra: 115mm
- Fornito con 6 ruote in gomma pivottanti Ø 80mm (da montare)
- Codice ricambio coppia ruote: E200124

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
1030x480x115	4,6	U20000100	1	130,00



2000 G

Tappeto per protezione ginocchia

- Materiale adatto per resistere ad un utilizzo ripetuto
- Maniglia per il trasporto
- Dimensioni adatte per appoggiare entrambe le ginocchia
- Possibilità di riporlo nei cassetti dei nostri carrelli

LxPxH mm	gr	Cod.		€
475x290x50	230	U20000110	1	30,50



2550 A CE

Sollevatore idraulico 3T per auto e veicoli commerciali

- Struttura in acciaio
- Polivalente e compatto, per utilizzo in spazi ridotti
- Portata elevata per utilizzo su auto, fuoristrada e furgoni
- Sistema a doppia pompa per sollevare più velocemente la vettura
- Dotato di comando di discesa manuale
- Valvola di spurgo dell'aria, per evitare il pericolo di over-carico
- Impugnatura con gomma antiurto
- Ruote in poliuretano
- Codice piattello in gomma: DL.32A-10
- Codice ruote anteriori (2 pezzi): DL.32A-1
- Codice ruote posteriori (2 pezzi): DL.32A-9

caratteristiche tecniche	misura
Portata (t)	3
Alzata max (mm)	465
Alzata min (mm)	133

LxP mm	Kg	Cod.		€
615x344	30,5	U25500001	1	365,00



2550 B CE

Sollevatore idraulico 2T

- Struttura in acciaio
- Polivalente e compatto, per utilizzo in spazi ridotti
- Sistema a doppia pompa per sollevare più velocemente la vettura
- Dotato di pedale di avvicinamento
- Dotato di comando di discesa manuale
- Valvola di spurgo dell'aria, per evitare il pericolo di over-carico
- Impugnatura con gomma antiurto
- Ruote in poliuretano
- Codice piatello in gomma: DL.32A-10
- Codice ruote anteriori (2 pezzi): DL.2LP-1
- Codice ruote posteriori (2 pezzi): DL.32A-9

caratteristiche tecniche	misura
Portata (t)	2
Alzata max (mm)	505
Alzata min (mm)	75

LxP mm	Kg	Cod.		€
762x350	32,5	U25500002	1	515,00



2800 S21

Kit di 21 utensili per pistoncini freni

- Assortimento per comprimere e ruotare i pistoncini dei freni a disco anteriori e posteriori
- Permette di riposizionare agevolmente i pistoni del freno nell'alloggiamento della pinza
- Include 2 mandrini con rotazione destra e sinistra e da diverse piastre, adattatori e accessori
- Compatibile con i seguenti modelli d'auto: CITROEN, AUDI, FIAT/ALFA ROMEO, FORD, ISUZU, HONDA, JAGUAR, BMW , MERCEDES, MITSUBISHI, NISSAN, ROVER, TOYOTA, VOLVO, VOLKSWAGEN, MAZDA, SAAB, GM,SUBARU, PEUGEOT, RENAULT, MINI, OPEL
- Fornito in cassetta di plastica

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
320x50x250	2,6	U28000085	1	188,00



2847/3

Spurgatore per circuito freni

- Permette di cambiare, riempire, spurgare i circuiti dei freni di autovetture e vecioli industriali
- Apparecchio progettato esclusivamente per liquidi freno tipo DOT 3, DOT 4, DOT 5.1. No LHM.
- Pressione regolabile fino a 4 bar
- Arresto automatico al 10% del serbatoio (1 L)
- Alimentazione 12 V tramite cavi batteria
- Vano posteriore accessori
- Ruote integrate e maniglione per un facile trasporto
- Liquido manovrato attraverso pompa peristaltica (nessun contatto diretto pompa liquido, nessuna pressione aria sul liquido)
- Fornito con guarnizioni di ricambio, 1 tappo multidiametro 44-45-46 mm (U28470107Q) e 1 contenitore di recupero olio

caratteristiche tecniche	misura
Alimentazione (V)	12
Limitatore di pressione (bar)	4
Capacità serbatoio (l)	10
Tubo elastico a spirale (m)	4
Cavo di alimentazione (m)	4

Cod.		€
U28470084	1	1.685,00



2847 N1

Tappo adattatore per TOYOTA-LEXUS

- Per spurgafreni 2847/2 e 2847/3

Cod.		€
U28470095Q	1	192,00



2847 N2

Tappo adattatore per HONDA

- Per spurgafreni 2847/2 e 2847/3

Cod.		€
U28470096Q	1	160,00



2847 N3

Tappo adattatore per NISSAN

- Per spurgafreni 2847/2 e 2847/3

Cod.		€
U28470097Q	1	160,00



2847 N5

Tappo adattatore per FORD-MAZDA

- Per spurgafreni 2847/2 e 2847/3

Cod.		€
U28470099Q	1	180,00



2847 N6

Tappo adattatore per CHRYSLER-JEEP

- Per spurgafreni 2847/2 e 2847/3

Cod.		€
U28470100Q	1	110,00



2847 N7

Tappo adattatore per MITSUBISHI L200

- Per spurgafreni 2847/2 e 2847/3


Cod.		€
U28470101Q	1	65,00



2847 N8

Kit adattatori per tappo spurgafreni

- Forando il tappo della vaschetta liquido freni ed inserendo l'apposito adattatore, sarà possibile spurgare i circuiti dei freni



Cod.		€
U284701020	1	75,50



2847 A

Spurgatore a depressione

- Per lo spurgo del liquido dei freni o frizione
- Pressione di utilizzo 6÷10 bar
- Capacità serbatoio: 3 litri
- Attacco aria 1/4"
- Dotato di manometro (con protezione in gomma) che indica il valore di depressione
- Tubo di aspirazione in gomma Ø 0,9 cm con lunghezza totale di 105 cm (di cui 7 cm relativi al connettore in caucciù)

≙ gr	LxP mm	Cod.		€
980	318x180	U28470086	1	105,00



2847 B

Ricambio connettore in caucciù

- Per spurgatore a depressione 2847 A

Cod.		€
U28470087	1	9,50



NEW

3000 PG

Guanti da lavoro Performance Grip

- Certificati EN388 con indice di protezione 3141X
- Dorso in tessuto traspirante imbottito
- Palmo in pelle sintetica con speciale texture in silicone per un extra grip
- Punte delle dita interamente rivestite in pelle sintetica
- Indice con funzione Touch
- Rinforzo con doppio strato di pelle sintetica tra pollice ed indice
- Pollice rivestito in tessuto assorbente per pulire dal sudore
- Polsino elastico con chiusura a strappo

Taglia	Cod.		€
L	U30001003	1	21,30
XL	U30001004	1	21,30





3781 A

Set service

- Composto da:
  1 espositore murale,
  1 bobina da 250 coprisedili,
  1 confezione da 250 tappetini,
  1 bobina coprivolante

Cod.		€
U38000072	1	453,00



3781 C

Tappetino per officina

- Salvamoquette in carta di tipo assorbente
- Dimensioni: 45x35 cm
- Confezione da 250 pezzi

Cod.		€
U38000073	1	125,00



3781 D

Coprivolante

- Per la protezione del volante durante la permanenza del veicolo in officina
- Materiale: film estensibile
- Dotate di srotolatore in plastica
- Confezione da 5 bobine

Cod.		€
U38000074	1	56,50



3781 E

Coprisedili

- In polietilene
- In formato doppio, riveste tutto il sedile compresa la parte posteriore
- Spessore: 13 micron
- Dimensioni: 70x165 cm
- In bobine da 250 pezzi

Cod.		€
U38000075	1	127,00

Nuovo inserimento

SISTEMA MODULARE PER ALLESTIMENTO FURGONI

FACILE DA COMPORRE

Gli elementi della **gamma Matrix** sono **tutti multipli** dei 2 moduli base qui a fianco.

Colori: ROSSO RAL 3020
GRIGIO RAL SIMILE 7042



La **modularità di Matrix** permette di combinare passaruota, cassettiere e scaffali con regole semplici e visibili, come su una scacchiera.
Per questo **Matrix si adatta facilmente** alle tue esigenze ed al tuo furgone.

1

Ogni allestimento inizia dalle **BASI PASSARUOTA** disponibili in 8 modelli per tutti i tipi di furgoni


2

Le **CASSETTIERE** sono il cuore di Matrix: disponibili in 29 varianti diverse, per dimensioni e combinazioni dei cassetti, portata massima delle guide 20Kg



3

Le **SCAFFALATURE** vanno sopra le basi o le cassettiere, ed hanno 3 diverse profondità per seguire al meglio la sagoma del furgone



4

Un'ampia gamma di **ACCESSORI** ti permette di completare al meglio l'allestimento



FACILE DA PROGETTARE

Vai sul nostro sito **www.usag.it** per provarlo o inquadra il QR code



GRAZIE AL CONFIGURATORE ALLESTISCI IL TUO FURGONE COME PIACE A TE!

1 FACILE ED INTUITIVO
Posiziona i moduli come piace a te all'interno del tuo furgone

2 FUNZIONA ONLINE
Non richiede nessuna installazione ed è compatibile con i browser più diffusi

3 PROGETTO IN UN CLIC
Salva il tuo progetto ed esportalo in PDF o Excel per chiedere un preventivo al tuo Rivenditore

Se lo desideri possiamo verificare gratuitamente il tuo progetto:
Inviaci i files excel, pdf o .mtx salvati tramite il configuratore, al nostro indirizzo **matrix@mygts.net**.



5000 A2

Composizione con valigette asportabili

- Cassettiera con 2 valigette 5000 H2
- Fornita con staffa di fissaggio 5002 S4N (U50020047)
- Guide di ricambio codice U49806048
- Serratura di ricambio codice U05360001Q

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
495x375x382	17	U50000001	1	411,00



5000 A3

Composizione con valigette asportabili

- Cassettiera con 2 valigette 5000 H1 e 1 valigetta 5000 H2
- Fornita con staffa di fissaggio 5002 S4N (U50020047)
- Guide di ricambio codice U49806048
- Serratura di ricambio codice U05360001Q

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
495x375x382	22	U50000002	1	481,00



5000 A4

Composizione con valigette asportabili

- Cassettiera con 4 valigette 5000 H1
- Fornita con staffa di fissaggio 5002 S4N (U50020047)
- Guide di ricambio codice U49806048
- Serratura di ricambio codice U05360001Q

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
495x375x382	25	U50000003	1	568,00



5000 AD2

Composizione per valigette in plastica

- Può contenere due valigette per utensili energizzati
- Chiusura con barra basculante e clip metallica
- Fornita con staffa di fissaggio 5002 S4N (U50020047)
- Fornita senza valigette



LxPxH mm	Kg	Cod.		€
495x375x382	6	U50000004	1	300,00



5000 B3

Composizione con valigette asportabili

- Cassettiera con 3 valigette 5000 H2
- Fornita con staffa di fissaggio 5002 S4N (U50020047)
- Guide di ricambio codice U49806048
- Serratura di ricambio codice U05360001Q

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
495x375x542	24	U50000022	1	569,00



5000 B4

Composizione con valigette asportabili

- Cassettiera con 2 valigette 5000 H1 e 2 valigette 5000 H2
- Fornita con staffa di fissaggio 5002 S4N (U50020047)
- Guide di ricambio codice U49806048
- Serratura di ricambio codice U05360001Q

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
495x375x542	29	U50000023	1	656,00



5000 B5

Composizione con valigette asportabili

- Cassettiera con 4 valigette 5000 H1 e 1 valigetta 5000 H2
- Fornita con staffa di fissaggio 5002 S4N (U50020047)
- Guide di ricambio codice U49806048
- Serratura di ricambio codice U05360001Q

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
495x375x542	30	U50000024	1	740,00



5000 B6

Composizione con valigette asportabili

- Cassettiera con 6 valigette 5000 H1
- Fornita con staffa di fissaggio 5002 S4N (U50020047)
- Guide di ricambio codice U49806048
- Serratura di ricambio codice U05360001Q

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
495x375x542	37	U50000025	1	797,00




5000 BD2

Composizione per valigette in plastica

- Può contenere tre valigette per utensili energizzati
- Chiusura con barra basculante e clip metallica
- Fornita con staffa di fissaggio 5002 S4N (U50020047)
- Fornita senza valigette



LxPxH mm	Kg	Cod.		€
495x372x542	8	U50000026	1	373,00



5000 C2

Composizione con cassetti

- Cassettiera con 2 cassetti H 155 mm
- Fornita con staffa di fissaggio 5002 S4N (U50020047)
- Guide di ricambio codice U49806048
- Serratura di ricambio codice U05360001Q

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
495x375x382	13	U50000041	1	328,00




5000 C3

Composizione con cassetti

- Cassettiera con 2 cassetti H 75 mm e 1 cassetto H 155 mm
- Fornita con staffa di fissaggio 5002 S4N (U50020047)
- Guide di ricambio codice U49806048
- Serratura di ricambio codice U05360001Q

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
495x375x382	16	U50000042	1	383,00



5000 C4

Composizione con cassetti

- Cassettiera con 4 cassetti H 75 mm
- Fornita con staffa di fissaggio 5002 S4N (U50020047)
- Guide di ricambio codice U49806048
- Serratura di ricambio codice U05360001Q

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
495x375x382	15	U50000043	1	440,00



5000 CE2

Composizione con cassetti medi

- Cassettiera con 2 cassetti H 155 mm
- Fornita con staffa di fissaggio 5002 S4N (U50020047)
- Serratura di ricambio codice U05360001Q
- Guide di ricambio codice U50001031Q

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
742,5x375x382	22	U50000051	1	491,00



5000 CE3

Composizione con cassetti medi

- Cassettiera con 2 cassetti H 75 mm e 1 cassetto H 155 mm
- Fornita con staffa di fissaggio 5002 S4N (U50020047)
- Serratura di ricambio codice U05360001Q
- Guide di ricambio codice U50001031Q

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
742,5x375x382	26,5	U50000052	1	570,00



5000 CE4

Composizione con cassetti medi

- Cassettiera con 4 cassetti H 75 mm
- Fornita con staffa di fissaggio 5002 S4N (U50020047)
- Serratura di ricambio codice U05360001Q
- Guide di ricambio codice U50001031Q

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
742,5x375x382	27,5	U50000053	1	727,00



5000 CL2N

Composizione con cassetti lunghi

- Cassettiera con 2 cassetti H 155 mm
- Fornita con staffa di fissaggio 5002 S4N (U50020047)
- Serratura di ricambio codice U05360001Q
- Guide di ricambio codice U50001031Q

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
990x375x382	28	U50000084	1	569,00



5000 CL3N

Composizione con cassetti lunghi

- Cassettiera con 2 cassetti H 75 mm e 1 cassetto H 155 mm
- Fornita con staffa di fissaggio 5002 S4N (U50020047)
- Serratura di ricambio codice U05360001Q
- Guide di ricambio codice U50001031Q

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
990x375x382	30	U50000085	1	651,00



5000 CL4N

Composizione con cassetti lunghi

- Cassettiera con 4 cassetti H 75 mm
- Fornita con staffa di fissaggio 5002 S4N (U50020047)
- Serratura di ricambio codice U05360001Q
- Guide di ricambio codice U50001031Q

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
990x375x382	32,5	U50000086	1	790,00



5000 D3

Composizione con cassetti

- Cassettiera con 3 cassetti H 155 mm
- Fornita con staffa di fissaggio 5002 S4N (U50020047)
- Guide di ricambio codice U49806048
- Serratura di ricambio codice U053600001Q

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
495x375x542	19	U50000062	1	482,00



5000 D4

Composizione con cassetti

- Cassettiera con 2 cassetti H 75 mm e 2 cassetti H 155 mm
- Fornita con staffa di fissaggio 5002 S4N (U50020047)
- Guide di ricambio codice U49806048
- Serratura di ricambio codice U053600001Q

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
495x375x542	21	U50000063	1	533,00




5000 D5

Composizione con cassetti

- Cassettiera con 4 cassetti H 75 mm e 1 cassetto H 155 mm
- Fornita con staffa di fissaggio 5002 S4N (U50020047)
- Guide di ricambio codice U49806048
- Serratura di ricambio codice U053600001Q

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
495x375x542	23	U50000064	1	590,00



5000 D6

Composizione con cassetti

- Cassettiera con 6 cassetti H 75 mm
- Fornita con staffa di fissaggio 5002 S4N (U50020047)
- Guide di ricambio codice U49806048
- Serratura di ricambio codice U05360001Q

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
495x375x542	24	U50000065	1	657,00



5000 DE4

Composizione con cassetti medi

- Cassettiera con 2 cassetti H 75 mm e 2 cassetti H 155 mm
- Fornita con staffa di fissaggio 5002 S4N (U50020047)
- Serratura di ricambio codice U05360001Q
- Guide di ricambio codice U50001031Q

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
742,5x375x542	30	U50000072	1	722,00



5000 DE5

Composizione con cassetti medi

- Cassettiera con 4 cassetti H 75 mm e 1 cassetto H 155 mm
- Fornita con staffa di fissaggio 5002 S4N (U50020047)
- Serratura di ricambio codice U05360001Q
- Guide di ricambio codice U50001031Q

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
742,5x375x542	32	U50000073	1	837,00



5000 E1

Composizione con valigette e cassetti

- Cassettiera con 2 valigette 5000 H1 e 2 cassetti H 75 mm
- Fornita con staffa di fissaggio 5002 S4N (U50020047)
- Guide di ricambio codice U49806048
- Serratura di ricambio codice U053600001Q

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
495x375x382	21,5	U50000101	1	505,00



5000 E2

Composizione con valigette e cassetti

- Cassettiera con 3 valigette 5000 H1 e 1 cassetto H 75 mm
- Fornita con staffa di fissaggio 5002 S4N (U50020047)
- Guide di ricambio codice U49806048
- Serratura di ricambio codice U053600001Q

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
495x375x382	21,3	U50000102	1	532,00



5000 E3

Composizione con valigette e cassetti

- Cassettiera con 2 valigette 5000 H1 e 1 cassetto H 155 mm
- Fornita con staffa di fissaggio 5002 S4N (U50020047)
- Guide di ricambio codice U49806048
- Serratura di ricambio codice U053600001Q

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
495x375x382	19,2	U50000103	1	446,00



5000 E5

Composizione con valigette e cassetti

- Cassettiera con 1 valigetta 5000 H2 e 1 cassetto H 155 mm
- Fornita con staffa di fissaggio 5002 S4N (U50020047)
- Guide di ricambio codice U49806048
- Serratura di ricambio codice U05360001Q

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
495x375x382	16,3	U50000105	1	345,00



5000 F1

Composizione con valigette e cassetti

- Cassettiera con 2 valigette 5000 H1 e 2 cassetti H 155 mm
- Fornita con staffa di fissaggio 5002 S4N (U50020047)
- Guide di ricambio codice U49806048
- Serratura di ricambio codice U05360001Q

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
495x375x542	25,4	U50000151	1	519,00



5000 F2

Composizione con valigette e cassetti

- Cassettiera con 3 valigette 5000 H1 e 3 cassetti H 75 mm
- Fornita con staffa di fissaggio 5002 S4N (U50020047)
- Guide di ricambio codice U49806048
- Serratura di ricambio codice U05360001Q

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
495x375x542	28,8	U50000152	1	700,00



5000 F3

Composizione con valigette e cassetti

- Cassettiera con 3 valigette 5000 H1, 1 cassetto H 75 mm e 1 cassetto H 155 mm
- Fornita con staffa di fissaggio 5002 S4N (U50020047)
- Guide di ricambio codice U49806048
- Serratura di ricambio codice U05360001Q

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
495x375x542	28	U50000153	1	690,00



5000 H1

Valigetta asportabile

- Valigetta predisposta per l'alloggiamento dei termoformati da 5003/8H a 5003 20H e le vaschette da 5003 HA5 a 5003 HA24
- Chiusura a clip e maniglia per il trasporto
- Portata massima 5 Kg

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
403x312x62	2,3	U50000301	1	52,50



5000 H2

Valigetta asportabile

- Valigetta con chiusura a clip e maniglia per il trasporto
- Portata massima 12 Kg

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
403x312x135	3	U50000302	1	63,00




5002 A1N

Base

- Modello aperto per passaruota
- Antina ribaltabile a scomparsa con chiusura a serratura
- Altezza utile interna 325 mm

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
495x375x382	8,3	U50020003	1	271,00



5002 A2N

Base

- Modello aperto per passaruota
- Antina ribaltabile a scomparsa con chiusura a serratura
- Altezza utile interna 325 mm

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
990x375x382	15,2	U50020004	1	303,00



5002 A3

Base

- Modello aperto per passaruota
- Antina ribaltabile a scomparsa con chiusura a serratura
- Altezza utile interna 325 mm

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
1237,5x375x382	16	U50020005	1	375,00



5002 B1N

Base

- Modello aperto per passaruota
- Antina ribaltabile a scomparsa con chiusura a serratura
- Altezza utile interna 480 mm

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
495x375x542	13	U50020008	1	295,00



5002 B2N

Base

- Modello aperto per passaruota
- Antina ribaltabile a scomparsa con chiusura a serratura
- Altezza utile interna 480 mm

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
990x375x542	16	U50020009	1	328,00



5002 B3

Base

- Modello aperto per passaruota
- Antina ribaltabile a scomparsa con chiusura a serratura
- Altezza utile interna 480 mm

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
1237,5x375x542	17,5	U50020010	1	390,00



5002 C2N

Base

- Modello aperto per passaruota SAGOMATO
- Antina ribaltabile a scomparsa con chiusura a serratura
- Altezza utile interna 325 mm

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
990x375x382	15	U50020012	1	296,00



5002 D1N

Base

- Modello chiuso con anta ribaltabile a scomparsa
- Chiusura a serratura
- Altezza utile interna 325 mm

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
495x375x382	10	U50020019	1	292,00



5002 D2N

Base

- Modello chiuso con anta ribaltabile a scomparsa
- Chiusura a serratura
- Altezza utile interna 325 mm

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
990x375x382	20	U50020020	1	353,00



5002 D3N

Base

- Modello chiuso con anta ribaltabile a scomparsa
- Chiusura a serratura
- Altezza utile interna 325 mm

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
1485x375x382	30	U50020021	1	463,00




5002 D4

Base

- Modello chiuso con anta ribaltabile a scomparsa
- Chiusura a serratura
- Altezza utile interna 325 mm

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
742,5x375x382	15	U50020022	1	344,00




5002 E2

Base porta valigie

- Porta valigie con sistema a cinghia
- Nastro in poliestere antiabrasione
- Dimensioni utili interne: L920xP340xH510 mm
- Fornita con 5002 EB e 5002 EC

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
990x375x542	11,7	U50020024	1	366,00



5002 EB

Barra valigie

- Barra per portavaligie 5002 E2
- Possibilità di utilizzo anche con i montanti 5003 MD-ME-MF
- Struttura in acciaio

L mm	a mm	Kg	Cod.		€
930	130	1,8	U50020035Q	1	32,60



5002 EC

Cinghia

- Ricambio cinghia con nastro in poliestere antiabrasione
- Per portavaligie 5002 E2
- Morsetto e ganci in acciaio

ATTENZIONE: NON ADATTA AL SOLLEVAMENTO

L mm	Kg gr	Cod.		€
2130	400	U50020036Q	1	34,30



5002 F1

Armadio spogliatoio

- Struttura in acciaio
- Due ante battenti con chiusura a serratura
- Vano inferiore porta scarpe
- Due vani superiori per abiti puliti e sporchi
- Barra appendi abiti
- Dimensioni da aperto LxPxH 905x375-275x924mm



LxPxH mm	Kg	Cod.		€
495x375-275x924	11,7	U50020025	1	432,00



5002 R1

Ripiano

- Modello per 1 modulo con 2 divisori
- Fornito con tappeto in gomma antiscivolo

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
495x375x90	4	U50020030	1	58,00



5002 R10

Ripiano

- Ripiano estensibile in lunghezza per alloggiamento tubi

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
1650÷3100x300x90	20	U50020035	1	200,00



5002 R2

Ripiano

- Modello per 2 moduli con 4 divisori
- Fornito con tappeto in gomma antiscivolo

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
990x375x90	8	U50020031	1	94,00



5002 R3

Ripiano

- Modello per 3 moduli con 6 divisori
- Fornito con tappeto in gomma antiscivolo

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
1485x375x90	11	U50020032	1	134,00



5002 RL1

Ripiano

- Modello per 1,5 moduli con 4 divisori amovibili
- Fornito con tappeto in gomma antiscivolo

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
742,5x375x90	5	U50020033	1	83,50



5002 SA

Pianali di copertura in lamiera d'acciaio zincata

- Spessore 2 mm
- Bordo anticaduta posteriore

n°	LxPxH mm	Cod.		€
7	990x390x40	U50020056	1	179,00
7L	1485x390x40	U50020057	1	226,00



5002 S1

Supporto

- Porta bombole (2 pz)
- Struttura in lamiera d'acciaio
- Cinghia in nylon con tirante a cricchetto

Kg	Cod.		€
2	U50020045	1	76,00




5002 S2

Supporto

- Porta cavi
- Interamente in materiale plastico

LxPxH mm	gr	Cod.		€
260x160x150	250	U50020046	1	15,50



5002 S4N

Staffa di ancoraggio

- Acciaio spessore 2 mm

L mm	P mm	gr	Cod.		€
250	45	146	U50020047	1	8,30



5002 S5

Barra di fissaggio

- Garantisce un fissaggio robusto e stabile dei moduli
- Permette il montaggio dei moduli in modo più facile e veloce
- Adatta a tutti i modelli di furgone
- Contenuto:
  Barra a sezione tubolare quadra 32x32 mm realizzata in acciaio zincato spessore 1mm (1pz)
  Cavallotti in acciao zincato spessore 1mm (9pz)
  Distanziali in plastica (9pz)
  Viti TSPEI M6x60 (4pz)
  Viti TSPEI M8x60 (5pz)
  Viti TBL M6x12 (8pz)
  Rondelle ø8x24 (4pz)
  Rondelle ø6x18 (5pz)
  Dadi in gabbia M6 (5pz)
  Inserti filettati M6 (4pz)
  Staffe universali in acciao zincato L 240mm spessore 2,5mm (5pz)
  Distanziali in acciao zincato spessore 2,5mm (3pz)
  Tappi di chiusura in plastica (2pz)

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
2300x32x32	4,1	U50020048	1	170,00



5002 S9

Scrivimpiedi

- Struttura in lamiera d'acciaio
- Chiusura di sicurezza a serratura

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
495x375x250	7	U50020060	1	193,00



5002 S10

Gruppo rotabile per cassettiere (2 pz)

- Composto da 2 staffe di ancoraggio, 4 ruote pivottanti di cui 2 con freno
- Ruote in gomma Ø 80mm

Kg	Cod.		€
2	U50020061	1	90,50



5002 SA2

Porta documenti

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
360x50x262	0,8	U50020064	1	31,80



5002 SA4

Porta rotolo con tagliacarta

L mm	H mm	Kg	Cod.		€
360	265	1,1	U50020066	1	35,00



5002 SA5

Porta flaconi

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
360x70x135	0,6	U50020067	1	29,20



5002 SA6

Tanica per acqua con supporto

- Capacità 10 litri con rubinetto integrato.
- Tappo di chiusura a vite

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
370x155x380	3	U50020131	1	85,50



5002 SA7

Cassetta di primo soccorso con supporto

Contenuto:
- Guanti sterili monouso (2 pz)
- Flacone di soluzione cutanea di iodio povi-idone al 10% di iodio da 125 ml (1 pz)
- Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1 pz)
- Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1 pz)
- Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3 pezzi)
- Pinzette da medicazione sterili monouso (1 pz)
- Confezione di cotone idrofilo (1 pz)
- Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1 pz)
- Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1 pz)
- Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1 pz)
- Un paio di forbici (1 pz)
- Un laccio emostatico (1 pz)
- Confezione di ghiaccio pronto uso (1 pz)
- Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1 pz)
- Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
375x105x215	2,3	U50020132	1	80,50



5002 ZA2

Base

- Modello aperto per passaruota
- Specifico per montaggio ripiano porta morsa 5002 ZM4
- Altezza utile interna 500 mm

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
990x375x502	18	U50020070	1	264,00



5002 ZM2

Pianale con morsa

- Struttura in lamiera d'acciaio porta morse
- Pianale in legno multistrato fornito con morsa 498 B100

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
1310x375x40	23	U50020074	1	605,00



5002 ZM3

Pianale con morsa

- Struttura in lamiera d'acciaio porta morse a scomparsa
- Pianale in legno multistrato fornito con morsa 498 B100

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
990x375x200	20	U50020075	1	592,00



5002 ZM4

Pianale con morsa

- Struttura in lamiera d'acciaio porta morse
- Pianale in legno multistrato fornito con morsa 498 B100
- Da utilizzare in abbinamento alla base 5002 ZA2

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
990x375x40	18	U50020076	1	553,00



5002 ZM5

Pianale basculante con morsa



- Struttura in lamiera d'acciaio porta morsa
- Pistoncini idraulici per facilitare la movimentazione
- Fornito con morsa 498 B100
- Possibilità di montare il supporto girevole per morsa 498 GE
- 2 modalità di fissaggio o ai moduli e al pianale o solo al pianale del veicolo
- Utilizzabile anche con il supporto morsa 5002 Z2
- Piano di appoggio in lamiera zincata
- Dimensioni totale piano di lavoro LxP 845x200 mm
- Dimensioni da chiusa LxPxH 250x315x980 mm

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
915x315x285	22	U50020078	1	722,00




5002 Z1

Distanziale

- Pareggia le altezze dei moduli affiancati alle morse
- Struttura in lamiera d'acciaio

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
495x375x40	3	U50020081	1	44,30



5002 Z2

Supporto morsa

- Struttura tubolare in lamiera d'acciaio
- Apertura max: 1080 mm
- Per utilizzare in sicurezza i pianali porta morsa 5002 ZM2, 5002 ZM3, 5002 ZM4, 5002 ZM5

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
70x110x710	4	U50020082	1	107,00



5002 Z3

Distanziale per supporti morsa

- Pareggia le altezze dei moduli affiancati alle morse
- Struttura in lamiera d'acciaio

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
247,5x375x40	1,5	U50020084	1	44,40




5003 A1

Ripiani porta vaschette

- Forniti con vaschette 5003/1A
- Da abbinare ai montanti della serie 5003 MD

n° vaschette	LxPxH mm	Kg	Cod.		€
5	682,5x200x90	2,9	U50030067	1	140,00
8	930x200x90	3,5	U50030068	1	148,00
10	1177,5x200x90	5	U50030069	1	163,00
12	1425x200x90	7,5	U50030070	1	171,00



5003 A2

Ripiani porta vaschette

- Forniti con vaschette 5003/1B
- Da abbinare alla serie di montanti 5003 MF

n° vaschette	LxPxH mm	Kg	Cod.		€
4	682,5x275x140	6	U50030072	1	160,00
5	930x275x140	7	U50030073	1	167,00
7	1177,5x275x140	9	U50030074	1	188,00
8	1425x275x140	10	U50030075	1	202,00



5003 A3

Ripiani porta vaschette

- Forniti con vaschette 5003/1C
- Da abbinare alla serie di montanti 5003 ME

n° vaschette	LxPxH mm	Kg	Cod.		€
3	682,5x3x375x175	5	U50030077	1	170,00
4	930x375x175	8	U50030078	1	184,00
5	1177,5x375x175	11	U50030079	1	207,00
6	1425x375x175	12	U50030080	1	229,00




5003 MD

Montanti da 200 mm

- Coppia montanti per ripiani 5003 RA-RAC-RAL-A1
- Foratura laterale per ganci da 552 DV a 557 V
- Posizionabili sia sul pianale dei veicoli che sui moduli

n°	LxPxH mm	Cod.		€
1	30x200x222	U50030046	1	45,60
2	30x200x382	U50030047	1	56,00
3	30x200x542	U50030048	1	67,00




5003 ME

Montanti da 375 mm

- Coppia montanti per ripiani 5003 RCC-RC-RIC-RICL-A3
- Foratura laterale per ganci da 552 DV a 557 V
- Posizionabili sia sul pianale dei veicoli che sui moduli

n°	LxPxH mm	Cod.		€
1	30x375x222	U50030049	1	56,50
2	30x375x382	U50030050	1	65,00
3	30x375x542	U50030051	1	80,50



5003 MF

Montanti da 275 mm

- Coppia montanti per ripiani RBC-RB-RBL-RIB-RIBL-A2
- Foratura laterale per ganci da 552 DV a 557 V
- Posizionabili sia sul pianale dei veicoli che sui moduli

n°	LxPxH mm	Cod.		€
1	30x275x222	U50030052	1	48,90
2	30x275x382	U50030053	1	58,00
3	30x275x542	U50030054	1	70,00




5003 RAC1

Ripiano

- Modello con 4 divisori amovibili
- Da abbinare ai montanti della serie 5003 MD
- Fornito con tappetino di gomma antiscivolo

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
682,5x200x90	3	U50030028	1	75,50



5003 RA1

Ripiano

- Ripiano con 4 divisori amovibili.
- Da abbinare ai montanti della serie 5003 MD.
- Fornito con tappetino di gomma antiscivolo.

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
930x200x90	5,1	U50030024	1	86,50



5003 RAL1

Ripiano

- Con 5 divisori amovibili
- Da abbinare ai montanti della serie 5003 MD
- Fornito con tappetino di gomma antiscivolo

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
1177,5x200x90	6,5	U50030029	1	96,00




5003 RA2

Ripiano

- Ripiano con 6 divisori amovibili
- Da abbinare ai montanti della serie 5003 MD
- Fornito con tappetino di gomma antiscivolo

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
1425x200x90	7,4	U50030025	1	107,00



5003 RBC1

Ripiano

- Con 4 divisori amovibili
- Da abbinare ai montanti della serie 5003 MF
- Fornito con tappetino di gomma antiscivolo

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
682,5x275x90	5	U50030090	1	77,00



5003 RB1

Ripiano

- Ripiano con 4 divisori amovibili
- Da abbinare ai montanti della serie 5003 MF
- Fornito con tappetino di gomma antiscivolo

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
930x275x90	6	U50030026	1	86,50




5003 RBL1

Ripiano

- Modello con 5 divisori amovibili
- Da abbinare ai montanti della serie 5003 MF
- Fornito con tappetino di gomma antiscivolo

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
1177,5x275x90	6,5	U50030091	1	88,00



5003 RB2

Ripiano

- Ripiano con 6 divisori amovibili
- Da abbinare ai montanti della serie 5003 MF
- Fornito con tappetino di gomma antiscivolo

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
1425x275x90	7	U50030027	1	106,00



5003 RCC1

Ripiano

- Modello con 4 divisori amovibili
- Da abbinare ai montanti della serie 5003 ME
- Fornito con tappetino di gomma antiscivolo

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
682,5x375x90	4,5	U50030030	1	94,00



5003 RC1

Ripiano

- Ripiano con 4 divisori amovibili
- Da abbinare ai montanti della serie 5003 ME
- Fornito con tappetino di gomma antiscivolo

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
930x375x90	5	U50030031	1	100,00



5003 RC2

Ripiano

- Ripiano con 6 divisori amovibili
- Da abbinare ai montanti della serie 5003 ME
- Fornito con tappetino di gomma antiscivolo

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
1425x375x90	10,5	U50030032	1	134,00



5003 RC3

Ripiano

- Ripiano con 5 divisori amovibili
- Da abbinare ai montanti della serie 5003 ME
- Fornito con tappetino di gomma antiscivolo

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
1177,5x375x90	7	U50030033	1	123,00



5003 RIB1

Ripiano

- Ripiano inclinato con 2 divisori amovibili
- Da abbinare ai montanti della serie 5003 MF
- Fornito con tappetino di gomma antiscivolo

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
435x275x185	3	U50030036	1	65,00



5003 RIBL1

Ripiano Inclinato

- Modello con 4 divisori amovibili
- Da abbinare ai montanti della serie 5003 MF
- Fornito con tappetino di gomma antiscivolo

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
682,5x275x185	4,5	U50030039	1	92,00



5003 RIB2

Ripiano

- Ripiano inclinato con 4 divisori amovibili
- Da abbinare ai montanti della serie 5003 MF
- Fornito con tappetino di gomma antiscivolo

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
930x275x185	6,5	U50030037	1	100,00



5003 RIB3

Ripiano

- Ripiano inclinato con 6 divisori amovibili
- Da abbinare ai montanti della serie 5003 MF
- Fornito con tappetino di gomma antiscivolo

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
1425x275x185	9	U50030038	1	133,00



5003 RIC1

Ripiano

- Ripiano inclinato con 2 divisori amovibili
- Da abbinare ai montanti della serie 5003 ME
- Fornito con tappetino di gomma antiscivolo

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
435x375x185	3,5	U50030041	1	77,00




5003 RICL1

Ripiano inclinato

- Mdello con 4 divisori amovibili
- Da abbinare ai montatnti della serie 5003 ME
- Fornito con tappetino di gomma antiscivolo

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
682,5x375x185	5	U50030044	1	102,00



5003 RIC2

Ripiano

- Ripiano inclinato con 4 divisori amovibili
- Da abbinare ai montanti della serie 5003 ME
- Fornito con tappetino di gomma antiscivolo

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
930x375x185	7,5	U50030042	1	119,00



5003 RIC3

Ripiano

- Ripiano inclinato con 6 divisori amovibili
- Da abbinare ai montanti della serie 5003 ME
- Fornito con tappetino di gomma antiscivolo

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
1425x375x185	10,5	U50030043	1	155,00



5003 RR

Ripiani senza divisori

- Forniti con tappetino in gomma antiscivolo
- 5003 RR/1 da abbinare ai montanti della serie 5003 MD
- 5003 RR/2 da abbinare ai montanti della serie 5003 MF
- 5003 RR/3 da abbinare ai montanti della serie 5003 ME

n°	LxPxH mm	Kg	Cod.		€
1	187,5x200x90	1	U50030085	1	41,30
2	187,5x275x90	1,3	U50030086	1	47,50
3	187,5x375x90	1,6	U50030087	1	54,00



5003/1A

Vaschetta

- Vaschetta in plastica per 5003 A1

LxPxH mm	gr	Cod.		€
115x165x75	86	U500300010	1	3,20




5003/1B

Vaschetta

- Vaschetta in plastica per 5003 A2

LxPxH mm	gr	Cod.		€
160x230x125	180	U500300002Q	1	6,85



5003/1C

Vaschetta

- Vaschetta in plastica per 5003 A3

LxPxH mm	gr	Cod.		€
220x340x165	412	U500300003Q	1	12,80




5003/2A

Vaschetta

- Vaschetta in plastica per valigette 5000 H1

LxPxH mm	gr	Cod.		€
65x75x52	22	U500300010Q	1	1,40



5003/2B

Vaschetta

- Vaschetta in plastica per valigette 5000 H1

LxPxH mm	gr	Cod.		€
129x75x52	38	U500300011Q	1	1,95



5003/2C

Vaschetta

- Vaschetta in plastica per valigette 5000 H1

LxPxH mm	gr	Cod.		€
148x129x52	70	U500300012Q	1	2,90



5003/2D

Vaschetta

- Vaschetta in plastica per valigette 5000 H1

LxPxH mm	gr	Cod.		€
297x129x52	118	U500300013Q	1	3,75




5003 HA 5

Assortimenti di vaschette

- Assortimento vaschette in plastica per valigette 5000 H1
- Composto da 4 vaschette 5003/2C e 1 vaschetta 5003/2D

pz	descrizione	art./mis.
4	Vaschetta/148x128x51 mm	5003/2C
1	Vaschetta/296x128x51 mm	5003/2D

LxPxH mm	gr	Cod.		€
384x296x51	398	U500300086Q	1	14,70



5003 HA 6

Assortimenti di vaschette

- Assortimento vaschette in plastica per valigette 5000 H1
- Composto da 6 vaschette 5003/2C

pz	descrizione	art./mis.
6	Vaschetta/148x128x51 mm	5003/2C

LxPxH mm	gr	Cod.		€
384x296x51	420	U500300087Q	1	16,00



5003 HA12

Assortimenti di vaschette

- Assortimento vaschette in plastica per valigette 5000 H1
- Composto da 12 vaschette 5003/2B

pz	descrizione	art./mis.
12	Vaschetta/128x74x51 mm	5003/2B

LxPxH mm	gr	Cod.		€
384x296x51	456	U500300089Q	1	23,00



5003 HA24

Assortimenti di vaschette

- Assortimento vaschette in plastica per valigette 5000 H1
- Composto da 24 vaschette 5003/2A

pz	descrizione	art./mis.
24	Vaschetta/64x74x51 mm	5003/2A

LxPxH mm	gr	Cod.		€
384x296x51	528	U500300091Q	1	31,90



5003/8H

Sottovuoto

- Sottovuoto per valigette 5000 H1
- Modello con 8 scomparti
- Non adatti per le cassettiere 5000 CLN-CE-DE

LxPxH mm	gr	Cod.		€
380x295x50	200	U500300025Q	1	18,00

5003/8

Sottovuoto

- Sottovuoto per cassetti
- Modello con 8 scomparti
- Non adatti per le cassettiere 5000 CLN-CE-DE

LxPxH mm	gr	Cod.		€
400x315x50	260	U500300026Q	1	18,00



5003/12

Sottovuoto

- Sottovuoto per cassetti
- Modello con 12 scomparti
- Non adatti per le cassettiere 5000 CLN-CE-DE

LxPxH mm	gr	Cod.		€
400x315x50	260	U500300030Q	1	18,00



5003/13H

Sottovuoto

- Sottovuoto per valigette 5000 H1
- Modello con 13 scomparti
- Non adatti per le cassettiere 5000 CLN-CE-DE

LxPxH mm	gr	Cod.		€
380x295x50	200	U500300031Q	1	18,00

5003/13

Sottovuoto

- Sottovuoto per cassetti
- Modello con 13 scomparti
- Non adatti per le cassettiere 5000 CLN-CE-DE

LxPxH mm	gr	Cod.		€
400x315x50	260	U500300320	1	18,00



5003/18

Sottovuoto

- Sottovuoto per cassetti
- Modello con 18 scomparti
- Non adatti per le cassettiere 5000 CLN-CE-DE

LxPxH mm	gr	Cod.		€
400x315x50	260	U500300380	1	18,00




5003/20

Sottovuoto

- Sottovuoto per cassetti
- Modello con 20 scomparti
- Non adatti per le cassettiere 5000 CLN-CE-DE

LxPxH mm	gr	Cod.		€
400x315x50	260	U500300420	1	18,00



5003/285M

Assortimento di chiavi di manovra (17 pz)

- Adatte per cassettiere 5000 C-D-E-F
- Solo per cassetti

pz	descrizione	art./mis.
12	Chiavi combinate /7-8-9-10-11-12-13-14-17-19-22-24	285
4	Chiavi combinate a cricchetto snodate /8-10-13-17	285 KF
1	Chiavi a rullino con regolazione rapida	294 AD/250

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
400x315x45	2,1	U50031047	1	244,00



5003/324M

Assortimento di giraviti e chiavi maschio (28 pz)

- Adatte per cassettiere 5000 C-D-E-F
- Solo per cassetti

pz	descrizione	art./mis.
2	Giraviti per viti con intaglio 1000 V /0,6x3,5x100 - 0,8x4x100	091
1	Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS® 1000 V	091 PH/2x125
1	Giraviti per viti con impronta a croce POZIDRIV® - SUPADRIV® 1000 V	091 PZ/2x125
9	Serie di 9 chiavi maschio esagonale lunghe testa sferica/1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10	280 LTS/S9
8	Serie di 8 chiavi maschio lunghe testa sferica TORX®/T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45	280 LTSTX/S8
5	Giraviti per viti con intaglio /0,4x2,5x50 - 0,5x3x75 - 0,8x4x100 - 1x5,5x125 - 1,2x6,5x150	324
3	Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®/0x75 - 1x75 - 2x100	324 PH

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
400x315x45	1,5	U50031049	1	204,00



5003/609M

Assortimento di bussole esagonali e accessori da 1/4 - 1/2 (60 pz)

- Adatte per valigette 5000 H1

pz	descrizione	art./mis.
17	Chiavi a bussola con bocca esagonale/ 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32	235 1/2 EN
2	Prolunghe/125 - 250	236 1/2
1	Cricchetto reversibile con meccanismo sigillato	237 B 1/2
1	Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 1/2 N
1	Snodo cardanico	241 1/2
1	Assortimento in cassetta bimateriale con bussole esagonali ed inserti per avvitatura (38 pz)	609 1/4 EB

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
380x300x45	4	U50031051	1	511,00



5003 S

Zoccolo per montanti

- Per una maggior rigidità quando si montano delle scaffalature sul pavimento

n° vaschette	LxPxH mm	Kg	Cod.		€
1	435x30x90	0,8	U50030101	1	31,70
2	682,5x30x90	1,1	U50030102	1	34,00
3	930x30x90	1,6	U50030103	1	35,60
4	1177,5x30x90	2	U50030104	1	37,90
5	1425x30x90	2,4	U50030105	1	46,40




5003 SL

Separatori (2 pz)

- Per cassettiere 5000 CE - DE - CLN
- In lamiera zincata

per cassetti	LxPxH mm	Kg	Cod.		€
H= 75 mm	305x2x60	0,5	U500300820	1	11,30
H= 155 mm	305x2x113	1	U500300830	1	13,50



5003 S60

Separatori

- Separatori in lamiera zincata (3 pz)
- Per cassetti con altezza 75 mm
- Non adatti per le cassettiere 5000 CLN - CE - DE

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
400x317x60	0,8	U500300800	1	17,90

5003 S120

Separatori

- Separatori in lamiera zincata (3 pz)
- Per cassetti con altezza 155 mm
- Non adatti per le cassettiere 5000 CLN-CE-DE

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
400x317x120	1,6	U500300810	1	22,20




VASSOI PORTAUTENSILI IN SPUGNA POLIETILENICA

- Spugne bicolore, nere con fondo rosso
- Immediata visualizzazione degli utensili mancanti
- Utensili bloccati durante il trasporto
- Assenza di vibrazioni e rumori
- Dimensioni adatte per cassetti e valigette standard
- Densità 33 Kg/m³

MATRIX

Se vuoi verificare il corretto abbinamento del pianale o del rivestimento con il furgone, mandaci il libretto di circolazione del tuo veicolo al seguente indirizzo **matrix@mygts.net**





5005 C/CIT

Pianali in multistrato con rivestimento fenolico antiscivolo

- Spessore 9 mm
- Realizzati con fori per ganci fermacarico originali e vaschette copriforo
- Profili in alluminio preforati per battute porte posteriori e laterale
- Portata massima 14 quintali/m2 con carico distribuito

n°	Tipo veicolo	Passo	Cod.		€
6	JUMPY XS	2925	U50050205	1	950,00
7	JUMPY M	3275	U50050206	1	1.070,00
8	JUMPY L	3275 L	U50050207	1	1.189,00
9	JUMPER L1	3000	U50050208	1	1.225,00
10	JUMPER L2	3450	U50050209	1	1.433,00
11	JUMPER L3	4035	U50050210	1	1.509,00
12	JUMPER L4	4035 L	U50050211	1	1.633,00
13	BERLINGO L1	2785	U50050212	1	963,00
14	BERLINGO L2	2975	U50050213	1	1.011,00

5005 C/FIA

n°	Tipo veicolo	Passo	Cod.		€
2	DOBLO' L1	2755	U50050221	1	719,00
3	DOBLO' L2	3105	U50050222	1	901,00
8	DUCATO L1	3000	U50050227	1	1.225,00
9	DUCATO L2	3450	U50050228	1	1.433,00
10	DUCATO L3	4035	U50050229	1	1.509,00
11	DUCATO L4	4035 L	U50050230	1	1.633,00
12	DOBLO L1	2785	U50050234	1	1.711,00
13	FIORINO	2513	U50050235	1	1.800,00

5005 C/FOR

n°	Tipo veicolo	Passo	Cod.		€
1	COURIER L1	2489	U50050380	1	879,00
2	CONNECT L1	2662	U50050381	1	904,00
3	CONNECT L2	3062	U50050382	1	963,00
4	CUSTOM L1	2933	U50050383	1	1.307,00
5	CUSTOM L2	3300	U50050384	1	1.486,00
6	TRANSIT L2	3300	U50050385	1	1.486,00
7	TRANSIT L3	3750	U50050386	1	1.699,00
8	TRANSIT L4	3750L	U50050387	1	1.818,00

5005 C/IVE

n°	Tipo veicolo	Passo	Cod.		€
1	DAILY	3000	U50050260	1	1.213,00
2	DAILY	3520	U50050261	1	1.307,00
3	DAILY	3520 L	U50050262	1	1.403,00
4	DAILY	4100	U50050263	1	1.510,00
5	DAILY	4100 L	U50050264	1	1.629,00

5005 C/MER

n°	Tipo veicolo	Passo	Cod.		€
1	VITO COMPACT	3200	U50050270	1	1.184,00
2	VITO LONG	3200 XL	U50050271	1	1.281,00
3	VITO EXTRALONG	3430	U50050272	1	1.373,00
8	SPRINTER COMPACT	3250	U50050277	1	1.225,00
9	SPRINTER STANDARD	3665	U50050278	1	1.488,00
10	SPRINTER LONG	4325	U50050279	1	1.633,00
11	SPRINTER EXTRALONG	4325 L	U50050280	1	1.737,00

5005 C/NIS

n°	Tipo veicolo	Passo	Cod.		€
2	NV 300 L1	3098	U50050291	1	1.229,00
3	NV 300 L2	3498	U50050292	1	1.442,00
4	NV 400 L1	3182	U50050293	1	1.250,00
5	NV 400 L2	3682	U50050294	1	1.297,00
6	NV 400 L3	4332	U50050295	1	1.352,00
7	NV 400 L4	4332 L	U50050296	1	1.629,00

5005 C/OPE

n°	Tipo veicolo	Passo	Cod.		€
5	MOVANO L1	3182	U50050304	1	1.250,00
6	MOVANO L2	3682	U50050305	1	1.297,00
7	MOVANO L3	4332	U50050306	1	1.352,00
8	MOVANO L4	4332 L	U50050307	1	1.629,00
9	COMBO	2785	U50050308	1	1.082,00
10	COMBO	2975	U50050309	1	1.136,00
11	VIVARO	2925	U50050310	1	1.298,00
12	VIVARO	3725	U50050311	1	1.406,00
13	VIVARO	3725L	U50050312	1	1.461,00

5005 C/PEU

n°	Tipo veicolo	Passo	Cod.		€
6	EXPERT COMPACT	2925	U50050325	1	950,00
7	EXPERT STANDARD	3275	U50050326	1	1.070,00
8	EXPERT LONG	3275 L	U50050327	1	1.189,00
9	BOXER L1	3000	U50050328	1	1.225,00
10	BOXER L2	3450	U50050329	1	1.433,00
11	BOXER L3	4035	U50050330	1	1.509,00
12	BOXER L4	4035 L	U50050331	1	1.633,00
13	PARTNER L1	2785	U50050332	1	963,00
14	PARTNER L2	2975	U50050333	1	1.011,00

5005 C/REN

n°	Tipo veicolo	Passo	Cod.		€
4	TRAFIC L1	3098	U50050343	1	1.229,00
5	TRAFIC L2	3498	U50050344	1	1.442,00
6	MASTER L1	3182	U50050345	1	1.250,00
7	MASTER L2	3682	U50050346	1	1.297,00
8	MASTER L3	4332	U50050347	1	1.352,00
9	MASTER L4	4332 L	U50050348	1	1.629,00
10	KANGOO	2716	U50050349	1	1.136,00
11	KANGOO	2812	U50050350	1	1.190,00
12	MASTER L3	4215	U50050351	1	2.500,00

5005 C/VW

n°	Tipo veicolo	Passo	Cod.		€
1	CADDY L1	2682	U50050360	1	689,00
2	CADDY L2	3006	U50050361	1	927,00
3	TRANSPORTER L1	3000	U50050362	1	1.057,00
4	TRANSPORTER L2	3400	U50050363	1	1.148,00
9	CRAFTER L3	3640	U50050368	1	1.510,00
10	CRAFTER L4	4490	U50050369	1	1.623,00

Nuovo inserimento




5006 A4

Assortimento lato destro

pz	descrizione	art./mis.
1	Composizione con cassetti lunghi	5000 CL3N
1	Base	5002 B2N
1	Supporto	5002 S1
1	Piano di copertura in lamiera d'acciaio zincata	5002 SA7L

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
990x375x954	56	U50060007	1	1.234,00



5006 A5

Assortimento retro schiena

pz	descrizione	art./mis.
1	Coppia montanti da 375 mm	5003 ME/1
2	Coppie montanti da 275 mm	5003 MF/3
3	Ripiani	5003 RB1
2	Ripiani	5003 RC1

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
990x375-275x1306	53	U50060008	1	656,00



5006 A6

Assortimento lato sinistro

pz	descrizione	art./mis.
1	Composizione con valigette asportabili	5000 A3
1	Composizione con cassetti	5000 C3
1	Composizione con valigette e cassetti	5000 E5
1	Composizione con valigette e cassetti	5000 F3
1	Base	5002 B2N
1	Distanziale	5002 Z1
1	Supporto morsa	5002 Z2
1	Pianale con morsa	5002 ZM2
1	Coppia montanti da 375 mm	5003 ME/3
2	Ripiani	5003 RIC3

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
1785x375x1506	165	U50060009	1	3.381,00



5006 C1

Assortimento lato sinistro

pz	descrizione	art./mis.
1	Composizione con valigette asportabili	5000 B4
1	Composizione con cassetti	5000 D3
1	Base	5002 B2N
2	Staffe di ancoraggio	5002 S4N
1	Porta rotolo con tagliacarta	5002 SA4
1	Ripiani porta vaschette	5003 A3/4
1	Coppia montanti da 375 mm	5003 ME/1

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
990x375x1306	76	U50060013	1	1.758,00



5006 C2

Assortimento lato sinistro

pz	descrizione	art./mis.
1	Composizione con valigette asportabili	5000 A2
1	Composizione con cassetti lunghi	5000 CL2N
1	Composizione con cassetti	5000 D3
1	Base	5002 B2N
3	Staffe di ancoraggio	5002 S4N
1	Porta rotolo con tagliacarta	5002 SA4
1	Porta flaconi	5002 SA5
1	Coppia montanti da 375 mm	5003 ME/2
2	Ripiani	5003 RC2

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
1485x375x1306	126	U50060014	1	2.212,00



5006 C3

Assortimento lato sinistro

pz	descrizione	art./mis.
1	Composizione con cassetti medi	5000 CE3
1	Composizione con valigette e cassetti	5000 E5
1	Base	5002 B3
3	Staffe di ancoraggio	5002 S4N
1	Porta flaconi	5002 SA5
1	Ripiani porta vaschette	5003 A2
1	Coppia montanti da 275 mm	5003 MF

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
1238x375x1146	96	U50060015	1	1.596,00



5006 C4

Assortimento lato sinistro

pz	descrizione	art./mis.
1	Composizione con cassetti medi	5000 CE3
1	Composizione con cassetti lunghi	5000 CL3N
1	Composizione con cassetti	5000 D4
1	Base	5002 B3
4	Staffe di ancoraggio	5002 S4N
1	Porta rotolo con tagliacarta	5002 SA4
1	Porta flaconi	5002 SA5
2	Coppie montanti da 375 mm	5003 ME/1
2	Coppie montanti da 275 mm	5003 MF/2
2	Ripiani	5003 RB1
2	Ripiani	5003 RBC1
1	Ripiano	5003 RC1
1	Ripiano	5003 RCC1

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
1732,5x375x1528	165	U50060016	1	2.991,00



5006 C5

Assortimento lato sinistro

pz	descrizione	art./mis.
2	Composizione con cassetti	5000 C3
1	Composizione con cassetti medi	5000 CE3
1	Base	5002 B2N
4	Staffe di ancoraggio	5002 S4N
1	Porta flaconi	5002 SA5
1	Coppia montanti da 375 mm	5003 ME/3
2	Coppie montanti da 275 mm	5003 MF/2
2	Ripiani	5003 RB1
2	Ripiani	5003 RBC1
2	Ripiani	5003 RCC1

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
1732,5x375x1306	132	U50060017	1	2.438,00




5006 D1

Assortimento lato sinistro

pz	descrizione	art./mis.
1	Composizione con valigette asportabili	5000 B5
1	Composizione con cassetti	5000 D4
1	Base	5002 C2N
1	Ripiano	5002 R2
1	Porta rotolo con tagliacarta	5002 SA4

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
990x375x1014	74	U50060018	1	1.698,00



5006 E1

Assortimento lato destro

pz	descrizione	art./mis.
2	Composizioni con cassetti	5000 C3
1	Composizione con cassetti	5000 D3
1	Composizione con valigette e cassetti	5000 E1
1	Base	5002 B2N
1	Coppia montanti da 200 mm	5003 MD/1
1	Coppia montanti da 375 mm	5003 ME/2
1	Ripiano	5003 RB2
1	Ripiano	5003 RC2
1	Ripiano	5003 RIC3

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
1485x375x1528	121,4	U50060019	1	2.587,00



5006 E2

Assortimento lato sinistro

pz	descrizione	art./mis.
2	Composizioni con cassetti	5000 D3
1	Composizione con cassetti	5000 D5
1	Composizione con valigette e cassetti	5000 F3
1	Base	5002 B2N
1	Porta documenti	5002 SA2
1	Porta flaconi	5002 SA5
4	Ripiani porta vaschette	5003 A2/5
2	Ripiani porta vaschette	5003 A3/4
1	Coppia montanti da 375 mm	5003 ME/3
2	Coppie montanti da 375 mm	5003 ME/1
2	Coppie montanti da 275 mm	5003 MF/2
2	Ripiani	5003 RIC2

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
1980x375x1688	174,6	U50060020	1	4.217,00



5006 E3

Asssortimento retro schiena

pz	descrizione	art./mis.
1	Composizione con cassetti lunghi	5000 CL3N
1	Composizione con cassetti	5000 D4
1	Composizione con cassetti	5000 D5
1	Supporto	5002 S1
1	Cassetta di primo soccorso con supporto	5002 SA7
1	Piano di copertura in lamiera d'acciaio zincata	5002 SA7L

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
990x375x954	89,3	U50060021	1	2.029,00




5006 E4

Assortimento lato destro

pz	descrizione	art./mis.
1	Composizione con cassetti	5000 C2
1	Composizione con cassetti	5000 C3
1	Base	5002 B2N
2	Ripiani porta vaschette	5003 A2/5
1	Coppia montanti da 275 mm	5003 MF/2

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
990X375X1306	59	U50060022	1	1.431,00




5006 E6

Assortimento retro schiena

pz	descrizione	art./mis.
2	Coppie montanti da 200 mm	5003 MD/3
1	Coppia montanti da 375 mm	5003 ME/1
3	Ripiani	5003 RB1
2	Ripiani	5003 RC1

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
990x375-275x1306	42,7	U50060024	1	650,00



5006 E8

Assortimento lato sinistro

pz	descrizione	art./mis.
1	Composizione con valigette asportabili	5000 A3
2	Composizioni con cassetti	5000 C3
1	Composizione con cassetti lunghi	5000 CL3N
1	Composizione con cassetti	5000 D3
1	Composizione con valigette e cassetti	5000 E3
1	Base	5002 B2N
1	Ripiano	5002 R3
1	Supporto	5002 S2
1	Porta documenti	5002 SA2

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
1485x375x1396	143	U50060026	1	3.335,00



5006 E5

Assortimento lato sinistro

pz	descrizione	art./mis.
1	Composizione con valigette asportabili	5000 A3
1	Composizione con cassetti	5000 D3
1	Composizione con cassetti	5000 D4
1	Composizione con valigette e cassetti	5000 F3
1	Base	5002 B2N
1	Ripiano	5002 R3
1	Porta documenti	5002 SA2
1	Distanziale	5002 Z1
1	Supporto morsa	5002 Z2
1	Pianale con morsa	5002 ZM3

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
1485x375x1214	143	U50060023	1	3.294,00



5006 E7

Assortimento lato destro

pz	descrizione	art./mis.
1	Composizione con cassetti	5000 C2
1	Composizione con cassetti	5000 C3
1	Base	5002 B2N
1	Coppia montanti da 200 mm	5003 MD/2
1	Coppia montanti da 375 mm	5003 ME/2
1	Ripiano	5003 RA1
1	Ripiano	5003 RIB2
2	Ripiani	5003 RIC2

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
990x375x1688	80	U50060025	1	1.585,00




5006 E9

Assortimento lato destro

pz	descrizione	art./mis.
1	Composizione con cassetti	5000 D4
1	Composizione con cassetti	5000 D5
1	Base	5002 B2N
1	Porta rotolo con tagliacarta	5002 SA4
1	Porta flaconi	5002 SA5
1	Ripiani porta vaschette	5003 A2/5
1	Ripiani porta vaschette	5003 A3/4
1	Coppia montanti da 200 mm	5003 MD/1
1	Coppia montanti da 375 mm	5003 ME/1
1	Coppia montanti da 275 mm	5003 MF/1
1	Ripiano	5003 RB1

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
990x375x1750	85,7	U50060027	1	2.004,00




5006 E10

Assortimento lato sinistro

pz	descrizione	art./mis.
1	Composizione con cassetti	5000 D3
1	Composizione con cassetti	5000 D4
1	Composizione con cassetti	5000 D5
1	Composizione con valigette e cassetti	5000 F3
1	Base	5002 B2N
1	Porta documenti	5002 SA2
1	Coppia montanti da 200 mm	5003 MD/2
1	Coppia montanti da 375 mm	5003 ME/1
2	Ripiani	5003 RB2
1	Ripiano	5003 RC2

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
1485x375x1688	140,4	U50060028	1	3.113,00




5006 E11

Assortimento lato destro

pz	descrizione	art./mis.
1	Composizione con cassetti	5000 C4
1	Composizione con valigette e cassetti	5000 E1
1	Base	5002 B2N
1	Ripiano porta vaschette	5003 A2/5
1	Coppia montanti da 275 mm	5003 MF/1

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
990X375X1146	59,6	U50060029	1	1.489,00




5006 E12

Assortimento lato sinistro

pz	descrizione	art./mis.
1	Composizione con valigette asportabili	5000 A3
1	Composizione con cassetti	5000 C3
1	Base	5002 B2N
1	Ripiano	5002 R2

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
990x375x1014	59	U50060030	1	1.286,00




5006 E13

Assortimento retro schiena

pz	descrizione	art./mis.
1	Coppia montanti da 200 mm	5003 MD/1
1	Coppia montanti da 200 mm	5003 MD/3
1	Coppia montanti da 375 mm	5003 ME/1
4	Ripiani	5003 RB1
1	Ripiano	5003 RC1

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
990x375-275x986	40,3	U50060031	1	615,00



5006 E14

Assortimento lato destro

pz	descrizione	art./mis.
1	Base	5002 A2N
1	Coppia montanti da 200 mm	5003 MD/2
1	Coppia montanti da 375 mm	5003 ME/2
1	Ripiano	5003 RA1
1	Ripiano	5003 RIB2
2	Ripiani	5003 RIC2

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
990x375x1146	50	U50060032	1	849,00



5006 E15

Assortimento lato sinistro

pz	descrizione	art./mis.
1	Composizione con valigette asportabili	5000 A4
1	Composizione con cassetti	5000 C2
1	Composizione con cassetti	5000 C3
1	Composizione con valigette e cassetti	5000 E1
1	Base	5002 A2N
1	Ripiano	5002 R3
1	Porta documenti	5002 SA2

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
1485x375x854	95	U50060033	1	2.253,00




5006 EF1

Assortimento lato destro o sinistro

pz	descrizione	art./mis.
1	Composizione con valigette asportabili	5000 B4
1	Composizione con cassetti	5000 D3
1	Base	5002 B2N
1	Barra di fissaggio	5002 S5
1	Porta rotolo con tagliacarta	5002 SA4
1	Ripiano porta vaschette	5003 A3/4
1	Coppia montanti da 375 mm	5003 ME/1

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
990x375x1306	76	U50060034	1	1.912,00




5006 EF3

Assortimento retro schiena

pz	descrizione	art./mis.
1	Barra di fissaggio	5002 S5
1	Coppia montanti da 200 mm	5003 MD/3
1	Coppia montanti da 200 mm	5003 MD/1
1	Coppia montanti da 375 mm	5003 ME/1
4	Ripiani	5003 RB1
1	Ripiano	5003 RC1

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
990x375x986	40	U50060036	1	785,00




5006 EF5

Assortimento lato sinistro

pz	descrizione	art./mis.
1	Composizione con cassetti	5000 C2
1	Base	5002 B2N
1	Ripiano	5002 R2
1	Barra di fissaggio	5002 S5
1	Coppia montanti da 375 mm	5003 ME/2
1	Ripiano	5003 RIC1

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
990x375x1014	44	U50060039	1	1.062,00



5006 EF4

Assortimento lato destro o sinistro

pz	descrizione	art./mis.
1	Base	5002 A2N
1	Barra di fissaggio	5002 S5
1	Montanti da 200 mm	5003 MD/2
1	Montanti da 375 mm	5003 ME/2
1	Ripiano	5003 RA1
1	Ripiano	5003 RIB2
2	Ripiani	5003 RIC2

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
990x375x1146	50	U50060037	1	1.019,00




5006 EF2

Assortimento lato sinistro

pz	descrizione	art./mis.
1	Composizione con cassetti medi	5000 CE3
1	Composizione con valigette e cassetti	5000 E5
1	Base	5002 B3
2	Barre di fissaggio	5002 S5
1	Porta flaconi	5002 SA5
1	Ripiano porta vaschette	5003 A2/7
1	Montanti da 275 mm	5003 MF/1

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
1238x375x1146	96	U50060035	1	1.911,00



5006 EF6

Assortimento lato sinistro

pz	descrizione	art./mis.
1	Composizione con cassetti	5000 C3
1	Base	5002 B2N
1	Ripiano	5002 R2
1	Barra di fissaggio	5002 S5
1	Porta flaconi	5002 SA5
1	Composizione per valigette in plastica	5000 AD2

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
990x375x1014	43	U50060040	1	1.304,00



Articolo su richiesta - Consegna in 8 settimane



6000 AI

Parete iniziale

- Fornita con testata luminosa e voltino con grafica
- Kit di 70 ganci così composto:
  U05710302 - 15pz
  U05710305 - 40pz
  U05710313 - 10pz
  U05710324 - 5pz
- Struttura con 2 piantane

LxPxH mm	Cod.		€
1000x500x2500	U60000008	1	1.554,00



6000 B

su richiesta

Parete angolo chiuso

- Fornita con testata luminosa e voltino con grafica
- Struttura senza piantane
- Sempre da abbinare a due pareti iniziali 6000 A

LxPxH mm	Cod.		€
1087x500x2500	U60000012	1	1.589,00



6000 C

su richiesta

Parete angolo aperto

- Pannelli non forati
- Struttura senza piantane
- Sempre da abbinare a due pareti iniziali 6000 A

LxPxH mm	Cod.		€
900(200)x500x2060	U60000013	1	281,00



6000 D

su richiesta

Retro parete iniziale

- Fornita con testata luminosa e voltino con grafica
- Kit di 70 ganci così composto:
  U05710302 - 15pz
  U05710305 - 40pz
  U05710313 - 10pz
  U05710324 - 5pz
- Struttura senza piantane
- Sempre da abbinare a una parete iniziale 6000 A

LxPxH mm	Cod.		€
1000x500x2500	U60000014	1	1.300,00



6000 E

su richiesta

Kit parete non forata altezza 2 m

- Per utilizzo come copertura posteriore pareti lineari

LxH mm	Cod.		€
1000x2060	U60000016	1	210,00



6000 K

Kit testata e zoccolo

- Per trasformare le pareti DeWalt, Stanley e Black&Decker in USAG
- Composto da una testata e dal uno zoccolo, per trasformare 1 metro di parete

LxPxH mm	Cod.		€
1000x300x100	U60000017	1	379,00



6000 PB

Cassetto porta scorte

- Utilizzabile con pareti lineari 6000 e 6001

LxPxH mm	Cod.		€
986x459x100	U600000007Q	1	222,00




6001 A

Parete iniziale

- Kit di 70 ganci così composto:
  U05710302 - 15pz
  U05710305 - 40pz
  U05710313 - 10pz
  U05710324 - 5pz
- Struttura con 2 piantane

LxPxH mm	Cod.		€
1000x500x1500	U60010017	1	983,00



6001 B

su richiesta

Parete angolo chiuso

- Struttura senza piantane
- Sempre da abbinare a due pareti iniziali 6001 A

LxPxH mm	Cod.		€
1087x500x1500	U60010012	1	583,00



6001 C

su richiesta

Parete angolo aperto

- Struttura senza piantane
- Sempre da abbinare a due pareti iniziali 6001 A

LxPxH mm	Cod.		€
900(200)x500x1500	U60010013	1	253,00



6001 D

su richiesta

Retro parete iniziale

- Kit di 70 ganci così composto:
  U05710302 - 15pz
  U05710305 - 40pz
  U05710313 - 10pz
  U05710324 - 5pz
- Struttura senza piantane
- Sempre da abbinare a una parete iniziale 6001 A

LxPxH mm	Cod.		€
1000x500x1500	U60010014	1	576,00



6001 DS

su richiesta

Retro parete consecutiva

- Kit di 70 ganci così composto:
  U05710302 - 15pz
  U05710305 - 40pz
  U05710313 - 10pz
  U05710324 - 5pz
- Struttura senza piantane
- Sempre da abbinare a una parete iniziale 6001 D

LxPxH mm	Cod.		€
1000x500x1500	U60010015	1	524,00



6001 E

su richiesta

Kit parete non forata altezza 1.5 m

- Per utilizzo come copertura posteriore pareti lineari

LxH mm	Cod.		€
1000x1500	U60010016	1	159,00



6002 TB1

Vetrina espositiva da terra

- Doppia anta di chiusura con serratura
- Angoli in profilato di Alluminio
- Illuminazione interna con doppio faretto alogeno
- Mobiletto inferiore per scorta con doppia anta e chiusura con serratura
- Ruote incorporate
- Kit di 50 ganci e ripiano intermedio in vetro inclusi

LxPxH mm	Cod.		€
930x400x1830	U60025011	1	1.529,00



6002 FC

Totem espositivo

- Parete in lamiera forata bifacciale
- 2 Ruote pivottanti
- 2 Ruote pivottanti con freno
- Fornito con 30 ganci Ø 3,5mm lunghezza 200 mm

LxPxH mm	Cod.		€
625x647x1960	U60025039	1	628,00

Nuovo inserimento



007 T29

Espositore gamma borse

- Assortimento di 29 borse con espositore e ripiani inclusi

pz	descrizione	art./mis.
2	Borsa portautensili	007/1V
2	Borsa portautensili	007 V
2	Borsa trolley portautensili	007 TXV
1	Borsa portautensili	007 FL
1	Borsa portautensili pieghevole	007 FTSV
4	Marsupio portautensili	007 MV
2	Marsupio portautensili con cintura	007 MLV
4	Organizer	007 ORV
4	Borsa porta Notebook	007 PCV
3	Borsa per utensili e PC	007 RV
2	Zaino professionale portautensili	007 SV
2	Trolley professionale portautensili	007 TV

Cod.		€
U00070100	1	1.835,00



545 PT

Pannello portautensili forato

- Diametro fori 5 mm
- Lamiera d'acciaio verniciata spessore 1,2 mm
- Compatibile con ganci a vite serie 552÷559
- Compatibile con ganci per pareti espositive

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
459x1,2x740	3,5	U05450001	1	89,50



6002 A

su richiesta

Mobiletto porta scorte

- Struttura in legno
- Fornito montato su ripiano base

LxPxH mm	Cod.		€
999x500x394	U60020010	1	1.554,00



6002 B1

su richiesta

Vetrina alta per parete

- Fornita smontata
- Struttura in profilato di Alluminio
- Ripiani in vetro inclusi
- Doppia anta scorrevole con serratura
- Utilizzabile con pareti lineari 6000

LxPxH mm	Cod.		€
1000x500x1504	U60020011	1	1.392,00



6002 B3

su richiesta

Vetrina bassa per parete

- Fornita smontata
- Struttura in profilato di Alluminio
- Ripiani in vetro inclusi
- Doppia anta scorrevole con serratura
- Utilizzabile con pareti lineari 6000 e 6001

LxPxH mm	Cod.		€
1000x500x1204	U60020013	1	1.359,00



6002 D

su richiesta

Portale novità

- Applicabile su pareti lineari 6000
- Permette di evidenziare il prodotto esposto
- Composto da 2 fianchetti in plexiglass rosso
- Dimensioni: L 200 x H 1.730 mm (Spessore 3 mm)

LxPxH mm	Cod.		€
200x3x1730	U60020015	1	306,00



6002 DA

su richiesta

Barra appendiabiti

- Applicabile alle pareti lineari

dimensioni mm	Cod.		€
995x355	U60020016	1	74,00



6002 EA

Ripiano lineare

- Fornito con supporti per aggancio a parete
- Utilizzabile con pareti lineari 6000 e 6001

dimensioni mm	Cod.		€
1000x500	U60020021	1	58,50



6002 EB

su richiesta

Ripiano angolo chiuso

- Fornito con supporti per aggancio parete
- Utilizzabile con pareti angolo chiuso 6000 B e 6001 B

dimensioni mm	Cod.		€
1087x350	U60020022	1	80,50



6002 EC

su richiesta

Ripiano angolo aperto

- Fornito con supporti per aggancio parete
- Utilizzabile con pareti angolo chiuso 6000 C e 6001 C

dimensioni mm	Cod.		€
510x350	U60020023	1	80,50



6002 EGV

Ripiano universale per 70 giraviti

- Lamiera verniciata RAL 9006
- 70 sedi per adattatori 571 B
- Fornito con 2 ganci magnetici
- Incluso kit 7 frontalini

LxPxH mm	Cod.		€
480x330x100	U60025035Q	1	197,00



6002 RP

Ripiano

LxPxH mm	Cod.		€
480x330x100	U600250370	1	197,00



6002 FB1

Kit separatori

- Per basi e ripiani
- Utilizzabile con ripiani lineari 6002 EA

LxPxH mm	Cod.		€
1000x500x80	U60020027	1	30,10



6002 FB2 su richiesta

Separatore

- Per basi e ripiani
- Utilizzabile con ripiani lineari 6002 EA

dimensioni mm	Cod.		€
500x80	U60020028	1	8,80



6002 H1

Ripiano porta-bussole (vuoto)

- Coperchio in plexiglass anti-taccheggio
- Serratura completa con chiave
- 42 divisori amovibili inclusi
- Utilizzabile con pareti lineari 6000 e 6001

LxPxH mm	Cod.		€
1000x400x150	U60020055	1	1.186,00

1/2

6002 H1A

Ripiano porta-bussole assortito (214 pz)

pz	descrizione	art./mis.
75	Chiavi a bussola con bocca esagonale/ 8(5 pz)-9(5 pz)-10(15 pz)-11(10 pz)-12(10 pz)-13(15 pz)-14(10 pz)-15(10 pz)-16(10 pz)-17(15 pz)-18(5 pz)-19(10 pz)-20(5 pz)-21(10 pz)-22(10 pz)-23(5 pz)-24(10 pz)-25(5 pz)-26(5 pz)-27(10 pz)-28 (5 pz)-30 (5 pz)-32 (5 pz)	235 1/2 EN
10	Prolunghe/125(5 pz)-250(5pz)	236 1/2
5	Leve a T con attacco quadro scorrevole	240 1/2 N
4	Snodi cardanici	241 1/2

LxPxH mm	Cod.		€
1000x400x150	U05770015	1	1.924,00



6002 PA su richiesta

Pedana per carrelli media

- Fornita con 6 pedini regolabili

LxPxH mm	Cod.		€
1100x800x133	U60020071	1	1.088,00



6002 PB su richiesta

Pedana per carrelli grande

- Fornita con 6 piedini regolabili

LxPxH mm	Cod.		€
1800x1200x133	U60020072	1	1.408,00



6002 MA su richiesta

Banco chiuso

- Lato posteriore con doppia anta
- Chiusura con doppia serratura

LxPxH mm	Cod.		€
1200x600x970	U60020061	1	3.426,00



6002 MB su richiesta

Banco vetrina frontale

- Lato posteriore con doppia anta
- Chiusura con doppia serratura

LxPxH mm	Cod.		€
1200x610x970	U60020062	1	3.652,00



6002 MC su richiesta

Banco vetrina totale

- Lato posteriore con doppia anta
- Chiusura con doppia serratura

LxPxH mm	Cod.		€
1200x610x970	U60020063	1	3.426,00



6002 MPA

Kit magneti avvitatori ad impulsi 1/2

	Cod.		€
	U60025025	1	22,10



6002 X

Kit magneti X-Grip

	Cod.		€
	U60025044	1	21,60



NEW

6003 X

Kit magneti lunghi X-Grip

Cod.		€
U60025046	1	25,80



571 G

Ganci semplici

Ø mm	L mm	Cod.		€
3,5	100	U05710301	10	0,85
3,5	150	U05710302	10	1,15
4	100	U05710303	10	0,90
4,8	150	U05710304	10	1,20
4,8	200	U05710305	10	1,45



571 GA

Ganci doppi

a mm	L mm	Cod.		€
12	100	U05710311	5	3,95
12	160	U05710312	5	5,20
20	140	U05710313	5	5,20
20	200	U05710314	5	6,30



571 GB

Ganci speciali per pinze


a mm	L mm	Cod.		€
60	100	U05710321	5	5,30
60	160	U05710322	5	6,10
65	100	U05710323	5	5,30
65	160	U05710324	5	5,85



571 GC

Ganci doppi con anello

Ø mm	L mm	Cod.		€
20	250	U05710333	5	5,30



6002 GD

Supporti per chiavi a forchetta doppie

misura chiave	dimensioni mm	Cod.		€
10 (6÷14 mm)	143x50	U60020047	1	18,20
10 (12÷23 mm)	143x50	U60020048	1	18,80
5 (17÷36 mm)	143x50	U60020049	1	18,50



NEW

571 GD

Gancio martelli

PxH mm	Cod.		€
30x16,5	U05710335	1	73,50



571 FK50

Cartellino finecorsa

LxH mm	Cod.		€
130x50	U05710457	1	2,10



571 GP

Gancio espositivo per utensili pneumatici (vuoto)

- In metallo
- Applicabile alle pareti lineari o totem espositivi con ruote
- Porta cartellino caratteristiche tecniche in plexiglass, 10x10 cm (cartellini non inclusi)
- Fornito con rubinetto rapido 934 C 1/4", innesto rapido 935 B 1/4" e vite antitaccheggio
- Utilizzabile esclusivamente con utensili pneumatici attacco filettato aria da 1/4"
- Codice cartellini con caratteristiche tecniche (non inclusi): U60025027

LxPxH mm	Cod.		€
165x90x135	U60025024	1	87,00



571 KIT

Kit trasformazione parete pneumatica

- Per trasformare il tuo espositore con il kit pneumatica
- Adatto a parete o Totem
- Composto da: voltino pubblicitario, 10 ganci espositivi 571 GP, 26 cartellini tecnici bilingue 571 CD e 3 cartellini magnetici dedicati agli avvitatori 943 PC1 1/2", 929 PC1 1/2" e 928 AC1 1/2"

Cod.		€
U60025030	1	1.014,00



571 CD

Kit di 26 cartellini per esposizione utensili pneumatici

- Da utilizzare con gancio espositivo 571 GP
- Dimensioni cartellino: 10x10 cm
- Double face italiano/inglese
- Descrizione tecniche per i seguenti utensili pneumatici: 913 PB2 3/8", 913 PC2 1/2", 916 B2, 916 C2, 918 B, 923 A, 920 AN1, 920 AN2, 921 A 100, 921 A 125, 921 B1, 922 B1, 922 B2, 922 BL1, 922 BP1, 922 BR1, 910 B1 3/8", 928 AC1 1/2", 928 C1 1/2", 928 PC1 1/2", 929 PC1 1/2", 942 PC1 1/2", 942 PC2 1/2", 942 PC3 1/2", 943 PC1 1/2", 943 PC2 1/2"

Cod.		€
U60025027	1	9,20



PALL BOX GIRAVITI



1000 V

091 PB14

Pallbox serie giraviti

- Fornito con 10 serie di giraviti 091 SH5 e 10 serie di 091 D SH/5

LxPxH mm	Cod.		€
430x370x1130	U00910130	1	1.110,00

322 SH5/PB20

Pallbox serie giraviti

- Fornito con 20 serie di giraviti 322 SH5

LxPxH mm	Cod.		€
430x370x1130	U03220333	1	546,00

322 SH7/PB20

Pallbox serie giraviti

- Fornito con 20 serie di giraviti 322 SH7

LxPxH mm	Cod.		€
430x370x1130	U03220330	1	624,00

322 SH10/PB20

Pallbox serie giraviti

- Fornito con 20 serie di giraviti 322 SH10

LxPxH mm	Cod.		€
430x370x1130	U03220331	1	928,00

324 SH8/PB20

Pallbox serie giraviti

- Fornito con 20 serie di giraviti 324 SH8

LxPxH mm	Cod.		€
430x370x1130	U03240600	1	1.090,00

324 SH12/PB20

Pallbox serie giraviti

- Fornito con 20 serie di giraviti 324 SH12

LxPxH mm	Cod.		€
430x370x1130	U03240601	1	1.850,00

324 STX7/PB10

Pallbox serie giraviti

- Fornito con 10 serie di giraviti 324 STX/S7

LxPxH mm	Cod.		€
430x370x1130	U03240602	1	952,00

PALL BOX UNIVERSALE



NEW

JOST

002 JSM/PB3

Espositore da terra

- Fornito con 3 valigie assortite 002 JSM

LxPxH mm	Cod.		€
48x35,5x111,5	U00020121	1	2.022,00

207 C/PB50

Pallbox forbici

- Fornito con 50 forbici 207 C

LxPxH mm	Cod.		€
370x370x980	U02070104	1	835,00

211 A/PB30

Pallbox forbici

- Fornito con 30 forbici 211 A

LxPxH mm	Cod.		€
370x370x980	U02110101	1	738,00

220 B1/PB100

Pallbox cutter

- Fornito con 100 cutter 220 B1

LxPxH mm	Cod.		€
370x370x980	U02200101	1	720,00

280 LTS/S9PB25

Pallbox chiavi maschio

- Fornito con 25 serie di chiavi maschio 280 LTS/S9

LxPxH mm	Cod.		€
370x370x980	U02800484	1	890,00

280 S8/PB25

Pallbox chiavi maschio

- Fornito con 25 serie di chiavi maschio 280 S8

LxPxH mm	Cod.		€
370x370x980	U02800492	1	685,00

280 S9/PB40

Pallbox chiavi maschio

- Fornito con 40 serie di chiavi maschio 280 S9

LxPxH mm	Cod.		€
370x370x980	U02800387	1	788,00



NEW

601 JS41/PB6

JOST

Espositore da terra

- Fornito con 6 cassette di bussole 601 1/2 JS41

LxPxH mm	Cod.		€
48x35,5x111,5	U06010124	1	852,00

Nuovo inserimento



NEW

601 JS82/PB6

Espositore da terra

- Fornito con 6 cassette di bussole 601 1/4-1/2 JS82

LxPxH mm	Cod.		€
48x35,5x111,5	U06010130	1	1.290,00



NEW

601 JS100/PB6

Espositore da terra

- Fornito con 6 cassette di bussole 601 1/4-1/2 JS100

LxPxH mm	Cod.		€
48x35,5x111,5	U06010131	1	1.200,00

ESPOSITORI DA BANCO IN CARTONE



133 AX/B5

Espositore da banco

- Fornito con 5 pinze 133 AX 160

LxPxH mm	Cod.		€
95x235x240	U01330250	1	175,00

133 AX/B5L

Espositore da banco

- Fornito con 5 pinze 133 AX 200

LxPxH mm	Cod.		€
95x235x240	U01330251	1	188,00



150 AX/B5

Espositore da banco

- Fornito con 5 pinze 150 AX 180

LxPxH mm	Cod.		€
95x235x240	U01500251	1	164,00

150 AX/B5L

Espositore da banco

- Fornito con 5 pinze 150 AX 200

LxPxH mm	Cod.		€
95x235x240	U01500252	1	207,00



150 AX/B10

Espositore da banco

- Fornito con 10 pinze 150 AX 180

LxPxH mm	Cod.		€
205x205x315	U01501151	1	327,00



151 X/B5

XGRIP

Espositore da banco

- Fornito con 5 pinze 151 X

LxPxH mm	Cod.		€
95x235x240	U01510161	1	258,00



155 AX/B5

Espositore da banco

- Fornito con 5 pinze 155 AX

LxPxH mm	Cod.		€
95x235x240	U01550253	1	313,00



174 CX/B5

Espositore da banco

- Fornito con 5 pinze 174 CX 250

LxPxH mm	Cod.		€
95x235X240	U01740101	1	390,00



178 N/B5

Espositore da banco

- Fornito con 5 pinze 178 N 250

LxPxH mm	Cod.		€
95x235x240	U01780013	1	140,00



180 C/B5

Espositore da banco

- Fornito con 5 pinze 180 C 250

LxPxH mm	Cod.		€
95x235x240	U01800013	1	183,50



185 AX/B5

Espositore da banco

- Fornito con 5 tronchesi 185 AX 160

LxPxH mm	Cod.		€
95x235x240	U01850252	1	169,00



188 AX/B5

Espositore da banco

- Fornito con 5 tronchesi 188 AX 180

LxPxH mm	Cod.		€
95x235x240	U01880251	1	169,00



189 G/B5

Espositore da banco

- Fornito con 5 pinze 189 G

LxPxH mm	Cod.		€
95x235x240	U01890201	1	293,00



207 C/B10

Espositore da banco

- Fornito con 10 forbici 207 C

LxPxH mm	Cod.		€
205x250x315	U02070014	1	167,00



207 D/B6

Espositore da banco

- Fornito con 6 forbici 207 D

LxPxH mm	Cod.		€
205x250x315	U02070108	1	167,00



207 E/B6

Espositore da banco

- Fornito con 6 forbici 207 E

LxPxH mm	Cod.		€
205x250x315	U02070106	1	269,00



220 A1/B20

Espositore da banco

- Fornito con 20 cutter 220 A1

LxPxH mm	Cod.		€
205x250x315	U02200013	1	90,00



220 B1/B20

Espositore da banco

- Fornito con 20 cutter 220 B1

LxPxH mm	Cod.		€
205x250x315	U02200014	1	144,00



280 XLTSS9/B8

Espositore da banco

- Fornito con 8 serie di chiavi maschio 280 XLTS/S9

LxPxH mm	Cod.		€
205x250x315	U02800385	1	317,00



283 SE5/B8

Espositore da banco in cartone

- Fornito con 8 serie di chiavi poligonali doppie curvate 283 SE5

LxPxH mm	Cod.		€
205x250x315	U02831420	1	456,00



285 SE5/B8

Espositore da banco

- Fornito con 8 serie di chiavi combinate 285 SE5

LxPxH mm	Cod.		€
205x250x315	U02850880	1	370,00



285 KFSE5/B8

Espositore da banco in cartone

- Fornito con 8 serie di chiavi combinate a cricchetto snodate 285 KF/SE5

LxPxH mm	Cod.		€
205x250x315	U02856190	1	916,00



291 NSE5/B8

Espositore da banco

- Fornito con 8 serie di chiavi a pipa doppie pesanti 291 N/SE5

LxPxH mm	Cod.		€
205x250x315	U02910290	1	538,00



294 AC/B5

Espositore da banco

- Fornito con 5 chiavi a rullino 294 AC

LxPxH mm	Cod.		€
205x250x315	U02940110	1	124,00



324 SH5/B5

Espositore da banco

- Fornito con 5 serie di giraviti 324 SH5

LxPxH mm	Cod.		€
205x250x315	U03240610	1	183,00



333 K SH8/B8

Espositore da banco

- Fornito con 8 assortimenti COMBIDRIVE 333 K/SH8

LxPxH mm	Cod.		€
205x250x315	U03330150	1	507,00



341 SH6/B5

Espositore da banco

- Fornito con 5 serie di giraviti 341 SH6

LxPxH mm	Cod.		€
205x250x315	U03410118	1	148,00



341 SH17/B5

Espositore da banco

- Fornito con 5 serie di giraviti 341 SH17

LxPxH mm	Cod.		€
205x250x315	U03410116	1	194,00



341 SH33/B5

Espositore da banco

- Fornito con 5 serie di giraviti 341 SH33

LxPxH mm	Cod.		€
205x250x315	U03410119	1	213,00



341 SH4TX/B5

Espositore da banco

- Fornito con 5 serie di giraviti 341 SH4TX

LxPxH mm	Cod.		€
205x250x315	U03410117	1	111,00



601 JS34/B3

Espositore da banco

- Fornito con 3 cassette di bussole 601 1/4 JS34

LxPxH mm	Cod.		€
205x250x315	U06010121	1	210,00



601 JTXS16/B4

Espositore da banco

- Fornito con 4 cassette di bussole 601 1/4-1/2 JTXS16

LxPxH mm	Cod.		€
205x250x315	U06010129	1	172,00



692 J49/BA10

Espositore da banco

- Fornito con 10 cassette complete di inserti ed accessori 692 J49

LxPxH mm	Cod.		€
205x250x315	U06920141	1	426,00



889 TS/B5

Espositore da banco

- Fornito con 5 torce 889 TS

LxPxH mm	Cod.		€
205x250x315	U08890123	1	156,00



NEW

890 N/B6

Espositore da banco

- Fornito con 6 tester 890 N

LxPxH mm	Cod.		€
205x250x315	U08900100	1	426,00

ESPOSITORI IN METALLO



085 EX/SH20

Gancio multiplo da parete con pinze e tronchesi isolati 1000 V

- Possibilità di affiancare 2 espositori su totem e fino a 3 su parete

pz	descrizione	art./mis.
5	Pinze isolate a becchi mezzotondi lunghissimi diritti 1000 V	081 EX/160
5	Pinze universali isolate 1000 V	085 EX/180
5	Tronchesi isolati a tagliente diagonale 1000 V	087 EX/160
5	Tronchesi isolati a grande effetto a tagliente diagonale 1000 V	088 EX/160
1	Gancio multiplo da parete per pinze e tronchesi	150 SHV

Cod.		€
U00850260	1	931,00



091 RP1

Ripiano giraviti 1000 V (100 pz)

pz	descrizione	art./mis.
50	Giraviti per viti con intaglio 1000 V/ 0,4x2,5x75 (10 pz)-0,5x3x75 (10 pz)-0,8x4x100 (10 pz)-1x5,5x125 (10 pz)-1,2x6,5x150 (10 pz)	091
30	Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS® 1000 V /0x75 (10 pz)-1x100 (10 pz)-2x125 (10 pz)	091 PH
20	Giraviti per viti con impronta a croce POZIDRIV® - SUPADRIV® 1000 V/ 1x100 (10 pz)-2x125 (10pz)	091 PZ
100	Adattatori per espositore giraviti/ M0 (10 pz)-M1 (20 pz)-M2 (40 pz)-M3 (30 pz)	571 B
1	Ripiano universale per 70 giraviti	6002 EGV

LxPxH mm	Cod.		€
480x330x100	U00910200	1	1.026,00




1000 V
091 RP2

Ripiano giraviti 1000 V (100 pz)

pz	descrizione	art./mis.
100	Giraviti per viti con intaglio 1000 V/ 0,4x2,5x50 (10 pz)-0,4x2,5x75 (10 pz)-0,5x3x75 (10 pz)-0,5x3x100 (10 pz)-0,6x3,5x75 (10 pz)-0,6x3,5x	091
100	Adattatori per espositore giraviti/ M0 (20 pz)-M1 (40 pz)-M2 (20 pz)-M3 (10 pz)-M4 (10 pz)	571 B
1	Ripiano universale per 70 giraviti	6002 EGV

LxPxH mm	Cod.		€
480x330x100	U00910201	1	976,00



1000 V
091 RP3

Ripiano giraviti 1000 V (100 pz)

pz	descrizione	art./mis.
10	Giraviti SLIM per viti con impronta combinata intaglio / PHILLIPS® 1000 V/2x125	091 DPHB
10	Giraviti SLIM per viti con impronta combinata intaglio / POZIDRIV® - SUPADRIV® 1000 V/2x125	091 DPZB
40	Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS® 1000 V /0x75 (10 pz)-1x100 (10 pz)-2x125 (10 pz)-3x150 (10 pz)	091 PH
40	Giraviti per viti con impronta a croce POZIDRIV® - SUPADRIV® 1000 V/0x75 (10 pz)-1x100 (10 pz)-2x125 (10 pz)-3x150 (10 pz)	091 PZ
100	Adattatori per espositore giraviti/M1 (20 pz)-M2 (20 pz)-M3 (40 pz)-M4 (20 pz)	571 B
1	Ripiano universale per 70 giraviti	6002 EGV/-

LxPxH mm	Cod.		€
480x330x100	U00910202	1	1.216,00



091 RP4

Ripiano giraviti 1000 V (100 pz)

pz	descrizione	art./mis.
40	Giraviti SLIM per viti con intaglio 1000 V/ 0,6x3,5x100 (10 pz)-0,8x4x100 (10 pz)-1x5,5x125 (10 pz)-1,2x6,5x150 (10 pz)	091 D
20	Giraviti SLIM per viti con impronta a croce PHILLIPS® 1000 V /1x100 (10 pz)-2x125 (10 pz)	091 DPH
20	Giraviti SLIM per viti con impronta combinata intaglio / PHILLIPS® 1000 V/ 1x100 (10 pz)-2x125 (10 pz)	091 DPHB
20	Giraviti SLIM per viti con impronta combinata intaglio / POZIDRIV® - SUPADRIV® 1000 V/1x100 (10 pz)-2x125 (10 pz)	091 DPZB
100	Adattatori per espositore giraviti/ M1 (10 pz)-M2 (50 pz)-M3 (40 pz)	571 B

LxPxH mm	Cod.		€
480x330x100	U00910203	1	1.292,00

Il tuo espositore pronto in pochi passi



1 Aggancia il ripiano alla parete



2 Scegli i giraviti da esporre o utilizza uno dei frontalini in dotazione



3 Inserisci gli adattatori corrispondenti



4 Posiziona i giraviti sul ripiano

Nuovo inserimento



1000 V

091 RPB1

Espositore da banco giraviti 1000 V

pz	descrizione	art./mis.
50	Giraviti per viti con intaglio 1000 V/0,4x2,5x75 (10 pz)-0,5x3x75 (10 pz)-0,8x4x100 (10 pz)-1x5,5x125 (10 pz)-1,2x6,5x150 (10 pz)	091
30	Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS® 1000 V /0x75 (10 pz)-1x100 (10 pz)-2x125 (10 pz)	091 PH
20	Giraviti per viti con impronta a croce POZIDRIV® - SUPADRIV® 1000 V/ 1x100 (10 pz)-2x125 (10pz)	091 PZ
100	Adattatori per espositore giraviti/M0 (10 pz)-M1 (20 pz)-M2 (40 pz)-M3 (30 pz)	571 B
1	Ripiano universale per 70 giraviti	6002 EGV
1	Coppia rialzi	6002 EGB

LxPxH mm	Cod.		€
480x330x250	U00910210	1	1.026,00



127 C/SH20

Gancio multiplo da parete per pinze anelli elastici (20 pz)

pz	descrizione	art./mis.
5	Pinze a becchi diritti per anelli elastici interni	127 C/19÷60
5	Pinze a becchi piegati a 90° per anelli elastici interni	127 CP/19÷60
5	Pinze a becchi diritti per anelli elastici esterni	128 C/19÷60
5	Pinze a becchi piegati a 90° per anelli elastici esterni	128 CP/19÷60
1	Gancio multiplo da parete per pinze e tronchesi	150 SHV

Cod.		€
U01270042	1	492,00



127 N/SH20

Gancio multiplo da parete per pinze anelli elastici (20 pz)

pz	descrizione	art./mis.
5	Pinze a becchi diritti per anelli elastici interni	127 N/19÷60
5	Pinze a becchi piegati a 90° per anelli elastici interni	127 PN/19÷60
5	Pinze a becchi diritti per anelli elastici esterni	128 N/19÷60
5	Pinze a becchi piegati a 90° per anelli elastici esterni	128 PN/19÷60
1	Gancio multiplo da parete per pinze e tronchesi	150 SHV

Cod.		€
U01270041	1	582,00



134 A/B8

Espositore da banco

pz	descrizione	art./mis.
2	Pinza regolabile autobloccante con ganasce concave	134 A/250
2	Pinza regolabile autobloccante a cremagliera con ganasce corte	135 A/250
2	Pinza regolabile autobloccante a cremagliera con ganasce lunghe	135 B/250
2	Pinza regolabile autobloccante a cremagliera a grande capacità	135 C/250
1	Espositore da banco vuoto	134 ASV/-

LxPxH mm	Cod.		€
260x153x360	U01340010	1	623,00

134 ASV

Espositore da banco vuoto

- Struttura in metallo verniciata

Cod.		€
U01340010Q	1	106,00



150 AX/SH20

Gancio multiplo da parete per pinze e tronchesi (20 pz)

- Possibilità di affiancare 2 espositori su totem e fino a 3 su parete

pz	descrizione	art./mis.
5	Pinze a becchi mezzotondi lunghissimi diritti	133 AX/160
5	Pinze universali	150 AX/180
5	Tronchesi a tagliente diagonale	185 AX/160
5	Tronchesi a grande effetto a tagliente diagonale	188 AX/160
1	Gancio multiplo da parete per pinze e tronchesi	150 SHV

Cod.		€
U01500260	1	704,00




178 N/SH20

Gancio multiplo da parete con pinze regolabili (20 pz)

pz	descrizione	art./mis.
5	Pinza regolabile a cerniera sovrapposta	178 N/250
5	Pinza regolabile semiautomatica	180 B/250
5	Pinza regolabile semiautomatica a becchi allungati	180 BL/250
5	Pinze regolabili a cerniera chiusa	180 C/250
1	Gancio multiplo da parete per pinze e tronchesi	150 SHV

Cod.		€
U01780260	1	859,00



150 SHV

Gancio multiplo da parete per pinze e tronchesi

- Possibilità di affiancare 2 espositori su totem e fino a 3 su parete

Cod.		€
U01500260Q	1	102,00



1/4

235 RP1

Ripiano bussole (239 pz)

- Codice modulo in spugna bicolore vuoto: U60025045Q

pz	descrizione	art./mis.
78	Chiavi a bussola lunghe con bocca esagonale/ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14	235 1/4 EL
130	Chiavi a bussola con bocca esagonale / 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14	235 1/4 EN
15	Prolunghe/50-100-150	236 1/4
5	Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 1/4
6	Snodo cardanico	241 1/4
5	Portabussole con impugnatura	243 1/4
1	Ripiano	6002 RP

LxPxH mm	Cod.		€
480x330x100	U02351500	1	1.527,00



1/2

235 RP2

Ripiano bussole (150 pz)

- Codice modulo in spugna bicolore vuoto: U60025046Q

pz	descrizione	art./mis.
150	Chiavi a bussola con bocca esagonale / 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22	235 1/2 EN
1	Ripiano	6002 RP

LxPxH mm	Cod.		€
480x330x100	U02351501	1	1.079,00



1/2

235 RP3

Ripiano bussole (56pz)

- Codice modulo in spugna bicolore vuoto: U60025047Q

pz	descrizione	art./mis.
40	Chiavi a bussola con bocca esagonale / 23-24-25-26-27-28-30-32	235 1/2 EN
10	Prolunghe/125-250	236 1/2
6	Snodo cardanico	241 1/2
1	Ripiano	6002 RP

LxPxH mm	Cod.		€
480x330x100	U02351502	1	716,00



1/2

235 RP4

Ripiano bussole macchina (120pz)

- Codice modulo in spugna bicolore vuoto: U60025046Q

pz	descrizione	art./mis.
120	Chiavi a bussola macchina con bocca esagonale / 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22	235 1/2 M
1	Ripiano	6002 RP

LxPxH mm	Cod.		€
480x330x100	U02351503	1	1.488,00



1/2

235 RP5

Ripiano bussole macchina (50pz)

- Codice modulo in spugna bicolore vuoto: U60025049Q

pz	descrizione	art./mis.
30	Chiavi a bussola macchina con bocca esagonale / 23-24-27-30-32-36	235 1/2 M
20	Chiavi a bussola macchina lunghe con bocca esagonale / 13-17-19-24	235 1/2 ML
1	Ripiano	6002 RP

LxPxH mm	Cod.		€
480x330x100	U02351504	1	990,00



1/4 1/2

235 RP6

XGRIP

Ripiano bussole con profilo speciale (122pz)

- Codice modulo in spugna bicolore vuoto: U60020051Q

pz	descrizione	art./mis.
50	Chiavi a bussola con bocca esagonale speciale/ 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14	235 X 1/4
58	Chiavi a bussola con bocca esagonale speciale / 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24	235 X 1/2
14	Chiavi a bussola lunghe con bocca esagonale speciale / 17-19-21	235 XL 1/2
1	Ripiano	6002 RP

LxPxH mm	Cod.		€
480x330x100	U02351505	1	933,00



298 RP1

Ripiano chiavi a bussola esagonali con impugnatura (100 pz)

pz	descrizione	art./mis.
100	Chiavi a bussola esagonale con impugnatura/ 5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13	298
1	Ripiano universale per 70 giraviti	6002 EGV

LxPxH mm	Cod.		€
480x330x100	U02980200	1	1.335,00



299 RP1

Ripiano chiavi a bussola esagonali con impugnatura (100 pz)

pz	descrizione	art./mis.
100	Chiavi a bussola esagonale con impugnatura/ 4-5-5,5-6-7-8-9-10-11-13	299
1	Ripiano universale per 70 giraviti	6002 EGV

LxPxH mm	Cod.		€
480x330x100	U02990300	1	1.692,00



324 RP1

Ripiano giraviti (100 pz)

pz	descrizione	art./mis.
40	Giraviti per viti con intaglio/0,5x3x75 (10 pz)-0,8x4x100 (10 pz)-1x5,5x125 (10 pz)-1.2x6,5x150 (10 pz)	324
10	Giraviti per viti con intaglio/0,4x2,5x50	324 D
10	Giraviti per viti con intaglio/0,8x4x35	324 N
10	Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®	324 NPH/2x35
30	Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®/0x75 (10 pz)-1x75 (10 pz)-2x100 (10 pz)	324 PH
100	Adattatori per espositore giraviti/M0 (20 pz)-M1 (30 pz)-M2 (20 pz)-M3 (30 pz)	571 B
1	Ripiano universale per 70 giraviti	6002 EGV

LxPxH mm	Cod.		€
480x330x100	U03240620	1	693,00



324 RP2

Ripiano giraviti (100 pz)

pz	descrizione	art./mis.
50	Giraviti per viti con intaglio/0,4x2,5x50 (10 pz)-0,5x3x75 (10 pz)-0,8x4x100 (10 pz)-1x5,5x125 (10 pz)-1,2x6,5x150 (10 pz)	324
30	Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®/0x75 (10 pz)-1x75 (10 pz)-2x100 (10 pz)	324 PH
20	Giraviti per viti con impronta a croce POZIDRIV®-SUPADRIV®/1x75-2x100	324 PZ
100	Adattatori per espositore giraviti/M0 (20 pz)-M1 (20 pz)-M2 (30 pz)-M3 (30 pz)	571 B
1	Ripiano universale per 70 giraviti	6002 EGV

LxPxH mm	Cod.		€
480x330x100	U03240621	1	759,00



324 RP3

Ripiano giraviti (100 pz)

pz	descrizione	art./mis.
60	Giraviti per viti con intaglio/0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150-1,2x8x200-1,6x10x200	324
20	Giraviti per viti con intaglio/0,4x2,5x50-0,6x3,5x100	324 D
20	Giraviti per viti con intaglio/0,8x4x35-1x5,5x35	324 N
100	Adattatori per espositore giraviti/M0 (20 pz)-M1 (30 pz)-M2 (20 pz)-M3 (10 pz)-M4 (20 pz)	571 B
1	Ripiano universale per 70 giraviti	6002 EGV

LxPxH mm	Cod.		€
480x330x100	U03240622	1	837,00



324 RP4

Ripiano giraviti (100 pz)

pz	descrizione	art./mis.
30	Giraviti per viti con intaglio/0,5x3x100-0,8x4x125-1x5,5x100	324
10	Giraviti per viti con intaglio/0,4x2x75	324 D
20	Giraviti per viti con intaglio/1,6x10x175-2x12x250	324 E
30	Giraviti per viti con intaglio/0,6x3,5x250-0,8x4x300-1x5,5x300	324 L
10	Giraviti per viti con intaglio/1,2x6,5x35	324 N
100	Adattatori per espositore giraviti/M0 (20 pz)-M1 (30 pz)-M2 (20 pz)-M3 (10 pz)-M4 (20 pz)	571 B
1	Ripiano universale per 70 giraviti	6002 EGV

LxPxH mm	Cod.		€
480x330x100	U03240623	1	1.191,00



324 RP5

Ripiano giraviti (100 pz)

pz	descrizione	art./mis.
20	Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®/1x250-2x250	324 LPH
20	Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®/1x35-2x35	324 NPH
60	Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®/0x75-1x75-1x100-2x100-3x15-4x200	324 PH
100	Adattatori per espositore giraviti/M1 (10 pz)-M2 (40 pz)-M3 (30 pz)-M4 (20 pz)	571 B
1	Ripiano universale per 70 giraviti	6002 EGV

LxPxH mm	Cod.		€
480x330x100	U03240624	1	1.015,00



324 RP6

Ripiano giraviti (100 pz)

pz	descrizione	art./mis.
20	Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®/1x35-2x35	324 NPH
50	Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®/0x75-1x75-2x100-3x150-4x200	324 PH
30	Giraviti per viti con impronta a croce POZIDRIV®-SUPADRIV®/0x75-1x75-2x100	324 PZ
100	Adattatori per espositore giraviti/M1 (20 pz)-M2 (30 pz)-M3 (30 pz)-M4 (20 pz)	571 B
1	Ripiano universale per 70 giraviti	6002 EGV

LxPxH mm	Cod.		€
480x330x100	U03240625	1	956,00




324 RP7

Ripiano giraviti (100 pz)

pz	descrizione	art./mis.
100	Giraviti per viti con impronta TORX®/T6x50-T7x50-T8x50-T9x50-T10x75-T15x75-T20x100-T25x100-T27x100-T30x125	324 TX
100	Adattatori per espositore giraviti/M0 (40 pz)-M1 (10 pz)-M2 (10 pz)-M3 (40 pz)	571 B
1	Ripiano universale per 70 giraviti	6002 EGV

LxPxH mm	Cod.		€
480x330x100	U03240626	1	1.031,00



324 RP8

Ripiano giraviti (100 pz)

pz	descrizione	art./mis.
60	Giraviti per viti con impronta TORX® Tamper Resistant/TT10x75-TT15x75-TT20x100-TT25x100-TT27x100-TT30x125	324 STX
40	Giraviti per viti con impronta TORX®/T6x50-T7x50-T8x50-T9x75	324 TX
100	Adattatori per espositore giraviti/M0 (40 pz)-M1 (10 pz)-M2 (10 pz)-M3 (40 pz)	571 B
1	Ripiano universale per 70 giraviti	6002 EGV

LxPxH mm	Cod.		€
480x330x100	U03240627	1	1.146,00



324 RPB2

Ripiano giraviti da banco (100 pz)

pz	descrizione	art./mis.
50	Giraviti per viti con intaglio/0,4x2,5x50 (10 pz)-0,5x3x75 (10 pz)-0,8x4x100 (10 pz)-1x5,5x125 (10 pz)-1,2x6,5x150 (10 pz)	324
30	Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®/0x75 (10 pz)-1x75 (10 pz)-2x100 (10 pz)	324 PH
20	Giraviti per viti con impronta a croce POZIDRIV®-SUPADRIV®/1x75-2x100	324 PZ
100	Adattatori per espositore giraviti/M0 (20 pz)-M1 (20 pz)-M2 (30 pz)-M3 (30 pz)	571 B
1	Ripiano universale per 70 giraviti	6002 EGV
1	Coppia rialzi	6002 EGB

LxPxH mm	Cod.		€
480x330x250	U03240631	1	759,00



324 RPB7

Ripiano giraviti da banco (100 pz)

pz	descrizione	art./mis.
100	Giraviti per viti con impronta TORX®/T6x50-T7x50-T8x50-T9x50-T10x75-T15x75-T20x100-T25x100-T27x100-T30x125	324 TX
100	Adattatori per espositore giraviti/M0 (40 pz)-M1 (10 pz)-M2 (10 pz)-M3 (40 pz)	571 B
1	Ripiano universale per 70 giraviti	6002 EGV
1	Coppia rialzi	6002 EGB

LxPxH mm	Cod.		€
480x330x250	U03240636	1	1.146,00



351 RP1

Ripiano scalpelli (220 pz)

- Codice modulo in spugna bicolore vuoto: U600250500

pz	descrizione	art./mis.
25	Scalpelli nervati/ 150-175-200-250-300	351
30	Scalpelli/ 125-150-175	362
10	Ugnetti	364/125
50	Punzoni/2x125-3x125-4x150-5x150-6x150	366
70	Cacciaspine/ 2x115-3x125-4x145-5x165-6x180-8x200-10x210	367
30	Bulini/ 3x100-4x125-5x150	368
5	Bulini automatici	368 B
1	Ripiano	6002 RP

LxPxH mm	Cod.		€
480x330x305	U03510050	1	2.571,00



660 B600

Espositore gamma inserti (600 pz)

pz	descrizione	art./mis.
10	Inserti per viti con esagono incassato - attacco 14"	660 E 1,5
30	Inserti per viti con esagono incassato - attacco 14"	660 E 2
30	Inserti per viti con esagono incassato - attacco 14"	660 E 2,5
30	Inserti per viti con esagono incassato - attacco 14"	660 E 3
30	Inserti per viti con esagono incassato - attacco 14"	660 E 4
30	Inserti per viti con esagono incassato - attacco 14"	660 E 5
30	Inserti per viti con esagono incassato - attacco 14"	660 E 6
10	Inserti per viti con esagono incassato - attacco 14"	660 E 7
10	Inserti per viti con esagono incassato - attacco 14"	660 E 8
10	Inserti per viti con impronta a croce PHILLIPS® - attacco 1/4"	660 PH 0
30	Inserti per viti con impronta a croce PHILLIPS® - attacco 1/4"	660 PH 1
30	Inserti per viti con impronta a croce PHILLIPS® - attacco 1/4"	660 PH 2
20	Inserti per viti con impronta a croce PHILLIPS® - attacco 1/4"	660 PH 3
30	Inserti per viti con impronta a croce POZIDRIV® - SUPADRIV® - attacco 1/4"	660 PZ 1
30	Inserti per viti con impronta a croce POZIDRIV® - SUPADRIV® - attacco 1/4"	660 PZ 2
20	Inserti per viti con impronta a croce POZIDRIV® - SUPADRIV® - attacco 1/4"	660 PZ 3
20	Inserti per viti con impronta TORX® - attacco 14"	660 TX T10
20	Inserti per viti con impronta TORX® - attacco 14"	660 TX T15
30	Inserti per viti con impronta TORX® - attacco 14"	660 TX T20
20	Inserti per viti con impronta TORX® - attacco 14"	660 TX T25
10	Inserti per viti con impronta TORX® - attacco 14"	660 TX T27
30	Inserti per viti con impronta TORX® - attacco 14"	660 TX T30
20	Inserti per viti con impronta TORX® - attacco 14"	660 TX T40
10	Inserti per viti con impronta TORX® - attacco 14"	660 TX T6
10	Inserti per viti con impronta TORX® - attacco 14"	660 TX T7
10	Inserti per viti con impronta TORX® - attacco 14"	660 TX T8
10	Inserti per viti con impronta TORX® - attacco 14"	660 TX T9
10	Inserti per viti con intaglio - attacco 14"	660 0,5x4
10	Inserti per viti con intaglio - attacco 14"	660 0,8x5,5
10	Inserti per viti con intaglio - attacco 14"	660 1,2x6,5

LxPxH mm	Cod.		€
400x152x296	U06600600	1	2.081,00



664 B300

Espositore gamma inserti lunghi (300 pz)

pz	descrizione	art./mis.
5	Inserti magnetici a bussola per viti ad esagono - attacco 14"	664 B 5,5
10	Inserti magnetici a bussola per viti ad esagono - attacco 14"	664 B 7
10	Inserti magnetici a bussola per viti ad esagono - attacco 14"	664 B 8
20	Inserti magnetici a bussola per viti ad esagono - attacco 14"	664 B 10
20	Inserti magnetici a bussola per viti ad esagono - attacco 14"	664 B 13
10	Inserti per viti con esagono incassato - attacco 14"	664 E 3
10	Inserti per viti con esagono incassato - attacco 14"	664 E 4
10	Inserti per viti con esagono incassato - attacco 14"	664 E 5
10	Inserti per viti con esagono incassato - attacco 14"	664 E 6
5	Inserti per viti con esagono incassato - attacco 14"	664 E 8
5	Inserti per viti con esagono incassato - attacco 14"	664 E 10
20	Inserti per viti con impronta a croce PHILLIPS® - attacco 1/4"	664 PH 1 L50
20	Inserti per viti con impronta a croce PHILLIPS® - attacco 1/4"	664 PH 2 L50
5	Inserti per viti con impronta a croce PHILLIPS® - attacco 1/4"	664 PH 3 L50
5	Inserti per viti con impronta a croce PHILLIPS® - attacco 1/4"	664 PH 1 L75
20	Inserti per viti con impronta a croce PHILLIPS® - attacco 1/4"	664 PH 2 L75
5	Inserti per viti con impronta a croce PHILLIPS® - attacco 1/4"	664 PH 1 L100
20	Inserti per viti con impronta a croce PHILLIPS® - attacco 1/4"	664 PH 2 L100
5	Inserti per viti con impronta a croce POZIDRIV® - SUPADRIV® - attacco 1/4"	664 PZ 1 L50
20	Inserti per viti con impronta a croce POZIDRIV® - SUPADRIV® - attacco 1/4"	664 PZ 2 L50
5	Inserti per viti con impronta TORX® - attacco 14"	664 TX T6
5	Inserti per viti con impronta TORX® - attacco 14"	664 TX T10
5	Inserti per viti con impronta TORX® - attacco 14"	664 TX T15
10	Inserti per viti con impronta TORX® - attacco 14"	664 TX T20
10	Inserti per viti con impronta TORX® - attacco 14"	664 TX T25
5	Inserti per viti con impronta TORX® - attacco 14"	664 TX T27
10	Inserti per viti con impronta TORX® - attacco 14"	664 TX T30
5	Inserti per viti con impronta TORX® - attacco 14"	664 TX T40
5	Inserti per viti con intaglio - attacco 14"	664 0.5x3
5	Inserti per viti con intaglio - attacco 14"	664 0.8x5

LxPxH mm	Cod.		€
400x152x296	U06640300	1	1.761,00

Nuovo inserimento



928 A1/S3 CE

Espositore da banco

- Fornito con 5 attacchi rapidi

pz	descrizione	art./mis.
1	Avvitatore ad impulsi in alluminio	928 AC1 1/2
1	Avvitatore ad impulsi in magnesio	929 PC1 1/2
1	Avvitatore ad impulsi in magnesio con LED – Top di gamma	943 PC1 1/2
1	Espositore da banco vuoto	928 ASV

LxPxH mm	Cod.		€
430x350x100	U09280103	1	1.283,00

928 ASV

Espositore da banco vuoto

- Fornito con 5 attacchi rapidi

LxPxH mm	Cod.		€
430x350x100	U092800010	1	280,00



943 PC1/S1 CE

Espositore da banco per avvitatore

- Espositore da banco per avvitatore

pz	descrizione	art./mis.
1	Avvitatore ad impulsi in magnesio con LED – Top di gamma	943 PC1 1/2
1	Espositore da banco per avvitatore (vuoto)	943 PC1/S1V

LxPxH mm	Cod.		€
400x236x370	U60025017	1	576,00

943 PC1/S1V

Espositore da banco per avvitatore (vuoto)

LxPxH mm	Cod.		€
400x236x370	U60025023	1	201,00



571 B

Adattatori per espositore giraviti

- 5 adattatori che corrisponono alle impugnature di tutta la gamma di giraviti 324
- Stesso diametro esterno, posizionabili liberamente sul ripiano in metallo 6002 EGV

M	Ø esterno mm	Cod.		€
0	34	U05710001	10	1,25
1	34	U05710002	10	1,25
2	34	U05710003	10	1,25
3	34	U05710004	10	1,25
4	34	U05710005	10	1,25



6002 EGV

Ripiano universale per 70 giraviti

- Lamiera verniciata RAL 9006
- 70 sedi per adattatori 571 B
- Fornito con 2 ganci magnetici
- Incluso kit 7 frontalini

LxPxH mm	Cod.		€
480x330x100	U60025035Q	1	197,00



6002 EGB

Rialzi per ripiano giraviti (2 pezzi)

LxPxH mm	Cod.		€
480x330x250	U60025038Q	1	94,00



6002 RP


Ripiano


LxPxH mm	Cod.		€
480x330x100	U60025037Q	1	197,00

5 adattatori che corrispondono alle impugnature di tutta la gamma di giraviti.




















CODICE GIRAVITE	ARTICOLO		CODICE BOCCOLA
U00910003	091 0.4x2.5x50	M0	U05710001
U00910004	091 0.4x2.5x75	M0	U05710001
U00910005	091 0.5x3x75	M1	U05710002
U00910006	091 0.5x3x100	M1	U05710002
U00910007	091 0.6x3.5x75	M1	U05710002
U00910008	091 0.6x3.5x100	M1	U05710002
U00910009	091 0.8x4x100	M2	U05710003
U00910010	091 0.8x4x150	M2	U05710003
U00910011	091 1x5.5x125	M2	U05710003
U00910012	091 1x5.5x150	M2	U05710003
U00910013	091 1.2x6.5x150	M3	U05710004
U00910014	091 1.2x8x150	M4	U05710005
U00910015	091 1.6x10x200	M4	U05710005
U00910023	091 PH 0x75	M1	U05710002
U00910025	091 PH 1x100	M2	U05710003
U00910027	091 PH 2x125	M3	U05710004
U00910029	091 PH 3x150	M4	U05710005
U00910031	091 PH 4x200	M4	U05710005
U00910040	091 PZ 0x75	M1	U05710002
U00910042	091 PZ 1x100	M2	U05710003
U00910044	091 PZ 2x125	M3	U05710004
U00910046	091 PZ 3x150	M4	U05710005
U00910067	091 D 0.6x3.5x100	M1	U05710002
U00910068	091 D 0.8x4x100	M2	U05710003
U00910070	091 D 1x5.5x125	M2	U05710003
U00910072	091 D 1.2x6.5x150	M3	U05710004
U00910085	091 DPH 1x100	M2	U05710003
U00910087	091 DPH 2x125	M3	U05710004
U00910094	091 DPHB 1x100	M2	U05710003
U00910095	091 DPHB 2x125	M3	U05710004
U00910098	091 DPZB 1x100	M2	U05710003
U00910099	091 DPZB 2x125	M3	U05710004
U02430201	243 C 1/4	M2	U05710003
U02430211	243 1/4 SN	M4	U05710005
U02800821	280 D 1.5	M0	U05710001
U02800822	280 D 2	M0	U05710001
U02800823	280 D 2.5	M0	U05710001
U02800824	280 D 3	M0	U05710001
U02800826	280 D 4	M1	U05710002
U02800828	280 D 5	M2	U05710003
U02800830	280 D 6	M3	U05710004
U02800859	280 TS 2	M0	U05710001
U02800860	280 TS 2.5	M0	U05710001
U02800861	280 TS 3	M0	U05710001
U02800863	280 TS 4	M1	U05710002
U02800865	280 TS 5	M2	U05710003
U02800867	280 TS 6	M3	U05710004
U02980251	298 4	M3	U05710004
U02980252	298 5	M3	U05710004
U02980253	298 5.5	M3	U05710004
U02980254	298 6	M3	U05710004
U02980255	298 7	M3	U05710004
U02980256	298 8	M3	U05710004























CODICE GIRAVITE	ARTICOLO		CODICE BOCCOLA
U02980257	298 9	M3	U05710004
U02980258	298 10	M4	U05710005
U02980259	298 11	M4	U05710005
U02980260	298 12	M4	U05710005
U02980261	298 13	M4	U05710005
U02980292	298 SN 5.5	M4	U05710005
U02980293	298 SN 6	M4	U05710005
U02980294	298 SN 7	M4	U05710005
U02980295	298 SN 8	M4	U05710005
U02980297	298 SN 10	M4	U05710005
U02980299	298 SN 13	M4	U05710005
U02990201	299 4	M3	U05710004
U02990202	299 5	M3	U05710004
U02990203	299 5.5	M3	U05710004
U02990204	299 6	M3	U05710004
U02990205	299 7	M3	U05710004
U02990206	299 8	M3	U05710004
U02990207	299 9	M3	U05710004
U02990208	299 10	M4	U05710005
U02990209	299 11	M4	U05710005
U02990210	299 12	M4	U05710005
U02990211	299 13	M4	U05710005
U02990212	299 14	M4	U05710005
U03240401	324 0.5x3x75	M0	U05710001
U03240402	324 0.5x3x100	M0	U05710001
U03240403	324 0.8x4x100	M1	U05710002
U03240404	324 0.8x4x125	M1	U05710002
U03240405	324 0.8x4x150	M1	U05710002
U03240406	324 1x5.5x100	M2	U05710003
U03240407	324 1x5.5x125	M2	U05710003
U03240408	324 1x5.5x150	M2	U05710003
U03240409	324 1.2x6.5x125	M3	U05710004
U03240410	324 1.2x6.5x150	M3	U05710004
U03240411	324 1.2x8x200	M4	U05710005
U03240412	324 1.6x10x200	M4	U05710005
U03240413	324 2x12x250	M4	U05710005
U03240419	324 L 0.6x3.5x250	M1	U05710002
U03240420	324 L 0.8x4x300	M1	U05710002
U03240421	324 L 1x5.5x300	M2	U05710003
U03240425	324 D 0.4x2x75	M0	U05710001
U03240426	324 D 0.4x2.5x50	M0	U05710001
U03240427	324 D 0.5x3x75	M0	U05710001
U03240428	324 D 0.6x3.5x100	M1	U05710002
U03240429	324 D 0.8x4x100	M1	U05710002
U03240430	324 D 0.8x4x150	M1	U05710002
U03240431	324 D 1x5.5x125	M2	U05710003
U03240432	324 D 1x5.5x150	M2	U05710003
U03240433	324 D 1.2x6.5x150	M3	U05710004
U03240439	324 PH 0x75	M1	U05710002
U03240440	324 PH 1x75	M2	U05710003
U03240441	324 PH 1x100	M2	U05710003
U03240442	324 PH 2x100	M3	U05710004
U03240443	324 PH 2x125	M3	U05710004











CODICE GIRAVITE	ARTICOLO		CODICE BOCCOLA
U03240444	324 PH 3x150	M4	U05710005
U03240445	324 PH 4x200	M4	U05710005
U03240450	324 LPH 1x250	M2	U05710003
U03240451	324 LPH 2x250	M3	U05710004
U03240452	324 LPH 2X400	M3	U05710004
U03240456	324 PZ 0x75	M1	U05710002
U03240457	324 PZ 1x75	M2	U05710003
U03240458	324 PZ 2x100	M3	U05710004
U03240459	324 PZ 3x150	M4	U05710005
U03240471	324 TX T6x50	M0	U05710001
U03240472	324 TX T7x50	M0	U05710001
U03240473	324 TX T8x50	M0	U05710001
U03240474	324 TX T9x75	M0	U05710001
U03240475	324 TX T10x75	M1	U05710002
U03240476	324 TX T15x75	M2	U05710003
U03240477	324 TX T20x100	M3	U05710004
U03240478	324 TX T25x100	M3	U05710004
U03240479	324 TX T27x100	M3	U05710004
U03240480	324 TX T30x125	M3	U05710004
U03240481	324 TX T40x150	M4	U05710005
U03240486	324 STX T10x75	M1	U05710002
U03240487	324 STX T15x75	M2	U05710003
U03240488	324 STX T20x100	M3	U05710004
U03240489	324 STX T25x100	M3	U05710004
U03240490	324 STX T27x100	M3	U05710004
U03240491	324 STX T30x125	M3	U05710004
U03240492	324 STX T40x150	M4	U05710005
U03240495	324 LTX T20x275	M3	U05710004
U03240496	324 LTX T25x275	M3	U05710004
U03240497	324 LTX T27x275	M3	U05710004
U03240498	324 LTX T30x275	M3	U05710004
U03240499	324 LTX T40x275	M4	U05710005
U03240505	324 E 1x5.5x125	M2	U05710003
U03240506	324 E 1.2x6.5x150	M3	U05710004
U03240507	324 E 1.2x8x175	M4	U05710005
U03240508	324 E 1.6x8x175	M4	U05710005
U03240509	324 E 1.6x10x175	M4	U05710005
U03240510	324 E 2x12x250	M4	U05710005
U03240513	324 EPH 1x100	M2	U05710003
U03240514	324 EPH 2x125	M3	U05710004
U03240515	324 EPH 3x150	M4	U05710005
U03240516	324 EPH 4x200	M4	U05710005
U03240520	324 EPZ 2x125	M3	U05710004
U03240521	324 EPZ 3x150	M4	U05710005
U03240522	324 EPZ 4x200	M4	U05710005
U03240533	324 H 0.8x4x100	M1	U05710002
U03240534	324 H 1x5.5x125	M2	U05710003
U03240535	324 H 1.2x6.5x150	M3	U05710004
U03240536	324 H 1.2x8x175	M4	U05710005
U03240537	324 H 1.6x10x175	M4	U05710005
U03240538	324 H 2x12x200	M4	U05710005
U03240539	324 H 2.5x14x250	M4	U05710005
U03240541	324 HPH 1x100	M2	U05710003









CODICE GIRAVITE	ARTICOLO		CODICE BOCCOLA
U03240542	324 HPH 2x125	M3	U05710004
U03240543	324 HPH 3x150	M4	U05710005
U03240463	324 N 0.8x4x35	M0	U05710001
U03240464	324 N 1x5.5x35	M1	U05710002
U03240465	324 N 1.2x6.5x35	M2	U05710003
U03240468	324 NPH 1x35	M0	U05710001
U03240469	324 NPH 2x35	M2	U05710003
U06900102	690 A 1/4 180	M3	U05710004
U06900103	690 A 1/4 245	M3	U05710004
U03220025	322 0.4x2x50	M1	U05710002
U03220005	322 0.4x2.5x75	M1	U05710002
U03220006	322 0.5x3x75	M1	U05710002
U03220007	322 0.6x3.5x100	M1	U05710002
U03220028	322 0.6x3.5x75	M2	U05710003
U03220008	322 0.8x4x100	M2	U05710003
U03220009	322 0.8x4x125	M3	U05710004
U03220011	322 1x5.5x100	M2	U05710003
U03220012	322 1x5.5x125	M3	U05710004
U03220014	322 1.2x6.5x125	M4	U05710005
U03220015	322 1.2x6.5x150	M4	U05710005
U03220017	322 1.6x8x175	M4	U05710005
U03220023	322 1.6x10x200	M4	U05710005
U03220024	322 2x12x250	M4	U05710005
U03220039	322 PH 0x75	M2	U05710003
U03220041	322 PH 1x100	M3	U05710004
U03220043	322 PH 2x125	M3	U05710004
U03220047	322 PH 3x150	M4	U05710005
U03220056	322 PZ 0x75	M2	U05710003
U03220057	322 PZ 1x100	M3	U05710004
U03220058	322 PZ 2x125	M3	U05710004
U03220063	322 N 0.8x4x30	M0	U05710001
U03220064	322 N 1x5.5x30	M1	U05710002
U03220065	322 N 1.2x6.5x30	M2	U05710003
U03220068	322 NPH 1x30	M0	U05710001
U03220069	322 NPH 2x30	M2	U05710003
U03220071	322 TX T6x50	M1	U05710002
U03220072	322 TX T7x50	M1	U05710002
U03220073	322 TX T8x50	M1	U05710002
U03220074	322 TX T9x75	M1	U05710002
U03220075	322 TX T10x75	M2	U05710003
U03220076	322 TX T15x75	M2	U05710003
U03220077	322 TX T20x100	M2	U05710003
U03220078	322 TX T25x100	M3	U05710004
U03220079	322 TX T27x100	M3	U05710004
U03220080	322 TX T30x125	M4	U05710005
U03220081	322 TX T40x125	M4	U05710005
U03220086	322 STX T10x75	M2	U05710003
U03220087	322 STX T15x75	M2	U05710003
U03220088	322 STX T20x100	M2	U05710003
U03220089	322 STX T25x100	M2	U05710003
U03220090	322 STX T27x100	M2	U05710003
U03220091	322 STX T30x125	M2	U05710003
U03220092	322 STX T40x125	M2	U05710003

USAG Griffe







NEW

3718 YM

T-Shirt bianca 100 anni - uomo

- Girocollo
- 100% cotone

Taglia	Cod.		€
S	U37180073G	1	29,00
M	U37180074G	1	29,00
L	U37180075G	1	29,00
XL	U37180076G	1	29,00
XXL	U37180077G	1	29,00
XXXL	U37180078G	1	29,00

NEW

3718 YW

T-Shirt bianca 100 anni - donna

- Girocollo
- 100% cotone

Taglia	Cod.		€
S	U37180083G	1	29,00
M	U37180084G	1	29,00
L	U37180085G	1	29,00
XL	U37180086G	1	29,00



NEW

3760 Y

Astuccio 100 anni USAG

- Tessuto ad altissima resistenza (Poliesteri 600D)
- Scomparto principale con chiusura zip
- Tasca posteriore con chiusura zip
- Portata massima: 5 kg
- Capacità: 1 L

LxPxH mm	gr	Cod.		€
260x50x110	60	U37600032G	1	12,90



NEW

3775 Y

Portachiavi 100 anni USAG

- Corpo in PVC
- Gancio in metallo

Cod.		€
U37750002G	1	9,00



NEW

3780 Y

Zaino a sacca 100 anni USAG

- Materiale poliestere 34x42 cm 35 gr

Cod.		€
U37800013G	1	9,25

Nuovo inserimento





3718 C

T-shirt X-Grip

- Materiale 100% cotone 175 gr

Taglia	Cod.		€
M	U37180054G	1	21,00
L	U37180055G	1	21,00
XL	U37180056G	1	21,00
XXL	U37180057G	1	21,00



3760 XG

Zaino X-Grip

- Tessuto resistente.
- Tasca interna porta PC 15,6.
- Tasca esterna.
- Copertura antipioggia.
- Capienza: 10 litri.

Cod.		€
U37600031G	1	50,00

NEW



3777 C

Chiavetta USB

- Capacità: 4GB

Cod.		€
U37770020G	1	31,20



3778 B

Braccialetto X-Grip

- In PVC

Cod.		€
U37780002G	1	2,20



3780 C

Sacchetto in tnt X-Grip

- Tessuto non tessuto 80 gr 36x40x9cm

Cod.		€
U37800011G	1	3,00



3786 B

Cubo X-Grip

- 30x30x30 cm

Cod.		€
U37860002G	1	8,25





NEW

3000 PG

Guanti da lavoro Performance Grip

- Certificati EN388 con indice di protezione 3141X
- Dorso in tessuto traspirante imbottito
- Palmo in pelle sintetica con speciale texture in silicone per un extra grip
- Punte delle dita interamente rivestite in pelle sintetica
- Indice con funzione Touch
- Rinforzo con doppio strato di pelle sintetica tra pollice ed indice
- Pollice rivestito in tessuto assorbente per pulire dal sudore
- Polsino elastico con chiusura a strappo

Taglia	Cod.		€
L	U30001003	1	21,30
XL	U30001004	1	21,30



3700 A

Camice da lavoro

- Tessuto tenace: 65% poliestere, 35% cotone

Taglia	Cod.		€
M	U37000004G	1	89,00
L	U37000005G	1	89,00
XL	U37000006G	1	89,00
XXL	U37000007G	1	89,00



3702 A

Tuta da lavoro

- Tessuto tenace: 65% poliestere, 35% cotone
- Ginocchia e gomiti imbottiti

Taglia	Cod.		€
M	U37020004G	1	125,00
L	U37020005G	1	125,00
XL	U37020006G	1	125,00
XXL	U37020007G	1	125,00



3704 A

Salopette da lavoro

- Tessuto tenace: 65% poliestere, 35% cotone
- Ginocchia imbottite

Taglia	Cod.		€
M	U37040004G	1	97,00
L	U37040005G	1	97,00
XL	U37040006G	1	97,00
XXL	U37040007G	1	97,00



NEW

3706 G

Pantalone da lavoro

- Tessuto rip stop 65% Polyester - 35% Cotton
- 2 Tasche frontali
- 2 Tasche laterali
- 2 Tasche posteriori
- Prese d'aria laterali con zip
- Sistema di accorciamento orlo con bottoni a pressione

Taglia	Cod.		€
S	U37060064G	1	79,00
M	U37060065G	1	79,00
L	U37060066G	1	79,00
XL	U37060067G	1	79,00
XXL	U37060068G	1	79,00



3706 D

Jeans da lavoro

- Jeans multistagione 6 tasche
- Tessuto elasticizzato 96% cotone - 4% lycra
- Colore Blu scuro

Taglia	Cod.		€
S	U37060034G	1	80,50
M	U37060035G	1	80,50
L	U37060036G	1	80,50
XL	U37060037G	1	80,50
XXL	U37060038G	1	80,50

3706 F

Jeans da lavoro donna

- Jeans multistagione 6 tasche
- Tessuto elasticizzato 96% cotone - 4% lycra
- Colore Blu scuro

Taglia	Cod.		€
S	U37060054G	1	81,50
M	U37060055G	1	81,50
L	U37060056G	1	81,50



3706 E

Jeans corto da lavoro

- Jeans multistagione 6 tasche
- Tessuto elasticizzato 96% cotone - 4% lycra
- Colore Blu scuro

Taglia	Cod.		€
S	U37060044G	1	74,50
M	U37060045G	1	74,50
L	U37060046G	1	74,50
XL	U37060047G	1	74,50
XXL	U37060048G	1	74,50



NEW

3708 B

Giacca Softshell

- Tessuto in Softshell Poliestere 100% a 3 strati
- Peso 320g/m²
- 2 Tasche laterali
- 1 Tasca al petto
- Coulisse regolabile in vita

Taglia	Cod.		€
M	U37080014G	1	162,00
L	U37080015G	1	162,00
XL	U37080016G	1	162,00
XXL	U37080017G	1	162,00



3708 D

Giubbino imbottito

- Tessuto: teckno antistrappo, impermeabile e traspirante
- Maniche staccabili
- Imbottitura in poliestere effetto piuma
- Colore: blu Navy
- 4 tasche esterne (due con zip e due con pattina)
- Polsini regolabili con elastico e cinturino velcro
- Cappuccio interno collo a scomparsa

Taglia	Cod.		€
S	U37080043G	1	132,00
M	U37080044G	1	132,00
L	U37080045G	1	132,00
XL	U37080046G	1	132,00
XXL	U37080047G	1	132,00



3708 E

Giubbino K-Way

- Giubbino in tessuto 100% poliestere morbido con fodera in rete
- Due tasche con zip
- Colore Blu scuro

Taglia	Cod.		€
XS	U37080052G	1	82,50
S	U37080053G	1	82,50
M	U37080054G	1	82,50
L	U37080055G	1	82,50
XL	U37080056G	1	82,50
XXL	U37080057G	1	82,50



NEW

3710 C

Gilet Softshell

- Tessuto in Softshell Poliestere 100% a 3 strati
- Peso 320g/m²
- 2 Tasche laterali
- 1 Tasca al petto
- Coulisse regolabile in vita

Taglia	Cod.		€
S	U37100023G	1	79,00
M	U37100024G	1	79,00
L	U37100025G	1	79,00
XL	U37100026G	1	79,00
XXL	U37100027G	1	79,00



3712 A

Felpa vintage con cappuccio uomo

- Materiale: tessuto degarzato 80% cotone pettinato – 20% poliestere peso 300 gr
- Colore: grigio scuro
- Caratteristiche:
  Felpa con cappuccio doppiato con felpa in tinta
  Tasca a marsupio
  Vestibilità slim

Taglia	Cod.		€
M	U37120044G	1	73,50
L	U37120045G	1	73,50
XL	U37120046G	1	73,50



3712 B

Felpa con cappuccio uomo

- 80% cotone pettinato - 20% poliestere
- Cappuccio doppiato con interno in jersey
- Zip in nylon invisibile
- 2 tasche a filetto

Taglia	Cod.		€
S	U37120014G	1	109,00
M	U37120015G	1	109,00
L	U37120016G	1	109,00
XL	U37120017G	1	109,00
XXL	U37120018G	1	109,00

3712 C

Felpa con cappuccio donna

- 80% cotone pettinato - 20% poliestere
- Cappuccio doppiato con interno in Jersey
- Zip in nylon invisibile
- 2 tasche a filetto

Taglia	Cod.		€
S	U37120034G	1	109,00
M	U37120035G	1	109,00
L	U37120036G	1	109,00



3714 A

Camicia manica corta

- 100% cotone pettinato
- Collo button down

Taglia	Cod.		€
S	U37140013G	1	75,50
M	U37140014G	1	75,50
L	U37140015G	1	75,50
XL	U37140016G	1	75,50
XXL	U37140017G	1	75,50



3716 A

Camicia manica lunga

- 100% cotone pettinato
- Collo button down

Taglia	Cod.		€
S	U37160013G	1	82,50
M	U37160014G	1	82,50
L	U37160015G	1	82,50
XL	U37160016G	1	82,50
XXL	U37160017G	1	82,50



3718 A

T-shirt vintage manica corta

- Materiale: tessuto 100% cotone pettinato peso 160 gr.
- Colore: grigio scuro
- Caratteristiche: vestibilità slim

Taglia	Cod.		€
M	U37180044G	1	21,00
L	U37180045G	1	21,00
XL	U37180046G	1	21,00



3718 B

T-shirt manica corta

- Girocollo
- 100% cotone pettinato

Taglia	Cod.		€
S	U37180013G	1	31,20
M	U37180014G	1	31,20
L	U37180015G	1	31,20
XL	U37180016G	1	31,20
XXL	U37180017G	1	31,20



3720 B

Polo manica corta uomo

- 100% cotone piquet pettinato

Taglia	Cod.		€
S	U37200013G	1	57,50
M	U37200014G	1	57,50
L	U37200015G	1	57,50
XL	U37200016G	1	57,50
XXL	U37200017G	1	57,50

3720 C

Polo manica corta donna

- 100% Cotone piquet pettinato

Taglia	Cod.		€
S	U37200033G	1	57,50
M	U37200034G	1	57,50
L	U37200035G	1	57,50



3725 A

Calza lunga a compressione graduata

- Calza 4 stagioni caratterizzata da una struttura differenziata 3D a compressione graduata
- Questa particolare lavorazione combatte la forza di gravità, riduce le vibrazioni muscolari e aiuta il ritorno del sangue venoso al cuore
- Particolarmente indicata per chi sta tutto il giorno in piedi
- Protezioni inserite nelle zone di maggior attrito
- Composizione filato:
  65% X-Dry polipropilene a fibra cava (PP)
  19% X-Pro poliammide costituita da macromolecole lineari (PA)
  16% Elastane

Taglia	Cod.		€
39-42	U37250001G	1	21,10
43-46	U37250002G	1	21,10



3730 B

Cappellino

- Tessuto: poliestere jacquard
- Colore blu
- Taglia unica regolabile con cinturino e velcro con passante

Cod.		€
U37300010G	1	16,70



3730 C

Cuffia invernale

- Tessuto: acrilico
- Taglia unica

Cod.		€
U37300020G	1	13,40



3731 A

Scaldacollo tubolare

- Bimateriale 100% poliestere
- Micropile trattato antipilling + microfibra

LxH mm	Cod.		€
220x760	U37310001G	1	20,10



3760 B

Marsupio

- Nylon 420 D
- Tasca esterna
- Tasca interna

LxPxH mm	Cod.		€
270x180x70	U37600010G	1	37,80



3760 D

Zaino Free Time

- Tessuto resistente.
- Tasca interna porta PC 15,6".
- Tasca esterna.
- Copertura antipioggia.
- Capienza: 10 litri.

LxPxH mm	Cod.		€
300x100x410	U37600030G	1	50,00



3760 E

Zaino Multitasca

- Tessuto resistente
- Materiale: Polyester 420D - Naylon jaquard 420D
- 2 Tasche esterne
- 1 tasca interna
- Copertura antipiogga
- Capienza: 25 litri
- Dimensioni: 48x31x14 cm

Cod.		€
U37300032G	1	110,00



3760 F

Borsa Sport

- Nylon 420 D
- Tasca laterale
- Tasca interna
- Spallaccio imbottito

LxPxH mm	Cod.		€
320x320x550	U37600040G	1	78,00



3760 G

Borsone da viaggio

- Capienza: 42l
- Tessuto in Rispstop Nylon 100 %
- Dimensioni 51x33x33
- Apertura a U
- Tracolla per uso borsa, imbottita
- Spallacci imbottiti per uso zaino

Cod.		€
U37600041G	1	79,00



3761 A

Trolley USAG

- ABS 20"
- 4 ruote in PMS
- All'interno 1 tasca con cerniera

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
360x210x560	2	U38000071	1	119,00



3761 B

Telo mare

- Materiale 100% cotone 450 gr.

Cod.		€
U37610001G	1	19,60



3770 A

Cronografo

- Analogico
- Movimento al quarzo
- Cassa in acciaio inossidabile
- Resistente all'acqua 5 ATM
- Cinturino in vera pelle

Cod.		€
U37700001G	1	256,00



3774 B

Penna Xara Frost

- Con clips da taschino

Cod.		€
U37740010G	1	2,10



3775 A

Portachiavi

- Corpo in PVC.
- Gancio in metallo.

Cod.		€
U37750001G	1	8,90



3775 B

Collarino Lanyard

- Lanyard in tubolare poliestere con sgancio rapido antisoffocamento
- Moschettone portachiavi/porta badge

Cod.		€
U37750005G	1	4,50



3776 A

Block notes

- Formato: 15x21 cm
- Fogli a quadretti

Cod.		€
U37760001G	50	2,10



3777 A

Tappetino mouse

- Dimensioni: 23x19 cm

Cod.		€
U37770001G	1	8,35



3777 B

Mouse ottico wireless

- Adatto per dispositivi muniti di porta USB.
- Tecnologia bluetooth.
- 2 tasti e rotella di scorrimento.
- 2 batterie da 1,5 V - AAA (non incluse).

LxPxH mm	Cod.		€
110x60x20	U37770010G	1	41,20



3777 H

Borraccia termica 500 ml

- In acciaio inox doppia parete
- Finitura opaca

Ø mm	H mm	Cod.		€
7,5	22,5	U37770050G	1	29,50



3777 L

Tazza

-Materiale alluminio
-Confezionata in scatola di cartone

Cod.		€
U37770055G	1	10,30



3778 A

Braccialetto

- In PVC

Cod.		€
U37780001G	1	2,20



3779 A

Ombrello "golfista"

- Struttura in metallo
- Manico in legno
- Diametro 130 cm

Cod.		€
U37790001G	1	41,20



3779 B

Ombrello pieghevole

- Pregiato sistema Windproof per una flessibilità anche in caso di raffiche di vento forti
- Apertura e chiusura rapida automatica
- Impugnatura soft-touch bicolore con pulsante di azionamento rialzato
- Diametro: 118 cm

Cod.		€
U37790002G	1	51,50



3780 A

Sacchetto in carta

- In carta Kraft da 170 gr
- Maniglia in cotone da 45 mm
- Fondo rinforzato in cartoncino
- Dimensioni: 36x12x45 cm

Cod.		€
U37800001G	1	3,00



3780 D

Zaino a sacca

- Materiale poliestere 34x42 cm 35 gr

Cod.		€
U37800012G	1	9,25



3781 B

Copriparafango

- In PVC accoppiato al floccato
- Calamitato
- Dimensioni: 115x70 cm

Cod.		€
U37810005G	10	34,60



3781 F

Zerbino asciugapassi

- In gomma antiscivolo 100% fibra di poliammide
- Lavabile in lavatrice a 30°

LxH mm	gr	Cod.		€
1000x850	600	U37810025G	1	147,00



3782 B

Coltellino acciaio mono lama

- In acciaio Inox
- Sistema di sicurezza anti chiusura involontaria
- Fornito in scatola di metallo satinato

Cod.		€
U37820005G	1	41,20



3783 B

Orologio da parete

- Analogico con movimento al quarzo (batteria non fornita)
- Termometro e igrometro integrati
- Quadrante e cassa in plastica con vetro di protezione
- Diametro 22,5 cm
- Spessore 4,1 cm

Cod.		€
U37830005G	1	38,90



3783 D

Adesivo logo Usag

Dimensioni cm	Cod.		€
10x2,6	U37830101G	1	6,90
20x5,2	U37830100G	1	6,90
50x13,2	U37830102G	1	6,90



3785 B

Bandiera da pennone

- Da esterno: tessuto resistente agli agenti atmosferici
- Dimensioni: 120x80 cm
- Provvista di ganci laterali per ancoraggio all'asta

Cod.		€
U37850010G	1	51,50



NEW

3787 A

Sedia Racing

- Materiale: pelle in PVC
- Braccioli 2D
- Base e ruote: base in nylon da 350 mm e ruote in PU
- Pistone a gas: classe 4
- Meccanismo butterfly
- Imbottitura: schiuma stampata

Cod.		€
U37870001G	1	200,00



NEW

3786 YS

Sgabello

- Dimensioni: 42x53x91 cm

Cod.		€
U37860008G	1	90,00



NEW

3786 YT

Tavolino

- Diametro 62cm
- Altezza da 70 a 92cm

Cod.		€
U37860007G	1	150,00

Nuovo inserimento

ARTICOLI ELIMINATI - SOSTITUZIONI CONSIGLIATE

DA LIST. 65/2025 A LIST. 66/2026

ARTICOLO ELIMINATO	CODICE ELIMINATO	CODICE SOSTITUTIVO	ARTICOLO SOSTITUTIVO
001 PV	U00010002	001 RV	U00010004
001 PF	U00010104	001 RF	U00010116
001 PH	U00010105	001 RH	U00010117
002 ME 20	U00020002	002 E	U00020019
002 JMP	U00020004	002 MP	U00020007
002 TME 20	U00020006		
002 JMA	U00020011	002 MA	U00020031
002 JTMA	U00020015	002 TMA	U00020035
002 JTME	U00020016	002 TME	U00020018
054	U00540001		
056 L	U00560001	056 A	U00560003
081 VSE P	U00810118		
082 VSE	U00820105		
083 VSE B	U00830120		
098 C 1/2	U00980151		
098 S17 3/8	U00980256		
D 131 AXP	U01310160D	131 AXP 160	U01310160
180 B 180	U01800030	180 AX 180	U01800120
180 B 250	U01800031	180 AX 250	U01800121
D 180 B	U01800031D	180 AX 250	U01800121
180 B 300	U01800032		
180 BL	U01800035		
210 A	U02100001	210 A	U02100007
236 K 1/4	U02360698	236 KE 1/4	U02360711
236 K 1/2	U02360700	236 KE 1/2	U02360706
236 KE 1/2	U02360705	236 KE 1/2	U02360706
236 KE 1/4	U02360710	236 KE 1/4	U02360711
236 K/C13	U02360852		
245 A 1/2	U02450003		
254 P 2	U02540116		
263 F	U02631102		
263 Q 8	U02631114		
263 Q 10.5	U02631116		
263 VAG	U02631150		
270 C/S3	U02700161	270 C3	U02700160
270 C 17	U02700417	270 17	U02701017
270 C 19	U02700419	270 19	U02701019
270 C 21	U02700421	270 21	U02701021
272 CA 1	U02720202		
272 Q 3/4	U02720302Q		
278 A 18	U02780002Q		
278 A 20.8	U02780004Q		
D 280 T 3.5	U02800133D	280 T 3.5	U02800133
D 280 T 4.5	U02800135D	280 T 4.5	U02800135
285 PSE5/B8	U02850881		
285 KASE5/B8	U02856090		
285 KBSE5/B8	U02856390		
289 NSE5/B8	U02890290		
D 324 0.8x4x100	U03240403D	324 0.8X4X100	U03240403
D 329 N 0.4x2.5x35	U03290005D	329 N 0.4X2.5X75	U03290006
424 B1/SE4	U04240106		
424 C1/SE3	U04240111		
435 FN	U04350009		
435 TBN	U04350031		
435 V	U04350040		
446 T 86	U04461020		
446 T 96	U04461022		
446 74B	U04461036		
446 79	U04461039		
446 89	U04461041		
446 92A	U04461044		
468 M 9.50÷50	U04680150		
468 M 18÷90	U04680151		
495 MME	U04950633	495 JSM	U04950636
498 GD	U049800310		
516 AC1	U05160301	516 AT1	U05160401
516 AC2	U05160302	516 AT2	U05160402
519 RBU6/3V	U05190098	516 STBU12V	U05160098
519 M 601	U05190601	519 M 601S	U05191601
519/127CV	U051907170	519/127CV	U05190003Q
519/252A1V	U051908210	519/252A1V	U05190007Q
519/283A1V	U051908220	519/283A1V	U05190008Q
519/285B2V	U051908230	519/285B2V	U05190004Q
519/291NAV	U051908240	519/291NA	U05190010Q
519/990AB1V	U051908250	519/990AB1V	U05190005Q
519/235LNV	U051908290	519/235LNV	U05190006Q
519/322STXV	U051908310	519/322STXV	U05190012Q
519 SK692V	U05190832	519 SK692V	U05190011
519/285J16V	U051908480	519/285J16V	U05190009Q
552 V 80	U05520082		
552 V 170	U05520084		
553 V 80	U05530181		
553 V 170	U05530182		
571 FK50	U05710453	571 FK50	U05710457
601 1/4 J34	U06010001	601 1/4 JS34	U06010021
601 J34/B4	U06010002	601 JS34/B3	U06010121
601 1/2 J22	U06010003	601 1/2 JS22	U06010023
601 1/4-1/2 JTX16	U06010009	601 1/4-1/2 JTXS16	U06010029
601 1/4-1/2 J82	U06010010	601 1/4-1/2 JS82	U06010030
601 1/4-1/2 J100	U06010011	601 1/4-1/2 JS100	U06010031
601 JTX16/B4	U06010019	601 JTXS16/B4	U06010129
609 1/2 B	U06090026	609 1/2 EB	U06090022
609 1/2 EBP	U06090032	609 1/2 EB	U06090022
646/5L	U06468002E		
687 E 4	U06870011	687 E 4	U06870111
687 E 5	U06870012	687 E 5	U06870112
687 E 6	U06870013	687 E 6	U06870113
687 E 7	U06870014	687 E 7	U06870114
687 E 8	U06870015	687 E 8	U06870115
687 E 10	U06870016	687 E 10	U06870116
687 E 11	U06870017	687 E 11	U06870117
687 E 12	U06870018	687 E 12	U06870118
687 E 14	U06870019	687 E 14	U06870119
687 E 17	U06870020	687 E 17	U06870120
687 E 19	U06870021	687 E 19	U06870121
687 TX T25	U06870040	687 TX T25	U06870140
687 TX T27	U06870041	687 TX T27	U06870141
687 TX T30	U06870042	687 TX T30	U06870142
687 TX T40	U06870043	687 TX T40	U06870143
687 TX T45	U06870044	687 TX T45	U06870144
687 TX T50	U06870045	687 TX T50	U06870145
687 TX T55	U06870046	687 TX T55	U06870146
687 TX T60	U06870047	687 TX T60	U06870147
687 TX T70	U06870048	687 TX T70	U06870148
692 RB 4-5-6	U069200100		
692 RB 10-12-13	U069200120		
692 RB 4-5-6	U069200130		
692 RB 7-8-9	U069200140		
692 RB 10-12-13	U069200150		
692 XZN 5-6-8	U069200160		
692 XZN 10-12	U069200170		
692 XZN 5-6-8	U069200180		
692 XZN 10-12	U069200190		
812 R	U08124601		
812 RA	U08124703		
828/3000	U08280001		
828/6000	U08280002		
871/2	U08710002		
871	U08716001		
886 K	U08860010		
892 E	U08920007		
934 B 3/8	U09340005		
934 B 1/2	U09340006		
934 C 1/4	U09340007		
934 C 3/8	U09340008		
960 C 200/8	U09600020	960 C 200/8	U09600022
960 C 300/12	U09600021	960 C 300/12	U09600023
988 B 6	U09880004		
988 B 8	U09880005		
988 B 10	U09880006		
1350 F1	U13500001		
1612 A	U16120005	1612 A 12-24V	U16120008
1620 A	U16200001	1620 A	U16200002
2847 N4	U284700980		
3706 B S	U370600140	3706 G L	U370600660
3706 B M	U370600150	3706 G M	U370600650
3706 B L	U370600160	3706 G S	U370600640
3706 B XL	U370600170	3706 G XL	U370600670
3706 B XXL	U370600180	3706 G XXL	U370600680
3706 C S	U370600240		
3706 C M	U370600250		
3706 C L	U370600260		
3706 C XL	U370600270		
3706 C XXL	U370600280		
3710 B S	U371000130	3710 C L	U371000250
3710 B M	U371000140	3710 C M	U371000240
3710 B L	U371000150	3710 C S	U371000230
3710 B XL	U371000160	3710 C XL	U371000260
3710 B XXL	U371000170	3710 C XXL	U371000270
3777 F	U377700420		
6001 A	U60010010	6001 A	U60010017
6001 AS	U60010011	6001 A	U60010017
6002 TE	U60025033	6002 FC	U60025039
6002 GM	U60025034		
6002 GMC	U60025040		

INDICE ALFABETICO

A

Abbigliamento 340
Allestimento veicoli - Matrix 306
Armadi 201
Arredamento per officine 185
Artigli prensili flessibili 36
Aspiratore ammaccature 145
Aspiratore gas di scarico 281
Aspiratore liquidi 302
Assortimenti 161
Assortimenti chiavi a bussola e accessori 241
Assortimenti chiavi a bussola e accessori **XGRIP** 256
Aste con terminale magnetico 150
Avviatore per batterie auto 301
Avvitatori pneumatici 286
Avvolgicavo 290
Avvolgitubi 290

B

Banchi da lavoro 179
Banco da lavoro mobile 199
Battitoi 142
Bauli 240
Bordatubi 127
Borse avvolgibili 262
Borse per idraulici 31
Borse portautensili 29
Bulini 142

C

Cacciaspine 141
Calibri 292
Caricabatterie 285
Carrelli 184
Carrelli multiuso 176
Cassette estensibili 263
Cassette portautensili in plastica 263
Cassettiere 240
Cesoie per lamiere 62
Chiavi a bussola ed accessori 66
Chiavi a bussola ed accessori macchina 67
Chiavi a bussola esagonale con impugnatura 122
Chiavi a bussola isolate 1000 V 44
Chiavi a bussola per cerchi in lega 93
Chiavi a bussola per dadi mozzi ruote 94
Chiavi a bussola per iniettori diesel 281
Chiavi a bussola per sonde lambda 281
Chiavi a bussola snodate con bocca poligonale 122
Chiavi a bussola **XGRIP** 1/2 69
Chiavi a bussola **XGRIP** 1/4 70
Chiavi a compasso 107
Chiavi a cricchetto per raccordi 92
Chiavi a croce 94
Chiavi a forchetta doppie 89
Chiavi a forchetta isolate 1000 V 46
Chiavi a forchetta semplici 88
Chiavi a percussione 91
Chiavi a pipa doppie 120
Chiavi a settore 107
Chiavi a T con maschio esagonale 103
Chiavi a T per viti con impronta Torx 104
Chiavi a T semplici 96
Chiavi a T snodate 95
Chiavi a tubo doppie 119
Chiavi a zampa di gallo 92
Chiavi combinate 111
Chiavi combinate a cricchetto 114
Chiavi combinate a cricchetto snodate 116
Chiavi combinate corte 116
Chiavi combinate lunghe 117
Chiavi combinate **XGRIP** 118
Chiavi dinamometriche 275
Chiavi maschio esagonale con impugnatura 101
Chiavi maschio esagonale con impugnatura **XGRIP** 101
Chiavi maschio esagonale piegate 98
Chiavi maschio esagonale **XGRIP** 100
Chiavi maschio isolate 1000 V 46
Chiavi maschio per viti con impronta Torx 105
Chiavi maschio piegate per viti con impronta XZN 107
Chiavi per candele/candelette 97
Chiavi per dadi tendicinghia 149
Chiavi per filtri olio 150
Chiavi per ghiere galleggiante 152
Chiavi per raccordi 91
Chiavi per sottolavello 124
Chiavi per tappi olio 93
Chiavi poligonale per ponteggi 111
Chiavi poligonali doppie 91
Chiavi poligonali doppie curvate 110
Chiavi poligonali semplici 91
Chiavi regolabili a rullino 121
Chiavi Torx doppie 91
Colonnette di sollevamento 302
Coltelli multiuso 65
Coltello isolato 1000V 39
Coltello per elettricisti 65
Coltello per nautica 65
Comparatori 293
Compassi 294
Compressori a leva per grasso ed accessori 146
Cricchetti isolati 1000 V 44
Cricchetti pneumatici 287
Cricchetti reversibili 82
Crimpatrice 272
Curvatubi 127
Cutter 65

D

Densimetri per antigelo/batterie 286

E

Estrattore per tergicristalli 148
Estrattori a due bracci per esterni 154
Estrattori a tre bracci 154
Estrattori ad espansione per interni 158
Estrattori conici per viti e prigionieri spezzati 156
Estrattori per coni morse 140
Estrattori per snodi sferici 153
Estrattori per viti e dadi danneggiati 157
Estrattori per viti e prigionieri 156

F

Fasce elastiche per segmenti 149
Fascette per cablaggi 273
Filiere 297
Flessometri 294
Forbici multiuso 65
Forbici per elettricisti 64
Fresa per punti di saldatura 296
Frese a scalino 296
Frese rotative 296
Funi anelli di sollevamento e ancoraggi 160
Fustellatrice 57

G

Ganci 241
Giramaschi 261
Giratubi 123
Giravite a percussione 272
Giravite cerca fase 130
Giravite elettrico 136
Giraviti a squadra 139
Giraviti COMBIDRIVE 137
Giraviti con impugnatura bimateriale 130
Giraviti con impugnatura in legno 136
Giraviti con impugnatura trimateriale 132
Giraviti di precisione 139
Giraviti dinamometrici 279
Giraviti isolati 1000 V 41
Giraviti per elettronica 136
Goniometri 293
Goniometri per serraggi angolari 280
Guanti isolanti 46
Guanti da lavoro 304

I

Inserti per avvitatori manuali elettrici e pneumatici 265
Inserti **XGRIP** 265

L

Lame per seghetto 62
Lampade a led 282
Lampade portatili 282
Lettino sottomacchina 302
Leva per cristalli 148
Leva per pioli a pressione 149
Leve 149
Leve a T 85
Leve da disarmo per carpentieri 140
Leve per carrozzieri 145
Leve per pneumatici 149
Levigatrici pneumatiche 287
Lime 297
Lime ad ago 298
Lime per carrozzieri 146
Livelle 295

M

Marsupi 30
Martelli 143
Martelli per carrozzieri 144
Martelli pneumatici 287
Martinetto idraulico 158
Maschi 297
Matita per falegnami 294
Mazzette 143
Mazzuole 142
Micrometri 293
Moduli portautensili 208
Moltiplicatori di coppia 280
Morse parallele da banco 175
Morsetti 300
Multimetri digitali 37

N

Nastro isolante 37

O

Oliatori 146
Organizer 262

P

Pannelli portautensili 183-241
Pennelli 299
Pinza amperometrica 38
Pinza chiave 58
Pinza foralamiera e piega lamiera 65
Pinza per bilanciatura ruote 148
Pinza per fascette 273
Pinza torcifilo 57
Pinza **XGRIP** 57
Pinze a becchi lunghissimi 51
Pinze a doppio snodo 47
Pinze isolate 1000 V 38
Pinze per anelli elastici 48
Pinze per anelli stringitubo 280
Pinze per capicorda 272
Pinze per cappucci candele 97
Pinze per elettronica 32
Pinze per freni 149
Pinze per raccordi rapidi di tubi carburante 280
Pinze per terminali 272
Pinze regolabili 59
Pinze regolabili autobloccanti 51
Pinze spellafili 53
Pinze spellafili isolate 1000 V 39
Pinze universali 55
Pinzette a molla 35
Pistola per siliconare 288
Pistola termica 144
Pistole di gonfiaggio/soffiaggio 288
Pistole stroboscopiche 286
Pompa manuale per iniettori diesel 286
Pompa pressione/depressione 302
Pompetta aspirante per dissaldare 37
Portabussole con impugnatura 86
Portainserti con impugnatura 270
Portalima regolabile 145
Pressori per molle ammortizzatori 152
Prolunga a catena 81
Prolunghe 80
Proteggi centralina 301
Punte a tracciare 294
Punte e maschi 297
Punteruoli 140
Punzoni 141

R

Raccordi portainserti 269
Raccordi riduttori/aumentatori 87
Raschietti 147
Righe 294
Rivettatrice oleopneumatica 288
Rivettatrici 299
Rotelle metriche 295

S

Saldatori ed accessori 36
Salvamemorie 301
Scalpelli 140
Seghe a tazza 296
Seghetti 61
Seghetto alternativo pneumatico ed accessori 288
Separatori e tiranti 159
Sguainacavi 58
Siringa per olio 146
Smeriglia valvole 149
Smerigliatrici pneumatiche 287
Smonta ammortizzatori 152
Smonta valvole di gonfiaggio pneumatici 149
Snodi 85
Sollevatori 302
Spaccadadi 160
Spatole 295
Spazzole 299
Specchietti 36
Spessimetri 293
Spurgatore per freni 303
Squadre 294
Stetoscopio 286
Svasatore 127

T

Tagliacavi isolati 1000 V 39
Tagliacavi per cavi di rame e alluminio 55
Tagliatubi 125
Tagliatubi di scarico 281
Tassi per carrozzieri 145
Tenaglie 61
Termometro infrarossi 301
Tester cadelette 301
Tester di tensione 38
Tester per batterie 285
Tiranti e separatori 159
Torce 283
Trapani pneumatici 287
Trolley portautensili 29
Troncabulloni 61
Tronchesi a doppia leva 61
Tronchesi a tagliente frontale e diagonale 60
Tronchesi isolati 1000 V 40
Tronchesi per elettronica 33
Tronchesi per materiali plastici 60
Tronchesi per orafi 35

U

Ugnetti 141
Utensili di sicurezza 1000 V 38


V

Valigie 25
Ventose 147

Z

Zaino portautensili 31


PRECARICHI E COPPIE DI SERRAGGIO



CLASSI DI BULLONERIA (FILETTATURE METRICHE - PROFILO TRIANGOLARE - PASSO GROSSO)

				4,8						5,8						6,8					
				coefficiente d'attrito 0,10		coefficiente d'attrito 0,15		coefficiente d'attrito 0,20		coefficiente d'attrito 0,10		coefficiente d'attrito 0,15		coefficiente d'attrito 0,20		coefficiente d'attrito 0,10		coefficiente d'attrito 0,15		coefficiente d'attrito 0,20	
	mm	mm	mm	Precarico N	Coppia di serraggio Nm	Precarico N	Coppia di serraggio Nm	Precarico N	Coppia di serraggio Nm	Precarico N	Coppia di serraggio Nm	Precarico N	Coppia di serraggio Nm	Precarico N	Coppia di serraggio Nm	Precarico N	Coppia di serraggio Nm	Precarico N	Coppia di serraggio Nm	Precarico N	Coppia di serraggio Nm
M 3	0,5	5,5	2,5	1221	0,5	1102	0,64	991	0,75	1508	0,62	1362	0,8	1224	0,92	1724	0,71	1556	0,91	1399	1,06
M 4	0,7	7	3	2117	1,17	1909	1,48	1716	1,71	2615	1,44	2359	1,83	2120	2,11	2988	1,65	2696	2,09	2422	2,42
M 5	0,8	8	4	3460	2,3	3126	2,93	2812	3,4	4275	2,85	3862	3,62	3473	4,2	4885	3,25	4414	4,14	3970	4,81
M 6	1	10	5	4885	4,01	4410	5	3965	5,9	6034	4,95	5448	6,2	4898	7,2	6896	5,6	6226	7,1	5598	8,3
M 8	1,25	13	6	8958	9,7	8097	12,3	7283	14,3	11066	11,9	10003	15,2	8997	17,7	12647	13,6	11432	17,4	10283	20
M 10	1,5	16	8	14257	19,1	12896	24	11604	28	17612	23	15930	30	14334	35	20128	27	18206	34	16382	40
M 12	1,75	18	10	20782	33	18806	42	16925	49	25672	40	23231	52	20908	60	29339	46	26550	59	23895	69
M 14	2	21	12	28532	52	25828	67	23249	78	35245	65	31905	83	28719	97	40280	74	36463	95	32822	111
M 16	2	24	14	39210	81	35569	105	32051	123	48436	100	43939	130	39592	152	55356	115	50216	148	45248	174
M 18	2,5	27	14	47707	113	43207	145	35901	169	58932	139	53373	179	48054	209	67351	159	60998	205	54919	239
M 20	2,5	30	17	61267	159	55578	206	50079	241	75682	196	68655	254	61863	298	86494	225	78463	291	70700	341
M 22	2,5	34	17	76512	217	69503	283	62671	332	94515	269	85857	350	77418	411	108017	307	98123	400	88478	470
M 24	3	36	19	88224	274	80032	354	72114	415	108983	338	98863	438	89083	513	124552	387	112986	500	101809	586
M 27	3	41	19	116045	403	105448	525	95098	617	143350	498	130259	649	117474	762	163829	569	148868	741	134257	871
M 30	3,5	46	22	141090	548	128118	712	115502	835	174287	677	158263	880	142679	1032	199185	773	180872	1005	163062	1180
M 33	3,5	50	24	175760	741	159810	968	144171	1138	217116	915	197412	1195	178094	1406	248132	1046	225614	1366	203536	1607
M 36	4	55	27	206303	953	187464	1242	169064	1459	254845	1177	231573	1534	208844	1803	291252	1346	264655	1754	238679	2060
M 39	4	60		247823	1233	225432	1614	203418	1900	306135	1523	278474	1994	251282	2348	349868	1741	318257	2279	287179	2683
M 42	4,5	65	32	283685	1527	257933	1995	232699	2346	350435	1887	318624	2464	287452	2898	400497	2156	364141	2816	328516	3312
M 45	4,5	70		332033	1905	302161	2497	272726	2943	410158	2353	373258	3085	336897	3635	468752	2690	426580	3525	385025	4154
M 48	5	75	36	373155	2303	339467	3013	306364	3548	460956	2845	419342	3722	378449	4383	526807	3251	479248	4254	432514	5009
M 52	5	80		447673	2955	407642	3882	368064	4579	553008	3651	503558	4795	454668	5657	632009	4172	575495	5480	519620	6465
M 56	5,5	85	41	516980	3689	470528	4839	424704	5705	638822	4557	581240	5978	524635	7048	729854	5208	664275	6832	599582	8054
M 60	5,5	90		603945	4570	550138	6013	496782	7102	746050	5645	679583	7428	613672	8772	852629	6451	776666	8490	701340	10026
M 64	6	95	46	683166	5503	622164	7233	561767	8537	843911	6798	768556	8935	693947	10546	964470	7769	878350	10212	793082	12052

PRECARICHI E COPPIE DI SERRAGGIO



CLASSI DI BULLONERIA
(FILETTATURE METRICHE - PROFILO TRIANGOLARE - PASSO GROSSO)

				8,8						10,9						12,9					
				coefficiente d'attrito 0,10		coefficiente d'attrito 0,15		coefficiente d'attrito 0,20		coefficiente d'attrito 0,10		coefficiente d'attrito 0,15		coefficiente d'attrito 0,20		coefficiente d'attrito 0,10		coefficiente d'attrito 0,15		coefficiente d'attrito 0,20	
mm	mm	mm	mm	Precarico N	Coppia di serraggio Nm	Precarico N	Coppia di serraggio Nm	Precarico N	Coppia di serraggio Nm	Precarico N	Coppia di serraggio Nm	Precarico N	Coppia di serraggio Nm	Precarico N	Coppia di serraggio Nm	Precarico N	Coppia di serraggio Nm	Precarico N	Coppia di serraggio Nm	Precarico N	Coppia di serraggio Nm
M 3	0,5	5,5	2,5	2298	0,95	2075	1,21	1866	1,41	3376	1,4	3048	1,79	2740	2,07	3951	1,64	3567	2,09	3207	2,43
M 4	0,7	7	3	3985	2,2	3594	2,78	3230	3,22	5853	3,23	5279	4,09	4744	4,74	6849	3,78	6178	4,79	5552	5,5
M 5	0,8	8	4	6514	4,34	5886	5,5	5293	6,4	9568	6,3	8645	8,1	7774	9,4	11196	7,4	10116	9,5	9098	11
M 6	1	10	5	9195	7,5	8302	9,5	7464	11,1	13506	11	12194	14	10962	16,3	15805	12,9	14269	16,4	12828	19,1
M 8	1,25	13	6	16863	18,2	15242	23	13710	27	24768	26	22388	34	20137	39	28984	31	26198	40	23565	46
M 10	1,5	16	8	26838	36	24275	46	21843	53	39418	52	35655	67	32082	78	46128	61	41724	79	37542	92
M 12	1,75	18	10	39119	62	35401	79	31860	92	57457	91	51995	116	46795	136	67236	106	60845	136	54760	159
M 14	2	21	12	63707	99	48618	127	43763	140	78882	145	71408	187	64277	218	92309	170	83563	219	75218	255
M 16	2	24	14	73808	153	66955	198	60331	232	108406	225	98340	291	88611	341	126858	263	115079	341	103694	399
M 18	2,5	27	14	92440	220	83746	283	75421	330	131897	313	119454	402	107549	469	154348	366	139787	471	125856	649
M 20	2,5	30	17	119003	311	107941	402	97253	471	169385	440	153657	570	138456	667	198216	515	179811	667	162023	781
M 22	2,5	34	17	148374	424	134806	552	121574	648	211534	602	192157	783	173269	920	247540	704	224865	917	202762	1077
M 24	3	36	19	171437	534	155489	691	140084	809	243914	758	221266	981	199376	1148	285432	887	258928	1148	233313	1343
M 27	3	41	19	225110	784	204577	1022	184517	1201	320832	1114	291534	1452	262920	1706	375442	1304	341157	1700	307672	1997
M 30	3,5	46	22	274030	1067	248811	1387	224292	1628	390072	1515	354209	1969	319331	2311	456467	1773	414500	2305	373685	2704
M 33	3,5	50	24	341347	1442	310343	1884	279953	2216	485926	2048	441828	2676	398593	3148	568637	2397	517033	3132	466438	3684
M 36	4	55	27	400571	1855	363972	2418	328236	2840	570369	2636	518282	3435	467413	4036	667453	3085	606501	4020	546973	4723
M 39	4	60		481158	2399	437669	3139	394919	3697	685159	3410	623253	4463	562393	5255	801782	3990	729339	5223	658119	6150
M 42	4,5	65	32	550683	2965	500694	3872	451710	4554	784306	4223	713110	5515	643344	6486	917805	4941	834491	6453	752849	7690
M 45	4,5	70		644534	3698	586548	4847	529410	5712	917973	5267	835386	6903	754008	8136	1074223	6164	977579	8079	882350	9620
M 48	5	75	36	724359	4470	658966	5849	594706	6887	1031663	6367	938528	8330	847006	9809	1207265	7450	1098277	9748	991177	11476
M 52	5	80		869013	5737	791306	7535	714478	8889	1237685	8171	1127011	10731	1017590	12661	1448354	9562	1318843	12558	1190797	14816
M 56	5,5	85	41	1003549	7161	913378	9394	824426	11075	1429298	10199	1300871	13379	1174182	15773	1672582	11935	1522296	15656	1374043	18458
M 60	5,5	90		1172365	8871	1067916	11673	964342	13785	1669732	12634	1520971	16625	1373457	19634	1953941	14785	1779860	19455	1607237	22976
M 64	6	95	46	1326146	10683	1207731	14041	1090488	16572	1888753	15215	1720102	19998	1553119	23603	2210243	17805	2012885	23402	1817480	27620

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA STANLEY BLACK&DECKER

1. NORMATIVA CONTRATTUALE

Le ordinazioni sono assunte da STANLEY BLACK&DECKER ITALIA S.r.l. (in seguito "il Venditore") alle condizioni sotto specificate che si intendono accettate dal Compratore con il conferimento dell'ordine; eventuali deroghe saranno efficaci solo se concordate per iscritto tra le parti.

2. CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI

I pesi, le dimensioni, i prezzi, i colori e gli altri dati figuranti nei cataloghi, prospetti, circolari, od altri documenti illustrativi del Venditore, hanno carattere di indicazioni approssimative e quindi non impegnative; il Venditore si riserva di variare in qualsiasi momento, senza preavviso, i dati tecnici o costruttivi dei suoi prodotti, ed il loro confezionamento.

3. ORDINI - RIMANENZE - CONFEZIONI E IMBALLO

3.1 Salvo quanto indicato al punto 4.1, gli ordini sono irrevocabili da parte del Compratore senza possibilità di ulteriori aggiunte da parte del Compratore. Il Venditore può accettare l'ordine mediante spedizione della merce, conformemente all'art. 1327 c.c.

3.2 Il Venditore ha la facoltà di evadere l'ordine solo in parte o in diverse riprese. Nel caso di evasione incompleta dell'ordine, sarà inviata settimanalmente una DISTINTA RIMANENZE aggiornata che annulla ogni eventuale distinta precedente. I prodotti non inviati verranno inclusi, nei limiti delle disponibilità, nella spedizione successiva.

3.3 Nell'ordine dev'essere specificato il codice dell'articolo e le relative quantità, omettendo di indicare, ad esempio, prezzi, sconto e condizioni di pagamento (specificare solo: "Condizioni in vigore"); eventuali indicazioni aggiuntive saranno considerate non apposte.

3.4 I quantitativi, per ogni articolo e misura, debbono essere ordinati attenendosi alle confezioni standard del Venditore, come indicato nell'apposita colonna del listino del Venditore. Quantità non conformi alle confezioni standard indicate saranno automaticamente elevate al multiplo superiore.

4. TERMINI DI CONSEGNA

4.1 I termini di consegna eventualmente concordati dalle parti sono computati per giorni lavorativi, hanno natura meramente indicativa e non vincolano quindi il Venditore. Tuttavia, in presenza di un ritardo imputabile al Venditore che superi i 120 giorni, il Compratore potrà risolvere il contratto di vendita relativamente ai prodotti di cui la consegna è ritardata con un preavviso di 20 giorni, da comunicarsi per iscritto al Venditore.

4.2 Non si considera imputabile a STANLEY BLACK&DECKER ITALIA S.r.l. alcuna responsabilità d'ordine patrimoniale o altro per l'eventuale ritardo dovuto a cause di forza maggiore o ad atti od omissioni del Compratore.

4.3 Salvo il caso di dolo o colpa grave del Venditore, è espressamente escluso qualsiasi risarcimento del danno per mancata o ritardata consegna dei prodotti.

5. RESA E SPEDIZIONE - RISERVA DI PROPRIETÀ - ORDINI PICCOLO IMPORTO

5.1 Minimo d'ordine: 300€: gli ordini di importo inferiore non verranno presi in carico.

5.2 La fornitura dei prodotti s'intende in porto franco e cioè con spese di trasporto a carico del Venditore, e con mezzi di trasporto scelti da quest'ultimo. È esclusa la spedizione diretta a clienti del Compratore. I rischi passano al Compratore al più tardi con la consegna della merce al primo trasportatore.

5.3 Per gli ordini di piccolo importo viene addebitato un contributo per la gestione degli ordini stessi, in particolare:
- per gli ordini di importo inferiore a € 500,00 saranno addebitati in fattura, a titolo di contributo gestione piccoli ordini, € 20,00 + IVA
- per gli ordini tra € 500,00 e € 1.000,00 saranno addebitati in fattura, a titolo di contributo gestione piccoli ordini, € 12,00 + IVA
- per gli ordini superiori o pari a € 1.000,00 non vi sarà alcun addebito.

5.4 Qualora il Compratore desideri, per un ordine, la creazione urgente della consegna del materiale disponibile, viene addebitato in sede di fatturazione un costo fisso per il servizio pari a € 7,00; non è previsto un corriere dedicato per queste consegne.

6. RECLAMI - PRODOTTI NON CONFORMI ALL'ORDINATO

6.1 Eventuali reclami relativi allo stato dell'imballo, quantità o caratteristiche esteriori dei prodotti (od altri vizi apparenti), dovranno essere notificati al Venditore per iscritto, a pena di decadenza, **entro 8 giorni dalla data di ricevimento dei prodotti**. Inoltre, ove la merce o il relativo imballaggio risultino danneggiati o in presenza di merce o colli mancanti, il Compratore è tenuto a formulare le riserve specifiche nei confronti del trasportatore, **riserve di carattere generico non hanno alcuna validità**.

6.2 Eventuali reclami relativi a difetti non individuabili mediante un diligente controllo al momento del ricevimento (vizi occulti) dovranno essere notificati al Venditore, a pena di decadenza, entro 15 giorni dalla data della scoperta del difetto e comunque non oltre dodici mesi dalla consegna. Il reclamo dovrà specificare con precisione il difetto riscontrato ed i prodotti cui esso si riferisce.

6.3 È inteso che eventuali reclami o contestazioni non danno diritto al Compratore di sospendere o comunque ritardare i pagamenti dei prodotti oggetto di contestazione, né, tanto meno, di altre forniture.

6.4 Nel caso di consegna di prodotti non conformi all'ordinato, il Compratore dovrà avvisare il Venditore entro 8 giorni dalla data di ricevimento per concordarne la restituzione da effettuarsi in porto franco. La merce resa dovrà essere accompagnata dalla relativa bolla di accompagnamento con la dicitura MERCE NON CONFORME ALL'ORDINATO. I relativi accrediti saranno emessi esclusivamente a cura del Venditore.

6.5 Il Compratore non potrà effettuare resi di merce a qualsivoglia titolo, se non previa autorizzazione scritta del Venditore.

7. GARANZIA PER VIZI

7.1 Il Venditore si impegna a porre rimedio ad eventuali vizi dei prodotti a lui imputabili, verificatisi entro dodici mesi dalla consegna dei prodotti. Il Venditore sostituirà o riparerà gratuitamente il Prodotto riscontrato difettoso all'origine se reso con relativa bolla di accompagnamento sulla quale dovranno essere indicati, oltre alla dicitura MERCE DIFETTOSA, gli estremi del documento assoggettato all'imposta emesso all' atto di vendita. Le spese di trasporto dei prodotti da sostituire o riparare e dei prodotti sostituiti o riparati sono a carico del Venditore.

7.2 La suddetta garanzia non si applica a prodotti che presentano normale usura, segni di manomissione o di uso improprio, non si applica inoltre ai prodotti di consumo, ossia i prodotti che si usurano o si danneggiano per effetto del normale utilizzo, come ad esempio guarnizioni, cuscinetti, lame di seghe, pile e batterie. Le spese di trasporto dei prodotti da sostituire o riparare e dei prodotti sostituiti o riparati sono a carico dell' utilizzatore.

7.3 Per tutte le informazioni e i dettagli operativi della politica di garanzia, si rimanda al sito internet www.2helpu.com, sezione Garanzia.

8. PREZZI

8.1 Salvo patto contrario, i prezzi sono quelli riportati nel listino ufficiale del venditore, imballo normale e trasporto compreso (nei limiti indicati al precedente articolo 5). Tali prezzi possono essere comunque modificati in ogni momento dal Venditore.

8.2 I prezzi si intendono al netto dell'IVA, di eventuali imposte o tasse, nonché di tributi, diritti ed oneri fiscali.

9. CONDIZIONI DI PAGAMENTO

9.1 Il pagamento dev'essere fatto esclusivamente al Venditore alle condizioni convenute.

9.2 Sconti per pagamenti a ricevimento fattura vanno calcolati sull'importo netto della merce, escluso imballo, spese postali o di trasporto e IVA. Trascorsi 15 giorni dalla data della fattura o dal periodo concordato, si intende revocato il beneficio dello sconto condizionato e pertanto la rimessa va effettuata per il totale della fattura. Il pagamento pattuito a mezzo tratte non deroga al disposto di cui alla prima parte del penultimo comma art. 1182 c.c..

9.3 In caso di ritardato pagamento, l'acquirente si obbliga a corrispondere gli interessi di mora e compensativi al tasso previsto semestralmente dal D.Lgs.9 Ottobre 2002, n. 231 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE).

9.4 Il Compratore non è autorizzato ad effettuare alcuna deduzione dal prezzo pattuito (ad es. in caso di pretesi difetti dei prodotti), se non previo accordo scritto con il Venditore.

9.5 Qualora il Venditore abbia motivo di temere che il Compratore non possa o non intenda pagare i prodotti alla data pattuita, egli potrà subordinare la consegna dei prodotti alla prestazione di adeguate garanzie di pagamento (ad es. fideiussione o garanzia bancaria). Inoltre, in caso di ritardi di pagamento, il Venditore potrà modificare unilateralmente i termini di eventuali altre forniture e/o sospenderne l'esecuzione fino all'ottenimento di adeguate garanzie di pagamento.

10. FORO COMPETENTE

10.1 Per ogni controversia derivante dal contratto o ad esso collegata sarà esclusivamente competente il foro di Monza; tuttavia, in deroga a quanto sopra, il Venditore avrà sempre la facoltà di adire il foro del Compratore.

11. Iscrizione registro A.E.E. nr. IT09120000006405. iscrizione registro pile nr. IT09120P00002011

Piemonte - Valle D'Aosta
Torino e Cuneo
Simone Abbiati
e-mail: simone.abbiati@mygts.net
Cell: 348. 6971768

Piemonte
Alessandria, Asti, Biella, Novara, Vercelli e Verbania
Fabrizio Porazzi
e-mail: fabrizio.porazzi@mygts.net
Cell: 348. 5503040

Liguria
Tutte le province
Sara Grasso
e-mail: sara.grasso@mygts.net
Cell: 345. 5328589

Lombardia
Brescia, Cremona, Mantova
Marco Vesentini
e-mail: marco.vesentini@mygts.net
Cell: 346. 0831683

Como, Lecco, Monza Brianza, Sondrio, Varese
Ennio Avvinti
e-mail: ennio.avvinti@mygts.net
Cell: 335. 5351628

Milano Est, Bergamo
Giovanni Dragano
e-mail: giovanni.dragano@sbdinc.com
Cell: 347. 6386246

Milano Ovest, Lodi, Pavia
Massimiliano Migliorin
e-mail: massimiliano.migliorin@sbdinc.com
Cell: 335. 7129005

Veneto
Belluno, Treviso, Venezia
Fabio Slongo
e-mail: fabio.slongo@sbdinc.com
Cell: 348. 7522830

Padova, Rovigo, Vicenza
Loris Bernardi
e-mail: loris.bernardi@sbdinc.com
Cell: 340. 7871238

Verona
Marco Vesentini
e-mail: marco.vesentini@mygts.net
Cell: 346. 0831683

Friuli Venezia Giulia
Tutte le province
David Fontana
e-mail: david.fontana@sbdinc.com
Cell: 393. 455667476

Trentino Alto Adige
Tutte le province
Massimiliano De Biasi
e-mail: massimiliano.debiasi@sbdinc.com
Cell: 345. 6061807

Emilia Romagna
Modena, Parma, Piacenza e Reggio Emilia
Michael Graziano
e-mail: michael.graziano@mygts.net
Cell: 349. 6214006

Bologna, Ferrara, Forlì Cesena, Ravenna, Rimini e Repubblica di San Marino
Mengoli Rappresentanze S.N.C. - Silvia Mengoli
e-mail: rappresentanze.mengoli@mygts.net
Cell: 335. 6072025

Toscana
Arezzo, Grosseto e Siena
Alessandro Carofei
e-mail: alessandro.carofei@sbdinc.com
Cell: 334. 6689378

Firenze, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Prato
Andrea Mortelli
e-mail: andrea.mortelli@mygts.net
Cell: 393. 3300981

Umbria
Tutte le province
Alessandro Carofei
e-mail: alessandro.carofei@sbdinc.com
Cell: 334. 6689378

Marche
Tutte le province
Fabio Giorgetti
e-mail: fabio.giorgetti@mygts.net
Cell: 335. 1263994

Abruzzo
Tutte le province
Andrea Bavosi
e-mail: andrea.bavosi@mygts.net
Cell: 333. 7282433

Molise
Tutte le province
Pasquale Marolo
e-mail: pasquale.marolo@sbdinc.com
Cell: 347. 2371245

Lazio
Roma Nord, Viterbo, Rieti
Simone Romani
e-mail: simone.romani@sbdinc.com
Cell: 340. 1130241

Roma Sud, Frosinone, Latina
Giovanni Marcelletti
e-mail: giovanni.marcelletti@sbdinc.com
Cell: 335. 7128938

Campania
Caserta e Napoli
Nino Rappresentanze
e-mail: ninorappresentanze@mygts.net
Cell: 348. 6004917 - 348. 6004915

Avellino, Benevento e Salerno
Salvatore Balestrieri
e-mail: salvatore.balestrieri@mygts.net
Cell: 335. 7128939

Basilicata
Potenza
Salvatore Balestrieri
e-mail: salvatore.balestrieri@mygts.net
Cell: 335. 7128939

Matera
Pasquale Marolo
e-mail: pasquale.marolo@sbdinc.com
Cell: 347. 2371245

Puglia
Bari, Barletta e Foggia
Pasquale Marolo
e-mail: pasquale.marolo@sbdinc.com
Cell: 347. 2371245

Brindisi, Lecce e Taranto
Danilo Contessa
e-mail: danilo.contessa@mygts.net
Cell: 340. 4610502

Calabria
Tutte le province
Andrea Zicaro
e-mail: andrea.zicaro@mygts.net
Cell: 348. 0088894

Sicilia
Agrigento, Caltanissetta, Palermo e Trapani
Salvatore Lo Iacono
e-mail: salvatore.loiacono@sbdinc.com
Cell: 393. 8004292

Catania, Enna, Messina, Ragusa e Siracusa
Andrea Gueli
e-mail: andrea.gueli@sbdinc.com
Cell: 335. 1994438

Sardegna
Tutte le province
Domenico Muroni
e-mail: domenico.muroni@sbdinc.com
Cell: 344. 0331915

Per contattare i nostri Agenti di zona vai su:

usag.it

sezione

"Contatti ▸ Rete Vendita"

Inquadra il QR Code per accedere direttamente alla pagina

SEMPRE NELLE TUE MANI



Dal 1926 al servizio di chi lavora.

Ogni nostro utensile nasce dall'incontro tra tradizione artigianale e innovazione tecnologica, per offrire precisione, affidabilità e sicurezza in ogni gesto.
Da un secolo, accompagniamo i professionisti e gli appassionati che costruiscono, riparano e trasformano il mondo che ci circonda.
USAG è una storia di prodotti di qualità, idee innovative e uno sguardo sempre rivolto al futuro. Ma, soprattutto, è una storia di persone che ogni giorno si impegnano con passione per dare il meglio nel proprio lavoro, proprio come te!

100 Anni 1926

USAG

usag.it

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.
Sede operativa:
Via Volta, 3 - 21020 - Monvalle (VA)
Tel. +39 0332 790 111 - info.mv@usag.it

Tutti i prezzi sono da intendersi in Euro, IVA esclusa. Le immagini riprodotte in questa brochure sono indicative.
Stanley Black & Decker Italia S.r.l. si riserva in ogni momento di modificare le caratteristiche tecniche dei prodotti.

U63000649Y